



**TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais**  
 Rua Carlos Augusto, 161 Nova LUI - Centro - Três de Maio - RS - CEP 93200-000  
 Paulo Ricardo Tomasi - Tabelião - CPF nº 000.000.000



**AUTENTICAÇÃO**

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

Três de Maio, 18 de julho de 2016

Joelaine Gartner Mendonça - Secretária Autorizada

E-mail: RT410 + São digital: RT 046 - 0199.21.1602002.2199

VALIDAMENTE SEM EMBRAS OU RASGAS

*Joelaine Mendonça*

Tabelionato Tomasi  
 TRÊS DE MAIO - RS  
 Paulo Ricardo Tomasi  
 Tabelião - C.T. de Registro Civil  
 Maria do Carmo Tomasi  
 Tabelião substituta

Os sócios, de comum acordo, resolver consorciar o contrato social da sociedade nos seguintes termos, condições e cláusulas:

**PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial **MARCIO A. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME**, com o nome de fantasia **ESCOLA & CIA** e tem sede e domicílio na Rua General Osório, 388, casa, centro, na cidade de Humaitá, RS, CEP 98570-000.

**SEGUNDA:** O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas pelos sócios, em moeda corrente nacional, nas seguintes proporções:

A) O sócio Marcio Artur Rodrigues da Silva, 19.800 (dezenove mil e oitocentas) quotas no valor total de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentas reais);

B) O sócio Fabio Afonso Rodrigues da Silva, 200 (duzentas) quotas no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais);

Quadro de composição da sociedade é o seguinte:

Nome dos Sócios	nº quotas	Valor R\$	% participação
Marcio A. R. Silva	19.800	19.800,00	99,00 %
Fabio A. R. da Silva	200	200,00	1,00 %
Totais	20.000	20.000,00	100,00 %

**TERCEIRA:** O objetivo da sociedade é o comércio atacadista e varejista de artigos do vestuário e acessórios, calçados, móveis escolares e outros móveis novos, artigos de papelaria, livros, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, artigos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, produtos alimentícios, máquinas e implementos agrícolas e materiais para pesquisa em laboratório escolar, artigos do mobiliário, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, equipamentos e suprimentos de informática, instrumentos musicais e acessórios, material para pesquisa em laboratório escolar, fabricação de móveis com predominância de metal e madeira, fabricação de móveis de outros materiais, serviços de reparação de artigos do mobiliário, ensino de música e ensino de arte e cultura.

**QUARTA:** O início das atividades da sociedade foi em 15 de março de 2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

Q f HA [Signature] de b Ed [Signature] [Signature]

**QUINTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**SÉTIMA:** A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, em conjunto ou reparadamente, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**OITAVA:** Anualmente em 31 de dezembro será levantado balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo único:** Os sócios poderão a qualquer momento efetuar adiantamentos de retirada de lucros já apurados, quando julgarem necessário e conveniente.

**NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios administradores prestarão contas de sua administração e designarão o(s) administrador(es) quando for o caso.

**DÉCIMA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer unidade da federação, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

**DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios administradores receberão mensalmente, a título de pro labore, valor a ser fixado de comum acordo entre eles, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' on the right side and several initials at the bottom.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interdito qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores legais do de cujus. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

**DÉCIMA TERCEIRA:** Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Crissiumal, RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em (03) três vias de igual teor.

Humaitá(RS) 04 de Fevereiro de 2015.

Marcio Artur Rodrigues da Silva

Fabio Afonso Rodrigues da Silva

Testemunhas:

Sandro Ricardo Chiodi  
RG-4038484998  
CPF 457980010/91

Dulce Teresinha B. Chiodi  
RG-7057678332  
CPF 412319450/67

(UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 17/03/2015 SOB Nº: 4079988

Protocolo: 15/031847-2, DE 12/02/2015

Impressão: 43 2 0655690 5  
MARCIO A. R. DA SILVA - CER. 1178  
- RS

JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NUMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>04.947.970/0001-50</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE</b> <b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>11/03/2002</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>MARCIO A R DA SILVA &amp; CIA LTDA - ME</b>		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>ESCOLA &amp; CIA</b>		
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b>		
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</b> 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-9-01 - Comércio atacadista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-8-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>		
<b>ENDEREÇO</b> <b>R GENERAL OSORIO</b>	<b>NUMERO</b> <b>386</b>	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CEP</b> <b>96.670-000</b>	<b>BARRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>MUNICIPIO</b> <b>HUMAITA</b>
		<b>UF</b> <b>RS</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(55) 3535-1100</b>
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>03/11/2005</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/07/2016 às 20:48:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/07/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (\*)

MARCIO ARTUR RODRIGUE DA ILVA E CIA LTDA

CNPJ/MF Nº 04.947.970/0001-50, sediada à Rua General Osório, 388 centro Humaitá - RS

O representante legal da empresa MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 26 de julho de 2016.

  
Marcio Artur Rodrigues da Silva

Sócio

RG 9069813443

CPF 906208520-20

RECEBIMOS DA EMPRESA MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA  
CNPJ: 04.947.970/0001-50  
Rua General Osório, 388  
CEP 98670-000 - Humaitá - RS



PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

## DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (\*)

MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA

CNPJ/MF Nº 04.947.970/0001-50, sediada à Rua General Osório, 388 centro Humaitá - RS

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estamos sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 26 de julho de 2016.

  
Marcio Artur Rodrigues da Silva

Sócio


RG 9069813443

CPF 906208520-20

MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA  
CNPJ: 04.947.970/0001-50  
Rua General Osório, 388  
98.670-000 Humaitá - RS











**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 1 / 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARCIO A R DA SILVA & CIA LTDA - ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 2 0658890-5	CNPJ 04.947.970/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 14/01/2010	Data de Início de Atividade 15/03/2002
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA GENERAL OSÓRIO, 388 - CASA, CENTRO, HUMAITÁ, RS, 98.670-000			
Objeto Social "COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CALÇADOS; MÓVEIS ESCOLARES E OUTROS MÓVEIS NOVOS; ARTIGOS DE PAPELARIA; LIVROS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; MATERIAIS PARA PESQUISA EM LABORATÓRIO ESCOLAR; ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; MATERIAL PARA PESQUISA EM LABORATÓRIO ESCOLAR; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL E MADEIRA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; ENSINO DE MÚSICA E ENSINO DE ARTE E CULTURA."			
Capital Social: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)  Capital Integralizado: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração  Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador
MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA 906.208.520-20	R\$ 19.800,00	SÓCIO	ADMINISTRADOR
FABIO AFONSO RODRIGUES DA SILVA 015.051.120-52	R\$ 200,00	SÓCIO	ADMINISTRADOR
Último Arquivamento Data: 17/03/2015 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação REGISTRO ATIVO Status CADASTRADA

Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço <http://www.jucergs.rs.gov.br>, na opção Confirmação de Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO



169291537

PORTO ALEGRE - RS, 19 de Julho de 2016 às 15h 1min

*(Handwritten signatures and initials)*

Cleverton Signor  
SECRETÁRIO-GERAL



**ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA**

RUA: CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 - CENTRO  
FONE/FAX: (46)3536-9400 CNPJ: 05.621.193-0001-11 IE: 90282694-61  
CEP: 85600-000 - DOIS VIZINHOS - PR - E-MAIL: bosa.dy@hotmail.com

**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (\*)**

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 05.621.193/0001-11, sediada a Rua Castro Alves, 121 sala 01 - centro Dois Vizinhos - PR.

O representante legal da empresa Stefania Larissa Bosa, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 26/07/16

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

*Recebi*  
*26/07/16*  
*Alc*  
Márcia Cristina Tonini  
Mat. 2755  
Tec Administrativo

Dois Vizinhos, 25 de julho de 2016.

**05.621.193/0001-11**

**ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME**

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01  
CENTRO DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Stefania R. Bosa*

Stefania Larissa Bosa  
CPF nº 005.717.739-23 RG nº 9.182.832-4  
Sócio Gerente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **ROSELIANA LARISSA ROSA**



DOC. IDENTIFICAD. / DATA EMISSÃO / UF: **8322812-1 / 2009 / RJ**

CPF: **005.717.739-23** DATA NASCIM. TO: **12/12/1994**

ALIAS: **ROSELI LUIZ ROSA**

**ROSELI ROSA**  
**CALCABOTTO ROSA**

PROFISSÃO: **PROFESSOR** / **PROFESSOR** / **PROFESSOR**

VALIDADE: **26/02/2019**

PROFESSOR PLANEJADOR

856451200

PROFISSÃO: **PROFESSOR**

*Roseliana Larissa Rosa*

LOCAL: **DOIS VIZINHOS, PR** DATA EMISSÃO: **14/03/2014**

*Roseliana Larissa Rosa*

ASSIGNAÇÃO DO CARGO: **PROFESSOR** / **PROFESSOR** / **PROFESSOR**

856451200

2861606002  
20907228090

DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere como original

26.07.16

Comissão de Licitações

*G*

*h*

*e*

*Carla*

*x*

*D*

**ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA**

RUA: CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 - CENTRO  
 FONE/FAX: (46)3536-9400 CNPJ: 05.621.193-0001-11 IE: 90282694-61  
 CEP: 85600-000 - DOIS VIZINHOS - PR - E-MAIL: bosa.dv@hotmail.com

**ANEXO VII****PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016****DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 05.621.193/0001-11, sediada a Rua Castro Alves, 121 sala 01 – centro Dois Vizinhos – PR.

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dois Vizinhos, 25 de julho de 2016.

**05.621.193/0001-11**

**ROSTECA - COMÉRCIO DE  
 APARELHOS ELETRÔNICOS  
 LTDA - ME**

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01  
 CENTRO  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Stefania Larissa Bosa*

Stefania Larissa Bosa  
 CPF nº 005.717.739-23 RG nº 9.182.832-4  
 Sócio Gerente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001 / 003

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial <b>ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>			
Natureza Jurídica: <b>SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0499240-4	CNPJ 05.821.193/0001-11	Data do Arquivamento do Ato Constitutivo 14/04/2003	Data de Início de Atividade 25/04/2006
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) <b>RUA CASTRO ALVES, 121-SALA 01, CENTRO, DOIS VIZINHOS, PR, 85.560-000</b>			
Objeto Social <ul style="list-style-type: none"> <li>-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.</li> <li>-SERVIÇO DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS.</li> <li>-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA.</li> <li>-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.</li> <li>-COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS.</li> <li>-FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS.</li> <li>-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.</li> <li>-FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS.</li> <li>-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.</li> <li>-FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS.</li> <li>-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO.</li> <li>-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.</li> <li>-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.</li> <li>-REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.</li> <li>-SERVIÇO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.</li> <li>-FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO.</li> <li>-INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.</li> <li>-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.</li> <li>-COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.</li> </ul>			

DOIS VIZINHOS - PR, 15 de junho de 2016

16423658-9



*Libertad Bogus*

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR  
Certifica como original

26/04/16

4  
Comissão de Interações

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 002/003

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial

ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0499240-4

CNPJ

05.621.193/0001-11

-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.  
-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.  
-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS.  
-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.  
-LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES.  
-COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.  
-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.  
-COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.  
-SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS.  
-FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAIS PLÁSTICO.  
-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.  
-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL, DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.  
-FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTO, BEBIDAS E FUMO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.  
-COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS.  
-FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL.  
-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.  
-SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.  
-PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL.  
-OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.  
-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.  
-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.  
-COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

DOIS VIZINHOS - PR, 15 de junho de 2016

19423658-9



LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confero com o original  
26.04.16

Comissão de Licitação

*Handwritten signatures and marks:*  
A large handwritten '9' on the left.  
A large handwritten 'beu' in the center.  
A large handwritten '0' on the right.  
A signature at the bottom right.



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 003/ 003

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial <b>ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>			
Natureza Jurídica: <b>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) <b>41 2 0499240-4</b>		CNPJ <b>05.621.193/0001-11</b>	
Capital: R\$ <b>50.000,00</b> (CINQUENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2008) <b>Microempresa</b>	Prazo de Duração <b>Indeterminado</b>
Capital integralizado: R\$ <b>20.000,00</b> (VINTE MIL REAIS)			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Término de Mandato</u>
<b>ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA</b> 452.890.509-78	<b>25.000,00</b>	<b>SOCIO</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>
<b>STEFANIA LARISSA BOSA</b> 005.717.739-23	<b>25.000,00</b>	<b>SOCIO</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>
Último Arquivamento Data: <b>02/06/2016</b> Ato: <b>ALTERAÇÃO</b>		Situação <b>REGISTRO ATIVO</b>	
Evento (s): <b>ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</b>		Status <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	
Número: <b>20163024731</b>			

DOIS VIZINHOS - PR, 15 de junho de 2016



*Libertad Bogus*  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

*J* *a* *E* *y* *Cl* *el*

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
**26.07.16**  
Comissão de Licitação

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA, nascida em 07/01/1966, maior, brasileira, empresária, casada em regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da cédula de identidade RG n°. 3.426.922-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n°. 452.690.509-78, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Aranha, 176, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85.660.000.

BARBARA MICHELLI BOSA, nascida em 25/04/1989, maior, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 9.182.836-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF n°. 005.717.709-08, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Aranha, 176, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000. Únicos sócios da empresa que gira sob o nome comercial de COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA - ME, com sede e foro na Rua Castro Alves, 121, Sala 01, Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 85.660.000, inscrita no CNPJ sob o n° 05.621.193/0001-11, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41204992404, por despacho em sessão de 14 de Abril de 2.003 e última (2ª) alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 20063617056, por despacho em sessão do dia 02/10/2006, onde entre as partes resolvem aliciar o presente Contrato Social a qual passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** É admitida na sociedade a seguinte sócia: STEFANIA LARISSA BOSA, nascida em 12/12/1994, maior, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 9.182.832-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF n°. 005.717.739-23, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Aranha, 176, Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sócia ingressante: STEFANIA LARISSA BOSA, declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeçam de exercer Atividades Mercantis, e declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento de Alteração do Contrato Social.

*Calgarotto*  
*Barbara*  
*Stefania*  
  
 Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR  
 Rua Coronel Boges, 100 - Centro - Curitiba - PR - 81220-000  
 Fone: (41) 3217-9999  
 E-mail: jucepar@jucepar.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sócia BARBARA MICHELLI BOSA, que possui 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), vende e transfere a totalidade de suas quotas à sócia ingressante, STEFANIA LARISSA BOSA.

**Parágrafo Único:** A sócia cedente BARBARA MICHELLI BOSA, se retira da sociedade e dá plena e geral quitação a sóciacessionária acima mencionada das quotas ora vendidas e transferidas, declarando-se paga e satisfeita, nada mais tendo a reclamar tanto no presente, passado ou futuro, referente as quotas ora vendidas e transferidas. Os direitos e obrigações pertinentes as quotas de capital ora vendidas e transferidas, passam a pertencer, de ora em diante, a sócia cessionária.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade resolve aumentar o Capital Social para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento no valor de 30.000 (trinta mil), quotas, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), será integralizado pelos sócios da seguinte forma:

- a) A Sócia ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA, subscreve 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que serão integralizadas em moeda corrente do País até 31/12/2016;
- b) A Sócia STEFANIA LARISSA BOSA, subscreve 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que serão integralizadas em moeda corrente do País até 31/12/2016.

**CLÁUSULA QUINTA:** Em decorrência desta alteração, o capital social integralmente subscrito e a integralizar é de 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios.

SÓCIOS	Perc. %	QUOTAS	CAPITAL, R\$
ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA	50,00	25.000	25.000,00
STEFANIA LARISSA BOSA	50,00	25.000	25.000,00
TOTAL	100,00	50.000	50.000,00

*Calgarotto*  
*Barbara*  
*Stefania*  
  
 Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR  
 Rua Coronel Boges, 100 - Centro - Curitiba - PR - 81220-000  
 Fone: (41) 3217-9999  
 E-mail: jucepar@jucepar.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

3

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade resolve alterar o nome comercial que passa a ser: ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

**CLÁUSULA SETIMA:** A Sociedade resolve alterar seu objeto social, que passa a ser:

- Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- Impressão de material para uso publicitário.
- Fabricação de artefatos de material plástico.
- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central.
- Produção de artefatos estampados de metal.
- Serviços de usinagem, tornearia e solda.
- Serviços de tratamento e revestimento em metais.
- Serviços de corte e dobra de metais.
- Fabricação de produtos de metal.
- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios.
- Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais.

JORNAL COMERCIAL DE BIRIGUI DO ZARUMÁ - 8008  
CASSERES O REGISTRO EM 02/06/2014 15:54 SOB Nº 20140284731.  
PROFESSOR: 143024191 DE 02/06/2014. CÍRCULO DE REGISTRAÇÃO:  
1183625581. NOME: 41232899404.  
RUSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Libertad Segur  
Sociedade Anônima  
Caxambu, 32160208  
www.comercial.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

4

- Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais, portos e aeroportos.
- Obras de montagem industrial.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- Comercio atacadista de produtos alimentícios.
- Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
- Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- Comercio atacadista de produtos odontológicos.
- Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
- Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
- Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças.
- Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.
- Comercio atacadista de embalagens.
- Comercio varejista de merceadorias, com predominância de produtos alimentícios -mini-mercados e armazéns.
- Loja de departamentos ou magazines.
- Comercio varejista de doces, balas, bombons.
- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.
- Comercio varejista de ferragens e ferramentas.
- Comercio varejista de materiais elétricos.
- Comercio varejista de materiais hidráulicos.
- Comercio varejista de materiais de construção.

JORNAL COMERCIAL DE BIRIGUI DO ZARUMÁ - 8008  
CASSERES O REGISTRO EM 02/06/2014 15:54 SOB Nº 20140284731.  
PROFESSOR: 143024191 DE 02/06/2014. CÍRCULO DE REGISTRAÇÃO:  
1183625581. NOME: 41232899404.  
RUSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Libertad Segur  
Sociedade Anônima  
Caxambu, 32160208  
www.comercial.pr.gov.br

282



**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF Nº 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

6

concessões de garantias em favor de terceiros, tais como fiança, avéis, endossos ou outras garantias quaisquer, em nome próprio ou da sociedade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, salvo na hipótese de concessão de garantias as empresas subsidiárias, controladas, coligadas, ou empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

**CLÁUSULA NONA** - As Administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Diante das deliberações acima, as sócias resolvem, também de forma unânime, alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA-ME**  
**CNPJ: 05.621.193/0001-11**  
**CONTRATO SOCIAL- CONSOLIDADO**

ROSELL LUCIA CALGAROTTO BOSA, nascida em 07/01/1966, maior, brasileira, empresária, casada em regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.426.922-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº. 452.690.509-78, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Aranha, 176, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85.660.000.

*Roseli*

*Lucia*

283

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JEC  
CERTIFICADO Nº 02/06/2016 18:54 408 Nº 2832024731.  
PROTOCOLADO Nº 143214731 DE 02/06/2016. 000200 DE VALIDAÇÃO:  
11409891560. NIRE: 52509891504.  
ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad Segur  
PROCURADORIA-GERAL  
CURITIBA, 02/06/2016  
www.pgr.jceparaná.pr.gov.br

www.pgr.jceparaná.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF Nº 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

6

- Comércio varejista especializada de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comércio varejista de móveis.
- Comércio varejista de artigos de iluminação.
- Comércio varejista de tecidos.
- Comércio varejista de artigos de armário.
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- Comércio varejista de artigos de tapacaria, certinas e persianas.
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- Comércio varejista de artigos esportivos.
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Comércio varejista de calçados.
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

**CLÁUSULA OITAVA** - A sociedade será administrada pelas sócias ROSELL LUCIA CALGAROTTO BOSA e STEFANIA LARISSA BOSA, com poderes e atribuições para executar todos os atos de Administração, decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, as quais compete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade em todos os atos de sua vida civil e comercial, dispensada da prestação de caução.

Parágrafo Único - É vedado ao Sócio Administrador, sócios ou procuradores, sob pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou modalidade, as

*Lucia*

*Roseli*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JEC  
CERTIFICADO Nº 02/06/2016 18:54 408 Nº 2832024731.  
PROTOCOLADO Nº 143214731 DE 02/06/2016. 000200 DE VALIDAÇÃO:  
11409891560. NIRE: 52509891504.  
ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad Segur  
PROCURADORIA-GERAL  
CURITIBA, 02/06/2016  
www.pgr.jceparaná.pr.gov.br

www.pgr.jceparaná.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

3

- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central.
- Produção de artefatos estampados de metal.
- Serviços de usinagem, tornearia e solda.
- Serviços de tratamento e revestimento em metais.
- Serviços de corte e dobra de metais.
- Fabricação de produtos de metal.
- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios.
- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios.
- Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados.
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais.
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais, portos e aeroportos.
- Obras de montagem industrial.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- Comércio atacadista de produtos alimentícios.
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

*Assinatura*  
*Assinatura*

JURET COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - ME  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/08/2014 ÀS 15:24 SOB Nº 2014024731.  
PROFESSOR: 143034131 DE 02/08/2014. CÍVIL DO REGISTRO DE  
11106093560, ALMO: 410488888.  
MOTIVOS - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad Seguros  
R. Santa Helena, 100  
CEP: 81210-000  
www.libertadseguros.com.br

284

Validade desta Alteração: 05 dias úteis a contar da publicação em seu respectivo sistema.

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

7

STEPHANIA LARISSA BOSA, nascida em 12/12/1994, maior, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 9.182.832-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF n°. 055.717.739-23, residente e domiciliada à Rua Osvaldo Aranha, 176, Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná CEP. 85.660.000; Unicos sócios da empresa que gira sob o nome comercial de ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, com sede e foro na Rua Castro Alves, 121, Sala 01, Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 85.660.000, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.621.193/0001-11, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41204992404, por despacho em sessão de 14 de Abril de 2.003 e última (2ª) alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 20063617056, por despacho em sessão do dia 02/10/2006, onde entre as partes resolvem CONSOLIDAR o presente Contrato Social conforme cláusulas e condições seguinte.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de: ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sede e foro na cidade de Dois Vizinhos - Estado do Paraná, Rua Castro Alves, 121, Sala 01, Centro, CEP 85660.000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades iniciaram-se em 25 de Abril de 2003

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade tem por objeto Social:  
-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.  
-Impressão de material para uso publicitário.  
-Fabricação de artefatos de material plástico.

*Assinatura*  
*Assinatura*

JURET COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - ME  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/08/2014 ÀS 15:24 SOB Nº 2014024731.  
PROFESSOR: 143034131 DE 02/08/2014. CÍVIL DO REGISTRO DE  
11106093560, ALMO: 410488888.  
MOTIVOS - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad Seguros  
R. Santa Helena, 100  
CEP: 81210-000  
www.libertadseguros.com.br

Validade desta Alteração: 05 dias úteis a contar da publicação em seu respectivo sistema.

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

10

- Comercio varejista de artigos esportivos.
- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- Comercio varejista de calçados.
- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- Comercio varejista de equipamentos para escritório.
- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

**CLÁUSULA QUINTA:** O Capital social integralmente subscrito e integralizado, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, está assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Porc%	QUOTAS	CAPITAL R\$
ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA	50,00	25.000	25.000,00
STEFANIA LARISSA BOSA	50,00	25.000	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição as postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade será administrada pelas sócias ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA e STEFANIA LARISSA BOSA, com poderes e atribuições para executar todos os atos da administração, decidindo sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, a qual compete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva,

*3.04.2016*

*[Assinatura]*

285

FIRMA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/04/2016 ÀS 11:55 HORAS POR ENCARGADO.  
 PROTOCOLO: 148024731 DE 02/04/2016. DDD10 DE VERIFICAÇÃO:  
 1101600382. NOME: 4104890814.  
 ENDEREÇO - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad logo  
 SECRETARIA-GERAL  
 COMERCIO, CONSUMIDOR  
 WWW.COMERCIO.PR.PRF.GOV.BR

A validade deste documento, no impresso, é de acordo com a validade da assinatura eletrônica em respectivo sistema.

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

11

- Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
- Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- Comercio atacadista de produtos odontológicos.
- Comercio atacadista de móveis e artigos de colchões.
- Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
- Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças.
- Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.
- Comercio atacadista de embalagens.
- Comercio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados e armazéns.
- Loja de departamentos ou magazines.
- Comercio varejista de doces, balas, bombons
- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.
- Comercio varejista de ferragens e ferramentas.
- Comercio varejista de materiais elétricos.
- Comercio varejista de materiais hidráulicos.
- Comercio varejista de materiais de construção.
- Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comercio varejista de móveis.
- Comercio varejista de artigos de iluminação.
- Comercio varejista de tecidos.
- Comercio varejista de artigos de armário.
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- Comercio varejista de artigos de papelaria.
- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

FIRMA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/04/2016 ÀS 15:52 HORAS POR ENCARGADO.  
 PROTOCOLO: 148024731 DE 02/04/2016. DDD10 DE VERIFICAÇÃO:  
 1101600382. NOME: 4104890814.  
 ENDEREÇO - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME



Libertad logo  
 SECRETARIA-GERAL  
 COMERCIO, CONSUMIDOR  
 WWW.COMERCIO.PR.PRF.GOV.BR

A validade deste documento, no impresso, é de acordo com a validade da assinatura eletrônica em respectivo sistema.

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

11

judicial e extrajudicial da sociedade em todos os atos de sua vida civil e comercial, dispensadas da prestação de caução.

Parágrafo Único- É vedado aos Sócios Administradores, sócios ou procuradores, sob pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou modalidade, as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como fiança, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, em nome próprio ou da sociedade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social; salvo na hipótese de concessão de garantias as empresas subsidiárias, controladas, coíngidas, ou empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

**CLÁUSULA NONA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quanto for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O falecimento, incapacidade, insolvência, falência ou extinção de qualquer sócio não dissolve a Sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus", podendo fazerem-se representados na Sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Os haveres do sócio falecido serão apurados em "Balanço Especial de Determinação", que deverá refletir, necessariamente, o valor patrimonial real de cada uma das participações em outras empresas, bem como dos demais bens que a Sociedade possua.

Parágrafo Primeiro - Depois de concluído o inventário e partilha, serão os herdeiros que houverem em pagamento no inventário, admitidos como sócios na sociedade.

*[Handwritten signatures]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATOPIBÁ - MS  
COMÉRCIO E REGISTRO DE 02/06/2014 15:04:58 Nº 25162024131-  
PROFESSOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CÍRCULO DE REGISTRAÇÃO  
1160000048 - NÚMERO: 41304322401  
ASSOCIAÇÃO - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA - ME



Liberalidade Regis  
PROFESSORA-GERAL  
CIVILISIA, 02/06/2014  
www.registratcl.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
**CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

12

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais exercerem o direito de retirada, ou do sócio que discordar da alteração de Contrato Social exercer o direito de rescisão, caso em que não se dissolvera a Sociedade e o sócio retirante receberá seus haveres conforme determinado nos parágrafos abaixo.

Parágrafo Primeiro - O sócio que desejar exercer seu direito de retirada ou direito de rescisão deverá comunicar sua intenção à Sociedade, por meio escrito de recebimento idôneo, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio retirante serão apurados em Balanço Especial, especialmente levantado para este fim, com observância dos critérios de valor patrimonial prescritos na cláusula nona.

Parágrafo Terceiro - Uma vez que o balanço de determinação seja aprovado por todos os interessados, os haveres do sócio retirante serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas reajustadas mensalmente na proporção da variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas ou na ausência destes, pelo índice oficial que os substituírem, os reajustes vigorarão a partir da data do levantamento do Balanço Especial.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** As sócias administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 via, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

286

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATOPIBÁ - MS  
COMÉRCIO E REGISTRO DE 02/06/2014 15:04:58 Nº 25162024131-  
PROFESSOR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CÍRCULO DE REGISTRAÇÃO  
1160000048 - NÚMERO: 41304322401  
ASSOCIAÇÃO - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA - ME



Liberalidade Regis  
PROFESSORA-GERAL  
CIVILISIA, 02/06/2014  
www.registratcl.pr.gov.br

**COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS BOSA LTDA-ME**  
CNPJ/MF N° 05.621.193/0001-11  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

13

Dois Vizinhos - PR, 06 de maio de 2016

TESTEMUNHAS

*[Signature]*  
ROSELI LUCIA GASTALDI FERREIRA BOSA

*[Signature]*  
STEPHANIA LARISSA BOSA

*[Signature]*  
BARBARA MICHELLI BOSA

Testemunhas:

*[Signature]*  
Henrique Antonio Brocardo  
RG: 3.570.730-1/PR  
CPF: 453.358.550-72

*[Signature]*  
Clair Márcia Brito Brocardo  
RG: 4.121.563-5  
CPF: 581.068.049-68

*[Signature]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - 8008  
CERTIFICADO 4. REGISTRO EM 02/05/2016 15:54:508 N° 2612024333.  
PROTOCOLADO 4. REGISTRO EM 02/05/2016. CATEGORIA DE REGISTRAÇÃO:  
150000001. NOME: 4530455104.  
NOME DO EMPRESÁRIO: BOSA LTDA - ME  
NOME DO EMPRESÁRIO: BOSA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - 8008

SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 02/05/2016



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - 8008  
CERTIFICADO 4. REGISTRO EM 02/05/2016 15:54:508 N° 2612024333.  
PROTOCOLADO 4. REGISTRO EM 02/05/2016. CATEGORIA DE REGISTRAÇÃO:  
150000001. NOME: 4530455104.  
NOME DO EMPRESÁRIO: BOSA LTDA - ME  
NOME DO EMPRESÁRIO: BOSA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - 8008  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 02/05/2016  
www.jcparana.com.br

**CARTÃO TORAFORT**  
CARTÃO DIGITAL N°  
SERIE: 6.689Ja.sc7Wu

Controle:  
Autim: s855

Consulte esse selo em  
www.cartao.com.br

Cartão Torafort é uma marca registrada da  
Cartão Torafort S.A. - CNPJ nº 07.958.585/0001-00  
Rua de São Paulo nº 111 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80010-000  
Fone: (41) 3333-1111

Reservado o direito de alteração sem aviso prévio.  
Este cartão não pode ser usado para fins de pagamento.  
Este cartão não pode ser usado para fins de identificação.  
Este cartão não pode ser usado para fins de acesso a sistemas.  
Este cartão não pode ser usado para fins de acesso a redes.  
Este cartão não pode ser usado para fins de acesso a serviços.  
Este cartão não pode ser usado para fins de acesso a produtos.

E

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 05.621.193/0001-11 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 14/04/2003
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> BOSA DISTRIBUIDORA		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 18.13-0-91 - Impressão de material para uso publicitário 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 28.25-9-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios 28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação 28.62-3-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramentas 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 33.14-7-20 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
<b>LOGRADOURO</b> R CASTRO ALVES	<b>NÚMERO</b> 121	<b>COMPLEMENTO</b> SALA 01
<b>CEP</b> 85.660-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>MUNICÍPIO</b> DOIS VIZINHOS
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>UF</b> PR
<b>TELEFONE</b> (46) 3536-3609		
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/11/2005	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

289

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.621.193/0001-11 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/04/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME**

**CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS**  
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem  
 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
 46.84-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
 46.85-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
 46.86-8-02 - Comércio atacadista de embalagens  
 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
 47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines  
 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

**CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO R CASTRO ALVES	NÚMERO 121	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 85.660-000	RAMODISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOIS VIZINHOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3536-3609	UF PR
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 14/06/2016 às 10:38:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.621.193/0001-11  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
14/04/2003

NOME EMPRESARIAL  
ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
85.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO  
R CASTRO ALVES

NÚMERO  
121

COMPLEMENTO  
SALA 01

CEP  
85.660-000

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
DOIS VIZINHOS

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(46) 3538-3609

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 14/06/2016 às 10:38:31 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Consulta QSA / Capital Social

Voltar





Município de Campina do Simão

Comarca de Guarapuava-PR



Bel. JOÃO MARIA DUARTE FILHO

Tabelião Designado

REGINALDO RIBEIRO LOPES

Tabelião Substituto-port.12/2012

LIVRO Nº008-P

FOLHA Nº 117

1º TRASLADO

Dr. João Maria Duarte Filho nº 0283 - Conselho OAB/PR 4938/2012 - E-Mail: joao@tblm.com.br - CEP: 85.146-000 - Campina do Simão, PR  
**Nº033 - LIVRO DE PROTOCOLO GERAL Nº001 - DATA: 09/04/2015 - PROCURAÇÃO, BASTANTE QUE FAZ: A "EMPRESA V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS", em favor de "RAFAEL DE LIMA", como segue:**

**SAIBAM**, quantos este público instrumento de procuração, bastante virem, que sendo aos nove (09) dias do mês de Abril (04) do ano dois mil e quinze (2015), nesta cidade de Campina do Simão, Comarca de Guarapuava-PR, neste Tabelionato, perante mim, **Reginaldo Ribeiro Lopes, Tabelião Substituto**, compareceu como outorgante a "**EMPRESA V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS**", Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº18.770.897/0001-06, com sede a Rua Santos Vicentin, nº236, centro, Campina do Simão-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41107488951, neste ato legalmente representada por sua administradora: "**VIVIANE APARECIDA OTTONI**", portadora da C.I/RG Nº7.529.822-6-SSP/PR, expedida em 10/07/1995 e inscrita no CPF Nº042.785.589-61, brasileira, solteira, maior e capaz, empresária, residente e domiciliado a Rua Santos Vicentin, nº236, centro, Campina do Simão-PR. E, perante mim, pela outorgante, através de seu representante, foi dito, que por este público instrumento de procuração e nos termos de direito, nomeia e constitui o seu bastante procurador: "**RAFAEL DE LIMA**" portador da C.I/RG Nº5.936.204-SSP/SC, expedida em data de 25/04/2007 e inscrito no CPF Nº076.891.439-62, brasileiro, solteiro, maior e capaz, vendedor, residente e domiciliado a Rua das Palmeiras nº571, centro, Campina do Simão-PR. A quem a outorgante, através de sua administradora, confere amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim especial de: para representar a outorgante, em licitações instauradas pelas Prefeituras Municipais neste Estado e fora dele, podendo o mencionado procurador tomar qualquer decisão durante todas as fases do processo licitatório, inclusive apresentar Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de Habilitação, os envelopes Propostas de Preços (f01) e documentos de habilitação (f02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, bem como praticar todos os demais atos que se fizerem necessário ao fiel e cabal cumprimento do presente mandato. Assim disseram do que dou fé. A pedido da outorgante, através de seu representante, lavrei este público instrumento de procuração que depois de lido e achado conforme, aceitou, outorgou e assinou, ficando dispensada a presença e assinatura das testemunhas instrumentárias a este ato, por vontade expressa das partes, conforme Normatiza o CN 11.2.18. Esta procuração está registrada no Livro Protocolo Geral sob nº 033, LIVRO Nº001, EM 09/04/2015. Eu, Reginaldo Ribeiro Lopes, Tabelião Substituto, que a escrevi, e eu João Maria Duarte Filho - Tabelião Designado que subscrevi, dou fé e assino em público e raso. COTA: 384,62 VRC - R\$-64,23. Em Testº (está o sinal público) da verdade. Campina do Simão, 09 de Abril de 2015. (a) VIVIANE APARECIDA OTTONI, REGINALDO RIBEIRO LOPES- (Tabelião Substituto). Nada mais consta. Traslada na mesma data. EU, Reginaldo Ribeiro Lopes, Tabelião substituto, que a escrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTº DA VERDADE  
 CAMPINA DO SIMÃO, 09 DE ABRIL DE 2015

REGINALDO RIBEIRO LOPES

Tabelião Substituto-Port. 12/2012





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - SEDE DA SEDE		SEDE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede)	
NOME DO EMPRESÁRIO (casado sem abreviatura) Viviane Aparecida Ottoni			
NACIONALIDADE Brasileira		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SESO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE QUE Valdir Ottoni		DE Istelina Moreira Ottoni	
NASCIMENTO EM (ano de nascimento) 26-01-1983	IDENTIDADE número 7.529.822-6	Orgão emissor SESP	UF PR
CPF (Número) 042.785.589-61			

COMPLEMENTO DA LOGRADOURO - (rua, av. etc.) Rua Santos Vicentim			NÚMERO 236
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tipo de Junta Comercial) PR
MUNICÍPIO Campina do Simão			UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO Inscrição	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL V. A. Ottoni Equipamentos			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) Rua Santos Vicentim			NÚMERO 236
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tipo de Junta Comercial)
MUNICÍPIO Campina do Simão		UF PR	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			

VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Sessenta Mil Reais.
-------------------------------------	---

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE fiscal) Atividade principal 4753-9/00	DESCRIÇÃO DO CENSO Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo.
Atividades secundárias 4751-2/01 4754-7/01 4761-0/03 4763-6/02 4763-6/01	Comércio Varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Móveis; Artigos de Papelaria; Artigos Esportivos; Brinquedos e Artigos Recreativos; Produtos Alimentícios; Artigos de Colchoaria; Artigos de Armário; Tecidos; Utilidades Domésticas; Máquinas e Equipamentos Hospitalares; Produtos de Higiene e Limpeza; Material Elétrico; Ferragens e Ferramentas; Artigos de Cama, Mesa e Banho.

DATA DE REGISTRO DA EMPRESA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CENSO	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NÃO APlique)	UF	TIPO DE JUNTA COMERCIAL (DEFINIR SE AUTENTICAÇÃO OU SEM AUTENTICAÇÃO)
-----------------------------	------------------------------	--	----	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal da empresa) V. A. Ottoni Equipamentos	
DATA DA ASSINATURA 14-08-2013	ASSINATURA DO REGISTRÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO	AUTENT
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Rita Antonia Pacheco	

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/08/2013  
SOB NÚMERO: 41107488951  
Protocolo: 13/478234-3, DE 16/08/2013  
Motta: ..  
SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 26540499151122060205-1; Data: 04/09/2015 11:22:08  
Confira os dados do ato em: <https://seidigital.jpujua.br>

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Rita Antonia Pacheco" and "Motta".



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 411 0748885-1	CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição 21/08/2013	Data de Início de Atividade 21/08/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA SANTOS VICENTIM, 236 - CASA, CENTRO, CAMPINA DO SIMÃO, PR, 85.148-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MÓVEIS; ARTIGOS DE PAPELARIA; ARTIGOS ESPORTIVOS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ARTIGOS DE COLCHOARIA; ARTIGOS DE ARMARINHO; TECIDOS; UTILIDADES DOMÉSTICAS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA; MATERIAL ELÉTRICO; FERRAGENS E FERRAMENTAS; ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;			
Capital: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	
Último Arquivamento Data: 21/08/2013 Número: 20134792351		Situação da Empresa REGISTRO ATIVO	
Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Status (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
Nome do Empresário VIVIANE APARECIDA OTTONI			
Identidade: 75298226-5/SP-PR		CPF: 042.785.599-61	
Estado Civil: Solteira		Regime de Bens: Não Informado	

16388505-2

CURITIBA - PR, 19 de julho de 2016

*Libertad Bogus*

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

## ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (\*)

O representante legal da empresa VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Campina do Simão, 25 de Julho de 2016

18.770.897/0001-06

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS-ME

R. Santos Vicentim N°236 - Centro  
CEP: 85.148-000 Campina do Simão - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Rua Santos Vicentim, 236 Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail: [contratosg@yahoo.com.br](mailto:contratosg@yahoo.com.br)

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 4757-0 - C/C: 6715-6

Inscrição Estadual: 90640632-24

Telefone: (42) 3634-1267

Viviane Aparecida Ottoni

CPF nº 042.785.589-81

RG nº 7.529.822-6

# VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

296

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (\*)

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Campina do Simão, 25 de Julho de 2016

18.770.897/0001-06

V A. OTTONI EQUIPAMENTOS-ME

R Santos Vicentim Nº236 - Centro  
CEP: 85.148-000 Campina do Simão - PR

  
Viviane Aparecida Ottoni

CPF nº 042.785.589-61

RG nº 7.529.822-6

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Rua Santos Vicentim, 236 Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

E-mail: [contratosg@yahoo.com.br](mailto:contratosg@yahoo.com.br)

Inscrição Estadual: 90640632-24  
Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 4757-0 - C/C: 6715-6

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.770.897/0001-05 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/08/2013
NOME EMPRESARIAL V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		
LOCALIDADE R SANTOS VICENTIM	NÚMERO 236	COMPLEMENTO CASA
CEP 85.148-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPINA DO SIMÃO
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO VIVIOTTONI@YAHOO.COM.BR	
TELEFONE (42) 3634-1321 / (42) 3634-1321		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 GOV. EST. DO RIO GRANDE DO SUL  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAÇÃO

**ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**VALERIA EM TOZE**  
 # FRENTEIRA SACOMAN  
**372571468**



CPF: 7521927-4      SEXO: F      PAIS: BR  
 Nº: 062.785.562-03      DATA DE NASCIMENTO: 16/01/1983  
 RAÇA:      NOME: VALERIA TOZE  
 INSCRIÇÃO: INVELIDA ROZERA  
 OBTOR: TOZE

CPF: 03607547660      DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016      VIGÊNCIA: 24/12/2006

**DESCRIÇÃO**

*Função de Oficial*

**LOCAL**  
 CAMPINA DO SIMÃO, PR      DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016

**DANID PANCOTTI**  
 Nº de Matrícula: 5004984064      Nº de Registro: 08000273175

*D.O*  
*Ch*

*A*  
*be/4*

**CARTÓRIO AZEVEDO RASTOS**      OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
 E INSCRIÇÃO DE VOTOS - Cidade CAJULITO-PR

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11º e 13º da Lei Nº 20.090/2007 (Lei do Notário) e Art. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º do Decreto Nº 27.112/2005 (Decreto de Organização dos Serviços de Registro Civil) do Estado do Paraná.

**Cód. Autenticação: 26541805150954326878-1; Data: 18/06/2016 09:54:39**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABMC799-8162  
 Valor 1012 do Ano 15 2,00

Confira os dados do ato em: https://recofdigital.tjpr.jus.br

Nº de Registro do Cartório: 1508



Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda

E-mail: santola@w.in.com.br

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone: 45 3535 6378

Celular:

Inscrição Estadual: 32.302.246-16

Contador: Lauri Helfenstein

Telefone contador: 45 3536 1575

Representante: Avelino Andreda Santolin

RG: 955.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

CPF: 156.316.309-82

Telefone representante: 45 3536 6378

E-mail representante: santola@w.in.com.br

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mbv. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 05/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Moeda	Preço Unitário	Preço Total
001	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AMB	4,00	UN	550,00	LUNASA	545,00	2.180,00

Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de m edimentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serbo acetos onduações, resacas, rebabas ou imperfeições no acabamento.

Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pñão para cadeado.

Dimensões:

Altura: 180cm

Largura: 80cm

Profundidade: 35cm

Armário Alto em Aço - (AMB)

Descrição:

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforço interno tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cromada, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó.

Dimensões:

Altura: 180cm

Largura: 50cm

Profundidade: 40cm

003 ARMARIO ROUPERO (AMR)

Descrição: Roupero em aço na cor cinza, correfecionados em chape de aço 22" (0,75mm), encaixado por 16 portas. As portas devem possuir v enclanas para enjamento e possuir pñão para cadeado.

Não serbo acetos onduações, resacas, rebabas o u imperfeições no acabamento das roupeiros.

Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor pintura com secagem em estufa.

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, considerando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pños removíveis com seladas plásticas niveladoras Ø38".

Dimensões:

Altura: 1945 mm

Largura: 1220 mm

4,00 UN 1.150,00 LUNASA

1.150,00 4.516,00

299

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.475/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio da Móveis e Equipamentos Ltda

E-mail: santoin@w.in.com.br

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85060-000

Telefons: 46 3538 6378 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 32.302.248-18

Contador: Lauri Heffenstein

Telefone contador: 46 3536 1475

Representante: Avelino Andreia Santolin

RG: 958.063

CPF: 156.316.308-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85060-000

Telefone representante: 46 3538 6378

E-mail representante: santoin@w.in.com.br

Data de abertura: 06/02/2012

Banco: 1 - 88

Conta: 37377-X

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com pleitar nº 121/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
004	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - M2</p> <p>Descrição: Roupeiro em aço na cor cinza, confeccionado em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para enjamento e possuir pino para cadeado;</p> <p>Não será aceito onduações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor preta com acabamento em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possui dobradiças internas para evitar arranhamentos com abertura de 120°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8"</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 900 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p>	4,00	UN	600,00	LUNASA	615,00	2.460,00
005	<p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - A01</p> <p>Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor preta, com quatro gavetas e travamento único, fechamento linear de tambor cilíndrico, com gavetas com divisórias reguláveis deslizantes e cede 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas está travado de rolamento múltiplo em trilhas telescópicas de aço anodizado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com acabamento em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapé em chapa de aço pintado na mesma cor preta com sapatas niv. eletrônicas.</p> <p>Capacidade: 35kg por gaveta</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 100cm</p> <p>Largura: 47cm</p> <p>Profundidade: 71cm</p>	2,00	UN	635,00	LUNASA	530,00	1.060,00
007	<p>BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1</p> <p>Descrição: Banco retangular acrílico, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com</p>	12,00	UN	424,26	BRINQUEMOVEIS	422,00	5.064,00

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda E-mail: santolin@w.in.com.br  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 Telefone: 46 3536 6378 Fax: Celular:  
 Inscrição Estadual: 32.302.248-16 Contador: Laíri Helfenstein Telefone contador: 46 3536 1575

Representante: Avelino Andréia Santolin RG: 958.063  
 CPF: 158.316.308-82  
 Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 Telefone representante: 46 3536 6378  
 E-mail representante: santolin@w.in.com.br  
 Banco: 1 - BB Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois Contas: 37377-X Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado com o m icreem presa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Cidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	--------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

estruturas irregulares em aço 03x30mm parede 1,2.  
 O tempo confeccionado em MDF de 15 mm com rebarbo de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós-formado de 0,6mm de espessura na cor liz (ref.écia L. 156), acabamento de superfície texturizado e encoberto de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.  
 A fixação do tempo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"  
 A estrutura em aço com pintura eletrolítica de linha epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.

Partidas de acabamento em polipropileno na cor branca. fixado à estrutura através de encaixe.

## RECOMENDAÇÕES:

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento fino e liento de esfolhas, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento ant-ruginoso por fosforização.

Eliminar rebolos, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

As peças ônicas não devem apresentar rebarbas, falhas de reção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento das bordas.

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Devido ser refletido, lotes que apresentem des conformidades ou defeitos de fabricação.

Podem ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure nos pontos de qualidade em relação as especificações originais.

## 006 BERÇO (DÇ1)

Descrição: Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDF rev estido com laminado melamínico e colchão em espuma D28.

## Berço - Dimensões:

Comprimento total, incluindo cabeceiras: 1200 mm (40x-10mm)

Largura total incluindo grades: 670 mm (40x-10mm)

Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (40x-10mm)

Altura da barra superior das grades: 855 (40x-10mm)

Extensão vertical das grades: 750 (40x-10mm)

\*Distância regulável da superfície do colchão à bar ra superior das grades: de 180 a 460mm

## Estrutura:

Pés em tpo de aço, seção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em

forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira:

16,00	UN	434,00	BERFIL	434,00	6.690,00
-------	----	--------	--------	--------	----------

434,00

434,00

16,00

UN

434,00

BERFIL

434,00

6.690,00

301

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 32.302.246-16

Representante: Avelino Andretta Santolín

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santolin@w.h.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: santolin@w.h.com.br

Telefone: 48 3536 6378

Celular:

Telefone contador: 48 3536 1575

Contador: Lauri Helfenstein

RG: 958 063

CPF: 156.315.309-82

Telefone representante: 48 3536 6378

Conta: 37377-X

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda. - Dois

Data de abertura: 05/02/2012

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Unid.	Quantidade	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	----------	-------	------------	--------------	-------	----------------	-------------

Quadro do estrodo em tubo de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x30mm, em chapa 16 (1,5mm).

Estrodo com chape interna de MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perimetro com fita de borda de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrodo em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentais.

Grades internas fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP (estruvado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perimetro (inclusive nas aberturas), com fita de borda de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15660 (parte 1).

Cabeceiras em MDF, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP laminado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perimetro com fita de borda de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado.

Quatro rodízios para rodas finas, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, lubrificadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA).

Fixação dos componentes através da porca cônica M6 e parafusos Allen.

Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrolítica, nitro Epsol Folstar, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040).

Requisitos de Segurança:

O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15660 1:2010 - Móveis

- Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1. Requisitos de Segurança

Colchão - Dimensional:

Comprimento: 1150mm

Largura: 620mm

Espessura: 120mm

Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simplax"),

revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, contornado em material

(acordeão), com fechamento posterior 1 lgo véio, e com acabamento da outra face do

colchão plastificado, e conforme requisitos da norma ABNT NBR 13578 (partes 1 e 2)

Tratamento antiodorizante e antilíquido nos tecidos.

Obs: O comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, derivam ser tais

Pregão Presencial 53/2010

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor : Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço : Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos,PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.248-16

E-mail: santin@wln.com.br

Telefone: 48 3538 6378

Celular:

Contador: Lausi Helfenstein

Telefone contador: 48 3536 1575

Representante: Avelino Andretta Santin

RG: 953.083

CPF: 158.316.309-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos,PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 48 3536 6378

Banco: 1 - BB

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em regime de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

que o espaço entre o ombro e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.

011 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C6

Descrição: Cadreira fixa empilhável, injetada em poliestireno para uso adulto.

Características:

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com tapetes deslizantes em nylon

Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrolítica

Empilhamento máximo recomendado: seis unidades

Cores: Diversas.

Revestimento: Polipropileno

Dimensões:

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável

Assento da cadeira: 58 cm x 59 cm

012 CADEIRA GABARITADA COM BRAÇOS - C8

Descrição: Cadeira gabaritada com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anisotômico, espuma de poluretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorsal lombar, com cinto de polipropileno anti-estático em alta resistência a propagação de fogo além da baixa deformação. Solidez à luz classe 5, péso 280x280kg/m³, mecanismo relax, com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, solido diâmetro em nylon, revestimento em tecido azul, logo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e epóxi, braços em poluretano com regulagem em cinco posições.

OBS: a cadeira deve ter a certificação de ABNT 13.952 e ter garantia de 5 (cinco) anos.

Direções:

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm

016 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- CUC-01

Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.

Mesa:

Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,83m a 1,16m, com tampo em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões:

Altura da mesa: 46 cm

Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm

Características:

Tempo em MDF ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.

79,06 PLAXMETAL

4,00 UN

77,00

308,00

203,99 REALME

4,00 UN

201,00

804,00

335,00 REALME

16,00 COMU

333,00

6.328,00

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor : Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
Endereço : Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
Inscrição Estadual: 32.302.245-15

E-mail: santolm@wln.com.br  
Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Contador: Lauri Helfenstein  
Telefone contador: 46 3536 1575

Representante : Avelino Andréia Santolin

RG: 958.083

CPF: 156.316.309-82

Telefone representante: 46 3536 6378

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santolm@wln.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois

Contat: 37377-X

Data de abertura: 08/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

Topos encapados com tita de bordo em PVC, plástica de polivinilil com "primer",

acabamento texturizado, na cor LARANJA, cobida com adesivo "Hot Melting".

Estrutura da mesa composta de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm), travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm;

Perfiteiras e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através do encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto;

Picture dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeiras

Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado e fixo pintado na cor CINZA.

Dimensões:

Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm

Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm

Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm

Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado e quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, unidas de reforço isolamento ou de procedência legal, juntas de rachaduras, e sistema reação por furgo ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, 0,8 espécie Eucalyptus gmelin, com acabamento em selador, seguido de verniz poluretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.

Quando fabricada em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de

Pregão Presencial 53/2018

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda

E-mail: santoin@wh.com.br

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone: 46 3538 6378 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 32.302.245-15

Contador: Leuri Helfenstein

Telefone contador: 46 3538 1575

Representante: Avelino Andreia Santoin

RG: 958.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 46 3538 6378

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 08/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em rebater seguido de verniz poliestrílico. Espessura acabada do encaixe mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapas 14 (1,9mm).

Porteiras e separado, em poli-propileno copolímero virgem o sem corantes, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de anovis e pino expansor.

Dimensões e design conform o projeto.

Planta dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrômetros, na cor CINZA (ver referências).

017 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOSUO (4 UNIDADES) - COO

Descrição: Colchonete de látex de espuma flexível de poluretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13575-1

Dimensões:

Comprimento: 195cm;

Largura: 65cm;

Espessura: 15cm;

Características:

Revestimento em material têxtil platinizado, 'até xico', ref. 'CORINTO', na cor AZUL REAL,

impermeável, com acabamento em costura e ímpies e acabamento em cadarço impermeável,

Espuma com densidade nominal Kg/m<sup>3</sup>: D-20 Norma ABNT NBR 8837

018 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) CO2

Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poluretano

Dimensões:

Comprimento: 100cm

Largura: 60cm;

Espessura: 05cm

Tolerância do produto acabado com base nas dimensões das desenhadas na etiqueta, de +ou-

1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.

Características:

Revestimento em material têxtil platinizado, 'até xico', ref. 'CORINTO', na cor AZUL REAL,

impermeável, com acabamento em costura e ímpies e acabamento em cadarço impermeável,

Espuma com densidade nominal Kg/m<sup>3</sup>: D-20. Norma ABNT NBR 8837.

020 CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01

Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.

Mesa

Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em

laminado melamínico e na face inferior em chapas de balanceamento, painel frontal em MDP ou

MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular.

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
017	12,00	CONJ	467,48	5.609,76
018	2,00	CONJ	219,00	438,00
020	4,00	CONJ	179,70	718,80

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda

E-mail: santolin@wln.com.br

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos, PR - CEP 85660-000

Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Celular: Telefone contator: 46 3536 1575

Inscrição Estadual: 32.302.246-16

Contador: Lauri Heifenstein

Representante: Avelino Andrietta Santolin

RG: 958.083

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos, PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 46 3536 6378

E-mail representante: santolin@wln.com.br

Conta: 37377-X

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda. - Dots

Data de abertura: 06/02/2012

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

de aço

Dimensões:

Altura de mesa: 76 cm

Tempo de mesa alargada: 120 cm x 60 cm

Características:

Tempo em MDF ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balancamento - contra placa forrada de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de pintura geral com base metálica 90 e comprimento 10 cm. Dimensões até borda 600mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19.4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

Parafusos (torção) em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento fosco, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 260mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,8mm para espessura.

Tapas encaixados com fita de tecido em PVC (cloreto de polivinilila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), colados com adesivo "HotMeltling". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 60mm (comprimento), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura.

Estrutura composta de: - Horizontais verticais e travessas longitudinais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 28mm x 58mm, em chapa 10 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 10 - (1,5mm).

Por conformação em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Porteiras e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, ripadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe.

Partida dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/ Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeira

Descrição: Cadeira individual ajustável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anilínico moldado, montada sobre estrutura tubular de aço.

Dimensões:



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santoin@wih.com.br  
 Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Telefone contator: 46 3536 1575  
 Celular:

Representante: Avilino Andreia Santolin RG: 958.063

CPF: 156.316.309-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000

E-mail representante: santoin@wih.com.br

Banco: 1 - 88 Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm

Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm

Encosto da cadeira: 19,8 cm x 38,6 cm

Complementos:

Assento e encosto em poliuretano copolímico virgem e sem cargas, injetados, moldados analiticamente, pigmentados na cor CINZA

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado analítico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de refino slamento ou de procedência legal, juntas de rodadeiras, e dentro reção por furos ou insetos.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminao laminado de alta pressão 0,15 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento do fave inferior em lâmina de madeira fogueada de 0,7mm, da espécie Escalptus grande, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Estabulite em tubo de aço carbono laminado a frio, com espatura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,5mm).

Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímico virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe a frio expansor.

Plata dos elementos metálicos em lita em pó fibrada Epóxi Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

## 004 MESA DE REUNIÃO - M7

Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor glacial, com 20mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180° sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço alongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.

Bandeira central em melamina plástica com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com isolamento anti-temper de ocupação e fixação, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta fibrada de epóxi com poliéster em pó, com sacagem em estufa.

Dimensões: Altura da mesa: 75 cm / Tempo de mesa retangular: 200cm x 100 cm

## 005 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M5

Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tipo composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas e apoio, tipo "mão

1,00 UN 389,29 REALME

266,00 266,00

4,00 UN 360,50 REALME

1432,00

307

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda

Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santoin@w.in.com.br

Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Celular:

Contador: Lauri Helfenstein

Telefone contador: 46 3536 1575

CPF: 156.316.309-62

RG: 958.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santoin@w.in.com.br

Telefone representante: 46 3536 6378

Banco: 1 - BR

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com Mov. Ltda - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

francesa", em tuos de aço redondos.  
Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de desapegem e finalização, seguida pelo processo de pintura eletrolítica com tinta baseada em epóxi com políster em pó, com secagem em estufa.

Deverão possuir suas parafusos com rodízios em metal, e travamento bilateral para segurança.  
Barraca frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.

Diversões:

Altura da mesa: 75 cm

Tempo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm

006 SCFA DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1

Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido;

Características:

Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em madeira (Korhu) C/120;

Acabamento inferior em Têlo de Rãfia;

1,00 UN 464,72 KOLONETZ

464,72 464,72

464,72

ESTRUTURA

Madeira de pinus e eucalipto provenientes de reflorestamento com injeção de óleos naturais, e tratamento com produtos químicos para proteção contra fungos, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cunhas elásticas de alta resistência. Tratamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.

ESPUMAS:

Espuma de polipropileno. Assento: Densidade D-20

Briça: Densidade D-20

Excelsior: Densidade D-20

Dimensões:

Altura do assento do sofá ao chão: 73cm

Assento do estofado: 125 cm x 75 cm

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

004 APARELHO DE DVD - DVD

Descrição:

2,00 UN 122,33 MUNDIAL

122,33

122,33

PREÇO TOTAL DO LOTE: 37.561,80

37.561,80

37.561,80

Pregão Presencial 63/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: centrooeste@win.com.br  
 Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Telefone contador: 46 3536 1575  
 Celular:

Contador: Lauro Helfenstein  
 RG: 958.063

Telefone representante: 46 3536 6378

Representante: Avelino Andrezza Santolin  
 Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 E-mail representante: santolin@win.com.br  
 Banco: 1 - BB

Agência: 819-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois Vizinhos - PR - CEP 85660-000  
 Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com pleitear nº 123/2006).

Nota: 002 Nota 002

## Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3, WMV, DivX, CD de vídeo, JPEG, CD, CD-R, CD RW, DVD, DVD-R, RW - DVD -R, -RW

Sistemas de som: NTSC e Progressive Scan

Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura

Rápida, JPEG Stillshow, Close Caption

Conectores: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal,

saída vídeo componente, saída S-Video, saída de áudio digital coaxial

Função Karaoke: com portuêgão

Cor: preto

Voltagem: Divok automático

Dimensões (Lx4xP): 38x30x20 cm

Preço: 1,4Kg

## 003 APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE - MS

Descrição:

Aparelho de Micro system com Karaoke, antena para USB e para cartão de memória

Características:

Entrada USB 1,02 (Full speed)

Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS

Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital

Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW

Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA

Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto

Dolby digital(AC3) e DTS

Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e profitor de tela

Saída para fones de ouvido

Potência: 50W

OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências do mercado (comercializado em paralelo), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados comercialmente. Devendo obter as selos de eficiência energética de acordo com o Regulamento Técnico Metrologico para Instrumentos de Posagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 2011.

## 005 BALANCA DIGITAL 15 KG - BL1

Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg

fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrologico para Instrumentos de Posagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 2011.

1,00 UN

647,00 MICHELETTI

646,00

646,00

646,00

Município de Santo Antonio do Sudoeeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.478/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.245-18

E-mail: santao@wln.com.br  
 Telefone: 46 3538 6378 Fax:

Representante: Avelino Andréia Santolin  
 Contador: Lauri Helfenreich  
 CPF: 156.316.309-82

Telefone contador: 46 3538 1575  
 Celular:

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 E-mail representante: santolin@wln.com.br

Telefone representante: 46 3538 6378

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois Vizinhos - PR - CEP: 37377-X

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

1894

Classificação metrológica: Tipo III

Dimensões:

Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm;

Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg

Capacidade: 15 kg

Divisão: de 5g em 5g

Características construtivas e funcionais:

Gabete em ABS

Display de LCD de 6 dígitos com mínimo de 12mm de altura.

Teclado de manuseio composto de teclas e funções.

Pés reguláveis.

Nível de bolha.

Desligamento automático.

Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com relé duplo dessa faixa de temperatura.

Unidade relativa superficial: 10% a 90%, sem condensação

Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.

Conservação automática de voltagem.

Frequência da rede elétrica: 60 Hz.

Consumo máximo: 10W.

Bateria interna.

Plugo e conector de alimentação com certificação INMETRO.

Dimensionamento da fiação, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação.

Moléculas primas, tratamentos e acabamentos.

Baço em aço galvanizado ou em ABS injetado.

Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de resilição para retenção de pequenas quantidades de líquidos;

Superfície do prato em alumínio injetado;

Gabinete construído em ABS injetado

007 BALANÇA PLATAFORMA 100 KG - BL2

Descrição: Balança digital de plataforma, com alicata e pao móvel, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 206, de 22 de dezembro de 1994

Dimensões e tolerância:

Plataforma:

Comprimento: 400mm.

1,00 LIN

789,00 WELBY

787,00

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

Município de Santo Antonio do Sudoesia  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85860-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.248-16

E-mail: santeln@w h.com.br  
 Telefone: 48 3536 6378 Fax:

Representante: Avelino Andréia Santolin  
 Telefone contador: 48 3536 1575

Contador: Lauri Helfenstein  
 RG: 958.063

GPF: 156.316.309-82  
 Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85860-000  
 E-mail representante: santeln@w h.com.br

Telefone representante: 48 3536 6378

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois Contas: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Comprimento: 61cm.  
 Tolância: +/- 10%.

Capacidade:

Capacidade de pesagem: 150 kg.

Características construtivas e funcionais:

Com plataforma e piso móvel.

Coluna tubular longa.

Divisão de 60g.

Indicador: balança de longa duração.

Alto desempenho para proporcionar economia de bateria.

Batida Igudesiga.

Com visor cristal líquido e dígitos grandes.

Memória de tara e zero; sobre e falta.

Tacões com funções.

Tensão elétrica: 110 e 220V.

Com carregador + bateria e demais acessórios.

Rodízios de movimentação.

Plugo e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Dimensioanamento da fliação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o conteúdo da

pesação.

Matérias primas, tratamentos e acabamentos.

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Todos os sólidos utilizados nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir

superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontas cortantes, superfícies ásperas ou

escórias.

Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020.

Rodízios de movimentação em polipropileno injetado.

Teclado em polibornito.

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebabas, arestas cortantes ou

elementos perfurantes.

009 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1

Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros,

fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e

Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Dimensões e Incênis:

Largura: 240mm;

1.00 UNV 1.594,00 PHILCO

1.592,00

1.592,00

311

Município de Santo Antonio do Sudoceste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32    Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000    Email: santofin@vln.com.br  
 Inscrição Estadual: 32.302.245-16    Telefone: 46 3536 6376    Fax:    Celular:    Telefone contador: 46 3536 1575  
 Representante: Avelino Andrezza Santofin    RG: 958.063  
 Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000    CPF: 156.316.309-82  
 E-mail representante: santofin@vln.com.br    Telefone representante: 46 3536 6376  
 Banco: 1 - BS    Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda - Dois    Conta: 37377-X    Data de abertura: 06/02/2012

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtds.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

010	<p>Profundidade: 350mm;                      Altura: 420mm;                      Tolerância: +/- 15%                      Características construtivas:                      Estrutura su suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi.                      Cubo em aço inox.                      Cabeçote basculante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização.                      Sistema de engrenagens helicoidais.                      Com quatro níveis de velocidade.                      Niv inverteo planetario.                      Sistema de troca de velocidade progressiva com polo variadora.                      Com bebedor para massas leves, massas pesadas e bebedor globo.                      Chave liga/desliga a chave seletora de velocidade.                      Mangueira 1/2" x 1/2" x 2'.                      Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 bebedor para massas leves; 1 bebedor plano para massas pesadas; 1 bebedor globo para massas, etc.                      Frequência: 50/60Hz.                      Potência: 500watts.                      Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).                      Molas-pilares, talamietos e acabamentos:                      As molas pilares utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.                      Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epoxi.                      Cubo em aço inox AISI 304.                      O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebabas, arestas cantadas ou elementos perfurantes.</p>	5,00	UN	1.067,50	LIBELL	1.066,00	5.475,00
							312

010 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BEI  
 Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com espessura construída de 6 mm por hora (40 piscacões aprox.) e certificado pelo INMETRO.  
 Dimensões e tolerâncias:  
 Altura: 360mm  
 Altura parte conjugada: 650mm  
 Largura: 600mm  
 Profundidade: 261mm  
 Tolerância: +/-10%  
 Características construtivas:

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 63/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.478/0001-32 Fornecedor : Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
Endereço : Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 32.302.245-16

Representante: Aveilino Andrezza Santolin

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santolin@wh.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: santolin@wh.com.br

Telefone: 46 3536 6378

Celular:

Telefone contador: 46 3536 1575

Contador: Lauri Helfenslein

RG: 958.063

Telefone representante: 46 3536 6378

Data de abertura: 05/02/2012

Conta: 37377-X

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Margem	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	--------	----------------	-------------

Lote: 002 Lote 002

Pa em aço inox AISI 304 polido, brida 24 (0,64mm de espessura), com quadrado.

Gabinete em aço inox A181 304.

Fornece em latão cromado de suave acionamento, e em regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinada para esquerda e 01 (uma) torneira em haste para copo.

Reservatório de água em aço inox AISI 304, brida 20 (0,85mm de espessura, com serpentina tubulada) ou cobre (0,30mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido.

Filtro de carvão ativado com vela sanitizada.

Temostato com controle automático de temperatura de 4° a 10°C.

Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico.

Protetor térmico do sistema (desligamento automático no em caso de superaquecimento do sistema).

Disco para limpeza da cuba.

Relo síncrono que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.

Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras.

Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 piscininhas aprax.).

Não possui partes vivas, enroscas ou qualquer out. nas saídas superiores ou inferiores de modo a não causar acidentes.

O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO,

comparatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusiva com eficiência

baacteriológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de

ozônio, conforme protocolo do Manual de 1987, Decreto Federal nº 89.260 de 07/08/80,

Resolução Cosama nº 13 de 1990, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução

Conama nº 267 de 200 0. É desejável a preferencial que o gás refrigerante tenha baixo Índice

GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de

Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás

refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez de flange, plugas e conectores elétricos compatíveis com o

corrente de operação, estando de acordo com a implementação do projeto Inmetro nº 188, de 21

de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se

adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.

Inicialização da voltagem no condão de alimentação.

Materiais-primas, tratamentos e acabamentos.

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Todos as peças utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de origem e produzir

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85880-000  
Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santoln@wh.com.br

Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Celular:

Contador: Lauri Helfenstein

Telefone contador: 46 3538 1575

CPF: 158.318.309-82

RG: 958.063

Representante: Aveino Andretta Santolin

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85880-000

E-mail representante: santoln@wh.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 019-9 - Centro Oeste Com Mov Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Telefone representante: 46 3536 6378

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos contantes, superfícies ásperas ou escórias.

Pls. gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.

Panfuros e portas de aço inox.

Torneira em latão cromado.

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebarbas, arestas contantes ou elementos perfurantes.

**011 CAFETEIRA ELÉTRICA - CF**

Descrição:

Tipo da cafeteira: elétrica

Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L - 20 xícara(s) de 80 ml

Potência (W): 1000W

Voltagem: 110V, 220V

Dimensões aproximadas do produto (cm): Altura: 22x15x38 cm

Peso líquido, Aproximado do produto (Kg): 1,3 Kg

**013 CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 900W - CT**

Descrição:

Especificações técnicas/ Potência: 900W

Especificações técnicas/ Coléter de polpa: 2

Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz

Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m

Especificações de design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado

Especificações de design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável

Especificações de design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado

Capacidade/ Jata de suco: 1.500 ml

Potência do Juicer: 900W

Volume: 0,0380 m³

Cor: Alumínio

Tensão: 110V

**015 ESPREMEADOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP**

Descrição: Espremeador/coléter de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.

Dimensões e tolerâncias:

Altura: 300mm

Largura: 360mm

Diâmetro: 205mm

Tolerância: +/- 10%

Produção média: 16 unid. minuto (aproximada)

Características construtivas:

Gabinete, câmara de sucos e tambo fabricados em aço inox.

1,00	UN	150,36	ARNO	148,00	148,00
1,00	UN	189,99	ARGE	186,00	186,00
1,00	UN	830,76	COLOMBO	832,00	832,00



Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
Inscrição Estadual: 32.302.245-16

Email: santoli@wln.com.br  
Telefone: 46 3536 6376 Fax:  
Celular:  
Telefone contador: 46 3538 1575

Contador: Lauri Heifenstain

Representante: Avelino Andreda Santoli

CPF: 156.316.305-82

RG: 958.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 46 3536 6378

E-mail representante: santoli@wln.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 919-8 - Centro Oeste Com Mov. Ltda - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 00/02/2012

Fornecedor enquadrado com o microempresário ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 302 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
-----	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Copo e panela em aço inox.  
Jogo de panela composto por: 1 Cacinha pequena (para limão), 1 Cacinha grande (para limão).

Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/8 e 1/8 HP).

Rotação: 1740 Rpm.

Frequência: 50/60 Hz

Tensão: 127/220v (Bivolt).

Dimensionamento e robustez da lâmina, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Controle de alimentação (bateria) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Materiais-pilhas, tratamentos e acabamentos;

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

Câmera de sucos, tempo e gabinete em aço inox AISI 304.

Arco de câmara de líquido, copo e panela em aço inox AISI 304.

Jogo de caracol (casinhas) em polietileno.

O equipamento e seus componentes devem ser livres de esboços, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

016 ESTERILIZADOR DE MANDEIRAS PARA MICROONDAS - ES

Descrição: Esterilizador de mandeiras a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mandeiras.

Dimensões:

Altura máxima 150mm

Diâmetro / Largura máxima 200mm.

Características construtivas:

Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acionamento do, no mínimo, 4 mandeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe e/ou presilha para fechamento hermético.

Requisitos de segurança:

O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.

O esterilizador não deve apresentar elementos por lâminas, arestas cortantes ou irregulares, que possam vir a causar danos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.

O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.

Materiais-originais:

2,00	UN	66,85	LULLO	88,00	176,00
------	----	-------	-------	-------	--------

315

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
Inscrição Estadual: 32.302.248-16

E-mail: [santoin@w.in.com.br](mailto:santoin@w.in.com.br)  
Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Representante: Avênio Andréia Santoin  
Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
E-mail representante: [santoin@w.in.com.br](mailto:santoin@w.in.com.br)  
Banco: 1 - BB

Contador: Lauri Helfenstein  
RG: 858.053  
CPF: 156.316.309-82

Telefone representante: 46 3536 6378

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com Mov. Ltda. - Dois

Data de abertura: 08/02/2012

Conta: 37377-X

Fornecedor e quadredo como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

As medidas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Baixo o tempo do produto confeccionadas em polipropileno copolímico.

017 EXAUSTORVENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX

Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 195CV, velocidade de 3000m/h, RPM 1620 - 50/60Hz e chave de reversão do motor.

018 FERRO ELÉTRICO A SECO - FR

Descrição:

Potência: 1000W

Consumo: 1,0kWh

Cor: branco

Voltagem: 110V ou 220V (não é leve)

Dimensões e Peso

Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxAxP)

Peso aproximado: 750g

019 FOGÃO DE BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FEZ LINHA BRANCA

Descrição:

Volume do forno: 62,3 litros

Classificação Energética: Menor (classe A/B)

Mesa

Queimador: normal (1,7 kW); 3

Queimador: família (2 kW); 1

Forno:

Queimador do forno: 2,4

Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxAxP)

Peso aproximado: 28,4 Kg

020 FOGÃO INDUSTRIAL DE BOCAS FG1

com queimadores duplas e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1)

Descrição:

Fogão industrial central de 6 bocas com forno e 10 metros de controle em dois lados apostos, fixadas em tubo de alimentação (ambiana), alimentado por G.P (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor do chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples acima 3 queimadores duplos e 1 chapa ou banho maria e 1 forno, 4 pés em perfil "L" de aço inox e septas reguláveis consistidas de base metálica e parafusos maciços de material polimérico, fixação de modo que o equipamento

5.180,00 5.180,00

157,00 157,00

82,00 82,00

124,00

5.400,00 5.400,00

316

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85860-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.245-18

E-mail: santolin@wln.com.br  
 Telefone: 46 3538 6378 Fax:  
 Telefone contador: 46 3538 1575

Contador: Lauri Helfenstein

Representante: Aveiño Andreia Santolin

RG: 958.053

CPF: 156.316.308-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85860-000

Telefone representante: 46 3538 6378

E-mail representante: santolin@wln.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Nov. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
022	1,00	UN	2.598,33	CONSUL	2.598,00	2.598,00

Fique a aproximadamente 30 mm do piso.

Dimensões: 85x177x84 cm (Altura)

FREFZER VERTICAL FZ

Descrição: Frefzer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "no frost".

O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A" ou "B", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Dimensões aproximadas: 168x67x28,3cm (Altura)

Capacidade: Capacidade total (volumen interno): 300 litros.

Características construtivas:

Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poluretano injetado no gabinete e nas portas.

Portas internas revestidas com painéis plásticos inoxidáveis com relevos para suportar das prateleiras e gavetas deslizantes.

Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.

Compartimento de congelamento rápido.

Lâmpada interna.

Formas para gelo.

Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.

Barras das portas dotadas de sistema antitranspirante.

Dobradiças invisíveis.

Pés com rodízios.

Sistema de controle da temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.

Sistema de refrigeração "no frost".

Gás refrigerante:

Obs. 1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme previsto no Decreto Federal nº 59.200 de 07/06/90. ■

Resolução Conama nº 267 de 2000.

Obs. 2: O gás refrigerante deve ser preferencialmente o gás baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).

Indicação da voltagem no cordão de alimentação (se bifásico) de acordo.

Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A" ou "B".

Requisitos de segurança:

O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NBR 60335.

317

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.478/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.248-16

Email: santoin@w.in.com.br  
 Telefone: 46 3538 6378 Fax:

Telefone contador: 46 3536 1575  
 Celular:

Contador: Lauri Helfenstein RG: 959.063

CNPJ: 156.316.905-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santoin@w.in.com.br

Banco: 1 - BB

Telefone representante: 46 3536 6378

Conta: 37377-X

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda - Dois

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-----	-------	--------------	-------	----------------	-------------

002 - Garantia de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.  
 Métodos-primo, tratamentos e acabamentos:  
 As maiores partes utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  
 Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.  
 Armários galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.  
 Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão oxidável.

002	RELAZERA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2	2,00	UN	1.340,00	ELECTROLUX	1.340,00	2.680,00
-----	---	------	----	----------	------------	----------	----------

Descrição: Refrigerador vertical combinado, área branca, sistema de refrigeração Frostfree, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demandado).  
 O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecida na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2005.  
 Dimensões aproximadas: 170 x 62 x 68 cm (Altura)  
 Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínimo de 300 litros.  
 Características construtivas:  
 Gabinete externo do tipo monobloco e portas reversíveis em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.  
 Sistema de isolamento térmico em espuma de poluretano injetado no gabinete e nas portas.  
 Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).  
 Partes internas revestidas com painéis plásticos inalteráveis com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.  
 Conjunto de prateleiras de vidro temperado emoníveis e reguláveis.  
 Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.  
 Garra plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.  
 Prateleira e ou gaveta plástica no compartimento do freezer.  
 Formas para gelo no compartimento do freezer.  
 Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.  
 Bateria das portas dotadas de abertura antitranspirante.  
 Dobradiças metálicas.  
 Sespizas niveladoras.  
 Sistema de controle de temperatura por meio de termoelemento ajustável.  
 Sistema de refrigeração Frostfree.  
 Gás refrigerante R502C.  
 OBS 1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "D" and "318"  
 - Middle right: "A" and "E"  
 - Bottom right: "P" and "E"

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85590-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santoin@w h.com.br  
 Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Contador: Lauri Helfenstein

Telefone contator: 46 3536 1575

Representante: Avelino Anzarella Sarubbo

RG: 948.083

CPF: 156.316.309-62

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85590-000

E-mail representante: santoin@w h.com.br

Telefone representante: 46 3536 6378

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com Mov Ltda. - Dois

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com plementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

de café, conforme protocolo de Atendimento de 1967, ao Decreto Federal nº 95.280 de 07/09/60, e a Resolução e Portaria nº 257 de 2000.

OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo Índice e GWP (Global Warming Potential) - Potencial do Aquecimento Global, conforme Protocolo da Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5440 de 12/05/05

Dimensões: da fiação, plugue e conexões elétricas compatíveis com o conteúdo de conexão.

Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.

Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda)

Indicação de voltagem no cordão de alimentação (se bico) do aparelho.

Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme

publicação no Portaria n.º 20, de 01, de fevereiro de 2006

Requisitos de segurança:

O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NBR 60335-1:2008 -

Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.

Moléculas primárias, inodoras e não inflamáveis.

As partes plásticas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

aplicáveis para cada material.

Garante e parte externa (doz) portela) em chapa de aço galvanizada ou forrada com

acabamento em pintura eletrolítica em pó, prateada, na cor branca.

Armazenamento galvanizado ou forrado com acabamento em pintura eletrolítica em pó,

poliéster, na cor branca.

Elementos de fixação: parafusos, porcas e arruelas deverão possuir proteção adequada

contra corrosão oxidativa.

004 GELadeira VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS - RF1

Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, motor 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.  
 Dimensões aproximadas: 180x126x75cm (AxCxP)

Características construtivas:

Gabinete tipo monobloco revestido interno e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³.

-Detalhes requilíbrios construídos de base metálica e perfilado maciço de material polimérico.

1,00 UN 3.900,00 GELOPAR

3.900,00

3.900,00

319

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.478/0001-32 Fornecedor : Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
Endereço : Rua Puudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
Inscrição Estadual: 32.302.246-16  
Representante: Avelino Andrelia Santolin  
Endereço representante: Rua Puudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
E-mail representante: santolin@w.in.com.br  
Banco: 1 - BB  
Contador: Lauri Helfenstein  
RG: 826.063  
CPF: 158.318.308-82  
E-mail: santolin@w.in.com.br  
Telefone: 46 3536 6370 Fax:  
Celular:  
Telefone contator: 46 3536 1575

Telefone representante: 46 3536 8378  
Data de abertura: 06/02/2012  
Conta: 37377-X  
Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Fornece de modo que a base do equipamento atue-as e aproximadamente 150 mm do pisc.  
Portas revestidas interna e externamente em aço inox, com espessura 22 (0,80 mm)  
Isolamento da caixa de polímero injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade  
mínima de 38 kg/m3.  
Vedação hermética em todo o perímetro das portas, consistida de gaveta magnética  
self-energizável.  
Paredões, tiras e dobradiças em aço inox. Tirocos com travamento automático  
Bateria térmica em todo o perímetro das laterais das portas para evitar a condensação,  
construída de resina elétrica de baixa profundidade, impermeabilizável.  
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, acionado de termômetro  
digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.  
Sistema de refrigeração por transmissão térmica ao reativo, dotado de compressor hermético  
de 1/2 hp, microfritado 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e  
de gelo automático (sistema "frost-free").  
Obs.: O compressor deve ser montado na parte superior do equipamento.  
O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de  
ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, ao Decreto Federal nº 88.260 de 07/06/80, e à  
Resolução Conama nº 267 de 2000.  
O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming  
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto  
Federal nº 5445 de 12/05/05.  
9 painéis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 114". Distância  
máxima de 25 mm entre grades.  
As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que  
possibilitam o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).  
Pisô interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter  
formato de bandeja com rebordo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior  
do gabinete para o orotão, com vitoras ao seu esvaziamento.  
Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção ao sistema de refrigeração  
e elétrico do equipamento.  
Dimensioamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de  
operação.  
Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.  
Condições de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.  
Tudo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de brachadeiras.  
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (módulo do aparelho). Conspicuidade mínima  
do cordão: 2.0m.

*(Handwritten signatures and initials)*  
320

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.478/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santoin@w.in.com.br  
Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Telefone contador: 46 3536 1575  
Celular:

Contador: Lauri Helfenstein

RG: 958.063

CPF: 158.318.309-82

Telefone representante: 46 3536 6378

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: santoin@w.in.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 919-8 - Centro Oeste Com. Móv. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 08/02/2012

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 3°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.  
Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização n o consumo de energia durante a sua vida útil.

Módulos-pilhas, tratamentos e acabamentos:  
As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas estabelecidas para cada material.

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos carentes, superfícies ásperas ou escórias.

Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante

Proteção em anodo de aço inox AISI 304.

Parafusos e porcas de aço inox.

Panel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.

Porteiras das saídas em alumínio 6061.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebabas, arestas cantadas ou elementos perfurados.

No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido de todas as suas partes internas; das dobradiças das portas; de qualquer outra parte junto a dobradiças; Sob qualquer elemento sobreposto.

025 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L - L01

Descrição: Liquidificador Industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros

Características construtivas:

Copo removível e confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda a extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças no copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobradiças estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

1,00 UN 861,00 COLOMBO

650,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85960-000  
 Inscrição Estadual: 32.902.246-16

E-mail: santofin@w.in.com.br  
 Telefone: 48 3538 6378 Fax:

Telefone contador: 46 3538 1575

Representante: Aveiro Andressa Santofin Contador: Lauri Helfenstein

RG: 958.063

CPF: 158.316.309-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85960-000

Telefone representante: 46 3538 6378

Banco: 1 - BB

Agência: 019-9 - Centro Oeste Com Mov. Ltda. - Dols

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lotê: 002 Lote: 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Sapatins antilivrados em material aderente.  
 Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser renovável para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Inferno para lubrificação.

Mixar monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: consultável 110 V/ 220 V por m. chaves comutadoras.

Indicação de voltagem na chave comutadora.

Condição de alimentação (bateria) com 1.200 mm de cam primário.

Módulo-pilhas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

Copo, Tampa, eixos e gabarito em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.

Facas em aço inox AISI 420 temperado.

Flange do copo, base e flange do gabarito em polipropileno injetado vitigem, em cor clara.

Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.

Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.

Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebabões, anilhas, cantoneiras ou elementos perfuradas.

026 LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LO2

Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar

Capacidade para Triturar Gelo

Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.

Características construtivas:

Copo renovável, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebabadas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas laser, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

3,00 UN 860,00 COLONBO 867,00 1.761,00



Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.246-16  
 Representante: Avelino Andréia Santolin  
 CPF: 156.316.309-82  
 Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85680-000  
 E-mail representante: santolin@w.h.com.br  
 Banco: 1 - BB

E-mail: santolin@w.h.com.br  
 Telefons: 46 3536 6378 Fax:  
 Celular:

Telefone contator: 46 3536 1575

RG: 958.063

Telefone representante: 46 3536 6378

Data de abertura: 05/02/2012

Conta: 37377-X

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Barra de aço em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, com dobrap estruturais que permitam a limpeza interna.  
 Cebriete do motor em aço inox, espessura mínima do chapa de 0,5mm, Tampa superior e do dia base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.  
 Sapatas anti-vibrolôntes em material aderente.  
 Facas, eixo, buchas, parca fixadora do eixo da faca e pino elástico de fixação da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.  
 Flange de acoplamento do motor, pino de tração e elementos de fixação em aço inox.  
 Interruptor lig/deslig.  
 Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de ½ HP.  
 Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  
 Voltagem do aparelho: nominal 110 V/ 220 V por m. ele chave controladora.

Indicação da voltagem na chave controladora.

Cordeão de alimentação (rebicno) com 1200 mm de comprimento

Monte-primas, tratamentos e acabamentos

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas especificadas para cada material.

Copo, Tampa, alça e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo

e 2B do lado interno, conforme padrão ASTM

Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.

Facas em aço inox AISI 420 temperado.

Eixo, buchas e parca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.

Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.

Flange de acoplamento, pino de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser livres de rebolos, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

027 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2

Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polipropileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macio galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Despedaçadeira fixada em suporte injetado e preso à fixação por 04 parafusos. Chapa da dobradiça embutida na tampa.

82,50

0,00 UN

LIXEIRANCA

668,00

33

33

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dols Vizinhas/PR - CEP 85950-000  
Inscrição Estadual: 32.302.245-16

E-mail: santofingw@n.com.br  
Telefone: 46 3535 6378 Fax:

Contador: Lauri Helfenstein  
Telefone contador: 46 3536 1575

Representante: Avelino Andrezza Santolin  
CPF: 156.316.306-82

RG: 958.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dols Vizinhas/PR - CEP 85950-000

Telefone representante: 46 3536 6378

Banco: 1 - BB

Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dols Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Cód. Unid. Preço Máximo Marca Preço Utilizado Preço Total

Dimensões:

Medida Externa: 71,0x44,5x37,0

Medida Interna: 60,0x39,0x24,0

028 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ

Descrição:

Capacidade de roupa seca: 8kg

Consumo de energia: 0,24 kWh (110V) / 0,25 kWh (220V)

Consumo de energia Inicial: 8,16 kWh/mês (110V) / 7,00 kWh/mês (220V)

Cor: branco

Potência: 550,0 W (110/220V)

Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm

Dimensões aproximadas: 60,3x60x67cm (AxLxP)

Peso aproximado: 40,5kg

030 MYER DE ALIMENTOS - MX

Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro.

Dimensões aproximadas e tolerância

Altura: 430mm

Largura: 60mm

Profundidade: 650mm

Tolerância: +/- 10%

Características construtivas:

Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.

Cabo (plata) encaixado.

Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.

Recipiente para mistura.

Tampa e lâmina de trancador removíveis.

Base antirrespingos.

Bolo Turbo.

Motor de 400W.

Dimensionamento e robustez de fecho, plugue e conectores elétricos compatíveis com a

corrente de operação.

Cópulo de eliminação (rascho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

Materiais primas, tratamentos e acabamentos.

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Copo do aparelho construído em polipropileno e borracha.

1,00 UN 1.034,00 MUELLER 1.033,00 1.033,00

1,00 UN 122,34 CADENCE 122,00 122,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 304.

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 73.354.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.246-16

E-mail: santof@wln.com.br  
 Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Contador: Lauri Helfenstein

Telefone contador: 46 3536 1575

Representante: Avelino Andreza Santolin

RG: 958.063

CPF: 156.316.309-82

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone representante: 46 3536 6378

E-mail representante: santof@wln.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 819-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois

Conta: 37377-X

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Jarra com a tampa contida em cofre GAN.  
 Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico.  
 O produto e seus componentes devem ter mentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

001

PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT

Descrição: Multi-processador de alimentos, com lâminas multifunção, modelo comercial.  
 Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.  
 Características construtivas:  
 Lâminas multifunção fabricadas em aço inoxidável.  
 Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.  
 Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiros.  
 Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso de duração e frequência do processamento.  
 Segurança: detecção de tampa e tigela e freio-mecânico de 1,5s.  
 Cabo com amarramento integrado.

Blas firma com pés antebalantes (ventosa).

Motor com potência de 700W

Voltagem: 110V e 220V.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  
 Cordão de alimentação (trabalho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  
 Os acessórios devem combinar com a cor da voltagem; e possuir o limpaço em lava-luzes.

Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas, 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedregos finos e médios.

Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e moer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

Moléculas primas, tratamentos e acabamentos

As tratadas primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Estátua, pila e bacia de voltagem fabricados em ABS.

Disco emulsificador fabricado em PP.

PIBS interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SANI.

Discos e lâminas de corte fabricadas em aço inoxidável.

900,00 PHILCO

1,00 UN

498,00

498,00

*(Handwritten signatures and initials)*

325

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.534.478/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda  
 Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000  
 Inscrição Estadual: 32.302.248-16

E-mail: sarto@nw.in.com.br  
 Telefone: 46 3538 6378 Fax:

Contador: Lauri Helfenstein  
 Telefone contador: 46 3536 1575

Representante: Avelino Andretta Santofin RG: 858.063

Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

E-mail representante: sartin@nw.in.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 919-9 - Centro Oeste Com. Mov. Ltda. - Dois Contas: 37377-X

Telefone representante: 46 3536 6378

Data de abertura: 06/02/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço Qtd. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

002 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR 3,00 UN 736,00 LBELL 736,00 2.208,00

O equipamento e seus componentes devem ser livres de reativas, alcalis voláteis ou elementos perfumantes.

002 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR

Descrição: Purificador/balizador de água refrigerado, com selo INMETRO, compatibilizado de conformidade com a legislação vigente.

Capacidade:

Arquitetura de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.

Armazenamento: mínimo de 30 piscinas

Características gerais:

Constituído de:

Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.

Borbo de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes

níveis de temperatura (fresca, fresca ou gelada) ou quente.

Bico telescópico ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de

filtragem e purificação.

Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura

eletrolítica a pó.

Panel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.

Vacuo aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora.

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a. (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> a 4 kgf/cm<sup>2</sup>). Temperatura de trabalho:

03 a 40° C.

Componentes para fixação e instalação:

- conexão; conexões cromadas; buchas de frascão 5/8; parafusos; redutor de vazão;

adaptadores para registro; flexíveis e mangueiras.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO,

comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência

bacteriológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada da

atmosfera, conforme anexo do Manual de 1987, Decreto Federal nº 98.280 de 07/05/90.

Resolução Conama nº 13 de 1996, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução

Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice

GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de

Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás

refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o

Handwritten signatures and initials: "D", "L", "E O", "R", "3 3 6".

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 73.334.476/0001-32 Fornecedor: Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
Endereço: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos-PR - CEP 85680-000  
Inscrição Estadual: 32.302.246-16  
Representante: Avelino Andrietta Santolin  
E-mail representante: santolin@w.h.com.br  
Endereço representante: Rua Prudente de Moraes 855 - Centro - Dois Vizinhos-PR - CEP 85680-000  
E-mail representante: santolin@w.h.com.br  
Banco: 1 - BB

E-mail: santolin@w.h.com.br  
Telefone: 46 3536 6378 Fax:

Telefone contador: 46 3536 1575  
Celular:

RG: 958.063

Telefone representante: 46 3536 6378

Conta: 37377-X

Data de abertura: 08/02/2012

Agência: 919.9 - Centro Oeste Com Móv. Ltda - Dois Vizinhos-PR - CEP 85680-000  
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).  
Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

corrente de aqueção, modelo de acordo com a determinação da portaria Interpro nº 195, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação de validade no cordão de alimentação.

Qtd. Unit. Preço Máximo Marca

Preço Unitário Preço Total

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 30 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE: 39.860,00  
TOTAL DA PROPOSTA: 77.411,09

Centro Oeste Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda  
CNPJ: 73.334.476/0001-32

**173.334.476/0001-32**

CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE  
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 CENTRO  
CEP 85680-000 PARANÁ

DOIS VIZINHOS

327

# Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

328

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º 01)**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**  
**DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, as 14:00 horas**  
**CENTRO OESTE COM. MOV. EQUIP. LTDA.**  
**CNPJ: 73.334.476/0001-32**  
**Rua Prudente de Moraes, 855**  
**46 3536 6378**

Maria Cristina Jorral  
Téc. Adm. 2755  
Administrativo

Município de Santo Antonio do Sudoei

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Email: moveismontreal@hotmail.com

Fornecedor : D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME

Celular: 44-9998-6216

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Telefone contator: 44-3643-1310

Contador: JOSE COSTA DE OLIVEIRA

RG: B.910.785-7

Telefone representante: 44-3643-1022

Inscrição Estadual: 90.558.588-92

CPF: 039.794.139-00

CNPJ: 20.665.463/0001-80

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Email representante: moveismontreal@hotmail.com

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - FORA/PR

Conta: 15584-5

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	COD	Lotação	Cidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	-----	---------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

001 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM

Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de m edicamentos com abertura em cantoneira 214 x 118, vidro epóxi na cor branca. Não aceita encaixas emolduradas, ressaltos, rebolos ou imperfeições no acabamento.

Descrição: Armário Alto em Aço - (2MM)

Descrição: Fornecedor e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com refil tipo interno tipo Omega e oxidadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó.

As portas devem possuir pítão pes cado.

Dimensões:

Altura: 150cm

Largura: 90cm

Profundidade: 35cm

Armário Alto em Aço - (2MM)

Descrição:

Fornecedor e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com refil tipo interno tipo Omega e oxidadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó.

Dimensões:

Altura: 190cm

Largura: 90cm

Profundidade: 40cm

003 ARMÁRIO ROUPEIRO (AMT)

Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venozinhas para enrijecimento e possuir pítão para cadeado.

Não serão aceitas emolduradas, ressaltos, rebolos ou imperfeições no acabamento das portas;

Devem ser tratados contra oxidação com tratamento de zinco e pintados com tinta especial na cor branca com secagem em estufa;

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para acabar a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir aberturas internas para evitar arrastamentos com abertura de 135°, pés removíveis com suportes plásticos niveladores 80x6°.

Dimensões:

Altura: 1841 mm

Largura: 1200 mm

Profundidade: 400 mm

003

20.665.463/0001-80

D F SILVESTRE - EQUIP. E

MÓVEIS PLANEJADOS - ME

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690

esProposta - Versão 1.1.4.1

32/07/2016 07:29:00

Município de Santo Antonio do Sudoei

Pregão Presencial 63/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Telefone: 44-3643-1022

Fax: 44-9986-6216

Telefone contador: 44-3643-1310

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANALDOS-ME

Endereço: AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCOSSO ALVES/PR - CEP 87570-000

Inscrição Estadual: 90.668.566-92 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.794.139-00

RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCOSSO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Telefone representante: 44-3643-1022

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IFOFÁ/PR

Conta: 15894-6

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Pregão Máximo	Mercado	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AMZ</p> <p>Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço 22" (0,76mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir ventalhas para arejamento e possuir pino para cadeado;</p> <p>Não será aceito ondulação, resaca, rebabas ou imperfeições no acabamento dos roapeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03UR".</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 900 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p>	1,00	LIN	620,00	LUNASA		618,00	2.472,00
005	<p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1</p> <p>Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 20 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas com divisões reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os parafusos embutidos as dimensões de porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Fosfatado em chapa de aço pintado na mesma cor platina com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade: 35kg por gaveta.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 105cm</p> <p>Largura: 47cm</p> <p>Profundidade: 71cm</p>	2,00	UN	535,00	LUNASA		638,00	1.060,00
007	<p>BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1</p> <p>Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com</p>	12,00	UN	424,25	Movem Andriol		420,00	5.040,00



Município de Santo Antonio do Sudoei

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Celular: 44-9986-6216

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Telefone contador: 44-3643-1310

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS FLAMENJADOS-ME

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Endereço: AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Inscrição Estadual: 90.669.568-02 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.794.139-00 RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SOARESIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IFORÁ/PR

Conta: 15584-5

Banco: 1 - 98

Telefone representante: 44-3643-1022

Data de abertura: 12/10/2014

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote 001	Lote 01	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
----------	---------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2

O tempo confeccionado em MDF de 15 mm com re-granoso de 20 mesh, em estido em sua face superior em lambeado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor fúria (referência 1.150), acabamento de superfície texturizado e encabimento de fita de borda em PVC branco. Acabamento da face inferior em lambeado melamínico branco brilhante.

A fixação do tempo é por meio de parafusos auto-arrachados de 2 1/2" x 3/16"

A estrutura em aço com pintura eletrolítica de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca polimerizada em estufa.

Perímetros de acabamento em poliuretano na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

RECOMENDAÇÕES:

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda batida, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-feruginação por fosfatação.

Eliminar rebabas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos aguçados.

As peças plásticas não devem apresentar rebabas, fendas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

A fita de borda deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Mel", devendo receber acabamento fixado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Deverão ser rejeitados, itens que apresentarem das conformidades ou defeitos de fabricação.

Podem ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configurem melhor de qualidade em relação às especificações originais.

011 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C6

4,00 UN

79 84 ORIPLAST

77,00

308,00

Descrição: Cadeira fixa empilhável, injetada em poliestireno p. uso adulto.

Características:

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon.

Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatação e pintura eletrolítica.

Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.

Cores: Diversas

Revestimento: Poliuretano

Dimensões:

Altura do assento da cadeira 40 cm; regulável

Assento da cadeira: 50 cm x 50 cm

012 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS - C6

4,00 UN

203,98 LG

201,00

331

304,00

Descrição: Cadeiras giratória com braço, espaldar móvel, assento e encosto em compensado

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Fornecedor : D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME

Cellular: 44-9966-6216

Endereço : AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Telefone contador: 44-3643-1310

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Inscrição Estadual: 90.669.566-92

RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB

Conta: 15584-5

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtds.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
017	<p>017. CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3</p> <p>Descrição: Colchonete de espuma flexível de poluretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13379-1</p> <p>Dimensões: Comprimento: 105cm; Largura: 65cm; Espessura: 03cm.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "até xico", ref. "CORINO", no cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura e empes e acabamento em castorço impermeável. Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8637</p>	12,00	CONJ	487,48	RG		487,00	5.844,00
018	<p>018. CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) CO2</p> <p>Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poluretano.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 100cm; Largura: 60cm; Espessura: 05cm.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "até xico", ref. "CORINO", no cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura e empes e acabamento em castorço impermeável. Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8637.</p>	2,00	CONJ	210,00	RG		207,00	414,00
022	<p>022. GANGORRA COM MANEPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA</p> <p>Publico Ativo: Crianças a partir de 3 anos</p>	1,00	UN	519,04	BRINQUIBIL		515,00	515,00

Município de Santo Antonio do Sudor

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANEJADOS-ME

Celular: 44-9686-6216

Telefone: 44-3643-1022

Fax:

Endereço: AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone contador: 44-3643-1310

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Inscrição Estadual: 90.669.566-92

RG: 0.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

CPF: 039.794.139-00

Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - B5

Conta: 15584-5

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 031 - Lote 001	Cód. N°	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
----------------------	---------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

## Características:

Garantia com manoplas duplas;  
Base em aço dos pés antiderivante;  
Assento analítico e antiderrapante;

Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;

Poliuretano pelo processo de rotomolagem, composto com aditivos anti-estático e ativo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto;

Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil;

Em diversas cores;

Não tóxico;

Dimensões:

Comprimento: 151cm

Altura: 47cm

Tolerância: +/- 5%

Manual de Instrução;

O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

025 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6

Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamine, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tipo composta por travessas passa-cabo, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colmeia e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de descaiação e fixação, segurado pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.

Deverá possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travessamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.

Dimensões:

Altura da mesa: 75 cm

Comprimento da mesa retangular: 120 cm x 60 cm

027 MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8

Descrição: Mesa circular em revestimento melâmico laminado, tampo em 20mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 150°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço

356,00

356,00 Moveis Andrioli

UN

4,06

1.424,00

309,00

309,00 Moveis Andrioli

UN

1,00

333,00

Município de Santo Antonio do Sudoe...

Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveiamontreal@hotmail.com

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME

Celular: 44-9986-6216

Endereço: AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCOSSO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Inscrição Estadual: 50.669.568-92

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Telefone contador: 44-3643-1310

Representante: ANTONIO DOMIZETE MORENO RG: 8.910.785-7

Endereço representante: RUA FRANCISCO SOORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone representante: 44-3643-1022

E-mail representante: moveiamontreal@hotmail.com

Conta: 15584-5

Data de abertura: 12/10/2014

Agência: 766-X - BANCO BRASIL - IPORÁ/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
028	MESA RETANGULAR MONOCLOCO - M1	6,00	UN	760,32	Móveis Andifel		760,32	4.563,00
030	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO)	4,00	UN	417,00	PHOENIX		417,00	1.668,00

com tratamento anti-fungos e pintura epoxi.

Dimensões:

Altura da mesa: 71 cm

Tempo da mesa: diâmetro 100cm

Descrição: Mesa retangular monoclóca, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,90, com estruturas triangulares em aço 50x30mm perfilado 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com revestimento de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós-formado de 0,6mm de espessura na cor sálmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encolamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.

A fixação do tampo será por meio de perfis auto-atachantes de 2 1/2" x 3/16"

A estrutura em aço de pintura eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca.

As pontas do assentamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15194-2004 / Móveis estofados - Sofás.

Dimensões:

Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm

Largura útil do assento: 470 +/- 20mm

Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm

Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm

Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm

Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a +7°

Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 130° +/- 10°

Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm

Largura mínima do apoio de braços: 50mm

Características:

Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espesura da parede mínima de 1,5mm;

Partes metálicas unidas por meio de solda;

Partes metálicas aparentes e cromadas, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno;

Prata dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática.

Município de Santo Antonio do Sudorés  
 Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CPF: 20.665.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANEJA.DCS-ME  
 Endereço: AV LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCO ALVES/PR - CEP 87570-000  
 E-mail: moveismontreal@hotmail.com  
 Telefone: 44-3643-1022 Fax: 44-9986-6216  
 Telefone contador: 44-3643-1310

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.794.139-00 RG: B.910.785-7  
 Telefone representante: 44-3643-1022

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IPORÃ/PR Conta: 15584-5

Data de abertura: 12/10/2014

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
031	brilhante, preferencial em aço, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA; Cintas elásticas laterais para sustentação do assento e do encosto. Lâminas (bancos), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração da prisma retangular, onde se encaixam as armoas de assento e encosto; Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada; Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza; Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com altura de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixado por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Feito em "ziper" no verso para remoção de capa; Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Feito em "ziper" no verso para remoção de capa; Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado inteiramente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.	308,85	UN	308,00	CORTIARTE		308,00	1.045,03
032	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA - (CB2) Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura tipo (plataforma) em alumínio anodizado natural fosco, fixado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do cartão interno; fundo do quadro confeccionado em escatex, 10mm. Dimensões: Altura 120 cm Largura 200 cm	424,04	UN	423,00	CORTIARTE		423,00	816,00

031 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA - (CB2)

032 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA - (CB2)  
 Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura tipo (plataforma) em alumínio anodizado natural fosco, fixado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do cartão interno; fundo do quadro confeccionado em escatex, 10mm.  
 Dimensões:

Altura 120 cm

Largura 200 cm

Município de Santo Antonio do Sudoe

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Email: moveismontreal@hotmail.com

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS ME

Celular: 44-8686-6216

Endereço: AV. LEÃO GONON DE OLIVEIRA, 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Inscrição Estadual: 80.869.566-82 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Telefone contador: 44-3643-1310

Representante: ANTONIO DOMIZETE MORENO

RG: 8.910.765-7

CPF: 099.794.139-00

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1260 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone representante: 44-3643-1022

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB

Conta: 15584-5

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Cidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

023 QUADRO DE AVISOS EM METAL - QM  
 Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em chapa de aço branca magnética.  
 Dimensões:  
 Altura 90 cm  
 Largura 160 cm

200,00

404,00

006 SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1  
 Descrição: Sofá de três lugares em material lavável e pés em alumínio revestido.  
 Características:  
 Revestimento Superior em lãminado de PVC com reforço em manta (Kasim) CV 20  
 Acabamento inferior em Tola de Rãfia;

450,00

450,00

ESTRUTURA  
 Moldura de pinus e eucalipto provenientes de reflorestamento com imantação contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cunhas Elásticas de alta resistência. Traveamento da estrutura com grampos fixados com grampos pneumáticos.

ESPUMAS  
 Espuma de poluretano. Assento: Densidade D-20

Braço: Densidade D-20

Encostos: Densidade D-20

Dimensões:

Altura do assento do sofá ao chão: 75cm

Assento do estofado: 120 cm x 75 cm

Lot nº 007 Lote 002 Preço Total 34.382,80

Nº Item Descrição do Produto / Serviço Preço Unitário 640,00

006 SOFÁ LAVÁVEL DIGITAL 15 KG - BL1 640,00

Descrição: Sofá eletrônico digital com preto em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferrida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrologico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 238, de 22 de dezembro de

25/07/2015 07:27:08

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com  
 Telefone: 44-3643-1022 Fax:  
 Telefone contador: 44-3643-1310

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANELADOS-NE  
 Endereço: AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 890 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000  
 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Inscrição Estadual: 90.689.566-92 RG: 8.910.785-7  
 Representante: ANTONIO DOMIZETE MORENO CPF: 039.794.139-00  
 Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000  
 E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com  
 Agência: 766-X - BANCO BRASIL - FORA/PR  
 Conta: 15584-5  
 Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
1094	Classificação metrológica: Tipo III. Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 225 mm. Peso máximo do equipamento: 5,100 kg. Capacidade: 15 kg. Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Têcido de membrana composta de tecidos e funções. Péa regulável. Nível do tábua. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com 1x dupão dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Consultação automática da viagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conexões elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matrizes primas, tratamentos e acabamentos. Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Ponto removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de resaca para retenção de pequenas quantidades de líquidos. Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado.	1,00	LIN	1.564,00	PHILCO		1.564,00	1.564,00
008	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm. Profundidade: 350mm.							337

Município de Santo Antonio do Sudoe

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 20.685.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANEJADOS-ME

E-mail: movelemontreal@hotmail.com

Endereço: AV LEÃO GONIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/RR - CEP 87570-000

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Celular: 44-9986-6216

Inscrição Estadual: 90.669.566-92

Telefone contator: 44-3643-1310

E-mail: movelemontreal@hotmail.com

RG: 8.910.786-7

Representante: ANTONIO DOMIZETE MORENO

Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/RR - CEP 87570-000

E-mail representante: movelemontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - FORA/PR

Conta: 15684-5

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002	Preço	Qtda.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----------	-------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Altura: 420mm;

Tolerância: +/- 15%;

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi.

Cuba em aço inox.

Cateção lacustante com trava para facilitar a remoção da cuba para higienização.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com quatro níveis de velocidade.

Movimento planetário.

Sistema de troca de velocidade progressiva com pedia valadora.

Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.

Chave ligatdesliga e chave seletora de velocidade.

Manipula travadestruva.

Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1

batador para massas leves; 1 batador plano para massas pesadas; 1 batador globo para claras,

etc.

Frequência: 50/60hz.

Potência: 500watts.

Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).

Mecanismos primários, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem obedecer às normas técnicas

específicas para cada material.

Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi.

Cuba em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebobos, anéis cortantes ou

elementos perfluorados.

010 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - 001 5,00 UN 1.067,50 LIBELLA 5.450,00

Descrição: Bebidoiro elétrico conjugado tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com

capacidade aproximada de 5 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO.

Dimensões e tolerâncias:

Altura: 960mm

Altura parte conjugada: 650mm

Largura: 650mm

Esp. parede: 201mm

Tolerância: +/- 10%

Características construtivas:

Pia em aço inox AISI 304 polido, bico 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jelo.

3338

3338

3338



Município de Santo Antonio do Sudoe  
Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Telefone: 44-3643-1022 Celular: 44-9906-6216

Fax: Telefone contador: 44-3643-1310

Endereço: AV LEÃO GOMIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Inscrição Estadual: 90.669.566-82 RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONAZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SOORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Telefone representante: 44-3643-1022

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Banco: 1 - BB Agência: 796-X - BANCO BRASIL - PORÁ/PR Conta: 15584-5

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Gabinete em aço inox AISI 304

Tanque: em aço cromado de suco e escomentado, é em regulagem de jato, serião 2 (duas), torneira em jato inclinado para boca e D1 (uma) torneira em flauta para copo.

Revestimento de água em aço inox AISI 304, bitola 23 (0,95mm de espessura, com serpenteira (tubulação) em cobre (0,53mm de parede) estriada, com isolamento em poliestireno expandido.

Filtro de carvão ativado com vela ultralinda.

Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC

Compressor do 1/10 de HP, com gás ecológico.

Protetor térmico do sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).

Dreno para limpeza da cuba.

Ruído síncrono que baixa o mau cheiro proveniente do esgoto.

Vibragem: compatível com todas as regiões brasileiras.

Capacidade aproximada: 5 litros por hora (40 pessoas/h aprox.)

Não possui partes vivas, arestas ou quaisquer out res saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.

O trabalhador deve ser acessível em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO.

compatibilidades de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência

tecnológica "APROVADO"

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal nº 96.200 de 07/06/90,

Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.200 de 10/05/97 e Resolução

Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice

GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de

Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás

refrigerante "R600a".

Dimensionamento e instalação de fiação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a

norma de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21

de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se

adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14138, a partir de 1º de janeiro de 2010.

Indicação de voltagem no cordão de alimentação.

Atividades primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir

superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cantantes, superfícies ásperas ou

defeitos de acabamento.

Município de Santo Antonio do Sudoebs

Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: [movelsmontraal@hotmail.com](mailto:movelsmontraal@hotmail.com)  
 Telefone: 44-3643-1022 Fax: 44-3643-1310  
 Telefone contador: 44-3643-1310

Fornecedor : D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVENS PLANEJADOS-ME

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor : AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Inscrição Estadual: 90.568.556-82

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.794.138-00 RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SOBRIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: [movelsmontraal@hotmail.com](mailto:movelsmontraal@hotmail.com)

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IFORÁ/PR

Conta: 15894-5

Data de abertura: 12/10/2014

Telefone representante: 44-3643-1022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

016	ESPRESSO	1,00	UN	533,75	CEMAF	530,00	530,00
-----	----------	------	----	--------	-------	--------	--------

escólio.  
 Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.  
 Passafusos e parcas de aço inox.  
 Torçeira em latão cromado.  
 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Descrição: ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP  
 Descrição: Espremedor/extractor de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.  
 Dimensões e tolerâncias:  
 Altura: 390mm  
 Largura: 350mm  
 Diâmetro: 205mm  
 Tolerância: +/- 10%  
 Produção média: 15 unidades, minuto (aproximada)  
 Características construtivas:  
 Gabinete, sistema de sucção e Tampa fabricados em aço inox.  
 Corpo e penela em aço inox.

Jogo de carimbola composto por: 1 Cascanha pequena (para lã) e 1 Cascanha grande (para lã) e 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).  
 Redução: 1740 Rpm.  
 Frequência: 50/60 Hz  
 Tensão: 127/220v (Bivolt).  
 Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Condição de alimentação (pêlo) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem.  
 Máquinas-primas, tratamentos e acabamentos:  
 As máquinas-primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Câmara de sucção, Tampa e gabinete em aço inox AISI 304.  
 Aro de câmara de líquido, copo e penela em aço inox AISI 304.  
 Jogo de carimbola (cascanhas) em poliestireno.  
 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

015 ESTERILIZADOR DE MAMONEIRAS PARA MICROONDAS - ES  
 Descrição: Esterificador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.  
 Dimensões:  
 Altura máxima: 160mm.

88,55 DOUBLE DREAM

2,00

UN

176,00

88,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: [movelsmontreal@hotmail.com](mailto:movelsmontreal@hotmail.com)  
 Telefone: 44-3643-1022 Fax:  
 Telefone celular: 44-9996-6216  
 Telefone contator: 44-3643-1310

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor : D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVENS FLAMEJADOS-ME  
 Endereço : AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 680 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000  
 Inscrição Estadual: 90.668.968-92 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO CPF: 039.794.139-00 RG: 8.910.785-7  
 Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000  
 E-mail representante: [movelsmontreal@hotmail.com](mailto:movelsmontreal@hotmail.com) Agência: 756-X - BANCO BRASIL - POR-UPRR Conta: 15584-5  
 Banco: 1 - SB Data de abertura: 12/10/2014  
 Telefone representante: 44-3643-1022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
019	<p>FOCÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - F02 LINHA BRANCA</p> <p>Diâmetro / Largura: máximo 280mm</p> <p>Características construtivas:                      Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento da, no mínimo, 4 mandeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:                      O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bocas, espiralricas), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perf. cortantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar danos ao usuário, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Materiais-primas:                      As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p>	1,00	UN	5.189,20	CONSUL		4.990,00	4.990,00
020	<p>FOCÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS F01</p> <p>com queimadores dup los e forno de câmara com banho maria acetabular - (FG1)</p> <p>Descrição:                      Focão industrial normal de 6 bocas com forno e to moino de controle em dois lados opostos, fixação em tubo de alimentação (paralela), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O lemnino das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores digitais e 3 de chama ou banho maria e o forno: 4 pla em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis construídas de</p>	1,00	UN	5.400,00	ITAJUBI		5.350,00	5.350,00

341

Município de Santo Antonio do Sudoei

Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Celular: 44-9886-6216

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Telefone contador: 44-3643-1310

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANEJADOS-ME

Endereço: AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA 580 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Inscrição Estadual: 80.669.556-92 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.794.139-00 RG: 0.910.765-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IPORÁ/PR Conta: 15584-5

Banco: 1 - BB

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Item	QTD	Lotiz	Descrição do Produto / Serviço	Obs.	Unid.	Preço Máximo	Marcas	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
029	1,00	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L - LOT		1,00	UN	651,00	CEMAF	645,00	645,00

base metálica e ponteira moeda de material politerico, fixadas de modo que o equipamento

fique a aproximadamente 50 mm do piso

Dimensões: 63x109x88 cm (AxLxP)

029 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L - LOT

Descrição: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma

Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR-12 - Segurança no Trabalho em

Máquinas e Equipamentos.

Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros.

Características construtivas

Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com

espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em oxford.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com birós redondas para o lado interno e

acabados em toda extensão do lado a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao

copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, com toleira estrutural

que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, flange superior e ao da

base em material plástico injetado, em cor clara. Dentro da flange posicionado de modo a não

haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

Frental, eixo, buchas, parafusos de fixação do eixo da faca e plano elástico de tração da faca em aço

inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para

limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor tipo pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fixação, fígura e conectores elétricos compatíveis com a

conexão de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por m eio chave comutadora.

Tensão de voltagem na chave comutadora.

Cabo de alimentação (cabido) com 1200 mm de comprimento.

Módulos-pilhas, transformadores e acessórios.

As motobras-pilhas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas

específicas para cada material.

Handwritten signature and the number 342.

Handwritten mark resembling the letter 'E'.

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 53/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Celular: 44-9886-6216

Telefone: 44-3643-1022

Telefone contador: 44-3643-1310

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

RG: 8.910.785-7

CPF: 039.754.139-00

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SICKORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - IPORÁ/PR

Conta: 15584-5

Data de abertura: 12/10/2014

Telefone representante: 44-3643-1022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Local	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BR N.7 do lado externo e 29 do lado interno, conforme padrões ASTM.

Flange do copo, tampo e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.

Faixas em aço inox AISI 420 temperado.

Eixo, bridas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.

Pino elástico de fixação da faca em aço inox AISI 304.

Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.

O equipamento e seus componentes devem ser feitos de rebordas, arestas cantadas ou elementos perfurantes.

026 LÍQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - L02

Descrição: Líquidificador com 2 velocidades com Função Pular

Capacidade para Triturar Gelo

Capacidade: Copo com capacidade até de 2 litros.

Características construtivas:

Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, semi acilado, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebordadas para o lado interno e soldadas em toda extensão de ardo e não ter retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas laser, ultrânicas e sem fumaça de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, com acionador estrutural que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8mm, flange superior e no da base em material plástico injetado, em cor clara. Dentro do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

Sapatilhas anti-rotacionais em material aderente

Faixas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo de faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas faixas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor líquido/seguro.

Motor para pular.

Motor monofásico de 1/4 HP

Diferencial de movimento e robustez da fixação, plaque e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por m do chave controladora.

026	3,00	UN	590,00	GENAF		585,00	1.755,00
-----	------	----	--------	-------	--	--------	----------

Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature and the number '343'.

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Celular: 44-9985-6216

Telefone: 44-3843-1022 Fax:

Telefone contador: 44-3843-1310

CNPJ: 20.655.463/0001-80 Fornecedor : D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANEJADOS-ME

Endereço : AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Inscrição Estadual: 90.669.566-92 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Representante: ANTONIO DONZETE MORENO CPF: 039.794.139-00 RG: 8.910.785-7

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Conta: 10584-5

Data de abertura: 12/10/2014

Telefone representante: 44-3643-1022

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Item	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Indicação da voltagem na chave controladora.  
 Condição de alimentação (rede) com 1200 mm de comprimento.  
 Matrizes: primas, tratamentos e acabamentos.  
 As matrizes primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  
 Caiso, tampa, eixos e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.  
 Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.  
 Fases em aço inox AISI 420 temperado.  
 Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.  
 Fio elétrico de tração da faca em aço inox AISI 304.  
 Flange de acionamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.  
 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

031		1,00	UN	500,00	PHILCO	495,00	495,00
-----	--	------	----	--------	--------	--------	--------

**PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT**  
 Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multi-rotorais, modelo doméstico.  
 Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.  
 Características construtivas:  
 Lâminas multi-rotorais fabricadas em aço inoxidável.  
 Tigela extensa, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.  
 Tampa de tigel com local largo para abocar frutas, legumes e verduras inteiras.  
 Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência de processamento.  
 Segurança: detecção de tampa e tigel e freio mecânico de 1,5s.  
 Cabo com armazenamento integrado.  
 Base firme com pés antiderrapantes (ventosa).  
 Motor com potência de 700W.  
 Voltagem: 110V e 220V.  
 Dimencionamento e robustez de fixação, plugue e conexões elétricas compatíveis com o corrente de operação.  
 Condição de alimentação (rede) certificado pelo I METRO, com indicação de voltagem.  
 Os acessórios devem combinar com a cor do equipamento; e possibilitar a limpeza em lava-louças.  
 Acessórios: batedor para misturar massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médias;

*Handwritten signature and initials*

344

Município de Santo Antonio do Sulfoer

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: movelmontraa@hotmail.com

Celular: 44-9886-5216

Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MOVES PLANELADOS-IME

Telefone: 44-3643-1022 Fax:

Telefone contador: 44-3643-1310

Endereço: AV. LEÃO GONDI DE OLIVEIRA 590 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Inscrição Estadual: 90.669.666-92

RG: 8.910.785-7

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

CPF: 039.794.139-00

Telefone representante: 44-3643-1022

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: movelmontraa@hotmail.com

Data de abertura: 12/10/2014

Conta: 15594-5

Agência: 796-X - BANCO BRASIL - POJAU/PR

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	002	Unid	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	-----	------	-----	------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

## Nº Item Descrição do Produto / Serviço

liquificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,0 litro para misturar, triturar e mixer ingredientes e massas; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e massas.

Máquinas símas, trituradoras e acionamentos;

As máquinas símas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material;

Trituradora, pilão e batedor de velocidade fabricados em ABS;

Disco emulsificador fabricado em PP;

Pilão metálico, sigela com tampa e liquidificador 1. associado em SAN;

Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável;

O equipamento e seus componentes devem ter fontes de sobras, ameixas contantes ou elementos perforantes.

## 002 PURIFICADOR DE AGUA - PR

Descrição: Purificadora/budador de água refrigerado, com selo de INMETRO, componentes de conformidade com a legislação vigente;

Capacidade:

Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,0 litros;

Armazenamento: mínimo de 30 pessoas;

Características gerais:

Constituição de:

Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre;

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente;

Bocão de acionamento automático do tipo fluxo controlado, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou tomada;

Unidade telescópica ou desmontável para instalação de diversos semáforos, Câmara vertical de filtração e purificação;

Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento antisséptico e acabamento em pintura eletrolítica a pó;

Plano frontal em posição ABS de alta resistência com proteção UV;

Vazão aproximado: 40 a 60 litros de água/hora;

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a. (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> a 4 kgf/cm<sup>2</sup>); Temperatura de trabalho: 5°C a 40°C;

Componentes para fixação e instalação:

- canaletas, conexões cromadas; buchas de fixação 5/8; parafusos; redutor de velocidade;

- adaptadores para registro; flexíveis e mangueiras;

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO,

Handwritten signature and initials: "J. O. L." and "J. O. L." with a large flourish.

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'E'.

Município de Santo Antonio do Sudoes

Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: moveismontreal@hotmail.com

Celular: 44-9586-6216

Fax:

Telefone contador: 44-3643-1310

Telefone: 44-3643-1022

Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

RG: 8.910.755-7

CPF: 039.794.139-00

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO

Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: moveismontreal@hotmail.com

Banco: 1 - 98 Agência: 736-X - BANCO BRASIL - FORÁ/PR

Conta: 15684-5

Data de abertura: 12/10/2014

Telefone representante: 44-3643-1022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

comprovação de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência

tecnológica "APROVADO".

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser projetado, à cometa de odores, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.290 de 07/06/90 Resolução Corama nº 13 de 10/95, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Corama nº 287 de 2003. É desejável a preferência que o gás refrigerante tenha baixo ml de GWP (Global Warming Potential) - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a".

Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigabilidade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem na condição de alimentação.

034 TELEVISÃO LCD 32" - TV

Descrição:

Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez.  
Tela LCD HD com resolução de 1280x768p  
2x,9 lâmpadas de cores  
Tudo de contraste dinâmico de 26000:1  
Incrédulo surround  
Potência de áudio de 2x 15W RMS  
Dois entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo  
Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC  
Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador  
Conversos TV digital interno

Dimensões:

Altura: 56,40 cm  
largura: 80,99 cm  
Profundidade: 9,20 cm  
Peso: 10KG

2,00 UN 1.141,02 AOC 1.148,00 2.280,00

2,00 UN

1.141,02 AOC

1.148,00

2.280,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

anproposta - Versão 1.1.1

PREÇO TOTAL DO LOTE : 26.191,00

TOTAL DA PROPOSTA : 26.191,00

46

25/07/2016 09:32:10

Handwritten signature and initials.



Município de Santo Antonio do Sudoe )  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 20.665.463/0001-80 Fornecedor: D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME E-mail: movesmontreal@hotmail.com  
Endereço: AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA 690 - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000 Telefone: 44-3643-1022 Fax: Celular: 44-9366-6216  
Inscrição Estadual: 90.669.566-92 Contador: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA Telefone contador: 44-3643-1310

Representante: ANTONIO DONIZETE MORENO RG: 8.910.786-7  
Endereço representante: RUA FRANCISCO SCORSIN 1250 CASA - CENTRO - FRANCISCO ALVES/PR - CEP 87570-000 Telefone representante: 44-3643-1022  
E-mail representante: movesmontreal@hotmail.com Banco: 1 - BB Conta: 15584-5 Data de abertura: 12/10/2014

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME  
CPF: 036.794.139-00  
CNPJ: 20.665.463/0001-80  
Agência: 796-X - BANCO BRASIL - POBÁ/PR

20.665.463/0001-80  
D F SILVESTRE - EQUIP. E  
MÓVEIS PLANEJADOS - ME  
AV. LEÃO GONDIM DE OLIVEIRA, 690  
L 87570-000 - FRANCISCO ALVES - PR

CS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

347

Handwritten mark resembling the number '6'.



348

**MÓVEIS MONTREAL**

D. F. SILVESTRE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS-ME

CNPJ:20.665.463/0001-80 IE90669566-92

AV Leão Gondim de Oliveira, nº690 -centro -Francisco Alves -Pr -Cep.87.570-000

Fone: (44) 3643-1022 E-mail:moveismontreal@hotmail.com

**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016**

**ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL**

**DATA DE ABERTURA: 26/07/2016, ÀS 14:00 HORAS**

**LICITANTE:D.F SILVESTRE-EQUIP. E MOVEIS PLANEJADOS ME**

**CNPJ: 20.665.463/0001-80**

**ENDEREÇO: AV. LEÃO GONDIN DE OLIVEIRA, 690, CENTRO**

**FRANCISCO ALVES-PARANÁ**

**( X ) ME ( ) EPP ( ) OUTRAS**

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
RECEBIDO EM  
26/07/16  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Telefone: 4936541295 Fax: 4936541295  
Celular: 49364035007  
Telefone contator: 4936321053

CNPJ: 14.711.999/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
Inscrição Estadual: 258.587.876

Contador: BENICIO SO-INORRENBENGER  
RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH  
CPF: 023.355.239-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC  
Conta: 24201-2  
Data de abertura: 01/10/2013

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	<p>001 ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABIRIR - AM4</p> <p>Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de fita elásticas com armação em alumínio 304 x 118, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas emalagens, resacas, rebabas ou imperfeições no acabamento;</p> <p>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Intimamente serão aplicadas 02 protelinas em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pino para cadeado.</p> <p>Dimensões: Altura: 150cm Largura: 80cm Profundidade: 35cm</p> <p>Armário Alto em Aço - (AM4)</p> <p>Descrição: Fabricação e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com rebordo interno tipo Omega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 protelinas, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó.</p> <p>Dimensões: Altura: 198cm Largura: 90cm Profundidade: 40cm</p>	4,00	LIN	559,48	RCH	RAA402	539,00	2.156,00
002	<p>002 ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS (AM3)</p> <p>Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em alumínio 304 x 118, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas emalagens, resacas, rebabas ou imperfeições no acabamento;</p> <p>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Intimamente serão aplicadas 02 protelinas em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pino para cadeado;</p> <p>Dimensões: Altura: 150cm Largura: 80cm Profundidade: 35cm</p>	1,00	UN	552,00	METALAOO	2012	552,00	552,00
003	<p>003 ARMARIO ROUPEIRO (AM1)</p> <p>Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, perfccionado em chapa de aço 22" (0,76mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir vengendas para enrijamento e possuir pino para cadeado;</p> <p>Dimensões: Altura: 150cm Largura: 80cm Profundidade: 35cm</p>	4,00	UN	1.124,00	RCH	ROUPEIRO	1.124,00	4.496,00

Handwritten signatures and initials: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

Handwritten numbers: 3349

Handwritten date: 21/02/2016

Município de Santo Antonio do Sudoele  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295  
 Celular: 4984035007  
 Telefons contator: 4936321063

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.875 Contador: BENICO SCHNORRENBURGER

Representante: GESSIA ANTONELLI RAYZER FLACH CPF: 023.355.239-10

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641286

Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lot	Qtd	Logo	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----	-----	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Não aceitar alterações, omissões, rebaixas ou imperfeições no acabamento das

reperas;

Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor

plata com secagem em estufa;

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura

para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, considerando a superfície do

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para

evitar arrebentamentos com abertura de 135°, não removíveis com sapatas plásticas nível

acora 6318°.

Diversas:

Altura: 1945 mm

Profundidade: 400 mm

4,00 UN

620,00 RCH

620,00

2.400,00

RGREPI2

RAO-4771

1025,00

1.050,00

350

21/02/2015 15:32:24

005

ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1

Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 76 (espessura 0,45mm) na cor platina, com quatro

gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas

compridas reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas

será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores

embutidos nas dimensões do porta etiquetas também embutido de 75 x 40mm. Deve ser

tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em

estufa

estufa

estufa

estufa

estufa

estufa

estufa

estufa

estufa

*Handwritten signatures and initials:*  
 O K  
 D  
 b  
 e  
 RAO-4771  
 350  
 21/02/2015 15:32:24

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Celular: 4984.035007  
Telefone: 4936541295 Fax: 4936541295  
Telefons contator: 4936321083

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
Inscrição Estadual: 256.587.876

Telefone representante: 49306641295

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Banco: 1 - 58

RG: 2205214  
Conta: 24201-2  
Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

### Nº Item Descrição do Produto / Serviço

estufa,

Após o processo acima descrito o produto deve sofrer para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura e pó, considerando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.

Rodapé em chapa de aço pintado na mesma cor platin com sapatas niveladoras.

Capacidade: 25kg por gaveta.

Dimensões:

Altura: 105cm

Largura: 47cm

Profundidade: 71cm

1,00 UN 1.004,00 0,00 0,00

005 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO

Público alvo: Crianças e partir de 3 anos

Características:

Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00mm.

Pé central em aço de 2" x 2,65mm;

Cimento de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm;

Sistema de movimentação articulada em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com

mov. montação sobre rolamentos de esfera bilíngües acondicionados em bucha metálica que

permite substituição;

Parafusos de fixação a base do tipo Parabolit em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3"

(acompanhando o brinquedo);

Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem

emendas entre o assento;

Equipamento deve possuir haste com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para

permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto;

Tudo o equipamento deve ser montado, soldado através de processo MIG/TIG, proporcionando

acabamento livre de arestas e rebarbas;

O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de

fosforização;

A pintura deve ser eletrolítica em pó, em tinta poliéster;

Em diversas cores;

Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com

tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de portais plásticos para este acabamento;

dimensões:

Largura: 180cm

Altura: 220cm

Comprimento: 440cm

351

24/10/2015 15:55:24

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Telefone: 4938641295 Fax: 4938641295 Celular: 4984035007  
 Telefone contator: 4936321053

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 562 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89374-000  
 Inscrição Estadual: 256.997.878

Contador: BENICIO SO-NORREMBERGER RG: 2206214

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH  
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Telefone representante: 4938641295

Data de abertura: 01/10/2013

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Banco: 1 - 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
007	BANCO RETANGULAR MONDOLDO - B1 Descrição: Banco retangular monobloco, cor: bordas arredondadas, medindo 1,30 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x50mm parede 1,2 O-lampo confeccionado em MDF de 15 mm com reengrasso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico póa formável de 0,6mm de espessura na cor lizaz (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encaixeamento de fita de borda em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do lampo é por meio de parafusos auto-atacantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrolítica de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, padronizada em esufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca. Fixado à estrutura através de escave RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser usadas entre si por meio de solda latão, acabamento lizo e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferrugem por fosfatização. Eliminar rebabas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, folhas de fixação, ou partes contantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fixado após colagem, configurando arredondamento dos bordos, Todas as unidades devem obter o Selo Identificador do Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 605 anos. Devendo ser rejeitados, lotes que apresentarem das conformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configurem mal horte de qualidade em relação às especificações originais.	12,03	UN	421,26	DELIUD	970	416,00	4.920,00

008  
 Descrição: Conjunto de Berço com colchão compatível por berço em MDF revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D2B.  
 Berço - Dimensões:  
 Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm)  
 Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm)  
 Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm)  
 Altura da barra superior das grades: 655 (+ou- 10mm)  
 Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm)  
 Distância regulável da superfície do colchão à bar na superior das grades: de 180 a 480mm

434,00 RODIALSERFIL R11BARY

430,00

6.980,00

Handwritten signature and initials, including the number 352.

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.859/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 882 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295

Fax: 4936641295

Telefone contador: 4936321063

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

Data de abertura: 01/10/2013

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Qtd	Unid.	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
<p><b>Nº Item Descrição do Produto / Serviço</b></p> <p>(faixa de regulagem)</p> <p>Estrutura</p> <p>Placa em tubos de aço, seção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,5mm), contornado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de toda cabeceria;</p> <p>Quando do estado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm);</p> <p>Entrada em chapa inoxidável de 18mm, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de bobina pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tenacidade do laminado;</p> <p>Ajuste do estano em altura em no mínimo três (03) posições, comente por meio de ferramentas;</p> <p>Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de bobina pressão - BP, textura ato na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Círculo (05) aberturas com dimensões adaptadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 10083 (parte 1K)</p> <p>Cabeceria em MDF, espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de bobina pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado;</p> <p>Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, ajustadas em nylon reforçado com fita de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de rolagem em polímero injetado. Certos diferenças entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA);</p> <p>Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen;</p> <p>Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrolítica, tinta Epóxi Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040);</p> <p>Requisitos de Segurança:</p> <p>O bento deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15600 1:2010 - Móveis - Bantos e bantos dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança;</p> <p>Colchão - Dimensões:</p> <p>Comprimento: 1156mm</p> <p>Largura: 620mm</p> <p>Espessura: 120mm</p> <p>Características: Espuma de poluretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples") revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em mateless</p>									

*[Handwritten signatures and initials]*

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Celular: 4984035007  
Telefone: 4936641295  
Fax: 4936641295  
Telefone contator: 4936321083

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.597.878

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Banco: 1 - B3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

(aruchado), com acabamento primário lipo vis, e com acabamento da outra face de

coação plástico, e conforme requisitos da norma ABNT NBR 13379 (partes 1 e 2)

Tratamento anti-emprego e anti-escorregos nos tecidos.

Obs: O comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o bento, dar em ser 1,40

que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.

### 006 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1)

Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR

15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR

15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.

Dimensões:

Projeção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do

assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2)

Altura do encosto: mínima de 250 mm, medida na posição vertical (medições realizadas

conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).

Diâ. Nos casos em que o encosto da cadeira possuir um do menor que 60° em relação à

horizontal (medição realizada conforme item 6.5.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento

mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR

15991-2).

Características:

Cadeira dobrável, com estrutura tubular de serço e trincar em aço carbono;

Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de forma viciada laminada com tecido;

Bracos e encosto para proteção lateral;

Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;

Apóio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulada;

Sapatilhas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, caso o

que estes possuam freios.

Cinto tipo suspensório.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática.

Arbitrariedade, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40

micrometros na cor CINZA.

### 010 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7

Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado

múltipla camada anisotrópica, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com

apóio dorsal lombar, com canga de polipropileno injetado em alta resistência a propagação de

chamas e de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 260/230kg/m, de

se em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, investimento em tecido foga

retardante, na cor azul. Braços fixos e apoio braços em poluretano.

Obs: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.

0,00

131,39

6,00

UN

0,00

0,00

0,00

77,05

10,00

LIN

0,00

0,00

354



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br Celular: 4984035007  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Telefone representante: 4936641295  
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICIO SCHINDLERBERGER RG: 2206214  
Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH CPF: 023.355.239-10 Data de abertura: 01/10/2013  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC  
Banco: 1 - BS

Formeçador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefiçios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	--------------------------------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

011	<p><b>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8</b></p> <p>Descrição: Cadreira fixa empilhável, injetada em polipropileno para uso adulto.</p> <p>Características: Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço em Ø 15x30, com sapatas desliscantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrolítica. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.</p> <p>Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável. Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p>	4,00	UN	79,84	PLAX	ERCOPLAX	79,00	312,00
-----	---	------	----	-------	------	----------	-------	--------

012	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6</b></p> <p>Descrição: Cadeiras giratórias com braços, espaldar móvel, assento e encosto em camomizado multilaminado anatômico, espuma de poluretano injetado em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio doco lateral, com capa de polipropileno anti-estático em alta resistência a propagação de fogo além de boia de ignição. Sólidas à luz classe 5, g/ing padrão 5, peso 2800/2800g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 6 hastes, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóla ajustável em 90º para cima e para baixo, encosto em 7 posições na altura, regulado duplo em nylon, braços em polipropileno com regulagem em cinco posições.</p> <p>OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 3(dois)anos.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p>	4,00	UN	203,96	FRISOVAR	DIRATORIA.COM	192,00	769,00
-----	--	------	----	--------	----------	---------------	--------	--------

013	<p><b>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (C4) SALA MULTIFUNÇÃO</b></p> <p>Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno espalimero fígem e sem curvas, injetadas, moldadas anisotomamente, pigmentadas na cor AMARELA e estatura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 1 0mm) Assento da cadeira: 31 x 40 cm Encosto da cadeira: 18,8 cm x 39,6 cm</p> <p>Características:</p>	16,00	UN	31,36			0,00	0,00
-----	---	-------	----	-------	--	--	------	------

*(Handwritten signatures and initials)*

355

21/07/2016 15:35:25

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.669/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTQ. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.870

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

RG: 2206214 Telefone representante: 4936641286

Telefone: 4936641286 Fax: 4936641286 Celular: 4984035007

E-mail: vendas2@gesul.com.br Telefone contator: 4936321063

Modelo Preço Unitário Preço Total

Qtd. Unid. Preço Máximo Marca

001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados

anatomocamaronês, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme

projeto.

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico

moldado à quente, comendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5

mm cada, orientadas de acordo com o projeto de procedência legal, laterais de rachaduras, e

deve-se realizar por furos os ajustes. Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm a 0,9mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira aquecida

de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz

poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 0,7 mm e máxima de

12mm.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,

na cor AMARELA. Bordas em selador seguido de verniz protetora. Espessura acabada do

encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em

chapa 14 (1,5mm).

Perneiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor

AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

Dimensões e design conforme projeto.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi Poliéster, eletrolítica, brilhante,

polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).

014 CASINHA DE BONECA MULTICLORIDA EM POLIETILENO - C5

Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos

Características:

Casinha de boneca multicolorida com no mínimo cem no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de

itens: janelas de correr, porta vo e vem, tábuas de saca ar com feno, telefone, pia e fogão;

balcão externo na janela (apelo para as brincas);

Acabamento com esmalte e com laterais arredondadas as;

Polietileno pelo processo de rotomoldagem, compatível com estírios anti-estático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;

Material que possibilite a reciclagem após o término da vida útil;

Peças multicoloridas;

Não tóxico;

Dimensões:

especificação - Verificar 11-43

Handwritten signature and date: 03/06/2016

0,00

1,895,00

UN

1,00

21/07/2016 15:02:22

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 63/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000  
Inscrição Estadual: 256.587.878

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295

Telefone contator: 4936321063

Telefone representante: 4936641295

RG: 2205214

CPF: 023.355.239-10

Conta: 24201-2

Data de abertura: 07/10/2013

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Forneador enquadrado como microem presa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Banco: 1 - BB

Nº Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Modelo Preço Unitário Preço Total

016 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (CJA-A03) 24,00 CONJ 116,00 0,00 0,00

Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos.

Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,15 e 1,42, com tampo retangular em MDF ou MDF, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor CINZA, estrutura tubular de aço.

Dimensões:  
Altura da mesa: 59,4 cm  
Tempo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm

Características:  
Tempo em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor CINZA, melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de reforçoimento - corcha placa

ferrão de 0,8mm, fixado em uma face.

Topos encobertos com fita de tecido em PVC (secreto de palmífera) com "primer",

Meeting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/-

0,5mm para espessura.

Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal cortocircuções em tubo

de aço carbono laminado a frio, com costura, seção externa de 20mm x 58mm, em chapa 16

(1,5mm), travessa superior cortocircuções em tubo de aço carbono laminado a frio, com

costura, curvado em formato de 'C', com seção circular, diâmetro de 33,75mm (1 1/4"), em

chapa 18 (1,5mm); pés cortocircuções em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,

seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor

AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de escarpe. Dimensões, design e

acabamento conforme projeto. No a molécula das ponteiros e sapatas deve ser gravado o

simbolo informacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polímero, data do

do lote e indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do

produto.

357

21/07/2016 16:33:05

1/1/3

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007  
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICO SCHNORREBERG Telefone contador: 4936321083

Representante: GIBLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214 Telefone representante: 4936641295  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000 CPF: 023.355.230-10  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013  
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot	Descrição do Produto / Serviço	Clide	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
016	<p>componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugem que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pinturas dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p>Cadeira. Descrição: Cadeira com assento e encosto poliuretano copolímico virgem e sem cargas, injetados, moldados anisotropicamente, pigmentados na cor AMARELA.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm Encosto da cadeira: 18,5 cm x 39,5 cm</p> <p>Características: Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado sintético moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, unidas de reforçamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e de alto prazo por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de tecido meláminico de alta grossura, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira flocada de 0,7 mm, de espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nas bordas. Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm, e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado meláminico de alta grossura, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em estator seguido de verniz poliuretano; Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com ocultura, diâmetro de 20,7mm, em diâmetro 14 (1,9mm). Pantufas e sapatas, em poliuretano copolímico virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p> <p>016 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 31- C.J.C-01 Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa</p>			335,00	DELLUS	431	330,00	5.266,00

*k.*

*Handwritten signatures and marks:*  
A large signature on the left side of the table.  
A circular stamp containing the number 358.  
A signature on the right side of the table.  
A signature at the bottom right of the page.

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007  
 Inscrição Estadual: 256 587 876 Contador: BENICIO SCHNORRENBERGER Telefone contador: 4936321083

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214 E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.239-10 Telefone representante: 4936641295

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 656-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Banco: 1 - BR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Qtd	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Preço Total
------	-----	-------	---------------	-------	--------	-----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,83m a 1,16m, com tempo em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões:

Altura da mesa: 45 cm

Tempo da mesa quadrada para 04 lugares: 90 cm x 90 cm

Características:

Tempo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestiména na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.

Topos encapotaados com fita de bordo em PVC (cor de polímero) com "granel", acabamento texturizado, na cor LARANJA, calada com adesivo "Hot Meltin".

Estrutura de mesa composta de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm;

Ponteira e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, pigmentada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeiras

Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados mecanicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA.

Dimensões:

Altura do assento do cadeiro ao chão: 26 cm

Assento da cadeira: 25 cm x 34 cm

Encosto da cadeira: 13,5 cm x 35 cm

Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados, moldados mecanicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.

359

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESJUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesjul.com.br  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000 Telefone: 4936641285 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007  
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICO SO NORREMBERGER Telefone contator: 4936321063

Representante: GIBLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89674-000 Telefone representante: 4936641285  
 E-mail representante: vendas2@gesjul.com.br  
 Banco: 1 - BB Agência: 856-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Alterativ amento o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anisotrópico molado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,4 mm cada, arredadas de refil e acabamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e de perfil arredado por furos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.  
 Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, o, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira freixada de 0,7 mm, à espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em vélar, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em vélar seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm;  
 Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com colunas, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,8mm).  
 Ponteiros e separas, em polipropileno cocof mono virgem e sem campos, injetadas na cor LARANJA (ver referências). Foradas à estrutura através de encaixe a frio expansor.  
 Dimensões e design conforme projeto.

Plata dos elementos metálicos em tinta em pó inóxida Epoxi Poliéster eletroestática, branca, polimerizada em estufa, a espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).  
 017 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 12,00 CONJ 467,48 SERPIL 445,06 5.340,00  
 Descrição: Colchonete de lâmina de espuma flexível de poluretano para uso infantil, centralizado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13574-7

Dimensões:  
 Comprimento: 105cm;  
 Largura: 66cm;  
 Espessura: 06cm;  
 Características:  
 Revestimento em material têxtil plastificado, "tipo xico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura e ímpio e acabamento em cadarço impermeável de Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8637

018 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 2,00 CONJ 210,00 SERPIL 196,00 380,00  
 Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poluretano.  
 Dimensões:  
 Comprimento: 100cm;  
 Largura: 60cm;  
 Espessura: 05cm;  
 Tabuleiros do produto acabado com base nos dimensões decoradas na etiqueta de cor-

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '330'.

Município de Santo Antonio do Sudoeste )  
 Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.869/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 682, APTO. 601 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 682 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295

Telefone: 4936641295

Telefone contator: 49366321063

RG: 2206214

Telefone representante: 4935561295

Conta: 24201-2

Data de abertura: 01/10/2013

Agência: 658-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Fornecedor enquadrado como microem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Cód.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

1,5cm para largura e comprimento e 0,5cm para altura.

Características:

Revestimento em material téxtil plastificado, "tô xão", ref. "CORINÓ", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura e impresso em cadaço impressável; Espuma com densidade nominal Kijim® D-20, Norma ABNT NBR 8537.

019 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA- 01

Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos.

Mesa

Descrição: Mesa para alunos de altura compreendida entre 0,80m a 1,18m, com tampo em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balançamento, montado sobre Estrutura tubular de aço.

Dimensões:

Altura da mesa: 46 cm

Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm

Características:

Tampo em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminação melamínica de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balançamento - contra placa fônica de 0,8mm, fixada em uma face.

Topo encoberto com fita de borracha em PVC (bloco de polivinila) com "grater".

Acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22 cm (largura) x 3mm (espessura), com borda de 10,5mm para espesa aura.

Estrutura composta de elementos verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 20mm x 58mm, em chapa 16 (1,6mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 19 (1,6mm), pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,6mm).

Positivos e negativos em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetados na cor LARANJA (ver referências), fixados à estrutura através de encaixe. O minicabo, design e acabamento conforme projeto. No e moldes das ponteiros e espigas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, data de lote e indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugem que assegure resistência à corrosão em câmaras de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos

*[Handwritten signature and initials]*

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor : GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço : AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4994035007  
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICIO SCHNORREMBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br  
Banco: 1 - BB Conta: 24201-2 Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

020	<p>Loose (cup) em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometras na cor CINZA.</p> <p>Cadeira Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em polípropieno injetado ou em compensado amplamente moldado. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento ca. ca. 28 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 14,5 cm x 36 cm</p> <p>Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e encosto poderão ser fabricados em compensado analítico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, onduladas de reforço estamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deverão ser fixadas por parafusos ou rebites. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,5 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, de espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em alúmin, seguido de verniz poluretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,5 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordas em alúmin seguido de verniz poluretano. Espessura acabada da encosta mínima de 7,0 mm e máxima de 0,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,5mm) Pantofeiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através do encaixe e pino espaxet. Dimensões e design conforme projeto. Tinta dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).</p>	4,00	CONJ	173,70			0,00	0,00	
								362	0,00

020 CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01

*Handwritten signature and initials*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007  
Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENEDICTO SCHNORRENBURGER Telefone contator: 49366321063  
Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br  
Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.

Mesa

Descrição: Mesa Individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminação melamínica e na face inferior em chipa de balnearmento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminação melamínica BP, montado sobre estrutura tubular de aço

Dimensões:

Altura da mesa: 76 cm

Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm

Características:

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminação melamínica de alta resistência, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chipa de balnearmento - com placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de percas para com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões ace todas 960mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

Painel Frontal em MDP ou MDF, com espessura de 19mm, revestido nas duas faces em laminação melamínica de baixa pressão - BP, acabamento fosco, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 117mm (comprimento) x 19mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.

Tubo encaixado com fita de borda em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), colado com adesivo HicolMelt®. Dimensões mínimas 402mm ( largura) x 3mm ( espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura.

Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção cilíndrica de 25mm x 56mm, em chipa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chipa 16 - (1,5mm).

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 33mm (1 1/2"), em chipa 16 (1,5mm).

Portantes e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através da encaixe

Plataforma dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi Polyester, eletrostatista, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

*[Handwritten signature and initials]*

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.989/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4994035007  
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENCIO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295  
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br  
 Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00 UN	<p><b>Cadeira</b>            Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado aerotônico moldado, montada sobre estrutura tubular de aço.            Dimensões:            Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm            Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm            Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,8 cm            Características:            Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.            Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado aerotônico moldado e quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, orientadas de refilaxamento ou de procedência legal, bonitas de inclinações, e de leve reação por fungos ou insetos.            Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminação melamínica de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira fogueira de 0,7mm, do espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em alicator, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapá 14 (1,9mm).            Ponteiros e equalas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de arcazes e pino esparilh.            Pneu dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster eletrostática, branca, polimerizada em estufa, e espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>	373,95	373,95
1,00 UN	<p><b>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRADASEM</b>            Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos            Características:            Rampa contínua ou com interrupções e uma escada de degraus;            Fixação de rampa à escada através do banco do polietileno lateral ou central.            Corrimão incorporado à própria escada, sem saídas lisas e com laterais arredondadas no topo da escada.            Tapa da escada com duas laterais altas para dar segurança;            Polímero pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto;            Manetas que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil;            Peças multifuncionais;            Não tóxico.            Dimensões</p>	1,00	1,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.958/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTD. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4836541295 Fax: 4836541295 Celular: 4884035007  
Inscrição Estadual: 256.597.878 Contador: BENJO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4836321053

Representante: GIBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013  
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
622	<p>022 GARGORA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA</p> <p>Características:                      Gargora com manoplas duplas;                      Base para apoio da péis antideslizante;                      Assento anatômico e antiderrapante;                      Acabamento sem saliências e com laterais arredonda das;                      Polietileno pelo processo de rotomolagem, composto com aditivos anti-estáticos e aderivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto;                      Materiais que possibilitam a rotomagem após o término da vida útil;                      Em diversas cores;                      Não tóxico.                      Dimensões:                      Largura: 40cm                      Altura: 47cm                      Comprimento: 151cm                      Tolerâncias: +/- 5%                      Manual de Instrução:                      O pedido deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	1,00	UN	\$19,04	XALINGO	0965 4	510,00	510,00
623	<p>023 GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR</p> <p>Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos                      Características:                      Peça composta por três partes: base, assentos e volante;                      Base com fixação antiderrapante;                      Volante central;                      Acabamento sem saliências e com laterais arredondas;                      Três assentos anatômicos e apoio para os pés;                      Pintado pelo processo de rotomolagem, composto com aditivos anti-estáticos e aderivo anti-</p>	1,00	UN	686,00			0,00	0,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTD. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4994035007  
Inscrição Estadual: 256 587 876 Contador: BEMCO SCHNORREBERGER Telefone contador: 49366321083

Representante: GEBLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
CPF: 023.355.239-10  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 4936641295  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BS Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	001	Lote 001							
Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total

UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto;

Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

Em diversas cores;

Não tóxico;

Dimensão:

Diâmetro: 100cm

Altura: 55cm

Tolerância: +/- 5%

Manual de instalação;

O produto deve conter manual de instrução em português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

004	MESA DE REUNIÃO - M7	1,00	UN	269,29				0,00	0,00
-----	----------------------	------	----	--------	--	--	--	------	------

Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor plátano, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passacabos, com pernas nas extremidades e furo para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "bico francês", em tubos de aço soldados, com pés horizontais em tubo de aço alongado com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.

Bandeira central em melamine plátano com altura final de 260cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180° na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com acabamento em estufa.

Dimensões: Altura da mesa: 75 cm / Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm

005	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6	1,00	UN	369,90	BELLUS	1307		369,90	1.435,00
-----	--------------------------------------	------	----	--------	--------	------	--	--------	----------

Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tipo composta por travessas passacabos, com pernas nas extremidades e furo para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "bico francês", em tubos de aço soldados.

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com acabamento em estufa.

Deve-se possuir duas parafusos com rodízios em metal, e travamento lateral para angulação. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.

366  
Handwritten signature and initials.

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 A PTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLAICH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4939841285

Fax: 4939841295

RG: 2209214

Telefone representante: 4939841295

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Formecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Data de abertura: 07/10/2013

Nº Item	Descrição de Produto / Serviço	Qtdo.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
<b>Dimensões:</b>								
Altura da mesa: 75 cm								
Tempo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm								
026	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTU-OSO) Descrição: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,15m a 1,42m, com tampo em MDF ou MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa granulação. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm Tempo da mesa para 02 lugares: 80 cm x 120 cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,3mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cascos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa granulação - BP, na cor BRANCA. Tópos encaixados com fita de borda em PVC (tórpedo de polivinilil) com "padding", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melling". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de diâmetro de 36mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa transversal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 25 x 50mm, em chapa 10 (1,5mm). Painéis e sapatas em polipropileno copolímero / rgom e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de inclaxe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Pegada dos elementos metálicos em tinta em pó Albrina Eptel / Polikater, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 10 micrômetros na cor CINZA.	5,00	UN	105,00	DELLUS	2168	105,00	504,00
027	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 Descrição: Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 167", e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epoxi. Dimensões: Altura da mesa: 71 cm Tempo da mesa: diâmetro 100cm	1,00	UN	309,00	DELLUS	7046	309,00	309,00
028	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M11 Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com	6,00	UN	760,32	DELLUS	978	749,00	4.494,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.958/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTD. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
Inscrição Estadual: 256.587.676

Representante: GESILIA ANTONELLI RAYZER FLACH Contador: BEMCO SCHNORREBERGER  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br CPF: 023.355.235-10  
Banco: 1 - BB Telefone representante: 4936641295

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295

Telefone contador: 4936321063

RG: 2206214

Telefone representante: 4936641295

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Data de abertura: 07/10/2013

Loja: 001 - LULI 2011

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
029		UN	47,00	HAUT	REVERSIVEL	47,00	940,00
<p>estruturas triangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tempo confeccionado em MDF de 15mm com re-granado de 30mm, revestido em sua face superior em laminação melamínica pós formável de 0,6mm de espessura na cor sáltilo (referência L148), acabamento de superfície lustrada e encaixe de 148, acabamento de laterais em laminação melamínica branco brilhante. A fixação do tempo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2,5" x 3/16". A estrutura em aço de alumínio eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, pintada em estufa.</p> <p>Partes de acabamento em poliuretano na cor branca, fixado à estruturas através de encaixe</p> <p>PLACA DE TATAME EM EVA (TAT)</p> <p>Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm</p> <p>Espessura: 20 mm</p> <p>Características:</p> <p>Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%). Densidade entre 130 e 180 gramas por centímetro cúbico.</p> <p>Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.</p> <p>Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças.</p> <p>As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com certa precisão a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>							
030		UN	417,00	PAMDA		410,00	1.060,00
<p>POXTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PC)</p> <p>Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoios-braços, características de estabilidade, resistência à flutuação, conforme NBR 15154:2004 / Móveis Estofados - Sofas.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm</p> <p>Largura útil do assento: 470 +/- 20mm</p> <p>Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm</p> <p>Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm</p> <p>Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm</p> <p>Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre 2º a 7º</p> <p>Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/- 10º</p> <p>Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm</p>							

345  
410,00  
1.060,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Inscrição Estadual: 256.587.876

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLAICH

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

E-mail representante: vendas2@gesul.com.br

Banco: 1 - BB

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Telefone: 4936641295

Celular: 4964035007

Telefone contator: 4936321063

RG: 2206214

CPF: 023.355.239-10

Telefone representante: 4936641295

Data de abertura: 01/10/2013

Conta: 24201-2

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Cidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Largura mínima do apoio de braços: 80mm

Características:

Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura total do jareco mínima de 1,5mm.

Partes metálicas unidas por meio de solda;

Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteira ajustável metálica e partes em contato com o piso em polipropileno;

Pêndulo dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA;

Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;

Lateralis (braços), base (suporte do assento) e fundido (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto;

Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo integralmente revestido em couro sintético, necessitando costuras internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, do modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada;

Significativa inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de bolões de pres são espaçados a cada 20cm ou vélcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza;

Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de litas "vélcro", integralmente escapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa;

Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de litas "vélcro", integralmente escapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa;

Couro sintético para os revestimentos, texturizado, acrílico, amarelado internamente com tecido de polyester, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de cor neutro, na cor PRETA;

001 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA - Q81

Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical na horizontal com moldura fixa (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, fixado, vitoria de 20x19mm profundidade própria para facilitar frear do conteúdo interno, fundo do quadro confeccionado em sucatas, 10mm.

Dimensões:

Altura 120 cm

e/ou Proposta - Versão: 1.1.43

1.842,00

307,00

2198

300,95

UN

6,00

CORTEI ARTE

369

21/03/2016 15:32:25

Pregão Presencial 53/2016

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 A.PTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4984035007  
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENICO SCHNORREMBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GBSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
 Telefone representante: 4936641295

Telefone representante: 4936641295

Data de abertura: 01/10/2013

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000  
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2

Forneceador e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

032 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - (Q62)  
 Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, fixado, vista de 20x18mm profundidade própria para facilitar trocas de conteúdo interno, fundo do quadro confeccionado em eucalipto, 16mm.  
 Dimensões:  
 Altura 120 cm  
 Largura 90 cm  
 2,00 UN 424,64 CORTI ARTE 2199 420,00 840,00

033 QUADRO DE AVISOS EM METAL - QM  
 Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em eucalipto, 16mm e acabamento em chapa de aço branco magnética.  
 Dimensões:  
 Altura 90 cm  
 Largura 150 cm  
 2,00 UN 200,00 CORTI ARTE 2012 200,00 400,00

034 QUADRO MURAL DE FELTRO (QM)  
 Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, fixado, vista de 20x18mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucalipto, 16mm e acabamento em feltro verde.  
 Dimensões:  
 Altura 120 cm  
 Largura 60 cm  
 8,00 UN 76,25 CORTI ARTE 1141 76,00 608,00

039 SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1  
 Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e péss alumínio revestido;  
 Características:  
 Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em metal (Kolex) CV 20;  
 Acabamento inferior em Têla de Náilon;  
 1,00 UN 454,72 PANDA 7100 450,00 450,00

ESTRUTURA  
 Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imutização contra mofo, cupim e microrganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travessamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.

ESPUMAS

370  
 A  
 e  
 J



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 53/2016

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APT. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4936641295 Fax: 4936641295 Celular: 4964035007  
 Inscrição Estadual: 256.587.876 Contador: BENCO SCHNORRBERGER Telefone contator: 4936321063

Representante: GESLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2205214 Telefone representante: 4936641296  
 Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.239-10  
 E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Agência: 856-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013  
 Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Exemplo de polietileno, Assento; Densidade D-23

Braço: Derivado D-20  
 Encostos: Densidade D-20

Dimensões:

Altura do assento do sofá ao chão: 73cm  
 Assento de estofado: 125 cm x 75 cm

006 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL

Pórtico Alvo: Crianças a partir de 2 anos  
 Características:

Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos;  
 Módulos auto-encaixáveis, vazados para ventilação interna e com possibilidades de expansão;

Estrutura que funciona como entrada e saída.

Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas.

Composto com adesivo anti-estático e adesivo anti-UV que protejam contra raios solares,

garantindo a cor do produto;

Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

Peças multicoloridas;

Não tóxico.

Dimensões internas do Módulo:

Comprimento: 214cm;

Altura: 97cm;

Comprimento: 214cm;

Tolerância: +/- 5%

Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

1,00	UN	1.243,17	0,00	0,00
------	----	----------	------	------

0 A

PREÇO TOTAL DO LOTE: 48.932,00

Lote	002	Loc 002	Cade.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	-----	---------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

001	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 3000 BTUS - AR1	1,00	UN	2.474,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-----	---	------	----	----------	------	------	--	------	------

Tipo: 1 - 30.000 BTUS  
 Modelo: Split High Wall  
 Tipo de ciclo: Quente/Frio  
 Cor: Branco

371

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTD. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 49356641295 Fax: 49356641295 Celular: 4984035007  
Inscrição Estadual: 256.597.876 Contador: BENEDICT SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GESSLA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone representante: 49366641295  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br  
Banco: 1 - BB Agência: 855-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

ENDE: No mínimo D					
Filtro de Ar: Anti-bactéria					
Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h					
Controle remoto: Sim					
Termostato: Digital					
Funções: Sleep e Swing					
Voltagem: 220 V					
OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.					
002 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3	2,00	UN	1.150,99	0,00	0,00
003 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2	1,00	UN	1.830,00	0,00	0,00

21/07/2016 15:33:25  
372  
E

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 53/2016

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor: GESUL COMERCIAL LTDA E-mail: vendas2@gesul.com.br  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 662 APTO. 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 Telefone: 4939541295 Fax: 4939541295 Celular: 4984035007  
Inscrição Estadual: 255.557.876 Contador: BENICO SCHNORREBERGER Telefone contador: 4936321063

Representante: GEBILA ANTONELLI RAYZER FLACH RG: 2206214  
Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 662 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000 CPF: 023.355.239-10  
E-mail representante: vendas2@gesul.com.br Telefone representante: 4936641295

Banco: 1 - BB Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC Conta: 24201-2 Data de abertura: 01/10/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
004	<p>APARELHO DE DVD - DVD</p> <p>Funções Sleep e Swing</p> <p>Voltagem: 220 V</p> <p>DES: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENQE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p>	2,00	UN	12,33			0,00	0,00	
005	<p>APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ - MS</p> <p>Descrição:</p> <p>Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória.</p> <p>Características:</p> <p>Entrada USB 1.0/2.0 (v1.0 speed)</p> <p>Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS</p> <p>Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital</p> <p>Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW</p> <p>Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA</p> <p>Saída S-vídeo: vídeo componente, vídeo composto</p> <p>Saída de áudio digital coaxial</p> <p>Dolby Digital(AC3) e DTS</p> <p>Função program, repeat, stop, play, go to, pause e protector de tela</p> <p>Saída para fone de ouvido</p> <p>Potência: 50W</p>	9,00	UN	345,00				0,00	0,00