



ENVELOPE N.º 01 (PROPOSTA)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019  
EMPRESA: ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP  
CNPJ N.º 77.578.524/0001-99  
ENDEREÇO: RUA WENCESLAU BRAZ, 784 CENTRO  
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PARANÁ  
FONE: 43 3141-9200  
EMAIL: adm2.megatron@outlook.com

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 20/08/19

Horário: 08h:40m

\_\_\_\_\_  
Comissão de Licitações

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04

Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000

Inscrição Estadual: 9038680665

Contador: NELSON RECH

Representante: JORGE SALLA

CPF: 681.557.949-20

RG: 51474878

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barração/PR

Conta: 11/94-3

Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Telefone: 49 3644-0440

Celular:

Telefone contador:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	001	Lote: 001	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	001		001	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 100/1000MBPS	40,00	UN	87,40	TP LINK	TG 3468	51,00	2.040,00
	002		002	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000MBPS	60,00	UN	60,00	TP LINK	TG 3468 GIGABIT	56,00	2.240,00
	003		003	FORNTE ATX 350W	60,00	UN	155,00	C3 TECH	PS350	165,00	9.900,00

001 ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 100/1000MBPS  
 ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000MBPS  
 002 ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000MBPS  
 ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000MBPS  
 003 FORNTE ATX 350W  
 FORNTE ATX 350W  
 Especificações:  
 - Potência: 350W  
 - Processador: 30+4P e CPU 4+4P  
 - Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Rivot Chaveada  
 - Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / -12V / +5Vsb  
 - Corrente: 16A / 18A / 14A / 11A / 0.3A / 2.5A  
 - Frequência: 110W / 300W / 3.6W / 12.5W  
 - SATA, 2 Conectores  
 - Ventiladores: 1x Fan de 12cm  
 - Molex, 02 Conectores  
 - Informações Adicionais:  
 - Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU  
 - Poderosos componentes digitais de +12VDC para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica High-end & sistema de PC  
 - Proteção de Sobrecarga e corrente curto-circuito  
 - Compatível: ATX12V Ver 2.3  
 - Voltagem: 115 - 230 (12V)  
 - Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP  
 - Material: SECC High-end

004 FONTE ATX 400W 80 PLUS WHITE  
 FONTE ATX 400W 80 PLUS WHITE  
 Especificações:  
 - Tipo: ATX 12V v2.31 e EPS 2.92  
 - Potência máxima: 400W  
 - Barramento: único de +12V  
 - Tensão de entrada: 100 - 240V (automático)  
 - Corrente de entrada: 0.0 - 3.0A  
 - Frequência: 47Hz - 63Hz  
 - Certificação: 80 Plus White  
 - Eficiência: 86% típica

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalino S. Machado, 55 Centro  
BARRAÇÃO/PR

230

Município de Santo Antonio do Sudoest  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000  
Inscrição Estadual: 9038680665

E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Telefone: 49 36440440 Fax:  
Celular:

Telefone contador:

CPF: 681.557.949-20 RG: 51474676

Representante: JORGE SALLA  
Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000  
E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Telefone representante: 49 3644-0440

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR Contas: 11794-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- Ventoinha: 1 x 120mm
- Aprox. após de segurança: FCC, CE, TÜV, TÜV-S, REEE e RoHS
- Proteção contra sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento
- MTBF: 100.000 Horas
- Cabearmento: Fixo

005 FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD  
FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD  
Especificações Técnicas:  
Padrão: ATX 12V v2.4 e EPS 2.52  
Potência máxima: 750W - PFC Ativo  
Barramento: linha zero de +12V  
Tensão de entrada: 105 - 240V (automática)  
Corrente: 10 - 5A

2,00 UN 1.008,00 CORSAIR

766,40

1.532,80

- Frequência: 47Hz - 63Hz
- Certificação: 80 Plus Gold
- Eficiência: 90% típica
- Tamanho da ventoinha: 135mm c/ rolamento Rf1e
- Aprox. após de separação: FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA, C-Tek/RCM, TÜV, CB, CU, KC
- Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China) e REACH
- Proteções contra: sobrecargas, baixa voltagem, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento

MTBF: 100.000 Horas  
Cabearmento: Totalmente Modular  
Recursos:

- Capacitores de 105°C 100% japoneses - Componentes inferiores de altíssima qualidade asseguram fornecimento de energia constante e confiabilidade em longo prazo
- Modo de ventoinha Zero RPM

006 HD SATA 3,5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0 GB/S  
HD SATA 3,5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0GB/S

3,00 UN 1.563,00 WESTERN DIGITAL

1.580,00

4.740,00

- Especificações Técnicas
- Aplicações
- Perfido para: NAS para residência conectada, SOHO e SMB (Pequenas e médias empresas)
- No. de série: 1 a 08 bits
- Otimização para NAS: Aggregat™

*(Handwritten signatures and initials)*

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro  
85700-000 - BARRACÃO/PR



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.363.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 3644-0440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9038680665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA CPF: 681.957.949-20 RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br Agência: 736 - SICREDI - BARRAÇÃO/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total		
007	007	Sectores de vibração rotacional: Nos modelos de 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB. Otimizado para multiusuários. Taxa de carga de trabalho de usuários de 180 TB/ano. Interface: SATA 6Gb/s Capacidade: 8 Teras Cache: 256MB Rotação: 7200 rpm Confiabilidade: Ciclos de carga/descarga: 600 mil Máx. de erros de leitura irreperíveis por bits lidos: 1 per 10 <sup>15</sup> Tempo médio entre falhas (MTBF): 1.000.000hr Horas em atividade: 8760 (24hrs x 365 dias) Sensor de V/R (vibração rotacional)	36,00	UN	100,00	KINGSTON	SA4000377120GB	139,00	4.140,00		
			15,00	UN	245,00	KINGSTON	SA4000377240GB	219,00	3.270,00		
			3,00	UN	836,00	SAN DISK	SA4000377240GB-8TB	680,00	2.040,00		
			1,00	UN	3.257,00	EPSON		2.708,00			
			Especificações Técnicas: - saída 11 bits - leitura mínima: 520mb/s - gravação mínima: 480mb/s - leitura mínima: 1500mb/s - gravação mínima: 900mb/s								
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE ETHERNET Espécif. técnicas: Garantia Fabricante: 1 ano ou até 60.000 páginas Tipo de impressão: Duplex								
			008 HD SSD 240GB HD SSD 240GB Especificações Técnicas: - saída 11 bits - leitura mínima: 520mb/s - gravação mínima: 480mb/s								
			009 HD SSD M.2 500GB HD SSD M.2 500GB Especificações Técnicas: - M.2 SATA 6Gbs - leitura mínima: 1500mb/s - gravação mínima: 900mb/s								
			010 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE ETHERNET Espécif. técnicas: Garantia Fabricante: 1 ano ou até 60.000 páginas Tipo de impressão: Duplex								

08.993.052/0001-04  
SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - BARRAÇÃO - PR

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 3544-0440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9038680665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA RG: 51474878

CPF: 881.557.949-20

Telefone representante: 49 3544-0440

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000

Agência: 735 - SICREDI - Barração/PR

Conta: 11794-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Ordem	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Capacidade de Entrada: 150 folhas

Voltagem: Bivolt

Tecnologia de impressão: Jato de Tinta PrecisãoCore® 13 de 4 cores (CMYK)

Tamanho mínimo de grálica de tinta: 3 picômetros

Resolução máxima de impressão: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm

Velocidade de impressão ISO: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm

Velocidade de impressão duplex: Em preto 5.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm

Resolução de impressão:

Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Velocidade de impressão:

Mínimo: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm

Normal: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm

Automática frente e verso: Em preto 5.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm

Aplicativo: Print

Formato do Papel: A4

Conexão Rede Ethernet: Sim

Conexão Wi-Fi: Sim

Conexão USB: Sim

Modos de cópia:

Colorida, preto/branco, padrão/melhorada

Velocidade de cópia:

11 ISO ppm (em preto), 5.5 ISO ppm (em cores)

MEMORIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3600MHZ DDR4

MEMORIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3600MHZ DDR4

Especificações:

- Tipo de memória: DDR4

- Capacidade: 16GB (8GBx2)

- Kit multicanal: Kit de canal duplo

- Velocidade testada: 3600MHz

- Latência Máxima CL 18 ou menor

- Voltagem testada: 1.35V

MEMORIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 - CL18

MEMORIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 - CL18

011

10.00 UN 1.350.00 ACER

725.00

7.250.00

012

15.00 UN 150.00 KINGSTON

2.115.00

08.383.052/0001-04  
KYR24N1756  
SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÓ/PR - CEP 85700-000  
Inscrição Estadual: 9038980665

E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Telefone: 49 36440440 Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 51474678

CPF: 681.657.949-20

Representante: JORGE SALLA

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÓ/PR - CEP 85700-000

Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Agência: 738 - SIQREDI - Barraçó/PR

Conta: 11794-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
010	MEMÓRIA DESEKTOP 8GB 2400MHZ DDR4 - CL16	Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 4GB (4GBx1) - Velocidade testada: 2400MHz - Latência Máxima CL 16 ou menor - Voltagem testada: 1.35v	15,00	UN	280,00	KINGSTON	KVR24N1756	267,00	4.005,00
014	MONITOR LED 21.5" WIDESCREEN, FULL HD (1920X1080), HDMI/VGA/DVI + ALtura E PIVOTANTE COM FONTE INTERNA	Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 8GB (8GBx1) - Velocidade testada: 2400MHz - Latência Máxima CL 16 ou menor	5,00	UN	1.333,66	ACER	V226WHL	714,00	3.570,00
016	MONITOR LED 24.5" WIDESCREEN, FULL HD, HDMI/VGA/DVI 240HZ DYAC	Especificações: - Tamanho de Tela: 24.5" Tipo de Tela: LCD LED Cor: Preto Tipo de Painel: TN Taxa de Atualização: 240Hz Resolução: 1920X1080 Tempo de Resposta: 1ms Brilho: 400 CD/m2 Contraste: 1.000:1 Conexão USB: 2	1,00	UN	4.285,00	MIITSUSHIBA	2406S	996,00	996,00

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - Barraçó/PR - CEP 85700-000



Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04

Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

Telefone: 49 38440440

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90388080605

Contador: NELSON RECH

Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA

RG: 51474678

CPF: 681.557.949-20

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco:

Conta: 11794-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Display Port: 01

Plat: 5m

Ajuste de Altura: Sim

Tipo de Fonte: Interna

Características Especiais: DyAc™ + Black Equalizer + Flicker Free

016 PLACA-MÃE P1 INTEL LGA MATX H310M GAMING DDR4

PLACA-MÃE P1 INTEL LGA 1151 MATX H310M GAMING DDR4

10,00 UN

570,00 ASUS

TUF H310M PLUS

502,10

5.021,00

Especificações Técnicas:

Suporte Processador:

- Intel Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores com Intel Core i5/Core i3/Pentium/Celeron

- Suporta processadores Intel de 14 nm

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador.

Chipset:

- Intel H310

Memória:

- 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered

017 PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

3,00 UN

1.188,00 ASUS

PRIME Z390 PLUS

849,00

2.547,00

- Suporta o 9ª e 8ª Geração Intel® - Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® e

Celeron® LGA1151

Chipset:

- Intel® Z390

Memória Principal:

- 4 x slots de memória DDR4 com suporte para até 128GB

- Suporta 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) /

3400 (OC) / 3333 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2900 (OC) / 2667 / 2400 / 2133 MHz

- Arquitetura Dual Channel

- Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em modo não-ECC)

- Suporta memória não-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16

- Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Gráficos integrados:

- 1 x HDMI

ePraca - Versão 1.1.4.1

19/06/2019 10:31:26

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 06.383.052/0001-04 **Fornecedor:** SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
**Endereço:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRACÃO/PR - CEP 85700-000  
**Inscrição Estadual:** 9038680665 **Contador:** NELSON RECH

**E-mail:** contato@sallainformatica.com.br

**Telefone:** 49 36440440 **Fax:**

**Celular:**

**Telefone contador:**

**RG:** 51474678

**CPF:** 681.557.949-20

**Endereço representante:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRACÃO/PR - CEP 85700-000

**Telefone representante:** 49 3644-0440

**Email representante:** contato@sallainformatica.com.br

**Banco:** Agência: 738 - SOREDI - Barracão/PR

**Conta:** 11794-3

**Data de abertura:**

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

**Lote:** 001 Lotes 001

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
018	PLACA DE VIDEO VGA MODELO 2	• Realtek® ALC1220 16B codex • Audio de Alta Definição 2 / 4 / 5.1 ou 7.1 canais • Suporte para saída SPDIF PLACA DE VIDEO VGA MODELO 2 Processamento Gráfico: - GeForce RTX 2080 Memória: 8 GB - Tipo: GDDR6 - Barramento: 256 bits - Largura de banda: 448 GB / s Interface: PCI-E 3.0 x16 - Formulário da PCB: ATX - Metal placa traseira Recursos: - DirectX: 12 - OpenGL: 4.5 - GeForce RTX - NVIDIA G-SYNC HDR - NVIDIA G-SYNC	2,00	UN	5.300,00	GEFORCE GALAX	RTX2080 EX	4.897,00	9.614,00
019	PLACA DE VIDEO VGA MODELO 1	PLACA DE VIDEO VGA MODELO 1 Especialização Técnica: Processamento Gráfico: - GeForce GTX 1660 Memória: 8GB Tipo Memória: DDR4 Cooler: Duplo Core Clock: 1607MHz Clock da Memória: 8000MHz Interface de Memória: 192-Bit Núcleo Processamento CUDA: 1344 Direct X: Direct X 12 Conectores: 01 DVI - 01 HDMI - 01 Display Port Resolução Máxima: 7680 X 4320	4,00	UN	1.500,00	GEFORCE GALAX	GTX1660	1.470,00	5.880,00

06.383.052/0001-04  
 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  
 Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro  
 85700-000 BARRACÃO - PR



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 903880665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

RG: 51474878

CPF: 681.557.949-20  
Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Data de abertura:

Conta: 11784-3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
020	Interface: PCI Express 3.0 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 Especificações Técnicas: - Pentium G5430 - Soquete CPU: LGA 1151 - Segmento: Área de trabalho - Litografia: 14 nm Performance: - Núcleos: 2 - Threads: 4 - Frequência básica: 3,70 GHz - Cache: SmartCache de 4 MB - Velocidade bus: 8 GT/s DIM3 - TDP: 54 W Gráficos do Processador: - Intel UHD Graphics 610 - Frequência básica de gráficos: 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1,05 GHz - Memória máxima de vídeo gráfica: 64 GB	10,00	UN	545,00	INTEL	G5400	384,00	3.940,00
021	PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 Especificações: - Core i7-9700K - Soquete CPU: LGA 1151 - Potência de Design Térmico (TDP): 95W - Suporte de memória Opção - Suporta vPro - Tecnologias de Performance: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 - Tecnologias de segurança: Proteção de dispositivo com proteção de inicialização Atuação: - Número de núcleos: 8 - Número de processos: 8 - Velocidade base do clock: 3,6 GHz - Velocidade Máxima de Impulso: 4,9 GHz	3,00	UN	2.975,00	INTEL	I7 9700K	2.443,10	7.329,30

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - Barracão - PR | 85700-000

Município de Santo Antonio do Sudceste  
 Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:

Inscrição Estadual: 9038880665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738- - SICREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001	Lote 001	Cidade	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
022	- Cache L3: 12 MB Suporte de Memória: - Suporte de Memória: DDR4 2866 MHz - Arquitetura de Canal: Canal duplo Tecnologia: - Suporte AES - Virtualização: Intel VT-d Gráficos integrados: - Chipset gráfico: Gráficos Intel UHD 630 - Velocidade base do clock: 1200 MHz - Velocidade base do clock: 1200 MHz PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3 Especificações Técnicas: Essenciais: - Coleção de produtos: 2ª geração Core i7 Processors - Código Nome: Coffee Lake - Segmento Vertical: Área de Trabalho - Número do processador: i7-8700K - Litografia: 14 nm Desempenho: - Número de núcleos: 8 - N° de threads: 12 - Frequência baseada em processador: 3,70 GHz - Frequência turbo max: 4,70 GHz - Cache: 12 MB - Velocidade do barramento: 8 GT/s DIM3 - TDP: 95 W Gráficos: - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 PROJETO DE VIDEO PROJETO DE VIDEO Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto Painel LCD: 0,55 polegadas (0,10)	2,00	UN	2.950,00	INTEL	i7 8700K	8X00664176700K	2.340,00	4.680,00
023	PROJETO DE VIDEO PROJETO DE VIDEO Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto Painel LCD: 0,55 polegadas (0,10)	1,00	UN	3.400,33	EPSON	POWERLITE	08.383.052/0001-04	2.571,00	2.571,00

*(Handwritten signatures and stamps)*

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalino Silveira Machado, 55 - Centro, Barracão - PR, 85700-000

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP:85700-000 Telefone: 49 36440340 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 903-8690665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

RG: 51474678

Representante: JORGE SALLA CPF: 681.557.949-20

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP:85700-000

Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Conta: 11794-3

Data de abertura:

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Método de projeção: Matiz ativa TFT de polí-cilicio  
Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3  
Brilho em cores - Saída de luz colorido: 3500 lumens  
Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens  
Razão de aspecto: 4:3

Resolução nativa: XGA  
Tipo de lâmpada: 2100V UHLE  
Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 10.000 horas (ECO)  
Distância de projeção( tamanho do tela: 30" a 300" (0,89m - 10,95m)  
Conexão de Key frame: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°  
Razão de contraste: Até 15.000:1  
Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores

Entrada computador: x 1 0-usb15  
HDMI: x 1  
Video RCA: x 1  
USB Tipo A: x 1 ( Memória USB / Módulo Wireless, atualização de Firmware)  
USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, K.B, Control, atualização de Firmware)  
Entrada áudio RCA: x2 RCA (White x1, Red x1)  
Wireless

024 STORAGE 32GB ATÉ 4DISCOS RIGIDOS INTERFACE USB 3.0 + GIGABIT STORAGE NAS AGUSTOR 4.050,33 1,00 UN 3.381,00 3.381,00

ESPECIFICAÇÕES:  
Quantidade de HD suportados: 04  
Capacidade Total: 32TB  
RAID: 0, 1, 5, 10  
Disco Rígido Tipo: Fx0 3,5" LFF  
Rede: 10/100/1000  
Gateway: Mini Tumb  
Memória Cache: 2GB  
Interface Standard LAN

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	001	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS	10,00	UN	60,33	BRASFORMA	AP750	79,00	790,00
									100.814,99

PREÇO TOTAL DO LOTE:

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Modelo DE INFORMATICA Usuario

AP750 79,00

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro

65780-000 - BARRACAO - PR

15002075164850



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04      Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA      E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
 Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000      Telefone: 49 36440440      Fax:      Celular:  
 Inscrição Estadual: 9038690665      Contador: NELSON RECH      Telefone contador:  
 Representante: JORGE SALLA      RG: 51474678

Telefone representante: 49 3644-0440

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREX - Barracão/PR      Conta: 11794-3      Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

- Especificações:  
 - Suporta até 15 Kg  
 - Acabamento: Desenvolvido em ABS. Estrutura Tubular em Aço Carbono Zincado.  
 - Dimensões (A/L/P): 19,00x48,50x40,50 cm  
 - Cor: Preto  
 - Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação e sapatas anti-deslizante.  
 - Proporciona maior conforto ao usuário.  
 - Atende a NR17

002	BATERIA ALCALINA 3V BATERIA ALCALINA 3V	30,00	UN	12,66	PANASONIC	GLF 22XBF	11,20	336,00
003	CABO DADOS SATA 3 BLINDADO ANGULADO COM TRAVA 66M/5	80,00	UN	2,53	FOR TREK	STC-101	2,40	192,00
004	CABO DADOS SATA 3 BLINDADO ANGULADO COM TRAVA 8 GB/5	30,00	UN	30,66	X-CELL	XC-CP-03	16,00	480,00
005	CABO DE FORÇA TIPO 8 BIPOLAR PARA FONTE CABO DE FORÇA TIPO 8 BIPOLAR PARA FONTE	80,00	UN	12,16	FORCE LINE	TRIPOLAR PP3J0	12,00	960,00
006	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 250V 0.75MM CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 250V 0.75MM PADRÃO NBR14136 IN METRO	80,00	UN	9,16	FORCE LINE	PVNOTEBOOK 2P	5,20	416,00
007	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK	10,00	UN	54,66	FREESYNC	G-SYNC4K	55,00	550,00
008	CABO DISPLAY PORT 1.4A BLINDADO COM TRAVA MACHO/MACHO 1.8 CABO DISPLAY PORT 1.4A BLINDADO COM TRAVA MACHO/MACHO 1.8 METROS Compatível com tecnologia Freesync Compatível com tecnologia G-Sync Compatível com tecnologia Adaptive Sync Compatível com tecnologia V-Sync Compatível com Frequência 50Hz, 60Hz, 75Hz, 120Hz, 144Hz até 240Hz	50,00	UN	63,66	FOR TREK	HDM 08.383.052/0001-04	2.650,00	
009	CABO HDMI 2.0 CONECTOR BANHADO A OURO M/N: 1.8MTS MAX. 2MTS CABO HDMI 2.0 CONECTOR BANHADO A OURO M/N: 1.8MTS MAX. 2MTS	3,00	UN	466,00	KNIGHT	POYES	1.275,00	
010	GABINETE ATX (S/FONTE) 15 KNIGHT GABINETE ATX (S/FONTE) 15 KNIGHT Especificações: - Fator de forma: Micro-ATX. - Slot de expansão: 4. - Pintura interior					SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		

Rua Cristiano S. Machado 55 - Centro  
85700-000 - BARRACÃO - PR

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9039690665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

RG: 51474678

Telefone representante: 49 3644-0440

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

Inscrição Estadual: 9039690665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR

Conta: 11794-3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Cota	Descrição do Produto / Serviço	Cód.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- Dispositivos de instalação sem ferramentas
- Sistema de gerenciamento de cabos
- Fonte no parte inferior
- Painel lateral: Metálico
- Versões de cor: Preto
- Dimensões (L x W x H): 45,3 x 19,6 x 40,2 cm
- NO.
- USB 3.0 (Frontal): 2
- Audio (Frontal)
- Configuração de ventoinha: 3 Fan Cooler
- Filtro de Poeira

010		HEADSET HASTE RIGIDA SIMILAR A ALUMINIO HEADSET HASTE RIGIDA SIMILAR A ALUMINIO	88,00	UN	50,00	FORTREK	H4S-307	30,00	3.040,00
-----	--	--	-------	----	-------	---------	---------	-------	----------

Especificações:

- Resposta de Frequência Fones: 20Hz a 20kHz
- Impedância: 32 Ohm
- Sensibilidade: 105dB a 1kHz
- Almofadas (material): Espuma
- Microfone: sim
- Tipo de Microfone: Eletreto
- Nível Máximo de Entrada: 100mW
- Controle de Volume no Cabo: sim
- Plugs Individuais (microfone e audio): Sim, P2
- Tipo de Cabo: Cordão revestido em náilon
- Comprimento do Cabo: 1,80m

011		LIMPA CONTATO ELETRÔNICO LIMPA CONTATO ELETRÔNICO	30,00	UN	35,00	MUNDIAL PRIME	SPARY	22,00	660,00
-----	--	--	-------	----	-------	---------------	-------	-------	--------

012		MOUSE USB SILENT MOUSE USB SILENT	100,00	UN	42,66	FORTREK	OMT1161	2.600,00	2.600,00
-----	--	--------------------------------------	--------	----	-------	---------	---------	----------	----------

Especificações:

- Comprimento de cabo: 180 cm
- Tipo de conexão: Com fio
- DPI (Min. /Máx.): 1.000x
- Tecnologia de rastreamento: Óptico
- Resolução do sensor: 1000 dpi

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro  
BARRACÃO/PR - CEP 85700-000



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA CRISTALNO SILVERA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000  
Inscrição Estadual: 9038890965 Contador: NELSON RECH

E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Telefone: 49 36440440 Fax:

Telefone contador:

RG: 51474678

Representante: JORGE SALLA  
CPF: 681.557.849-20

Telefone representante: 49 3644-0440

Endereço representante: RUA CRISTALNO SILVERA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

Email representante: contato@sallainformatica.com.br

Data de abertura:

Conta: 11794-3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
013	<p>Roda de rolagem: Sim</p> <p>Número de bobinas: 3</p> <p>Altura x largura x prof. unidade mínimos: 112,96 mm x 61,7 mm x 28,4 mm</p> <p>Peso (com bobinas): 0,59</p> <p>Tecnologia COULEY MARK : Stencioso</p> <p>PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS</p> <p>PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conteúdo: = 5g</li> <li>- Cor: Silver</li> <li>- Composição: Silicone e Prata</li> <li>- Condutividade Térmica: &gt; 5,5 W / mK</li> <li>- Resistência à Temperatura: -50 ° C - 228 ° C</li> <li>- Alta condutividade Térmica</li> <li>- Não condutivo</li> <li>- Resistência à corrosão</li> </ul>	20,00	UN	36,33	IMPLASTEC	THERMAL SILVER	25,00	500,00
014	<p>PEN DRIVE USB 3.1 16GB</p> <p>PEN DRIVE USB 3.1 16GB</p> <p>Especificações:</p> <p>Capacidade: 16GB</p> <p>Velocidade: até 30MB/s para leitura e 5MB/s para gravação</p> <p>Temperatura de Operação: 0°C a 60°C</p> <p>Temperatura de Armazenamento: -20°C A 85°C</p>	50,00	UN	26,65	MULTILASER	PO568	25,00	1.250,00
015	<p>PILHA ALCALINA AA 1.5V</p> <p>PILHA ALCALINA MODELO AA 1.5V APROVADA PELO INMETRO</p>	100,00	UN	2,26	SONY	AMBL-B2D	2,05	205,00
016	<p>PILHA ALCALINA AAA 1.5V</p> <p>PILHA ALCALINA MODELO AAA 1.5V APROVADA PELO INMETRO</p>	100,00	UN	1,90	SONY	AM14L-B2D	1,75	175,00
017	<p>PILHA CR2032</p> <p>PILHA CR2032 CARTELA C15 UNIDADES</p>	100,00	UN	12,55	PANASONIC	CR2032	8383.052/0001-04	460,00
018	<p>SPRIRADUTO 1/2 POLEGADA - ORGANIZADOR DE CABOS CAIXA COM 90</p> <p>SPRIRADUTO 1/2 POLEGADA - ORGANIZADOR DE CABOS CAIXA COM 50 METROS</p>	10,00	UN	482,00	HELLENMANN	1 ESPRAL	SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.480,00
019	<p>TECLADO RESISTENTE À ÁGUA F120 PRETO ABNT2 USB</p> <p>TECLADO RESISTENTE À ÁGUA K120 PRETO ABNT2 USB</p>	100,00	UN	60,65	LOGITECH	K120	DE INFORMATICA LTDA.	5.400,00





Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallarformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 35440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9038980665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

RG: 51474678

CPF: 681.557.949-20

Telefone representante: 49 3644-0440

Representante: JORGE SALLA

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallarformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barração/PR

Conta: 11794-3

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

- Proteção antirruído 8 kV
- Memória Flash 16 MB
- Memória RAM 128 MB
- Tipo de alimentação PoE
- Tensão de entrada 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Saída 48 V 320 mA
- Tipo de alimentação PoE Passivo 48 V ou IEEE 802.3af
- Consumo máximo 5 W
- WLAN (Wi-Fi)
- 16 Portas IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Tecnologia wireless MIMO

002 CABO LAN FTP CAT 5E 24AWG4P DUPLA BLINDAGEM, CAPA DUPLA PARA CABO LAN FTP CAT 5E 24AWG4P DUPLA BLINDAGEM, CAPA DUPLA PARA USO EXTERNO 305M 100% COBRE

- Especificações:
- Comprimento: 305 metros
- Isolção: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO
- Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vãos)
- Cor: PRETO
- Cat5e
- 100% COBRE
- FTP (Blindagem)

003 CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES CAPA CMX 305M AZUL CLARO CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES CAPA CMX 305M AZUL CLARO 100% COBRE

- Especificações técnicas:
- Categoria: 5e, U/UTP
- Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg. Isolados em polietileno especial, com capa externa em PVC na opção cms.

004 CABO LAN U/UTP CAT5 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL 100% CABO LAN U/UTP CAT5 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL 100% COBRE

- Especificações técnicas:
- Categoria: 5, utp
- Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg. Isolados em polietileno especial, com capa externa em PVC na opção cms.
- Aplicações:
- Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568B.2 e ISO/IEC11801.
- Cabo de acordo com as diretrizes RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

005 CONECTOR RJ45 BLINDADO CAT5

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002	CABO LAN FTP CAT 5E 24AWG4P DUPLA BLINDAGEM, CAPA DUPLA PARA CABO LAN FTP CAT 5E 24AWG4P DUPLA BLINDAGEM, CAPA DUPLA PARA USO EXTERNO 305M 100% COBRE	10,00	UN	774,00
003	CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES CAPA CMX 305M AZUL CLARO CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES CAPA CMX 305M AZUL CLARO 100% COBRE	25,00	UN	319,33
004	CABO LAN U/UTP CAT5 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL 100% CABO LAN U/UTP CAT5 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL 100% COBRE	15,00	UN	639,33
005	CONECTOR RJ45 BLINDADO CAT5	100,00	UN	2,00
	CAT5G 4Pc			200,00
	CAT5G 4Pc			200,00
	CAT 104 305			210,00
	24AWG CAT 5			622,00
	CM094ANG			670,00
				8.700,00

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9039680665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:  
Representante: JORGE SALLA RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante : contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738- - SICREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	006	CONECTOR RJ45 BLINDADO CAT5 Especificações - contato produzido em bronzes fosfosos com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro.	1.000,00	UN	9,34	SHO PLUS	VITA CAT5	9,30	300,00
	007	EMENDA MOD PARA RJ45 PONTO A PONTO EMENDA MOD PARA RJ45 PONTO A PONTO Especificações - contato produzido em bronzes fosfosos com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro.	100,00	UN	6,98	BC STORM	EMR0002	6,10	510,00
	008	KIT LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS CARETA INDUTIVA ZUMBIDOR KIT LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS CARETA INDUTIVA ZUMBIDOR Características Técnicas - Teste do Cabo; 1) Seleção linha DC e determinação Cádo e Ânodo 2) Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto 3) Detecção por Chama; - Volume regulável do Bip (intensidade sonora). - Velocidade do teste regulável. - Fone de ouvido. Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para minimizar a interferência sonora externa, bem como não incomodar os colaboradores de um escritório, enquanto você faz o teste. - Ajuste de volume: Na procura de um filamento, o controle de volume pode ser girado para adequar a intensidade do som emitido pelo aparelho. - Carreta Indutiva com Lanterna: Trabalhe facilmente em ambientes escuros atraindo o LED Ultra Bright frontal. - Procure diretamente cabos de rede Cat. 3, Cat. 5E, Cat. 5, Cat. 6A, Coaxial, entre outros. - Respire erros de conexão em cabo Lan (Cat. 5E ou Cat. 5), linha telefônica, cabo coaxial, conexão tv-antena ou linha cruzada. - Unidade remota (Gerador de Tom) com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera). - Desligamento automático após período inativo - Identifica por som ou sem o Receptor conectado - Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor. - Receptor com alerta (Bip).	1,00	UN	200,00	SECCON	W4-8068	160,00	160,00

  
  
  
**08.383.052/0001-04**  
 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  
 Rua Cristalino S. Machado 55 - Centro  
 85700-000 - Barracão/PR  
 49 3644-0440



Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:

Inscrição Estadual: 9038890665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321A MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM521A Especificações: - Módulo SFP Bi-Direcional WDM - Suporta tecnologia WDM Bi-Direcional, utilizando um único fio de fibra, para uma redução de custos	3,00	UN	237,66	TP-LINK	TISM321A	228,05	684,00
070	MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321B MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321B Especificações: - Módulo SFP Bi-Direcional WDM - Suporta tecnologia WDM Bi-Direcional, utilizando um único fio de fibra, para uma redução de custos	3,00	UN	105,33	TP-LINK	TISSM321B	105,00	315,00
011	PATCH PANEL GIGALAN CAT 6 - 24 PORTAS PATCH PANEL GIGALAN CAT 6 - 24 PORTAS Especificação Técnica: Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E. Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-654, ANSI-EIA/TIA-652, ATM, vídeo, Sistemas de Automação Predial, 100-BASE-T (T5E-155) todos os protocolos LAN anteriores. Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-312E. Conector com IDC em ângulo de 45°. Compatível com RJ-11. Módulo de 6 portas. Fornecido com porta etiquetas em acrílico para identificação das portas. Possibilidade de Cimpagem T568A ou T568B. Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet. Fornecido com guia traseiro que permite a fixação inalterável dos cabos. - Material do conector elétrico RJ-45: Bronze fosforado com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 105 µm (2,54 µm) de níquel 110 IDC; Bronze fosforado com 100 µm (2,54 µm) de níquel e estanhado. - Estrutura: Aço SAE 1020. - Painel frontal: Termoplástico de alta impacto não propagante a chama, UL 94V-0 - Caixa de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 e barra em material termoplástico	8,00	UN	229,33	GIGALAN	PLANILHA	227,00	1.816,00

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalino F. Machado, 55 - Centro  
85700-000 - Barracão/PR

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9039880665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:  
Representante: JORGE SALLA RG: 51474678

CPF: 681.557.949-20  
Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440  
E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SIOPEDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor e enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
012	de alto impacto - Resistente e protegido contra corrosão PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E-24 PORTAS Especificação Técnica - Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D, - Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros, - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-864, ANSI-EIA/TIA-862, - ATM, Video, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN antenados: - Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E, - 24 cones de identificação; - Conectar com IDC em ângulo de 45°; - Compatível com RJ-11; - Módulo de 6 portas. - Fornecido com profereiros traseiros; - Fornecido com pata etiquetas para identificação das portas com proteção em acrílico; - Fornecido com toques coloridos azuis e vermelhos. - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet. - Fornecido com gele traseiro que permite a fixação individual dos cabos - Material do contato elétrico RJ-45: Bronze fosforescente com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm (2,54 µm) de níquel 110 IDC: Bronze fosforescente com 300 µm (2,54 µm) de níquel e estanhado - Estrutura: Aço SAE 1020. - Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-0 - Gele de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 e barra em material termoplástico de alto impacto - Resistente e protegido contra corrosão	8,00	UN	210,33	FURUKAWA	156XA	210,00	1.744,00
013	RÁDIO COMUNICADOR WALK TALK RÁDIO COMUNICADOR WALK TALK Especificações - Alcance: Até 35km (em condições ideais) - IP54 - Entradas: Entrada para acessórios de áudio - Micro USB (recarga de energia) - Visor: Retro iluminado - Alimentação: Até 12h com Bateria NiMH ou até 25h com pilhas alcalinas (3xAA)	10,00	LIN	336,00	MOTOROLA	1600	336,00	3.360,00

08.383.052/0001-04  
SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro  
85700-000 - BARRACÃO/PR  
9039880665



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 08.383.052/0001-04 **Fornecedor:** SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA **E-mail:** contato@sallainformatica.com.br  
**Endereço:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP:85700-000 **Telefone:** 49 36440440 **Fax:** **Telefone representante:** 49 3644-0440  
**Inscrição Estadual:** 9036680465 **Contador:** NELSON RECH **RG:** 51474578 **Telefone contador:**

**CPF:** 681.557.949-20 **RG:** 51474578 **Telefone representante:** 49 3644-0440  
**Endereço representante:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP: 85700-000 **Data de abertura:**  
**E-mail representante:** contato@sallainformatica.com.br **Conta:** 11794-3

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lot	Item	Descrição do Produto / Serviço	Cod.	Unit.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
003	003	- Câmas: 26 Câmas, cada um com 121 códigos de privacidade - Tom: 20 tons de chamada - Dimensões: 163,1 x 941 x 315mm Recursos: - 26 câmas, cada um com 121 códigos de privacidade - Carga por conector micro USB - Compatível com outros rádios bidirecionais Funções: - 20 tons de chamada - Eco Smart: modo de economia de energia - Recarregável - Alerta de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Vozes - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Remoção de usuário não desejado - Tela retro iluminada - Conector para acessórios de pino único								
014	014	ROUTERBOARD RB- 951G-2HND- HOMOLOGADO ANATEL Especificações do produto - Velocidade de CPU: 600MHz - Núcleo de CPU 1 - RAM: 128MB - Portas LAN: 5 - Cabo: Sim - Sem fio integrado: 1 Padrões sem fio: 802.11b/g/n Sistema Operacional: RouterOS RouterOS licença: 4 Ganho de antena: 2.5dB Power Jack: 30V DC	5.00	UN	646.33	MIKROTIK	RB95162HND	625.00	3.125.00	
015	015	ROUTERBOARD RB750 GR- HOMOLOGADO ANATEL ROUTERBOARD RB750 GR3 - HOMOLOGADO ANATEL	10.00	UN	592.65	MIKROTIK	RB750Gr3 Hex			

08.383.052/0001-04  
 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  
 Rua Cristallino S. Machado, 55 - Centro - Barracão - PR  
 85700-000





Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 06.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 3644-0440 Fax: Celular:

Inscrição Estadual: 9038680665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA CPF: 681.557.949-20 RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SIOREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3

Telefone representante: 49 3644-0440 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----	------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

018	SWITCH 8 PORTAS FAST COM 4 PORTAS POE/POE+ SWITCH 8 PORTAS FAST COM 4 PORTAS POE ATIVA	de gerenciamento Especificações: - 8 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 58 W de potência máxima total - Função PoE extender para transmissão de 8000s e PoE por até 250 metros* - Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação* - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) - Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x) - Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queuing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) - Fonte de alimentação byolt automática	8,00	UN	351,00	INTELBRAS	SF 800	346,00	2.768,00
019	SWITCH 8 PORTAS FAST PCE+ SWITCH 8 PORTAS FAST PCE+	Especificações: - 8 portas 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 97 W de potência máxima total - Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros* - Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação* - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) - Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queuing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) - Fonte de alimentação byolt automática	8,00	UN	841,66	INTELBRAS	SF900	700,00	5.600,00
020	SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100MBPS SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100MBPS	Especificações: - 16 Portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX - Tecnologia Vanta Ethernet economia de até 80% da energia - Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável - Design de caixa de plástico, design de mesa ou de montagem na parede - Plug and play, sem precisar de configuração alguma	8,00	UN	167,56	TP LINK	T15F-10160	165,00	1.320,00
021	SWITCH DE MESA GIGABIT DE 8-PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH DE MESA GIGABIT DE 8-PORTAS 10/100/1000MBPS	Especificações: - 8 Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX - O controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável	15,00	UN	140,33	TP LINK	T156108B	138,00	2.040,00

Handwritten signatures and stamps. A large stamp reads: 08.383.052/0001-04. Below it, the company name SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA is printed. There are also handwritten initials and a date stamp: 19/09/19-03.

Rua Cristallino S. Machado 55 - Centro  
BARRACÃO/PR  
85700-000



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: 49 36440440  
Inscrição Estadual: 9039880665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA CPF: 681.557.949-20 RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - BARRAÇÃO/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - BARRAÇÃO/PR Conta: 11794-3

Telefone representante: 49 3644-0440

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	003	Lote 003	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002			002	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 24 portas 10/100/1000 Mbps + 1 MHz-GBIC para uplink de dados, com suporte à PoE/PoE+ - 180 W de potência máxima total e 30 W de potência máxima por porta - Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação de rede em VLANs. - Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas não otimizadas com Spanning Tree; - Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, que amplia a capacidade de tráfego das portas agregando-as. - Priorização de dados, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS). - Maior segurança e controle de rede através do monitoramento remoto dos dispositivos conectados via protocolo SNMP. - Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE) com o PoE+. - Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura). - Garantia de 3 anos sob troca expressa. SWITCH GERENCIÁVEL L2 GIGABIT 48 PORTAS COM 4 SLOTS SFP Especificações: - Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas oferecem completa velocidade de transferência de dados - Funcionalidades L3+ - Roteamento Estático que ajusta com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede. - Vínculo de Porta-MAC/IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snooping, DHCP e Autenticação Radius 802.1X - QoS L3/L2/L1 e Snooping ICMP eliminam aplicações de voz e de vídeo - Compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor. - Web, CU (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image traz amplos recursos de gerenciamento. SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP	1,00	UN	3.064,33	INTELRAS	362404	3.064,00	3.064,00
003			003	SWITCH GERENCIÁVEL L2 GIGABIT 48 PORTAS COM 4 SLOTS SFP Especificações: - Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas oferecem completa velocidade de transferência de dados - Funcionalidades L3+ - Roteamento Estático que ajusta com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede. - Vínculo de Porta-MAC/IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snooping, DHCP e Autenticação Radius 802.1X - QoS L3/L2/L1 e Snooping ICMP eliminam aplicações de voz e de vídeo - Compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor. - Web, CU (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image traz amplos recursos de gerenciamento. SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP	1,00	UN	3.725,00	INTELRAS	362404	2.970,00	2.970,00
004			004	SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP	1,00	UN	5.188,56	TP-LINK	7390001	3.488,00	3.488,00



Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
 Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP:85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: 49 36440440  
 Inscrição Estadual: 9038680565 Contador: NELSON RECH Telefone contador: 49 36440440

RG: 51474678

CPF: 691.557.949-20

Telefone representante: 49 3644-0440

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP:85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 736 - SICREX - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003	Lote: 003	Cód.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----------	-----------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Especificações:

- Suporta 24 portas PoE+ 402 Watt com fornecimento total de energia de 364W
- Função L2+ Fortecimento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede
- Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Sniffing DHCP e Autenticação Radius 802.1X oferecem várias estratégias de segurança
- QoS L2/L3/L4 e Sniffing IGMP otimizam aplicações de voz e de vídeo
- A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Sniffing MLD e detecção IPv6 neighbor
- Web GUI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem amplias políticas de gerenciamento.

025	SWITCH GIGABIT DE MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS SWITCH GIGABIT DE MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS	1,00	UN	475,00	TP LINK	TL SG1024D	475,00	475,00
-----	--	------	----	--------	---------	------------	--------	--------

Especificações:

- 24 Portas 10/100/1000 Mbps
- Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia
- Suporta autoaprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação
- Design de Plug & Play
- Não Gerenciável

026	SWITCH GIGABIT RJ RACK 48 PORTAS SWITCH GIGABIT RJ RACK 48 PORTAS	1,00	UN	1.422,66	TP LINK	TL SG1024D	1.409,00	1.409,00
-----	--	------	----	----------	---------	------------	----------	----------

Especificações:

- 24 Portas 10/100/1000 Mbps
- Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia
- Suporta autoaprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação
- Design de Plug & Play
- Não Gerenciável

027	SWITCH RACK 10/100/1000 16 PORTAS SWITCH RACK 10/100/1000 16 PORTAS	1,00	UN	467,66	TP LINK	TL 561016 S	399,00	399,00
-----	--	------	----	--------	---------	-------------	--------	--------

Especificações:

- 16 Portas RJ45 10/100/1000Mbps
- Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia
- Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX
- Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack
- Não Gerenciável

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Cristalina S. Machado, 55 - Centro - Barracão/PR - CEP: 85700-000

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 06.383.052/0001-04 **Fornecedor:** SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
**Endereço:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000  
**Inscrição Estadual:** 9038680665 **Contador:** NELSON RECH  
**E-mail:** contato@sallainformatica.com.br **Telefone:** 49 36440440 **Fax:**   
**Telefone representante:** 49 3644-0440 **Telefone contador:**

**Representante:** JORGE SALLA **RG:** 51474678  
**Endereço representante:** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000  
**E-mail representante:** contato@sallainformatica.com.br **Agência:** 738 - SICREDI - Barracão/PR  
**Banco:** **Conta:** 11794-3  
**Data de abertura:**  
**Telefone representante:** 49 3644-0440

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

**PREÇO TOTAL DO LOTE:** 76.389,00

Item	Descrição do Produto / Serviço	Cód.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE DE MESA COM FIO	5.00	UN	43.69	INTELEBRAS	PLENO	43.00	215.00
002	TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ	5.00	UN	113.00	INTELEBRAS	TC50	108.00	540.00
003	TELEFONE DE MESA SEM FIO COM VIVA-VOZ	5.00	UN	157.86	INTELEBRAS	6126	147.00	735.00

- Características**
- » Timbre: altera o timbre da campainha.
  - » Mute/Mudo: ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.
  - » Redial/Rediscar: rediscar o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).
  - » Flash/FR: utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.
- Tempo de flash padrão**
- » TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ
  - » TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ
- Características**
- » Identificação de chamadas DTMF e FSK.
  - » 3 teclas de memória direta.
  - » Operação indireta para 10 números.
  - » Data e hora.
  - » Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20 chamadas realizadas.
  - » Rediscagem para o último número ou para qualquer número registrado.
  - » Display luminoso.
  - » Ajuste de contraste do display (8 níveis).
  - » Código PABX
  - » Viva-voz com ajuste de volume.
  - » 4 níveis de volume de campainha (baixo, médio, alto e desligado).
  - » Funções Mute e Fluída
  - » Função Flash (ajustável: 100, 300, 600 ou 1.000 ms).
  - » Ativação de mensagem no correio de voz por sinalização DTMF (depende do serviço do operador/PABX).
  - » Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a chamada
  - » Discagem por Tom / Pulsos
  - » Menu em português.
- 003 TELEFONE DE MESA SEM FIO COM VIVA-VOZ**  
**TELEFONE DE MESA SEM FIO COM VIVA-VOZ**  
**Características**
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)

**08.386.052/0001-04**  
**SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**  
 Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - Barracão/PR - CEP 85700-000  
 Telefone: 49 3644-0440







Município de Santo Antônio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 06.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49-38440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9038690665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA RG: 51474678  
CFF: 681.557.949-20

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3544-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lot	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

**Nº Item Descrição do Produto / Serviço**

Tensão Saída: 120v  
Bateria: 2x7Ah Selada  
Tensão Bateria: 24v  
Forma de Onça: Senoidal (para conforma norma ABNT NBR 15014  
Tecnologia true RMS  
Quantidade de Tomadas: 6 ou mais  
-Supõe a auto proteção ou religamento automático, o network retorna as condições de funcionamento após o desligamento devido a alguma anomalia (fem de bateria, sobrecarga, curto-circuito momentâneo, desligamento por potência mínima, etc).  
-Possui proteção contra sobretensão, subtensão e oscilações da rede  
-Quando a rede elétrica retornar as condições de uso o network realizará a checagem das condições da rede e voltará a alimentar suas cargas, sem que seja necessário acionar a botão no próprio dispositivo.  
-O UPS permite, em caso de nível crítico de bateria, a finalização da transação em curso e em seguida efetuar adequado desligamento do terminal inutilizando por meio de software integrado ao sistema operacional  
-Grau de proteção IP21, conforme norma técnica NBR IEC 60529  
-Possui sinalização por LED: Rede presente, bateria/ inverter, proteção ativada, potência excedida.  
-Possui aviso sonoro;  
-Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento  
-DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada  
-Chave e lig/ desliga temporizada e simultânea no painel frontal que evita desligamento acidental  
-Permite utilização com grupo gerador devido a sua ampla faixa de frequência na entrada (57Hz a 63Hz)  
-Distorção harmônica menor que 5% com 100% de carga linear.  
-Interface de comunicação USB (Opcional)  
-Tensão de saída 120V (padrão)

*Handwritten signature and initials*

PREÇO TOTAL DO LOTE: 8.820,00

Lot	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
001	1,00	UN	8820,00	YANJUN	YANJUN 882	8820,00	8820,00	
ESTACION DE RETRABALHO COM SOPRADOR DE AR QUENTE E FERRO DE PORTA AGULHA							448,00	448,00
estação de trabalho 110V; Proteção Anti-estática (ESD SAFE);								

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - Barracão - PR - CEP 85700-000  
Página 33 de 35

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 08.383.052/0001-04    **Fornecedor :** SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA    **E-mail:** contato@sallainformatica.com.br  
**Endereço :** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000    **Telefone:** 49 36440440    **Fax:**    **Celular:**    **Telefone contador:**  
**Inscrição Estadual:** 9038880665    **Contador:** NELSON RECH    **RG:** 51474678  
**Representante:** JORGE SALLA    **CPF:** 681.557.949-20  
**Endereço representante :** RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000    **Telefone representante:** 49 3644-0440  
**E-mail representante :** contato@sallainformatica.com.br  
**Banco:**    **Agência:** 738 - SIOPEDI - Barracão/PR    **Conta:** 11794-3    **Data de abertura:**

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Solda USB 2.0 frontal 6v x 1A;  
 Para soldar/soldada componentes BGA, SMD, SOTIC;  
 Ferro de solda com ajuste digital de temperatura de 200°C a 450°C, ponta agulha;  
 Suporte para ferro de solda com esponja vegetal;  
 Sugador de ar quente com controle de temperatura digital de 100°C a 450°C, ajuste de fluxo de ar, com bicos removíveis de diâmetros 5mm, 7,5mm e 10mm;  
 Instruções independentes para ligar o ferro de solda e o soprador de ar quente;

002	FERRO DE SOLDA 43W	5,00	UN	47,00	KIKARI	40W	46,00	430,00
	FERRO DE SOLDA 43W							
	Tensão de trabalho 110V;							
	Potência 40W;							
	Ponta com revestimento anticorrosivo;							
	Cabo plástico circular sem braçadeira;							
003	FERRO DE SOLDA 70W	5,00	UN	71,00	TRAMONTINA	43752	51,00	255,00
	FERRO DE SOLDA 70W							
	Tensão de trabalho 110V;							
	Potência 70W;							
	Ponta com revestimento anticorrosivo;							
	Cabo plástico circular sem braçadeira;							
004	FRENTE FALSA PRETO 1U PARA RACKS PADRÃO 19	5,00	UN	155,00	PIERTELECOM	1U	110,00	550,00
	FRENTE FALSA PRETO 1U PARA RACKS PADRÃO 19							
005	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19	10,00	UN	24,90	PIERTELECOM	1U X 550MM	22,00	220,00
	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19							
006	KIT PORÇA GAVIOLA + PARAFUSO P/ RACK DE TELECOM	100,00	UN	1,90	REDRACK	RPG	1,30	100,00
	PORÇA GAVIOLA com PARAFUSO P/ RACK DE TELECOM							
007	PASTA PARA SOLDAR	4,00	UN	11,00	BEST	110G	12,00	48,00
	FRESCO com 110g;							
	Temperatura de fusão: 70°C;							
	Temperatura de Tufor: maior ou igual a 180°C;							
	Aspectos físicos: mastiga pastosa;							
008	PINÇA CURVA PARA ELETRÔNICA	1,00	UN	27,00	YAKUM			27,00
	Pinça curva 45 graus							
	Corpo de Aço inox							
	Anti-magnética							
	Anti-estática							

*[Handwritten signatures and initials]*

08.383.052/0001-04

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.393.052/0001-04 Fornecedor: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br  
Endereço: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:  
Inscrição Estadual: 9038880665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA CPF: 681.557.949-20 RG: 51474678

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone representante: 49 3644-0440

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco: Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR Conta: 11794-3 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

005 Lote 005  
Ponta fina para componentes SMD  
Comprimento 120mm

009 PINÇA RETA PARA ELETRÔNICA  
Pinça reta

Corpo de aço inox

Anti-estática

Anti-estática

Ponta fina para componentes SMD

Comprimento 118mm

010 PCNTA DE PROVA AGULHA PARA MULTÍMETRO

PCNTA DE PROVA AGULHA PARA MULTÍMETRO

Par de pontas de prova, cores vermelha e preta, compatível com multímetro Mequa ET-2022B;

Isolação de 1000V.

CAT II;

Corrente suportada de 20A

Ponta agulha (Gold Plated)

Comprimento 102cm;

Para medições em componentes SMD;

011 SUGADOR DE SOLDA

SUGADOR DE SOLDA

Carcas de plástico ABS;

Cabo de proteção em nylon;

Dico de encaixe;

Ponta silicatada resistente ao calor;

Mola separada da câmara de sucção;

Peso máximo 60,0 gramas

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Handwritten signatures and notes are present in the right margin, including a large signature over the table and another signature below it. There are also some scribbles and marks.



### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.383.052/0001-04 Fornecedor : SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E-mail: contato@sallainformatica.com.br

Endereço : RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000 Telefone: 49 36440440 Fax: Celular:

Inscrição Estadual: 9038680665 Contador: NELSON RECH Telefone contador:

Representante: JORGE SALLA RG: 51474578

Endereço representante: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO 55 - CENTRO - Barracão/PR - CEP 85700-000

E-mail representante: contato@sallainformatica.com.br

Banco:

Agência: 738 - SICREDI - Barracão/PR

Conta: 11794-3

Telefone representante: 49 3644-0440

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 123/2006).

*Felipe F. Silva*

SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.383.052/0001-04

*[Handwritten signatures and initials]*

08.383.052/0001-04  
SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  
Rua Cristalino S. Machado, 55 - Centro - Barracão/PR  
85700-000

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)**

**PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019**

**DATA DE ABERTURA: 20/08/2019, as 09:00 horas**

NOME DO PROPONENTE: SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.383.052/0001-04

ENDEREÇO: RUA CRISTALINO SILVEIRA MACHADO, 55 CENTRO BARRACAO -PR

FONE/FAX: (49) 3644-0440

Município de São  
do Sudoeste

RECEBI

Em: 20/08

Horário: 08

Comissão de Licitação

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKIE SOLUZA LTDA

E-mail: centerbelbi@hotmail.com

Endereço: RUA, TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076

Celular: 46 984040374

Inscrição Estadual: 9040462993

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 84369420

CPF: 040.508.269-09

Endereço representante: RUA, TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone representante: 46 35249076

E-mail representante: centerbelbi@hotmail.com

Conta: 45155-X

Data de abertura:

Banco: 1 - BS

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtds.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 100/1000Mbps ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000Mbps	40,00	UN	87,40	Tp-link	Tg-3468	85,00	3.400,00
002	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, PCI EXPRESS, 10/100/1000Mbps ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, PCI EXPRESS, 10/100/1000Mbps	40,00	UN	60,00	Tp-link	Tg-3468	50,00	2.000,00
003	FORNTE ATX 350W Especificações: - Potência: 350W - Placas: 20+4P e CPU 4+4P - Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada - Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / +12V / -12V / -5V / 0V - Corrente: 15A / 15A / 15A / 11A / 0,3A / 2,5A - Frequência: 110W / 300W / 3,6W / 12,5W - SATA: 2 Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Módos: 02 Conectores Informações Adicionais: - Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU - Portos de armazenamento duplos de +12VDC para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica High-end e sistema de PC - Proteção de Sobrecarga e corrente curto-circuito - Compatível: ATX12V Ver.2.3 - Voltagem: 115 - 230 (12V) - Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP - Material: SECC High-end	60,00	UN	195,00	Aerocool	KCAS-400W	225,00	6.870,00

108.831.603/0001-47  
 BELINKIE & SOUZA  
 LTDA. 1015  
 Rua Tenente Camargo, 1015 - P. K.  
 85605-090 - Fone: 46 35249076  
 31



Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA

E-mail: centerbelfb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040574

Inscrição Estadual: 9040462993

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 843089420

CPF: 040.508.288-09

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone representante: 46 35249076

E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Data de abertura:

Banco: 1 - BB

Conta: 45155-X

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- Ventoinha: 1 x 120mm  
 - Aprovações de segurança: FCC, CE, TÜV, TÜV-S, REEE e RoHS  
 - Proteções contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento  
 - MTBF: 100.000 Horas  
 - Cabramento: Fluo

005 FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD  
 FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD

Especificações Técnicas:

Pedido: ATX 12V x 2.4 e EPS 2.92

Potência máxima: 750W - PFC Ativo

Barramento: trilho único de +12V

Tensão de entrada: 100 - 240V (automático)

Corrente: 10 - 5A

Frequência: 47Hz - 63Hz

Certificação: 80 Plus Gold

Eficiência: 80% típica

Tamanho da ventoinha: 135mm c/ isolamento Rfite

Aprovações de segurança: FCC, ICES, CE, UL, I, CUL, CSA, G-TekRCM, TÜV, CB, CU, KC

Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China) e REACH

Proteções contra: sobrecargas, baixa voltagem, curto-circuito, picos de corrente e

sobreaquecimento

MTBF: 100.000 Horas

Cabramento: Totalmente Modular

Recursos:

- Capacitores de 100% C, 100% japoneses - Componentes internos de altíssima qualidade

asseguram fornecimento de energia constante e confiabilidade em longo prazo.

- Modo de ventoinha Zero RPM

006 HD SATA 3.5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0 GB/S

HD SATA 3.5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA

8.0GB/S

Especificações Técnicas:

Aplicações:

Perfil para: NAS para residência conectada, SOHO e SMB (Pequenas e médias empresas)

No. de boas: 1 a 05 boas

Orientação para NAS: AgileArray™

2,00	UN	1,008,00	Gigabyte	Gold G750H		566,00	1,158,00
------	----	----------	----------	------------	--	--------	----------

3,00	UN	1,583,00	Seagate	ST8000VX0022		1,250,00	3,870,00
------	----	----------	---------	--------------	--	----------	----------

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA, LTDA E-mail: centerbelink@hotmail.com  
 Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674  
 Inscrição Estadual: 9040462993 Contador: CARLOS SUTILE Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA RG: 84369420

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

E-mail representante: centerbelink@hotmail.com

Telefone representante: 46 35249076

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X

Data de abertura:

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Lote 001								
		Sensores de vibração rotacional: Nos modelos de 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB Otimizado para multusuários: Taxa de carga de trabalho de usuários de 180 Tbarano							
		Interface: Sata 6GB/s							
		Capacidade: 8 Teras							
		Cache: 32MB							
		Rotação: 7200 rpm							
		Confiabilidade							
		Ciclos de carga/descarga: 600 m/s							
		Máx. de erros de leitura irreparáveis por bit/100s: 1 per 10E15							
		Tempo médio entre falhas (MTBF): 1.000.000hrs							
		Horas em atividade: 8760 (24hs X 365 dias)							
		Sensor de VIB (vibração rotacional)							
007	HD SSD 120GB		30,00	UN	150,00	Sandisk	S05SDA-120G-G37	136,00	4.170,00
	HD SSD 12KGB								
	Especificações Técnicas:								
	- sata II 6gb/s								
	- leitura mínima: 520mb/s								
	- gravação mínima: 300mb/s								
008	HD SSD 240GB		15,00	UN	245,00	Sandisk	S05SDA-240G-G26	193,00	2.895,00
	HD SSD 240GB								
	Especificações Técnicas:								
	- sata II 6gb/s								
	- leitura mínima: 600mb/s								
	- gravação mínima: 480mb/s								
009	HD SSD M.2 500GB		3,00	UN	836,00	Crucial	M.2 M5000	436,00	1.317,00
	HD SSD M.2 500GB								
	Especificações Técnicas:								
	- M.2 Sata 6Gb/s								
	- leitura mínima: 1500mb/s								
	- gravação mínima: 900mb/s								
011	MEMÓRIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3900MHZ DDR4		10,00	UN	1.350,00	Consair Vengeance	RGB DDR4 16GB	1.100,00	11.000,00
	MEMÓRIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3600MHZ DDR4								
	Especificações:								
	- Tipo de memória: DDR4								
	- Capacidade: 16GB (8GBx2)								

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA Email: centerbelb@hotmail.com  
Endereço: RUA TENENTE CAIMARCO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-080 Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 994040674  
Inscrição Estadual: 9040462993 Contador: CARLOS SUTILE Telefone contador: 46 35241562

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA RG: 84369420  
Endereço representante: RUA TENENTE CAIMARCO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-080 CPF: 040.508.288-09  
E-mail representante: centerbelb@hotmail.com Telefone representante: 46 35249076  
Banco: 1 - BS Agência: 816-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
012	MEMÓRIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 = CL16 MEMÓRIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 = CL16 Especificações: - Kit multicanal: kit de canal duplo - Velocidade testada: 3600MHz - Latência Máxima CL 16 ou menor - Voltagem testada: 1.35v	15,00	UN	150,00	Crucial	Balista DDR4	119,00	1.785,00
013	MEMÓRIA DESKTOP 8GB 2400MHZ DDR4 = CL16 MEMÓRIA DESKTOP 8GB 2400MHZ DDR4 = CL16 Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 4GB (4GBx1) - Velocidade testada: 2400MHz - Latência Máxima CL 16 ou menor - Voltagem testada: 1.35v	15,00	UN	290,00	Kingston	HyperX Fury DDR4 8GB	241,00	3.615,00
014	MONITOR LED 21.5" WIDESCREEN, FULL HD (1920X1080), HDMI/VGA/DVI + MONITOR LED 21.5" WIDESCREEN, FULL HD (1920X1080), HDMI/VGA/DVI + AJUSTE DE ALTURA E PIVOTANTE COM FONTE INTERNA Especificações: -Tela widescreen -Full hd (1920x1080) -conexões: hdmi/vga/dvi -ajuste de altura -pivotante -fonte interna	5,00	UN	1.333,66	Lg	22mp55pq	1.000,00	5.000,00
016	MONITOR LED 24.5" WIDESCREEN, FULL HD, HDMI/VGA/DVI 240HZ DYAC MONITOR LED 24.5" FULL HD Especificações: Tamanho de Tela: 24.5" Tipo de Tela: LCD LED	1,00	UN	4.285,00	Benq	XL2540	4.200,00	4.200,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.831.603/0001-47    Fornecedor : BELINKI E SOUZA LTDA    E-mail: centerbelfb@hotmail.com  
 Endereço : RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090    Telefone: 46 35249076    Fax: 46 35249076    Celular: 46 984040674  
 Inscrição Estadual: 9040462903    Contador: CARLOS SUTILE    Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA    CPF: 040.508.269-09    RG: 84366420

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Telefone representante: 46 35249076

Banco: 1 - EB    Agência: 616-6 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR    Conta: 45155-X    Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtdde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------	--------------------------------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Cor: Preto

Tipo do Painel: TN

Taxa de Atualização: 240Hz

Resolução: 1920x1080

Tempo de Resposta: 1ms

Bifixo: 400 CD/m2

Contraste: 1.000:1

Conexão USB: 2

Display Port: 01

PIVOT: Sim

Ajuste de Altura: Sim

Tipo de Fonte: Interna

Características Especiais: DyAc™ + Black Equalizer + Flicker Free

016 PLACA-MÃE P/ INTEL LGA MATX H310M GAMING DDR4

PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1151 MATX H310M GAMING DDR4

10,00 UN 570,00 ASUS

H310M-K

378,00

3.780,00

Especificações Técnicas:

Suporte Processador:

- Intel Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores core i7/core i5/core i3

9/Ferritum/Celeron

- Suporta processadores Intel de 14 nm

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador.

Chipset:

- Intel H310

Memória:

- 2x 20MM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered

PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

Processadores Suportados:

- Suporte a 9ª e 8ª Geração Intel® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® e

Celeron® LGA1151

Chipset:

- Intel® Z390

Memória Principal:

- 4 x slots de memória DDR4 com suporte para até 128GB

Z390-P

1.188,00 ASUS

3,00 UN

850,00

2.550,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA E-mail: centerbelfb@hotmail.com  
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040874  
Inscrição Estadual: 9040462993 Contador: CARLOS SUTILE RG: 94369420 Telefone contador: 46 35241982

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA CPF: 040.508.269-09 RG: 94369420 Telefone representante: 46 35240076  
Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090  
E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Banco: 1 - BS Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
018	<p>• Suporta 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3868 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3333 (OC) / 3300 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2667 / 2400 / 2133MHz</p> <p>- Arquitetura Dual Channel</p> <p>• Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8 operando em modo não-ECC</p> <p>• Suporta memória não-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16</p> <p>• Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos integrados:</p> <p>• 1 x HDMI</p> <p><b>Áudio:</b></p> <p>• Realtek® ALC1220-V8 codec</p> <p>• Áudio de Alta Definição 2 / 4 / 5.1 ou 7.1 canais</p> <p>• Suporte para saídas SPDIF</p>	2,00	UN	5.300,00	EVGA	GeForce RTX2080	5.200,00	10.400,00
019	<p>PLACA DE VIDEO VGA MODELO 2</p> <p>PLACA DE VIDEO VGA MODELO 2</p> <p>Processamento Gráfico</p> <p>- GeForce RTX 2080</p> <p>Memória: 8 GB</p> <p>- Tipo: GDDR6</p> <p>- Barramento: 256 bits</p> <p>- Largura de banda: 448 GB / s</p> <p>Interface: PCIe 3.0 x16</p> <p>- Formulário de PCB: ATX</p> <p>- Metal placa traseira</p> <p>Recursos:</p> <p>- DirectX: 12</p> <p>- OpenGL: 4.5</p> <p>- GeForce RTX</p> <p>- NVIDIA G-SYNC HDR</p> <p>- NVIDIA G-SYNC</p>	4,00	UN	1.990,00	EVGA	GeForce GTX1660Ti	1.950,00	7.800,00

Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA

E-mail: centerbelfb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-050

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674

Inscrição Estadual: 9040462953

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241952

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 84369420

CPF: 040.508.269-09

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-050

Telefone representante: 46 35249076

E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 45155-X

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtdte.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Cooler: Duplo

Core Clock: 1607MHz

Clock da Memória: 8005MHz

Interface da Memória: 192-Bit

Núcleo Processamento CUDA: 1344

Direct X: Direct X 12

Conectores: 01 DVI - 01 HDMI - 01 Display Port

Resolução Máxima: 7680 X 4320

Interface: PCI Express 3.0

020 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1

PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1

Especificações:

- Pentium G3400

- Soquete CPU: LGA 1151

- Segmento: Área de trabalho

- Litografia: 14 nm

Performance:

- Núcleos: 2

- Threads: 4

- Frequência básica: 3.70 GHz

- Cache: SmartCache de 4 MB

- Velocidade bus: 8 GT / s DMI3

- TDP: 54 W

Gráficos do Processador:

- Intel UHD Graphics 610

- Frequência básica de gráficos: 350 MHz

- Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.05 GHz

- Memória máxima de vídeo gráfico: 64 GB

021 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2

PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2

Especificações:

- Core i7-9700K

- Soquete CPU: LGA 1151

- Potência de Design Técnico (TDP): 95W

- Suporte de memória Optane

10,00	UN	545,00	Intel Pentium	Gold G3400	400,00	4.000,00
3,00	UN	2.975,00	Intel	i7-9700K	2.490,00	7.470,00



Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.851.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA E-mail: centerbfb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674

Inscrição Estadual: 8040482993 Contador: CARLOS SUTILE Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA CPF: 040.508.268-09 RG: 84369420 E-mail: centerbfb@hotmail.com

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone representante: 46 35249076

E-mail representante: centerbfb@hotmail.com

Banco: 1 - BS

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtds.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- Suporte v Pro  
- Tecnologias de Performance: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0  
- Tecnologias de segurança: Proteção de dispositivo com prevenção de inicialização  
Atualção:

- Número de núcleos: 8  
- Número de processos: 8  
- Velocidade base do clock: 3,6 GHz  
- Velocidade Máxima de Impulso: 4,9 GHz  
- Cache L3: 12 MB  
Suporte de Memória:  
- Suporte de Memória: DDR4 2666 MHz  
- Arquitetura de Canal: Canal duplo

Tecnologia:

- Suporte AES

- Virtualização: Intel VT-x

Gráficos integrados:

- Chipset gráfico: Gráficos Intel UHD 630

- Velocidade base do clock: 1200 MHz

002 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3

PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3

Especificações Técnicas:

Essenciais:

- Coleção de produtos: 8ª geração Core i7 Processors

- Código Nome: Coffee Lake

- Segmento Vertical: Área de Trabalho

- Número do processador: i7-8700K

- Litografia: 14 nm

Desempenho:

- Número de núcleos: 8

- Nº de threads: 12

- Frequência base do processador: 3,70 GHz

- Frequência turbo max: 4,70 GHz

- Cache: 12 MB

- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3

- TDP: 95 W

Gráficos:

i7-8700 3,7GHz LGA

2,350,00

Intel

2,00

UN

2,350,00

Intel

4.600,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELNIE SOUZA LTDA

E-mail: centerbellb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040574

Inscrição Estadual: 9040452993

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 84369420

CPF: 040.508.289-09

Telefone representante: 46 35249076

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

E-mail representante: centerbellb@hotmail.com

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Data de abertura:

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
003	PROJETO DE VIDEO	1,00	UN	3.050,00	Epson	X41+ 3600 Lúmens	3.050,00	3.050,00

- Gráficos do processador: Intel/HD Graphics 630

003 PROJETO DE VIDEO

PROJETO DE VIDEO

Sistema de projeção:

Tecnologia LCD de 3 chips

Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto

Painel LCD: 0,55 polegadas (D10)

Método de projeção: Matriz ativa TFT de polí-silício

Número de pixels: 746.432 pixels (1024 x 768) x 3

Beleza em cores: - Saída de luz colorida: 3300 lumens

Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens

Razão de aspecto: 4:3

Resolução nativa: XGA

Tipo de lâmpada: 250W UHE

Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 10.000 horas (ECO)

Distância de projeção/ ângulo de tela: 30° a 300° (0,8m - 10,95m)

Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°

Razão de contraste: Até 15.000:1

Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores

Entrada computador: x 1 D-sub15

HDMI: x 1

Vídeo RCA: x 1

USB Tipo A: x 1 ( Memória USB / Módulo Wireless, atualização de Firmware)

USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, K/S, Controle, atualização de Firmware)

Entrada áudio RCA: x2 RCA (White x1, Red x1)

Wireless

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	BATERIA ALCALINA 9V	30,00	UN	12,66	Egipht	9v	8,00	240,00
011	LIMPA CONTATO ELETRÔNICO	30,00	UN	33,80	Orbit	Limpa Contatos	25,00	750,00
012	MOUSE USB SILENT	100,00	UN	42,66	Logitech	Stream M110	35,00	3.500,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 106.480,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA E-mail: centerbellb@hotmail.com  
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674  
Inscrição Estadual: 9040462963 Contador: CARLOS SUTILE RG: 84369420 Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA CPF: 040.508.269-09 Telefone representante: 46 35249076  
Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone representante: 46 35249076  
E-mail representante: centerbellb@hotmail.com Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X Data de abertura:  
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot: 002	Nota 002	Qtds.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
----------	----------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

**MOUSE USB SILENT**

- Especificações:
- Comprimento do cabo: 180 cm
- Tipo de conexão: Com fio
- DPI (Mín. /Máx.): 1.300+
- Tecnologia de rastreamento: Óptico
- Resolução do sensor: 1000 dpi
- Rodas de rolagem: Sim
- Número de botões: 3
- Altura x largura x profundidade mínimas: 112,95 mm x 61,7 mm x 38,4 mm
- Peso (com baterias): 85g
- Tecnologia QUIET MARK : Silencioso
- Capacidade: 16GB
- PEN DRIVE USB 3.1 16GB
- PEN DRIVE USB 3.1 16GB
- Especificações:
- Capacidade: 16GB
- Velocidade: até 30MB/s para leitura e 5MB/s para gravação
- Temperatura de Operação: 0°C a 55°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 65°C

014		50,00	UN	28,66	Kingston	DT 50	21,00	1.050,00
015		100,00	UN	2,26	Eight	AA	1,50	160,00
016		100,00	UN	1,90	Eight	AAA	1,50	160,00
017		100,00	UN	12,66	Eight	2002	8,00	800,00
018		100,00	UN	60,66	Logitech	mk120	60,00	6.000,00

- PILHA ALCALINA AA 1.5V
- PILHA ALCALINA MODELO AA 1.5V APROVADA PELO INMETRO
- PILHA ALCALINA AAA 1.5V
- PILHA ALCALINA MODELO AAA 1.5V APROVADA PELO INMETRO
- PILHA CR2032
- PILHA CR2032 CARTELA C/5 UNIDADES
- TECLADO RESISTENTE A AGUA F120 PRETO ABNT2 USB
- TECLADO RESISTENTE A AGUA K120 PRETO ABNT2 USB

- Especificações:
- Teclas de perfil plano e silenciosas
- Conexão: USB
- Padrão ABNT2
- Barra de Espaço Curva
- Versão em Português
- Design resistente a derramamentos



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.931.603/0001-47 Fornecedor: BELNKI E SOUZA LTDA

E-mail: centerbelfb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674

Inscrição Estadual: 3040462993

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 84368420

CPF: 040.508.269-09

Telefone representante: 46 35249076

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Conta: 46155-X

Data de abertura:

Banco: 1 - BB

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
020	WEBCAM C620 PRO FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WEBCAM C620 PRO FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WIDESCREEN 1080P COM TRÍPE	1,00	UN	457,00	LOGITECH	c620	450,00	450,00
							PREÇO TOTAL DO LOTE:	13.450,00
							PREÇO TOTAL DO LOTE 1:	0,00

Lote: 004	Lote 004	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE DE MESA COM FID	5,00	UN	43,66	Eigon	uf 2000	40,00	200,00
							PREÇO TOTAL DO LOTE:	475,00

## Características

- Timbre altera o timbre da campanha.
- Mov/W/udio: ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.
- Redial/Redialer: rediala o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).
- Fleitor: utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.

## Tema do flash padrão

002 TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ  
TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ

## Características

- Identificação de chamadas DTMF e FSK.
- 3 tons de memória direta.
- Desligam indreta para 10 números.
- Data e hora.
- Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20 chamadas realizadas.
- Redialagem para o último número ou para qualquer número registrado.
- Display luminoso.
- Ajuste de contraste do display (8 níveis).
- Código PABX.
- Viva-voz com ajuste de volume.
- 4 níveis de volume de campanha (baixo, médio, alto e desligado).

Pregão Presencial 60/2019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.851.603/0001-47

Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA

E-mail: centerbelfb@hotmail.com

Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone: 46 35249076 Fax: 46 35249076 Celular: 46 984040674

Inscrição Estadual: 9040462993

Contador: CARLOS SUTILE

Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

RG: 84388420

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

Telefone representante: 46 35249076

E-mail representante: centerbelfb@hotmail.com

Data de abertura:

Banco: 1 - B3

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 45155-X

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote:	004	Lote 004	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----	----------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- » Funções Mudo e Peusa
- » Função Flash ajustável: 100, 300, 600 ou 1.000 ms)
- » Aviso de mensagem no correio de voz por sinalização DTMF (depende do serviço de operador/PABX)
- » Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a chamada
- » Discaagem por Tom / Pulso
- » Menu em português.

003	TELEFONE DE MESA SEM-FIO COM VIVA-VOZ	5,00	UN	157,96	Elgin	427CF3000	89,00	445,00
-----	---------------------------------------	------	----	--------	-------	-----------	-------	--------

TELEFONE DE MESA SEM-FIO COM VIVA-VOZ

Características:

- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)!
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Registro de chamadas (a cobrar e originadas)
- » Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais!
- » Entrada para fone de ouvido/headset
- » Modo Babá!
- » Interface em Português do Brasil
- » Comunicação atema, transferência de chamadas e conferência a três!
- » Prendedor de cinto
- » 10 tipos de toques por-tônicos com 7 opções de volume

Lote:	005	Lote 005	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----	----------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

001 FILTRO DE LINHA OPS 5 TOMADAS

FILTRO DE LINHA OPS 5 TOMADAS

- » Especificações:
- » DPS + Filtro de Linha fabricado por especialistas
- » Filtro de linha: alta atenuação a ruídos EM / RF!
- » Chave microdisjuntor: desarma ao detectar sobrecargas
- » Mais espaçamento entre as tomadas
- » Varistores de alta capacidade com proteção térmica
- » Disponível nas cores branca e preta
- » Garantia 3 anos

002 NOBREAK 400VA BIVOLT SEM SENCIDAL

NOBREAK 400VA BIVOLT SEM SENCIDAL

642,05

3,30

LIN

APC 400

BZ-400BI-BR

411,00

1.254,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 1.190,00

001	FILTRO DE LINHA OPS 5 TOMADAS	100,00	LIN	46,00	Sate	AS	20,00	2.000,00
-----	-------------------------------	--------	-----	-------	------	----	-------	----------

Especificações:

DPS + Filtro de Linha fabricado por especialistas

Filtro de linha: alta atenuação a ruídos EM / RF!

Chave microdisjuntor: desarma ao detectar sobrecargas

Mais espaçamento entre as tomadas

Varistores de alta capacidade com proteção térmica

Disponível nas cores branca e preta

Garantia 3 anos



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.831.603/0001-47 Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA E-mail: centerbellb@hotmail.com  
 Endereço : RUA, TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090 Telefone: 45 35249076 Fax: 46 35249078 Celular: 46 984040874  
 Inscrição Estadual: 9040462993 Contador: CARLOS SUTLE Telefone contador: 46 35241962

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA RG: 84359420

CPF: 040.508.268-09 Telefone representante: 46 35249076

Endereço representante: RUA, TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-090

E-mail representante: centerbellb@hotmail.com

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR Conta: 45155-X

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 005 Lote 005

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

003

NOBREAK 700VA BIVOLT SENOIDAL PURO

NOBREAK 700VA BIVOLT SENOIDAL PURO

Especificações: Tensão Entrada: Bivolt

Tensão Saída: 120V

Bateria: 2x7Ah 266Ah

Tensão Bateria: 24v

Forma de Onda: Senoidal pura conforme norma ABNT NBR 15014

Tecnologia true RMS

Quantidade de Tomadas: 6 ou mais

-Suporte a auto teste e religamento automático, o nobreak retorna as condições de funcionamento após o desligamento devido a alguma anomalia (fim de bateria, sobrecarga, curto-circuito momentâneo, desligamento por potência mínima, etc).

-Possui proteção contra sobretensão, subtenção e distúrbios da rede.

-Quando a rede elétrica retornar as condições de uso o nobreak realizará a checagem das condições de rede e voltará a alimentar suas cargas, sem que seja necessário acionar o botão no próprio dispositivo.

-O UPS permite, em caso de nível crítico de bateria, a finalização da transação em curso e em seguida efetuar adequado desligamento do terminal multifuncional por meio de software integrado ao sistema operacional

-Grau de proteção IP21, conforme norma técnica NBR IEC 60529

-Possui sincronização por LED. Rede presente, bateria invertor, proteção ativada, potência excedida

-Possui aviso sonoro;

-Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento

-O C Start - pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada

-Chave e liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental

-Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (57Hz a 63Hz)

-Ois-tensão harmônica menor que 5% com 100% de carga linear;

3,30	UN	1.432,00	Raptech Senoidal	Easy Pro 4184	486,00	1.487,00
------	----	----------	------------------	---------------	--------	----------

08.831.603/0001-47  
 BELINKI E SOUZA  
 Rua Tenente Camargo 1015  
 São José - PR - Tel.: 46 3524-9076  
 Francisco Beltrão - PR



### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.831.603/0001-47    Fornecedor: BELINKI E SOUZA LTDA    E-mail: centerbfb@hotmail.com  
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-000    Telefone: 46 35249076    Fax: 46 35249076    Celular: 46 864040674  
Inscrição Estadual: 9040462983    Contador: CARLOS SUTILE    Telefone contador: 46 35241962

Representante: FALLO RODRIGO DE SOUZA    CPF: 040.508.289-09    RG: 84369420

Endereço representante: RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-000

E-mail representante: centerbfb@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR    Conta: 45156-X

Telefone representante: 46 35249076

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 005    Lote 005

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

\*Inclui taxa de comunicação USB (Opcional)

\*Tensão de saída 120V (padrão)

Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

PREÇO TOTAL DO LOTE: 4.721,00  
PREÇO TOTAL DO LOTE: 0,00  
TOTAL DA PROPOSTA: 124.811,00

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 10 dias

BELINKI E SOUZA LTDA  
CNPJ: 08.831.603/0001-47

08.831.603/0001-47  
BELINKI E SOUZA  
LTD.A

Rua Tenente Camargo, 1015  
Beltrão - PR  
Fone nº 46 35249076  
Fax nº 46 35249076  
Rua Tenente Camargo - Beltrão - PR

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 20/08/19

07h:39m

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º. 01)

PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2019

DATA DE ABERTURA: 20/08/2019, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: BELINKI E SOUZA LTDA.

CNPJ: 08831603000147

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FRANCISCO BELINKI PR

FONE/FAX: 46 35249076

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 884 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP:99900-000  
 Inscrição Estadual: 264094171 Contador:  
 Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-87 RG:  
 Endereço representante: AV SAUGADO FLHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP:99900-000  
 E-mail representante:

Email:  
 Telefone:  
 Fax:  
 Celular:  
 Telefone contador:  
 Telefone representante:

Risco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
01	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100MBPS	40,00	UN	37,42	TP-LINK	tg3488	40,00	1.496,80
02	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000MBPS	40,00	UN	42,00	tp-link	tg3488	42,00	1.680,00
03	FORTE ATX 350W FORTE ATX 380W Especificações: - Potência: 350W - Placa: 2048 e 2048 e 4xP - Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - 2x Hot Choke - Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / -12V / +5Vsb - Corrente: 16A / 16A / 11A / 12A / 2.5A - Frequência: 110W / 360W / 3.8A / 12.8W - SATA: 2 Conectores - Ventilador: 1x Fan de 12cm - Sobe: 10 Conectores Informações Adicionais: - Modo de operação em: Processadores, sem Hibernar CPU - Potência máxima: 400W de 115/230V para operar sob carga estável e sem picos de pico - High-end e sistema de PC - Proteção de sobrecarga e sobre-corrente - Conectores: ATX12V ver. 2.0 - Voltagem: 115 - 230 V/20 - Proteção: OVP / OVP / UVP / SCP - Material: SBC High-end	80,00	UN	105,00	verocool	vt350	110,00	6.800,00
04	FORTE ATX 400W 80 PLUS WHITE FORTE ATX 400W 80 PLUS WHITE Especificações: - Tipo: ATX 12V V2.31 e EPS 2.92 - Potência máxima: 400W - Deratamento: 100% (sem carga de 115V) - Tensão de entrada: 100 - 240V (auto-ajuste) - Corrente de entrada: 5.0 - 3.0A - Frequência: 47Hz - 63Hz - Certificação: 80 Plus White - Eficiência: 80% 5pins	30,00	UN	241,80	verocool	vt400w	100,00	5.493,00

Informações - Versão 1.1.4.3

10/03/2019 14:47:00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 884 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP:99900-000  
 Inscrição Estadual: 264094171 Contador:  
 Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-87 RG:  
 Endereço representante: AV SAUGADO FLHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP:99900-000  
 E-mail representante:

Email:  
 Telefone:  
 Fax:  
 Celular:  
 Telefone contador:  
 Telefone representante:

Risco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	- Ventoinha 1 x 120mm - Aplicações de resfriamento: HDD, CD, DVD, TAMB, REFR e Fan-PC - Proteção contra: sobrecargas, alta corrente, auto-avariado, perda de corrente e superaquecimento - WSP: 100.000 Horas - Conectores: Fan	2,00	UN	1.250,00	verocool	vt120	625,00	1.250,00
002	FORTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD FORTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD Especificações Técnicas: - Padrão: ATX 12V V2.31 e EPS 2.92 - Potência máxima: 750W - PFC Ativo - Deratamento: 100% (sem carga de 115V) - Tensão de entrada: 100 - 240V (auto-ajuste) - Corrente: 16 - 8A - Frequência: 47Hz - 63Hz - Certificação: 80 Plus Gold - Eficiência: 80% 5pins - Tensão de entrada: 100V a 240V (auto-ajuste) - Aplicações de resfriamento: HDD, CD, DVD, TAMB, REFR e Fan-PC - Proteção contra: sobrecargas, alta corrente, auto-avariado, perda de corrente e superaquecimento - WSP: 100.000 horas - Conectores: Totalmente modular - Recursos: - Superfície de 125°C 100% dissipada - Conectores com suportes afilados para garantir funcionamento de longo prazo e confiabilidade em longo prazo. - Modo de ventoinha Zero RPM	3,00	UN	1.900,00	verocool	vt750w-gold	1.575,00	4.725,00
003	HD SATA 3.5" 8TB NAO 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0 GB/S HD SATA 3.5" 8TB NAO 7200RPM 256MB CACHE SATA Especificações Técnicas: - Aplicações: - Formato: 3.5" para recursos compactos, 80HC e 9MM (preços e medidas sujeitos) - Nº de cabeças: 1 a 80 cabeças - Certificação para NAS, Agentivity™	3,00	UN	1.590,00	verocool	vt8tb-3.5"	1.590,00	4.770,00

Informações - Versão 1.1.4.3

10/03/2019 14:47:00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.858.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALBRANTE DA ROSA 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89290-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 034.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 798 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
007	Sereno de vibração rotacional. Nas medidas de 10 1/8", 8 1/8", 6 1/8", 4 1/8" Otimizado para multicutagem. Taxa de corte de trabalho de usuários de 100 1/2/min Interface: Sata 03256 Capacidade: 3 Terab Cache: 288MB Rotação: 7200 rpm Contabilidade Ciclo de segurança: 600 mil Min. de erro de leitura independente de parâmetros: 1 por 100.000 Tempo médio entre falhas (MTBF): 1.000.000h Hores em alta carga: 8760 (24h x 365 dias) Sensor de RPM (vibração rotacional)	30,00	LN	190,00	seagate	st30003g7	190,00	4.800,00
008	HD 540 24000 HD 540 24000 Especificações Técnicas: - taxa de leitura: 200MB/s - taxa de gravação: 200MB/s - capacidade máxima: 3000MB	15,00	LN	240,00	seagate	st54003g7	220,00	3.300,00
	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL, TANQUE DE TINTA COM ADF REDE IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL, TANQUE DE TINTA COM ADF REDE ETHERNET Especificações: Lançamento Fabricação: 1 ano ou até 30.000 páginas Tipo de Impressão: Duplex Capacidade de Entrada: 150 Folhas Vantagem: 5volts Tecnologia de Impressão: Jato de tinta PrecisionCore® 16 de 4 cores (CMYK) Tamanho máximo de página de saída: 350 mm Resolução máxima de impressão: Até 600 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 29 ppm	1,00	UN	2.400,00	epson	l6171	2.400,00	2.400,00

ePregão - Versão 1.1.4.3

17/08/2019 10:48:03

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.858.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALBRANTE DA ROSA 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89290-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 034.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 798 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Velocidade de impressão: 150 Em preto 15.000 ppm e em cores 8.150 ppm Velocidade de impressão duplex: Em preto 8.150 ppm e em cores 4.110 ppm Resolução de impressão: Até 480 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Máxima: Em preto 20 ppm e em cores 20 ppm Normal: Em preto 10 ppm e em cores 10 ppm Adaptativa frente a velocidade: Em preto 6.000 ppm e em cores 4.000 ppm Aplicativo: pdf Formato de Página: A5 Conexão Rede Ethernet: 802.11n Conexão Wi-Fi: 802.11n Conexão USB: 2.0 Modo de cópia Corrente: velocidade, pedaleira/multitarefa Velocidade de cópia: 1) 150 ppm (sem papel), 2) 150 ppm (sem papel)	10,00	UN	1.200,00	corsair	cmr4g4n3200c16	1.200,00	12.000,00
002	IMPRESSORA DESKTOP 1600 (2800x) 300MHz DDR4 IMPRESSORA DESKTOP 1600 (2800x) 300MHz DDR4 Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 16GB (16x1GB) - RR: múltiplas 1x de canal 4-pin - Velocidade máxima: 300MHz - Lâmina Máxima: CL 16 ou menor - Voltagem máxima: 1.25v	15,00	UN	150,00	corsair	cmr4g4n32400c16	130,00	1.950,00
003	IMPRESSORA DESKTOP 1600 (2800x) 300MHz DDR4 IMPRESSORA DESKTOP 1600 (2800x) 300MHz DDR4 Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 8GB (4GBx2) - Velocidade máxima: 300MHz - Lâmina Máxima: CL 16 ou menor - Voltagem máxima: 1.25v	15,00	UN	200,00	aligata	hp2800w	200,00	3.000,00

ePregão - Versão 1.1.4.3

17/08/2019 10:48:03



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Inscrição Estadual: 254054171

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

E-mail representante:

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular:

Contador:

CPF: 884.567.571-87

RG:

Telefone contador:

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
019	PLACA DE VIDEO VGA MODELO 1 - GeForce GTX 2800 - Memória: 5 GB - Tipo: GDDR4 - Busamento: 256 bits - Largura de banda: 448 GB/s - Interface: PCI-E 3.0 v15 - Formatos de PCB: ATX - Web para Internet Recursos: - Display: 12 - OpenGL: 4.5 - GeForce RTX - NVIDIA G-SYNC HDR - NVIDIA G-SYNC	4,00	UN	1.900,00	gigabyte	g1-1900	1.900,00	7.600,00
020	PLACA DE VIDEO VGA MODELO 1 Especificações Técnicas Processamento gráfico: - GeForce GTX 1660 - Memória: 6GB - Tipo Memória: DDR5 - Driver: Dualo - Core Clock: 1607MHz - Clock de Memória: 8000MHz - Interface de Memória: 192-bit - núcleo Processamento CUDA: 1944 - Direct X: Direct X 12 - Versões de GPU: 31.0.13600.1011 - Resolução Máxima: 7680 X 4320 - Interface: PCI Express 3.0	10,00	UN	545,00	msi	g1660	490,00	4.900,00

ePregão - Versão 11.4.0

7/20/2019 10:40:11

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Inscrição Estadual: 254054171

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

E-mail representante:

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular:

Contador:

CPF: 884.567.571-87

RG:

Telefone contador:

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
021	- Segmento: Área de trabalho - Largura: 14 mm - Perfuração: - Núcleo: 3 - Threads: 4 - Freqüência básica: 3,70 GHz - Cache: SmartCache 30.4 MB - Velocidade bus: 9.07 / 5.0 MB/s - TDP: 54 W - Interface do Processador: - Intel Lync digital 410 - Freqüência básica de gráficos: 350 MHz - Freqüência dinâmica máxima de gráficos: 1.08 GHz - Memória máxima de vídeo gráfico: 64 GB PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 Especificações: - Core i7-9700K - Cache CPU: L3A: 16MB - Interface de Design: Serviço (TDP): 65W - Suporte de memória: optima - Suporte vPro - Tecnologias de Performance: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 - Tecnologias de segurança: Proteção de desbloqueio com proteção de reinicialização - Rápido - Número de núcleos: 8 - Número de processador: 8 - Velocidade base do clock: 3.6 GHz - Velocidade máxima de impulso: 4.9 GHz - Cache L3: 12 MB - Suporte de Memória: - Suporte de Memória: DDR4 2880 Mhz - Arquitetura de Canal: Canal dual - Tecnologia: - Suporte: ACB - Arquitetura: Intel VTA - Gráficos integrados:	300	UN	2.975,00	intel	i7-9700K	2.450,00	7.350,00

ePregão - Versão 11.4.0

7/20/2019 10:46:11



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.294/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89600-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:

Email:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-67 RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Razão: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	
002	Processador Desktop Intel i7HD Q95 - Velocidade base do clock: 1280 MHz Processador Desktop Intel i7HD Q95 Processador Desktop Intel i7HD Q95 Especificações técnicas: Essenciais: - Cálculo de pontos: 8ª geração Core i7 Processors - Código Nome: Coffee Lake - Segmento Vertical: Área de Trabalho - Número do processador: Q9500K - Litografia: 14 nm  Desempenho: - Número de núcleos: 8 - Nº de threads: 16 - Frequência base do processador: 3,70 GHz - Frequência turbo max: 4,70 GHz - Cache: 12 MB - Velocidade de barramento: 5 GT/s DMI3 - TDP: 80 W E/MC/EC: - Tamanho do processador: 166x110mm (sem pinos) 002 PROJETO DE VIDEO PROJETO DE VIDEO Sistema de projeção: Tecnologia LCD de 3 eixos Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto Tela LCD: 3,55 polegadas (913) Método de projeção: Mirror e In-TFT re-positivo Número de pixels: 768x528 pixels (1024 x 768 a 3) Inch em caixa: Saída de luz corada: 5000 lumens Bateria ou bateria: Bateria de luz branca: 3200 lumens Fator de aspecto: 4:3 Resolução nativa: XGA Tipo de lâmpada: 210W UHE Duração da lâmpada: 5.000 horas (típicas); 10.000 horas (BCO)	2,00	UN	2.800,00	verel	Intel i7		2.800,00	5.600,00
003	PROJETO DE VIDEO PROJETO DE VIDEO Sistema de projeção: Tecnologia LCD de 3 eixos Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto Tela LCD: 3,55 polegadas (913) Método de projeção: Mirror e In-TFT re-positivo Número de pixels: 768x528 pixels (1024 x 768 a 3) Inch em caixa: Saída de luz corada: 5000 lumens Bateria ou bateria: Bateria de luz branca: 3200 lumens Fator de aspecto: 4:3 Resolução nativa: XGA Tipo de lâmpada: 210W UHE Duração da lâmpada: 5.000 horas (típicas); 10.000 horas (BCO)	1,00	UN	2.000,00	apan	ati+		2.000,00	2.000,00

Impressão - Versão 1.1.4.0

17/08/2019 15:48:01

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.294/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89600-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:

Email:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-67 RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Razão: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Carteira de projeção tamanho de tela: 30" a 30" (0,59m) - 10.800" Conexão de entrada: Vídeo - DVI - DVI / Frontal - 30" x 30" Tamanho de tela: 30" x 30" Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Entrada computador: x 1 (D-Sub15) HDMI x 1 VGA DVI x 1 USB Tipo A x 1 (Módulo USB / Módulo Wireless, atualização de Firmware) USB Tipo B x 1 (USB Display - mouse, K/B, Controle, atualização de Firmware) Entrada áudio RCA, 2 RCA (R/M) x 1, Bateria n°0 Wireless							
PREÇO TOTAL DO LOTE								183.764,08

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	APD 03 ERGONÔMICO PARA PÉS APD 03 ERGONÔMICO PARA OS PÉS  Especificações: - Espetro até: 15 kg - Alcatrazado: Carcass ovoidal em ABS, Estrutura Tubular em Aço Galvanizado-Zincado. - Dimensões (AUX): 15.08x9.69x9.58 cm - Cor: Preto - Possui base em ABS, estrutura em aço galvanizado, regulagem de inclinação e espessura anti-choque - Proporciona maior conforto ao usuário. - Atende a NR17	10,00	UN	30,30	matheoac	pl	30,30	303,00
002	BATERIA ALCALINA IV BATERIA ALCALINA IV	30,00	UN	9,66	apan	36	11,00	330,00
004	CABO DE FORÇA TIPO B BIPOLAR PARA FONTE CABO DE FORÇA TIPO B BIPOLAR PARA FONTE	30,00	UN	6,65	verel	caatripa	22,00	660,00
006	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 200V 0,75MM CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 200V 0,75MM PADÃO VGBR14136 NABRMO	60,00	UN	7,50	verel	ETS	15,00	900,00
008	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK	60,00	UN	3,50	verel	verel	3,50	210,00

Impressão - Versão 1.1.4.0

17/08/2019 04:42:11

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

330

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 884 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:

E-mail:  
Telefone: Fax: Celular:  
Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 884.567.571-07 RG:

Telefone representante:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot#	Qtd	Lot#	Qtd	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
007	1	007	1	40,00	UN		40,00	40,00
CABO DE FORÇA TRIPLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK								
CABO DISPLAY PORT 1.44 BLINDADO COM TRAVA MACHOMACHO 1.8								
CABO DISPLAY PORT 1.44 BLINDADO COM TRAVA MACHOMACHO 1.8 METROS								
Compatível com tecnologia FireWire								
Compatível com tecnologia G-Sync								
Compatível com tecnologia Adaptive Sync								
Compatível com tecnologia e-Sync								
Compatível com tecnologia e-Sync								
Compatível com tecnologia e-Sync								
008	1	008	1	50,00	UN		50,00	50,00
CABO HDMI 2.0 CONECTOR BARRADO A OURO-MH: 1.8MTRS MAX-3MTRS								
CABO HDMI 2.0 CONECTOR BARRADO A OURO-MH: 1.8MTRS MAX-3MTRS								
009	1	009	1	100,00	UN		100,00	100,00
GABINETE ATX (FRONTO) ID KNIGHT								
GABINETE ATX (FRONTO) ID KNIGHT								
Especificações:								
- Formato: Micro-ATX								
- Slot de expansão: 4								
- Placa inferior								
- Dispositivo de resfriamento: 1x120mm								
- Sistema de gerenciamento de cabos								
- Frente no estilo: Mesh								
- Ventarador de cor: Preto								
- Dimensões (L x W x H): 45.3 x 19.5 x 42.2 cm								
- I/O:								
- USB 3.0 (Frente): 2								
- Áudio (Frente):								
- Configuração de ventarador: 3 75mm Cooler								
- Placa de Placa:								
010	1	010	1	30,00	UN		30,00	30,00
JUMP CONTACTO ELETRÔNICO								
JUMP CONTACTO ELETRÔNICO								
012	1	012	1	400,00	UN		400,00	400,00
MOUSE USB GIGANT								
MOUSE USB GIGANT								
Especificações:								
Comprimento do cabo: 190 cm								
Tipo de conexão: Confiável								
DPI: 6000 - Até 11.000								

Impressão: Versão 1143

03/02/2019 10:40:11

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 884 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:

E-mail:  
Telefone: Fax: Celular:  
Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 884.567.571-07 RG:

Telefone representante:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot#	Qtd	Lot#	Qtd	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
013	1	013	1	90,00	UN		90,00	90,00
Tecnologia de rastreamento: Óptica								
Resolução do sensor: 1080 dpi								
Roda de rolagem: 5cm								
Número de botões: 3								
Área x altura y profundidade mínima:								
112,95 mm x 61,7 mm x 28,4 mm								
Peso (com bateria): 80g								
Tecnologia: QUANTUM TRACK - Silencioso								
014	1	014	1	30,00	UN		30,00	30,00
PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS								
PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS								
Especificações:								
- Conteúdo: 10g								
- Cor: Branco								
- Composição: Silício e Plata								
- Condutividade Térmica: > 0,5 W / mK								
- Resistência à temperatura: -54 ° C - 230 ° C								
- Alta condutividade térmica								
- Não condutivo								
- Resistência à corrosão								
015	1	015	1	100,00	UN		100,00	100,00
PILHA ALCALINA AA 1.5V								
PILHA ALCALINA MODELO AA 1.5V APROVADA PELO INMETRO								
016	1	016	1	100,00	UN		100,00	100,00
PILHA ALCALINA AAA 1.5V								
PILHA ALCALINA MODELO AAA 1.5V APROVADA PELO INMETRO								
017	1	017	1	100,00	UN		100,00	100,00
PILHA CR2032								
PILHA CR2032 CARTELA 515 UNIDADES								
018	1	018	1	12,00	UN		12,00	12,00
SPIRAUUTO 1/2 POLEGADA - ORGANIZADOR DE CABOS CABA COM 50								
SPIRAUUTO 1/2 POLEGADA - ORGANIZADOR DE CABOS CABA COM 50 METROS								

Impressão: Versão 1143

03/02/2019 10:40:11

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALBRANTE BARROSO 664 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-87 RG:  
Endereço representante: AV SALGADO FLHO 750 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
E-mail representante:

E-mail:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote:	002	Lotação:	002					
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
019	TECLADO RESISTENTE A AGUA FULL PRETO ABNT2 USB TECLADO RESISTENTE A AGUA K129 PRETO ABNT2 USB Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão USB - Padrão ABNT2 - Barra de Espaço Curva - Versão em Português - Design resistente e durável - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Zapatas isoladas, lentes e apêndices - Caracteres nítidos e brilhantes	100,00	UN	66,66	logitech	K120	66,66	6.666,00
020	WEBCAM 1080P FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WEBCAM 1080P FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WIDESCREEN 1080P CONTRA O	1,00	UN	490,00	logitech	C520	490,00	490,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>								<b>22.967,08</b>

Lote:	003	Lotação:	003					
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
021	ACESSÓRIOS POINT TOUCHER (DUPLA BARRAS AC ACESSÓRIOS POINT TOUCHER (DUPLA BARRAS AC Características: - Transição entre as APs com qualidade de conexão com tecnologia Handover - Suporta até 200 usuários simultâneos - Tecnologia Dual Band 802.11n - Tecnologia Qualcomm de última geração - Compatível com software de gerenciamento WPAE - Tecnologia PoE 802.3af para otimizar a instalação - Design sofisticado e compacto - Instalação em Teto - Taxa de transmissão nominal 1200 Mbps - Throughput por frequência 300 Mbps (2 x 4x4) + 800 Mbps (2 x 2x2) - Operado em canais simultâneos 204-208 (5x2) + 208 + 5x4x2 - Antena Tipo Omnidirecional interna - Bateria 3 cells - Número de antenas 2 + 2	10,00	UN	1.100,00	hitec	ap213ac	110,00	1.100,00

ap213ac - Versão 1.1.1

1/000219 0-4013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALBRANTE BARROSO 664 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 894.567.571-87 RG:  
Endereço representante: AV SALGADO FLHO 750 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000  
E-mail representante:

E-mail:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote:	004	Lotação:	004					
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	CABO LAN CAT 5E 20Metros DUPLA BARRAS, CAPA DUPLA PARA CABO LAN CAT 5E 20Metros DUPLA BARRAS, CAPA DUPLA PARA USO ESTERNO 100% COBRE Especificações: - Comprimento: 20 metros - Instalação: Termostática (DUPLA CAPA) e BLINDADO - Tipo de cabo: 4 pares de cabos torçados (8 fios) - Cor: PRETO - Cat5e - 100% COBRE - FTP (Shielding)	10,00	UN	774,00	reflex	cat5e	77,40	7.740,00
004	CABO LAN UTP CAT5 20Metros X 4 PARES ROSA 305 METROS AZUL 100% CABO LAN UTP CAT5 20Metros X 4 PARES ROSA 305 METROS AZUL 100% COBRE Especificações Normais Categoria: 5, UTP Construção: 4 pares torçados de cobre sem revestimento de cobre ou 24 AWG isolados em plastico especial, com capa externa em PVC ao ar livre. Aplicações: - Carga de repetição fixa e móvel das normas ANSI/TIA/EIA-568-2 e ISO/IEC 11801; - Cabo de acordo com as diretrizes RACK (restrição de Hazardous Substances);	16,00	UN	208,33	antelope	cat5e	13,02	2.083,28
005	CONECTOR RJ45 CAT5 CONECTOR RJ45 CAT5 Especificações: - Categoria 5, UTP - contato produzido em processo injetado com canalada de 254 micrometros de espessura e 1,27 micrometros de diâmetro.	1.000,00	UN	3,34	link	cat5	3,34	3.340,00
007	EMBOIADA MOS PARA RUAS PONTO A PONTO	100,00	UN	6,00	reflex	cat5	6,00	600,00

ap213ac - Versão 1.1.1

1/000219 0-4013



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89930-000  
 Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
 Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 684.967.571-67 RG:  
 Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89930-000  
 E-mail representante:

E-mail:  
 Telefone:  
 Fax:  
 Celular:  
 Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
009	KIT LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS CANETA INCLUTIVA ZUMBIDOR KIT LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS CANETA INCLUTIVA ZUMBIDOR Características Técnicas: - Testa de Cabo; - 1) Detecta linha OC e determina Cabo e Anelo; - 2) Teste de Continuidade - Curto-circuito e Circuito aberto; - 3) Detecção por Chirrido; - Volume regulável do Sinal (Intensidade sonora); - Velocidade do teste regulável; - Fone de ouvido: Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para melhorar a identificação sonora externa, bem como não necessitar de um operador, enquanto você faz o teste; - Aparelho «clima»: No processo de um teste, o controle de volume pode ser girado para abafar a intensidade de som emitido pelo aparelho; - Carregador com Carretim: Trabalho facilitado em ambientes escuros através do LED ultra bright frontal; - Possui distantes testes de rede Cat 3, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, 0 coaxial, entre outros; - Inspiração forte do sopro de ar para LAN (Cat 5E ou Cat 6) para testar rede, Cabo coaxial somente invertido ao teste coaxial; - Unidade remota (Gerador de Tons) com bateria de longa duração até 50 horas em modo espera; - Desligamento automático após período inativo; - Identifica por onde o sinal é recebido conectado; - Localizador de cabo de cobre para teste passivo no receptor; - Receptor com alerta (bip); - Função de auto-chargagem, carrega automaticamente qualquer mudança na carga da bateria.	1,00	UN	200,00	multico	Não	200,00	200,00
009	MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1300845C2K TL-86021A MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1300845C2K TL-86021A Especificações: - Modo: SFP Bi-Direcional WDM - Suporta tecnologia WDM Bi-direcional, utilizando um único fio de fibra, para uma redução de custos.	3,00	UN	237,66	ip-86	Santista	237,66	621,00
010	MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1300845C2K TL-86021B MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1300845C2K TL-86021B	3,00	UN	108,33	ip-86	Santista	108,33	325,00

Impressão - Versão 1.1.1.2

17/08/2019 09:44:13

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89930-000  
 Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
 Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 684.967.571-67 RG:  
 Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89930-000  
 E-mail representante:

E-mail:  
 Telefone:  
 Fax:  
 Celular:  
 Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	PATCH PANEL MULTILIN CAT.5E-24 PORTAS PATCH PANEL MULTILIN CAT.5E - 24 PORTAS Especificação Técnica: - Escala de lâminas estabelecidas nas normas para CAT.5E/Classe D; - Performance de sinal garantida para até 6 conexões em canais de até 150 metros; - Suporta a IEEE 802.3, 1000 BASE T, CUA/TIA-86A, ANSI/EIA/TIA-962; - ATM, Video, Sistemas de Automação Control e todos os protocolos LAN existentes; - Apoiamento lateral de 90°, conforme regulas da norma ANSI/TIA/EIA-213C; - 24 terminais de identificação; - Conector com IEC em ângulo de 45°; - 6 interruptores RJ-11; - Módulo de 0 portas; - Fornece com protetores passivos; - Fornece vare para fiação, para identificação das portas com proteção em acrílico; - Fornece vare com cores coloridas azuis e vermelhas; - Bateria de 2500 mAh ER14000 em Painel e ligada lateral; - Fornece vare para teste que permite a ligação individual dos cabos; - Material do conector elétrica RJ-45: Bateria reforçada com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 30 µm (2,54 µm) de níquel 113 IEC; Bateria reforçada com 100 µm (2,54 µm) de níquel e estanho; - Estrutura: Aço SAE 1020; - Painel frontal: Terminação de alto impacto não propagante a chama UL 94V0; - Guia de cabos lateral: suporte lateral em aço SAE 1020 e barra em material termoplástico de alto impacto; - Resistente e protegido contra corrosão.	5,00	UN	218,33	variação	18846	1091,65	1.200,00
014	ROU TERMOCARD RJ-45 (C-24x2) - HOMOLOGADO ANATEL ROU TERMOCARD RJ-45 (C-24x2) - HOMOLOGADO ANATEL Especificações do produto: - Velocidade de 10/100/1000MHz; - Núcleo de CPU11; - RAM 256MB; - Porta LAN RJ; - Ggabit 5m	5,00	UN	64,30	marok	6401g	520,00	2.640,00

Impressão - Versão 1.1.1.2

17/08/2019 10:44:00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

333

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 664 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP: 89600-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 884.567.571-87 RG:  
Endereço representante: AV SALGADO FLHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP: 89600-000  
E-mail representante:

E-mail:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 000 Lote 000

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
015	PCU TORRE/PCU R0710 DR. HOMOLOGADO AMTEL. PCU TORRE/PCU R0710 DR - HOMOLOGADO AMTEL. Especificações do produto: - Frequência nominal CPU: 3.00 MHz - Contagem de núcleos de CPU: 2 - Tamanho de RAM: 2GB MB - 10/10/1000 portas Ethernet 4 - Número de portas USB: 4 - Sistema operacional: Windows - Tamanho de unidade expandida V. U. 30 - Sistema operacional: Windows	10,00	UN	592,00	Intel	0750g	592,00	5.920,00
016	SWITCH 16 PORTAS FAST POE+ SWITCH 16 PORTAS FAST POE+ Especificações: - Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ - 1 porta SFP 10/100/1000 Mbps e 1 48xSFP para opção de fibra - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 30 W de potência máxima total - Função PoE controler para transmissão de dados e energia na porta 1 a 87 - Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação - Cad para programação do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1q) - Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x) - Padrões Ethernet: IEEE 802.3 (BASE-T), IEEE 802.3ab (10GBASE-T), IEEE 802.3u (10BASE-T), IEEE 802.1p (Priority Queuing - QoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) - Fonte de alimentação bi ou automática	2,00	UN	1.125,00	HP	01811	1.125,00	2.250,00
017	SWITCH 48 PORTAS FAST POE+ SWITCH 48 PORTAS FAST POE+ Especificações: - Suporta 48 portas PoE+ 802.3at/af com fornecimento total de energia de 384W	1,00	UN	4.390,00	HP	01240g	4.390,00	4.390,00

e/Preços - Renda 11.4.3

1706604 0 40 10

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 664 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP: 89600-000  
Inscrição Estadual: 254094171 Contador:  
Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO CPF: 884.567.571-87 RG:  
Endereço representante: AV SALGADO FLHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP: 89600-000  
E-mail representante:

E-mail:  
Telefone:  
Fax:  
Celular:  
Telefone contador:

Telefone representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 000 Lote 000

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
018	Função L2+ - Reservatório Estático que ajuda com o tráfego externo para uso mais eficiente de todos os links. - Mecanismo de IP-AMC-PoE, ACL, Segurança de Porta, Proteção DDoS, Status Control, Snort, DDoS e Autenticação - - Proteção PoE - 30 W de potência máxima por porta, 300 W de potência máxima total. - 24x SFP 10/100/1000 Mbps e 1 48x SFP para opção de fibra - A compatibilidade com PoE através do mecanismo PoE+ PoE, Snort, MLD e detecção IPv6 neighbor - Os modos gerenciais de WEB/CLI, SNMP, RMON e Dual Image oferecem completa flexibilidade de gerenciamento.	8,00	UN	261,90	Intel	01500gpe	261,90	2.105,20
019	SWITCH 9 PORTAS FAST POE+ SWITCH 9 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 9 portas 10/100 Mbps, switch 4 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 30 W de potência máxima total - Função PoE controler para transmissão de dados e PoE por até 250 metros - Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação - Cad para programação do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1q) - Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x) - Padrões Ethernet: IEEE 802.3 (BASE-T), IEEE 802.3ab (10GBASE-T), IEEE 802.3u (10BASE-T), IEEE 802.1p (Priority Queuing - QoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) - Fonte de alimentação bi ou automática	8,00	UN	941,00	Intel	01900	941,00	7.528,00
020	SWITCH DE MESA DE 16 PORTAS 10/100/1000 SWITCH DE MESA DE 16 PORTAS 10/100/1000 Especificações: - 16 portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDI-X - Tecnologia switch integrada economiza de até 50% de energia - O controle de fluxos IEEE 802.3x fornece controle de dados confiável	8,00	UN	157,00	Intel	01701B	157,00	1.256,00

e/Preços - Renda 11.4.3

1706604 0 40 10



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

334

CNPJ: 08.968.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 694 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254064171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.587.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 789 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	SWITCH DE MESA DESMONTÁVEL DE 8 PORTAS 10/100/1000 SWITCH DE MESA DESMONTÁVEL DE 8 PORTAS 10/100/1000/10000 Especificações: - 8 Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX - 0 controlador de fluxo 802.3z 10/100/1000/10000 de classe controlável - Design de mesa de plástico, design de mesa ou de montagem no painel - Plug and play, sem precisar de configuração alguma	15,00	UN	140,00	tpnk	sg1800	117,00	1.755,00
002	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS FAST POE+ SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 24 portas 10/100/1000 Mbps + 1 Mbit-SERC para acesso de dados com suporte à PoE/PoE+ - 180 W de potência máxima total e 30 W de potência máxima por porta - Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs - Alta confiabilidade e redundância nos links de dados, iv todos loops e todas rotas eficientes com Spanning Tree - Aumento da velocidade de processamento do tráfego com o Link Aggregation, que amplia a capacidade de tráfego das portas agregando-as - Proteção de dados, vazia controle de banda com o controle de qualidade de serviço (QoS) - Alta segurança e controle de rede através do web management remoto dos switches conectados via protocolo SNMP - Menor consumo de energia em comparação ao switch pelo cabo de rede (PoE) com o PoE - Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura) - Garantia de 3 anos sob troca expressa	1,00	UN	3.084,33	swelcom	sg24M	3.084,33	3.084,33
003	SWITCH GERENCIÁVEL L3 GIGABIT 48 PORTAS COM 4 SLOTS SFP SWITCH GERENCIÁVEL L3 GIGABIT 48 PORTAS COM 4 SLOTS SFP Especificações: - Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas oferece completa velocidade de transferência de dados - Funcionalidades L2+ - Notamente Estático que ajuda com o tráfego interno para um mais eficiente de tráfego de rede - Velocidade de Ports-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DDoS, Storm Control, Snapping DHCP e Autenticação RADIUS, 802.1X oferecem grandes melhorias de segurança - CoS L3/L2/L1 e Snapping ICMP oferecem aplicações de voz e de vídeo - A compatibilidade com IPv6 oferece suporte a IPv6/IPv4, Snapping MLD e detecção IPv6 neighbor - Web, CLI (porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image oferecem análise completa de gerenciamento	1,00	UN	2.725,00	tpnk	sg48C	2.725,00	2.725,00

ePregão - Versão 1.1.0.0

17/08/2019 09:48:17

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.968.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 694 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254064171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.587.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 789 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP Especificações: - Suporta 24 portas PoE+ 802.3at com fornecimento total de energia de 384W - Função L2+ Switching SGMAC que ajuda com o tráfego interno para ser mais eficiente de tráfego de rede - Velocidade de Ports-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DDoS, Storm Control, Snapping DHCP e Autenticação RADIUS, 802.1X oferecem grandes melhorias de segurança - CoS L3/L2/L1 e Snapping ICMP oferecem aplicações de voz e de vídeo - A compatibilidade com IPv6 oferece suporte a IPv6/IPv4, Snapping MLD e detecção IPv6 neighbor - Web, CLI (porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image oferecem análise completa de gerenciamento	1,00	UN	2.750,00	tpnk	sg24p	2.750,00	2.750,00
005	SWITCH GIGABIT DE MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS SWITCH GIGABIT DE MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS Especificações: - 24 Portas 10/100/1000 Mbps - Tecnologia energética eficiente e inovadoras economizam até 25% de energia - Suporta subemprego de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação - Design de Plug & Play - Não requerem V	1,00	UN	470,00	tpnk	sg1024	470,00	470,00
006	SWITCH GIGABIT IV RACK 48 PORTAS SWITCH GIGABIT IV RACK 48 PORTAS Especificações: - 24 Portas 10/100/1000 Mbps - Tecnologia energética eficiente e inovadoras economizam até 25% de energia - Suporta subemprego de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação - Design de Plug & Play - Não requerem V	1,00	UN	1.315,00	tpnk	sg1048	1.315,00	1.315,00
007	SWITCH RACK 10/100/1000 16 PORTAS	1,00	UN	80,00	tpnk	sg1016	80,00	80,00

ePregão - Versão 1.1.0.0

17/08/2019 09:48:17



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

335

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOME INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 854 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Telefone representante:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006)

Lote: 003 - Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
01	SWITCH RACK 16/160/100 16 PORTAS Especificações: - 16 Portas RJ45 10/100/1000Mbps - Tecnologias avançadas e inovadoras economizam energia - Suporte auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX - Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack - Não Geradora de calor							
PREÇO TOTAL DO LOTE								94,00,00

Lote: 004 - Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE DE MESA COM FIO TELEFONE DE MESA COM FIO	500	UN	43,00	interline	9890	43,00	215,00
Características: - Tamanho: alto e baixo de compacto. - Multifunção: ao manter este botão pressionado, você poderá falar sem que a pessoa de quem está falando saiba quem está falando. - Redial/transfer: indica o último número digitado (máximo de 12 dígitos). - Flashes: utilizado no sistema para serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. Tempo de flash padrão								
002	TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ TELEFONE DE MESA COM IDENTIFICADOR E VIVA VOZ	500	UN	19,00	interline	9890	19,00	95,00
Características: - Identificação do chamador DTMF e FSK. - 3 teclas de memória direta. - Bateria recarregável para 70 chamadas. - Data e hora. - Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20 chamadas realizadas. - Rediscagem para o último número ou para qualquer número registrado. - Display luminoso. - Apêndice de controle do display (8 caracteres). - Código PABX. - Viva-voz com ajuste de volume. - 4 níveis de volume de chamada (alto, médio, baixo e desligado). - Funções Mute e Park.								

ePregão - Orçamento 1143

0700019-04019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOME INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 854 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Telefone representante:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89000-000

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006)

Lote: 005 - Lote 005

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Função Flash (atualizado 100, 300, 600 ou 1.000 res). - Aviso de mensagem em comum de voz por sinalização DTMF (depende de serviço de operadora/PABX). - Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a chamada. - Operação por TMI / Pulse. - Menu em português.							
002	TELEFONE DE MESA SEM FIO COM VIVA VOZ TELEFONE DE MESA SEM FIO COM VIVA VOZ	500	UN	157,00	interline	5120	157,00	785,00
Características: - Capacidade para até 7 linhas (base + 6 chamadas). - Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 10 esperadas. - Bateria de chamadas (a cobrar e original). - Agenda para 75 contatos, compartilhada entre os ramais. - Entrada para fax de sua central telefônica. - Menu DTMF. - Interface em Português do Brasil. - Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três. - Prontador de disco. - 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume.								
PREÇO TOTAL DO LOTE								4.860,00

Lote: 006 - Lote 006

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE LINHA DPS E TOMADAO FILTRO DE LINHA DPS E TOMADAO	100,00	UN	49,00	inter	120	25,00	2.500,00
Especificações: DPS - filtro de linha fabricado por especialistas Filtro de linha: alta atenuação e rede anti / RFI Chave microinterruptor: desarma a ao detectar sobrecarga Menu configurável entre as unidades Varistores de alta capacidade com proteção térmica Disponível nas versões: branca e preta Garantia 3 anos								
002	NOBREGA: 400VA 50VOLT SEM SENSOIDAL NOBREGA: 400VA 50VOLT SEM SENSOIDAL	3,00	UN	542,00	inter	inter	180,00	1.800,00
Especificações:								

ePregão - Orçamento 1143

0700019-04019

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

336

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOME INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 694 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89660-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lotação

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
000	Capacidade de energia de saída: 400VA Potência Máxima Configurável: Watts 320Watt Tensão nominal de saída: 110V 220V/50Hz Eficiência em carga total: 90% W Frequência de Saída (Inversor/onda com real-estática) 60Hz Topologia: Quatro Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada NOBROXAK 700VA 6VOLT SENOIDAL PURO NOBROXAK 700VA 6VOLT SENOIDAL PURO Especificações: Tensão Entrada: 6volt Tensão Saída: 120v Bateria: 37Ah Saída Tensão Bateria: 36v Forma de Onda: Senoidal para conformar norma ABNT NBR 16314 Tecnologia Invt: IGBT Quantidade de Transístor: 6 no real - Possui a zero partida ou religamento automático, o técnico retorna as condições de funcionamento após o desligamento devido a alguma anomalia (m. de bateria, subcarga, curto circuito momentâneo, desligamento por potência mínima, etc). - Possui proteção contra sobrecorrente, sobretensão e distúrbios de rede. - Quando o modo standby retorna as condições de uso a bateria mantém a descarga das cargas de rede e mantém a energia suas cargas, sem que seja necessário acionar o botão no painel digital. - O UPS possui, em caso de nível crítico de bateria, a funcionalidade de transição em ruído e em seguida efetuar o adequado desligamento de todas as funções por meio de software integrado ao sistema operacional. - Grau de proteção IP21, conforme norma técnica NBR IEC 60529 - Possui visualização por LED. Rede predefinida: bateria inversor, proteção ativada, potência excedida. - Possui auto teste: - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento - IEC 61010 - proteção elétrica no caso de falha de rede elétrica com bateria carregada - Chave térmica temperada e proteção no painel frontal que evita desligamento acidental - Permite utilização com grupo gerador devido a sua ampla faixa de frequência na entrada (57Hz a 67Hz) - Eficiência energética menor que 5% com 300% de carga linear. - Interface de comunicação USB (opcional)	1,00	UN	1.400,00	Watt	empast	1.400,00	1.400,00

Impressão - Versão 1.14.3

17/08/2019 10:48:10

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTENCIA SOME INFORMATICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 694 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89660-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254094171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89600-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lotação

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	Tensão de saída: 120V (padrão)							
							PREÇO TOTAL DO LOTE:	7.028,08
001	ESTACIONAMENTO DE TRABALHO COM GORRADOR DE AR QUENTE E FERRO DE SOLDAR ESTACIONAMENTO DE TRABALHO COM GORRADOR DE AR QUENTE E FERRO DE SOLDAR PONTA AGULHA anelo de trabalho 110v Avisação Anticorrosão (PSC-SAFE) Anodo Lote 2 0 10mm 50 x 14. Para soldabilidade de componentes SGA, SMD, SMD. Ferro de solda com aparelho digital de temperatura de 200°C a 480°C, ponto aquece Suporte para ferro de solda com espátula vegetal Gorizador de ar quente com controle de temperatura digital de 100°C a 420°C, ajuste de fluxo de ar, com bico removível e ar distribuído para 7, 10mm e 10mm. Interruptores independentes para ligar o ferro de solda e o aquecedor de ar quente;	1,00	UN	690,00	mark	8814	690,00	690,00
002	FERRO DE SOLDA 40W FERRO DE SOLDA 40W Tensão de trabalho 110V Potência 40W Ponta com revestimento antiodorante. Cabo óptico e trava para travar.	2,00	UN	47,00	mark	40w	40,00	80,00
003	FERRO DE SOLDA 70W FERRO DE SOLDA 70W Tensão de trabalho 110V Potência 70W Ponta com revestimento antiodorante. Cabo óptico e trava para travar.	2,00	UN	72,00	mark	70w	80,00	160,00
004	PASTA FALSA PRETO 1U PARA RACKS PADRÃO 1U PASTA FALSA PRETO 1U PARA RACKS PADRÃO 1U	5,00	UN	100,00	mark	1u	90,00	450,00
005	KIT PASTA GALVA + PARAFUSO P/ RACK DE TELECOM PASTA GALVA com PARAFUSO P/ RACK DE TELECOM	100,00	UN	1,90	mark	1u	1,90	190,00
007	PASTA PARA SOLDA	400	UN	10,00	mark	solde	14,00	56,00

Impressão - Versão 1.14.3

17/08/2019 10:48:10

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

337

CNPJ: 03.958.284/0001-11 Fornecedor: POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO 684 - CENTRO - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89900-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 254064171

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP:89900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 000 Lote 000

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Acerto	Preço Unitário	Preço Total
000	PASTA PARA SOLDA Pasta com 110g. Temperatura de fusão: 100C. Temperatura de furo: maior ou igual a 180C. Aspecto físico: mistura pastosa.							
010	PROVA DE PROVA AGULHA PARA MULTIMETRO PROVA DE PROVA AGULHA PARA MULTIMETRO Par de pontas de prova, ponta vermelha e preta, compatível com multimetro marca ET-2000. Isolação de 1000V. CAT II. Carretel suportado de 20g. Ponta agulha (Gold Plated) Carretel 1/2oz. Para medições em componentes SMD.	2,00	UN	43,00	icat	pp1000	86,00	70,00
011	SOLDADOR DE SOLDA SOLDADOR DE SOLDA Carroça de plástico ABS. Cabo de proteção em nylon. Dica de amolagem. Ponta afilada resistente ao calor. Mola separada do cilindro de sucção. Peso máximo 800 gramas.	2,00	UN	40,00	bravot	BS	80,00	70,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 1.301,00


TOTAL DA PROPOSTA: 133.900,00

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 10 dias



POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ: 03.958.284/0001-11

POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA-EPP  
CNPJ 03.958.284/0001-11  
I.E. 254.094.171  
89900-000 - São Miguel do Oeste - SC





ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019  
DATA DE ABERTURA: 20/08/2019, as 09:00 horas  
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
03.958.284/0001-11  
RUA ALMIRANTE BARROSO, 684 – CENTRO, 49 3622-0135

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 20/08/19

Horário: 09h 45m

Comiss

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.934/0001-98

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica eirel

Endereço: rua odilo lirk 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000

Inscrição Estadual:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4935430805

Contador:

Celular:

Representante: jackson ubiratan vargas

CPF: 788.087.049-15

Telefone contador:

Endereço representante: rua Jorge Lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Conta: Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 100/1000Mbps	40,00	UN	87,40	tp link	p-w861n	60,00	2.400,00
002	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, MINI PCI EXPRESS, 10/100/1000Mbps	40,00	UN	69,00	tp link	tg-3468	36,00	1.440,00
003	ADAPTADOR DE REDE, GIGABIT, PCI EXPRESS, 10/100/1000Mbps	86,00	UN	155,00	satellite	4650vo	120,00	7.200,00
004	FORNTE ATX 350W							
	FORNTE ATX 350W							
	Especificações:							
	- Potência: 350W							
	- Fios: 20+4P e CPU 4+4P							
	- Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada							
	- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb							
	- Corrente: 16A /15A /14A /13A /10.3A /12.5A							
	- Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W							
	- SATA: 2 Conectores							
	- Ventiladores: 1x Fan de 12cm							
	- Master: 02 Conectores							
	Informações Adicionais:							
	- Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU							
	- Poderosos barramentos duplos de +12VDC para oferecer saída estável e apoiar placa grafica							
	- High-end e sistema de PC							
	- Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito							
	- Compatível: ATX12V Ver. 2.3							
	- Voltagem: 115 - 230 (12V)							
	- Proteção: OVP / OVP / UVP / SCP							
	- Material: SECC High-end							
	FORNTE ATX 400W 80 PLUS WHITE							
	FORNTE ATX 400W 80 PLUS WHITE							
	Especificações:							
	- Tipo: ATX 12V v2.31 e EPS 2.92							
	- Potência máxima: 400W							
	- Barramento: Incho único de +12V							
	- Tensão de entrada: 100 - 240V (automático)							
	- Corrente de entrada: 6.0 - 3.0A							
	- Frequência: 47Hz - 63Hz							
	- Certificação: 80 Plus White							
	- Eficiência: 80% típica							

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

170,00

100-01-04100-11

30,00 UN

140,85 avgs

5.100,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: Juv comercio de equipamentos de informatica eletr

Endereço: rua ocilio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Representante: Jackson Ubratan Vargas

E-mail representante: rua brige lacerda 1098 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Contador:

CPF: 788.087.049-15

Endereço representante: rua brige lacerda 1098 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Banco:

RG: 1945008

Telefone: 4936430805

Fax:

Telefone contador:

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
005	<p>- Ventilador: 1 x 120mm</p> <p>- Aprovações de segurança: FCC, CE, TÜV, TÜV-S, REEE e RoHS</p> <p>- Proteção contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento</p> <p>- MTBF: 100.000 Horas</p> <p>- Cabreamento: Fio</p> <p>005 FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD</p> <p>FONTE ATX 750W MODULAR 80 PLUS GOLD</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Padrão: ATX 12V v2.4 e EPS 2.92</p> <p>Potência máxima: 750W - PFC Ativo</p> <p>Serramento: brilo unico de +12V</p> <p>Tensão de entrada: 100 - 240V (automática)</p> <p>Corrente: 15 - 5A</p> <p>Frequência: 47Hz - 63kHz</p> <p>Certificação: 80 Plus Gold</p> <p>Eficiência: 90% típica</p> <p>Tamanho da ventoinha: 120mm c/ rolamento Rf1e</p> <p>Aprovações de segurança: FCC, CE, UL / CUL, CSA, C-Tek/RCM, TÜV, CB, CU, KC, Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China) e REACH</p> <p>Proteções contra: sobrecargas, baixa voltagem, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento</p> <p>MTBF: 100.000 Horas</p> <p>Cabreamento: Totalmente Modular</p> <p>Recursos:</p> <p>- Capacitores de 100°C 100% japoneses - Componentes internos de altíssima qualidade asseguram fornecimento de energia constante e confiabilidade em longo prazo.</p> <p>- Modo de ventoinha Zero RPM</p>	2,00	UN	1.008,00	coolermaster	npy-7501	450,00	900,00
006	<p>HD SATA 3,5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0 Gb/s</p> <p>HD SATA 3,5" 8TB NAS 7200RPM 256MB CACHE SATA 6.0 Gb/s</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Aplicações:</p> <p>Perfeito para NAS para residência conectada, SOHO e SMB (Pequenas e médias empresas)</p> <p>No. de bacias: 1 a 08 bacias</p> <p>Otimização para NAS Aggregatray™</p>	3,00	UN	1.583,00	seagate	816800v10022	1.290,00	3.840,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica evel

Endereço: rua odilo lirk 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4936430805

Celular:

Telefone contador:

Contador:

CPF: 788.067.049-15

RG: 1945008

Endereço representante: rua Jorge Lacerda 1056 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Sensores de vibração rotacional. Nos modelos de 10 TB, 6 TB, 4 TB, 4 TB  
 Dimensão para múltiplos usuários: Taxa de carga de trabalho de usuários de 120 TB/ano  
 Interface: SATA 6GB/s

Capacidade: 8 Teras

Cache: 256MB

Rotação: 7200 rpm

Confiabilidade

Ciclos de carga/descarga: 600 mil

Máx. de erros de leitura irreparáveis por bits lidos: 1 por 10E15

Tempo médio entre falhas (MTBF): 1.000.000hr

Horas em atividade: 8760 (24hrs X 365 dias)

Sensor de V/R (vibração rotacional)

007 HD S50 120GB

HD S50 120GB

Especificações Técnicas:

- taxa I/O 60/s

- leitura mínima: 520mb/s

- gravação mínima: 300mb/s

008 HD S50 240GB

HD S50 240GB

Especificações Técnicas:

- taxa I/O 60/s

- leitura mínima: 550mb/s

- gravação mínima: 480mb/s

009 HD S50 M.2 500GB

HD S50 M.2 500GB

Especificações Técnicas:

- M.2 SATA 8GB/s

- leitura mínima: 1560mb/s

- gravação mínima: 900mb/s

010 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM ADF REDE ETHERNET

Especificações:

Garantia Fabricante: 1 ano ou até 50.000 páginas

Tipo de Impressão: Duplex

30,00	UN	150,00	kingston	sdsst120g		115,00	3.450,00
15,00	UN	245,00	wd	wds250g2b0a		245,00	3.675,00
3,00	UN	636,00	crucial	ct500p1ssd8		390,00	1.170,00
1,00	UN	3.287,83	epson		10171	2.190,00	2.190,00

Município de Santo Antonio do Sul/RS  
Pregão Presencial 60/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: JUV Comercio de Equipamentos de Informatica eireli

Endereço: rua odilo link 1053 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Contador:

Representante: jackson ubiratan vargas  
Endereço representante: rua jorge lacerda 1056 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante:

CPF: 788.067.049-15

Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot: 001

Lot: 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Capacidade de Entrada: 150 folhas

Voltagem: Bivolt

Tecnologia de impressão: jato de tinta PrecisionCore® 15 de 4 cores (CMYK)

Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros

Resolução máxima de impressão: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm

Velocidade de impressão ISO: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm

Velocidade de impressão duplex: Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm

Resolução de impressão

Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Velocidade de impressão:

Máximo: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm

Normal: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm

Automática frente e verso: Em preto 8.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm

Aplicativo: Iprint

Formato do Papel: A4

Conexão Rede Ethernet: Sim

Conexão Wi-Fi: Sim

Conexão USB: Sim

Modos de cópia:

Colorida, preto/branco, padrão/máximize

Velocidade de cópia:

11 ISO ppm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores)

MEMÓRIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3600MHZ DDR4

MEMÓRIA DESKTOP 16GB (2X8GB) 3600MHZ DDR4

Especificações:

- Tipo de memória: DDR4

- Capacidade: 16GB (8GBx2)

- Kit multicanal: Kit de canal duplo

- Velocidade testada: 3600MHz

- Latência Máxima CL 18 ou menor

- Voltagem testada: 1.35v

MEMÓRIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 = CL16

MEMÓRIA DESKTOP 4GB 2400MHZ DDR4 = CL16

011	10,00	UN	1.350,00	corsair	cmr16gx4m2c3600e/18	970,00	9.700,00
012	15,00	UN	150,00	crucial	ct4j4e1s824a	110,00	1.650,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98 Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica eireli  
Endereço: rua odilo link 1053 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
Inscrição Estadual: 1099930-000

Representante: jackson ubiratan vaigas Contador: RG: 1945008

CPF: 785.067.049-15

Endereço representante: rua jorge iscenda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante:

Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Telefone: 4936430805

Conta:

Data de abertura:

Fax:

Telefone representante:

Telefone contador:

Celular:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
013	MEMÓRIA DESKTOP 8GB 2400MHZ DDR4 = CL16 MEMÓRIA DESKTOP 8GB 2400MHZ DDR4 = CL16 Especificações: - Tipo de memória: DDR4 - Capacidade: 4GB (4GBx1) - Velocidade testada: 2400MHz - Latência Máxima CL 16 ou menor - Voltagem testada: 1.35v	15,00	UN	280,00	crucial	bs8gpd240f4s4k	189,00	2.835,00
014	MONITOR LED 21.5" WIDESCREEN, FULL HD (1920X1080), HDMI/VGA/DVI + MONITOR LED 21.5" WIDESCREEN, FULL HD (1920X1080), HDMI/VGA/DVI + AJUSTE DE ALTURA E PIVOTANTE COM FONTE INTERNA Especificações: -widescreen, -full hd (1920x1080) -conexões: hdmi/vga/dvi -ajuste de altura -pivotante -fonte interna	6,00	UN	1.333,00	lg	22mp55p-b	890,00	4.480,00
015	MONITOR LED 24.5" WIDESCREEN, FULL HD, HDMI/VGA/DVI 240HZ DYAC MONITOR LED 24.5" FULL HD Especificações: Tamanho da Tela: 24.5" Tipo de Tela: LCD LED Cor: Preto Tipo do Painel: TN Taxa de Atualização: 240hz Resolução: 1920X1080 Tempo de Resposta: 1ms Brilho: 400 cd/m² Contraste: 1.000:1 Conexão USB: 2	1,00	UN	4.285,00	deli	ew2518hf	2.900,00	2.900,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98 Fornecedor : juv comercio de equipamentos de informatica areli  
Endereço : rua odio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
Inscrição Estadual:

Email: jackson\_jacu@hotmail.com  
Telefone: 4936430805 Fax:

Telefone: 4936430805  
Celular: Telefone contador:

Contador:

CPF: 788.087.049-15 RG: 1945008

Endereço representante : rua jorge lacarda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Email representante:

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Display	Perif. 01	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	-----------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Pivô: Sim

Ajuste de Alum: Sim

Tipo de Fonte: Interna

Características Especiais: DyAc™ + Black Equalizer + Flicker Free

PLACA-MÃE P/ INTEL LGA MATX H310M GAMING DDR4

PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1151 MATX H310M GAMING DDR4

8310m pro-vdh

357,00

3.570,00

Especificações Técnicas:

• Suporte Processador:

- Intel Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron

- Suporta processadores Intel de 14 nm

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0

- Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador.

• Chipset:

- Intel H310

• Memória:

- 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered

PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

PLACA-MÃE PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4

Processadores Supercaidos

• Suporta a 9ª e 8ª Geração Intel® > Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® e Celeron® LGA1151

• Chipset

• Intel® Z390

• Memória Principal

• 4 x slots de memória DDR4 com suporte para até 128GB

• Suporta 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3233 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2667 / 2400 / 2133MHz

• Arquitetura Dual Channel

• Suporta memória ECC DIMM TRXB/2R1x8 (operando em modo não-ECC)

• Suporta memória não-ECC DIMM TRXB/2R1x15

• Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

• Gráficos Integrados:

• 1 x HDMI

1.180,00 Gigabyte

3,00 UN

3,00 UN

1.030,00

3.090,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.824/0001-99

Fornecedor:

Endereço: rua odilo lirk 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Contador:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Fax:

Celular:

Representante: jackson ubiratan vargas

CPF: 788.087.049-15

Telefone contador:

Endereço representante: rua joige lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

RG: 1945008

Banco:

Telefone representantes:

Agência:

Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lota: 001

Lote: 001

Data de abertura:

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
--	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Áudio:

- Realtek® ALC1220-V8 codec
- Audio de Alta Definição 2 / 4 / 5.1 ou 7.1 canais
- Suporte para saída SPDIF

018 PLACA DE VÍDEO VGA MODELO 2

PLACA DE VÍDEO VGA MODELO 2

Processamento Gráfico:

- GeForce RTX 2080

Memória: 8 GB

- Tipo: GDDR6

- Barramento: 256 bits

- Largura de banda: 448 GB / s

- Interface: PCI-E 3.0 x16

- Formato de PCB: ATX

- Metal placa traseira

Recursos:

- DirectX: 12

- OpenGL: 4.5

- GeForce RTX

- NVIDIA G-SYNC HDR

- NVIDIA G-SYNC

019 PLACA DE VÍDEO VGA MODELO 1

PLACA DE VÍDEO VGA MODELO 1

Especificação Técnica

Processamento Gráfico:

- GeForce GTX 1660

Memória: 6GB

Tipo Memória: DDR5

Cooler: Duplo

Core Clock: 1607MHz

Clock da Memória: 8008MHz

Interface da Memória: 192-Bit

Núcleo Processamento CUDA: 1344

Direct X: Direct X 12

Conectores: 01 DVI - 01 HDMI - 01 Display Port

Resolução Máxima: 1680 X 1080

4,00 UN 1.890,30 ev ga

gtx1660/06g-p6-1167

1.330,00

8.130,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-08

Fornecedor: Juv Comercio de Equipamentos de Informatica eireli

Endereço: rua odlo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual: 149000000000000

Representante: jackson ubiratan vargas

Contador: RG: 1945006

CPF: 788.067.049-15

Endereço representante: rua prga lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante: E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Banco: Telefone representante: Telefone contador: Celular:

Agência: Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
020	Interface: PCI Express 3.0 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 Especificações Técnicas: - Pentium G3400 - Soquete CPU: LGA 1155 - Segmento: Área de trabalho - Litografia: 14 nm Performance: - Núcleos: 2 - Threads: 4 - Frequência básica: 3,70 GHz - Cache: SmartCache de 4 MB - Velocidade bus: 8 GT/s DIMS - TDP: 54 W Gráficos do Processador: - Intel UHD Graphics 610 - Frequência básica de gráficos: 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1,05 GHz - Memória máxima de vídeo gráfico: 64 GB	10,00	UN	545,00	intel	pentium g3400	370,00	3.700,00
021	PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 Especif técnicas: - Core i7-9700K - Soquete CPU: LGA 1151 - Posição de Design Térmico (TDP): 95W - Suporte de memória Optane - Suporte vPro - Tecnologias de Performance: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 - Tecnologias de segurança: Proteção de dispositivo com proteção de inicialização Atuação - Número de núcleos: 8 - Número de processos: 8 - Velocidade base do clock: 3,6 GHz - Velocidade Máxima de Impulso: 4,9 GHz	3,00	UN	2.975,00	intel	i7 9700k	2.150,00	6.570,00



### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.913.834/0001-98

Fornecedor: Juv comercio de equipamentos de informatica eiref  
 Endereço: rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000  
 Inscrição Estadual:

E-mail: jackson\_jecu@hotmail.com

Telefone: 4538430805

Fax:

Contador:

Representante: jackson ubiratan vargas

CPF: 788.067.049-15

RG: 1945008

Telefone contador:

Endereço representante: rua Jorge Iacardi 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000

Banco:

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Data de abertura:

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
--	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

- Cache L3: 12 MB

- Suporte de Memória:

- Suporte de Memória: DDR4 2666 MHz

- Arquitetura de Canal: Canal duplo

Tecnologia:

- Suporte AES

- Virtualização: Intel VT-d

Gráficos Integrados:

- Chipset gráfico: Gráficos Intel UHD 830

- Velocidade base do clock: 1200 MHz

022 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3

PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3

Especificações Técnicas:

- Coleção de produtos: 8ª geração Com i7 Processors

- Código Nome: Coffee Lake

- Segmento Vertical: Área de Trabalho

- Número do processador: i7-8700K

- Litografia: 14 nm

Desempenho:

- Número de núcleos: 6

- Nº de threads: 12

- Frequência baseada em processador: 3.70 GHz

- Frequência turbo max: 4.70 GHz

- Cache: 12 MB

- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3

- TDP: 65 W

Características:

- Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630

023. PROJETOR DE VIDEO

PROJETOR DE VIDEO

Sistema de projeção:

Tecnologia 3LCD de 3 chips

Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto

Panel LCD: 6.55 polegadas (D15)

2,00 UN

2.950,00 intel

i7 8700K

3.458,00

1,00 UN

3.400,00 Epson

XL11

2.700,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor : Juv Comercio de Equipamentos de Informatica eireli  
 Endereço : rua odilo lirk 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
 Inscrição Estadual:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com  
 Telefone: 4936430805 Fax:

Contador:  
 CPF: 788.067.049-15  
 RG: 1945008

Representante: Jackson Ubiratan Vargas  
 Endereço representante : rua príge lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
 E-mail representante:

Telefone representante:

Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).  
 Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	<p>Método de projeção: Matriz ativa TFT de polí-estife                      Número de pixels: 788.432 pixels (1024 x 788) x 2                      Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens                      Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens                      Razão de aspecto: 4:3                      Resolução nativa: XGA                      Tipo de lâmpada: 210W UHE                      Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 10.000 horas (ECO)                      Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 300" (0,69m - 10,95m)                      Conexão de Keystone: Vertical -30" +30" / Horizontal -30" +30"                      Razão de contraste: Até 15.000:1                      Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores                      Entrada computador: x 1 D-sub15                      HDMI: x 1                      Vídeo RCA: x 1                      USB Tipo A: x 1 ( Memória USB / Módulo Wireless, atualização de Firmware)                      USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, K/B, Controle, atualização de Firmware)                      Entrada áudio RCA: x2 RCA (White x1, Red x1) Wireless</p>	1,00	UN	4.058,33	astutor	nas 321b as31041	2.890,00	2.890,00
001	<p>STORAGE 32GB ATÉ 4DISCOS RIGIDOS INTERFACE USB 3.0 + GIGABIT                      STORAGE 32GB ATÉ 4 DISCOS RIGIDOS INTERFACE USB 3.0 + GIGABIT ETHERNET                      Especificações:                      Quantidade de HD suportados: 04                      Capacidade Total: 32TB                      RAID: 0,1,5,10                      Disco Rígido Tipo: Fixo 3.5" LFF                      Rede: 10/100/1000                      Gabinete: Mini Torre                      Memória Cache: 2GB                      Interface Standard: LAN</p>	10,00	UN	80,33	multivisor	abs	79,50	790,00
<p>PREÇO TOTAL DO LOTE :</p>							94.078,00	

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: Juv comercio de equipamentos de informatica enrl

Endereço: rua odilo lank 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89530-000

Inscrição Es: Iduat:

Representante: Jackson Ubriljan Vargas

Endereço representante: rua Jorge Lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89530-000

E-mail representante: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone representante: 4936430805

Fax: 1945008

Contador: RG: 1945008

CPF: 788.067.049-13

Telefone contador: 1945008

Contas: 1945008

Agência: 1945008

Conta: 1945008

Telefone representante: 1945008

Telefone contador: 1945008

Data de abertura: 1945008

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

**Especificações:**

- Espoleta até: 15 Kg
- Acabamento: Pele-midido em ABS. Estrutura Tubular em Aço Carbono Zincado.
- Dimensões (A/L/P): 19,00x45,00x60,50 cm
- Cor: Preto
- Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação e sapatas anti-deslizante.
- Proporciona maior conforto ao usuário.
- Atende a NR17

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
002	BATERIA ALCALINA 9V	30,00	UN	12,85	maavel
004	CABO DE FORÇA TIPO B BIPOLAR PARA FONTE	30,00	UN	30,85	quanta
005	CABO DE FORÇA TIPO B BIPOLAR PARA FONTE	90,00	UN	12,18	quanta
006	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 250V 0,75MM <sup>2</sup>	80,00	UN	9,16	midj
007	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR 10A 250V 0,75MM <sup>2</sup> PADRÃO NBR 14135	10,00	UN	54,56	empire
008	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK	50,00	UN	93,86	quanta
009	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK	3,00	UN	480,00	c3 feck
000	CABO DISPLAYPORT 1.4A BLINDADO COM TRAVA MACHO/MACHO 1.8				
001	CABO DISPLAYPORT 1.4A BLINDADO COM TRAVA MACHO/MACHO 1.8				
002	Compatível com tecnologia Freesync				
003	Compatível com tecnologia G-Sync				
004	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
005	Compatível com tecnologia V-Sync				
006	Compatível com tecnologia FreeSync				
007	Compatível com tecnologia G-Sync				
008	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
009	Compatível com tecnologia V-Sync				
010	Compatível com tecnologia FreeSync				
011	Compatível com tecnologia G-Sync				
012	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
013	Compatível com tecnologia V-Sync				
014	Compatível com tecnologia FreeSync				
015	Compatível com tecnologia G-Sync				
016	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
017	Compatível com tecnologia V-Sync				
018	Compatível com tecnologia FreeSync				
019	Compatível com tecnologia G-Sync				
020	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
021	Compatível com tecnologia V-Sync				
022	Compatível com tecnologia FreeSync				
023	Compatível com tecnologia G-Sync				
024	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
025	Compatível com tecnologia V-Sync				
026	Compatível com tecnologia FreeSync				
027	Compatível com tecnologia G-Sync				
028	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
029	Compatível com tecnologia V-Sync				
030	Compatível com tecnologia FreeSync				
031	Compatível com tecnologia G-Sync				
032	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
033	Compatível com tecnologia V-Sync				
034	Compatível com tecnologia FreeSync				
035	Compatível com tecnologia G-Sync				
036	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
037	Compatível com tecnologia V-Sync				
038	Compatível com tecnologia FreeSync				
039	Compatível com tecnologia G-Sync				
040	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
041	Compatível com tecnologia V-Sync				
042	Compatível com tecnologia FreeSync				
043	Compatível com tecnologia G-Sync				
044	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
045	Compatível com tecnologia V-Sync				
046	Compatível com tecnologia FreeSync				
047	Compatível com tecnologia G-Sync				
048	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
049	Compatível com tecnologia V-Sync				
050	Compatível com tecnologia FreeSync				
051	Compatível com tecnologia G-Sync				
052	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
053	Compatível com tecnologia V-Sync				
054	Compatível com tecnologia FreeSync				
055	Compatível com tecnologia G-Sync				
056	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
057	Compatível com tecnologia V-Sync				
058	Compatível com tecnologia FreeSync				
059	Compatível com tecnologia G-Sync				
060	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
061	Compatível com tecnologia V-Sync				
062	Compatível com tecnologia FreeSync				
063	Compatível com tecnologia G-Sync				
064	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
065	Compatível com tecnologia V-Sync				
066	Compatível com tecnologia FreeSync				
067	Compatível com tecnologia G-Sync				
068	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
069	Compatível com tecnologia V-Sync				
070	Compatível com tecnologia FreeSync				
071	Compatível com tecnologia G-Sync				
072	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
073	Compatível com tecnologia V-Sync				
074	Compatível com tecnologia FreeSync				
075	Compatível com tecnologia G-Sync				
076	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
077	Compatível com tecnologia V-Sync				
078	Compatível com tecnologia FreeSync				
079	Compatível com tecnologia G-Sync				
080	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
081	Compatível com tecnologia V-Sync				
082	Compatível com tecnologia FreeSync				
083	Compatível com tecnologia G-Sync				
084	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
085	Compatível com tecnologia V-Sync				
086	Compatível com tecnologia FreeSync				
087	Compatível com tecnologia G-Sync				
088	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
089	Compatível com tecnologia V-Sync				
090	Compatível com tecnologia FreeSync				
091	Compatível com tecnologia G-Sync				
092	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
093	Compatível com tecnologia V-Sync				
094	Compatível com tecnologia FreeSync				
095	Compatível com tecnologia G-Sync				
096	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				
097	Compatível com tecnologia V-Sync				
098	Compatível com tecnologia FreeSync				
099	Compatível com tecnologia G-Sync				
100	Compatível com tecnologia Adaptive Sync				

- Fator de forma: Micro-ATX
- Slot de expansão: 4
- Placa interna
- Dispositivos de instalação sem ferramentas
- Sistema de gerenciamento de cabos
- Fonte na parte inferior

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 30.915.534/0001-98 **Fornecedor :** juv comercio de equipamentos de informatica erefi  
**Endereço :** rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
**Inscrição Estadual:**  
**Representante:** jackson ubiratan vargas **Contador:**  
**Endereço representante:** rua jorge leocádia 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000 **CPF:** 788.067.049-15 **RG:** 1945008  
**E-mail representante:** **Telefone:** 4936430805 **Fax:**  
**Banco:** **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**  
**Telefone representante:** **Telefone contador:** **Celular:**

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	MARCA	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
010	HEADSET FASTE RÍGIDA SIMILAR A ALUMÍNIO HEADSET FASTE RÍGIDA SIMILAR A ALUMÍNIO Especificações: - Resposta de Frequência Fones: 20Hz a 20KHz - Impedância: 32 Ohm - Sensibilidade: 105dB a 1kHz - Almofadas (material): Espuma - Microfone: sim - Tipo de Microfone: Eletreto - Nível Máximo de Entrada: 100mV - Controle de Volume no Cabo: sim - Plugs Individuais (microfone e áudio): Sim, P2 - Tipo de Cabo: Conector revestido em náilon - Comprimento do Cabo: 1,80m	80,00	UN	50,33	axcelite	bx.200hs	39,00	3.120,00
011	LIMPA CONTATO ELETRÔNICO LIMPA CONTATO ELETRÔNICO Especificações: - Comprimento do cabo: 90 cm - Tipo de conexão: Com fio - DPI (Min. / Máx.): 1.500+ - Tecnologia de rastreamento: Óptico - Resolução de sensor: 1000 dpi - Roda de rolagem: Sim - Número de botões: 3 - Altura x largura x profundidade mínimos	30,00	UN	33,00	ampiset	contractec/m345	18,00	570,00
012	MOUSE USB SILENT MOUSE USB SILENT Especificações: - Tipo de conexão: Sem fio	100,00	UN	42,85	logitech	m.110	29,00	2.900,00

*(Handwritten signatures and initials)*



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.815.834/0001-96 **Fornecedor:** Juv comercio de equipamentos de informatica eireli  
**Endereço:** rua odlio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000  
**Inscrição Estadual:** 1508P COM TRÍPE  
**Representante:** jackson ubiratan vargas **Contador:** RG: 1945008  
**Endereço representante:** rua jorge lecerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000 **CPF:** 788.067.049-15  
**E-mail representante:** **Telefone:** 4935430805 **Fax:** **Telefone contador:**  
**Banco:** **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**  
**Telefone representante:**

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
000	WEBCAM C620 PRO FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO 1080P COM TRÍPE	1,00	UN	457,66	logitech	c820	390,00	390,00

Lote:	003	Lote 003	PREÇO TOTAL DO LOTE:	23.150,00
-------	-----	----------	----------------------	-----------

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND AC	10,00	UN	1.155,00	intelbras	sp dual band	770,00	7.700,00

- » Transição entre os APs sem quebras de conexão com tecnologia Handover
- » Suporte a até 200 usuários simultâneos
- » Tecnologia Dual band 802.11ac
- » Tecnologia Qualcomm de última geração
- » Computável com software de gerenciamento WiSeFi
- » Tecnologia PoE 802.3af para otimizar a instalação
- » Design sofisticado e compacto
- » Instalação em Teto
- Taxa de transmissão nominal 1200 Mbps
- Throughput por frequência 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
- Dispositivos conectados simultâneos Até 200 (100 2.4 GHz + 100 5 GHz)
- Antena Tipo Omnidirecional interna
- Cabo 3 db
- Número de antenas 2 + 2
- Interface 1+ 10/100/1000BASE-T, RJ45, Porta PoE
- Canão 3D Aplicações futuras
- Proteção antirruído 8 kv
- Memória Flash 16 MB
- Memória RAM 128 MB
- Tipo de alimentação PoE
- Tensão de entrada 100 - 240 Vac 50/60 Hz
- Saída 48 V 320 mA
- Tipo de alimentação PoE Passivo 48 V ou IEEE 802.3af
- Consumo máximo 6 W
- WLAN (Wi-Fi)
- 15-Padrões IEEE 802.11 original

*(Handwritten signatures and marks)*



# PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-99

Fornecedor: Juv Comercio de Equipamentos de Informatica eireli

Endereço: rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Email: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4935430805

Fax:

Contador:

CPF: 788.067.049-15

Endereço representante: rua Jorge Iacardi 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Telefone contador:

RG: 1945008

Banco:

Telefone representante:

Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Data de abertura
002	- Tecnologia wireless MMio CABO LAN FTP CAT.5E 24AWGXAP DUPLA BLINDAGEM, CAPA DUPLA PARA EXTERNO 305M 100% COBRE Especificações: - Comprimento: 305 metros - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO - Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) - Cor: PRETO - Cat5e - 100% COBRE - FTP (Blindagem)	10,00	UN	774,00	7.740,00	5/8/00
003	CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES CAPA CMX 305M AZUL CLARO Especificações técnicas: Categoria: 5e, utup Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial, com capa externa em pvc na opção cmx.	20,00	UN	319,33	6.386,60	20/0/00
005	CONECTOR RJ45 BLINDADO CAT5 Especificações: - conector produzido em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro	100,00	UN	2,03	203,00	1/8/00
007	EMENDA M09 PARA RJ45 PONTO A PONTO EMENDA M09 PARA RJ45 PONTO A PONTO	100,00	UN	6,68	668,00	1/8/00
008	KIT LOCALIZADOR TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA ZUMBIDOR Características Técnicas: • Teste do Cabo: 1) detecta linha DC e determina Catodo e Anodo. 2) Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto. 3) Detecção por Chamada. • Volume regulável do Bp (intensidade sonora). • Fonte de ouvido. Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para minimizar a interferência sonora externa, bem como não incomodar os colaboradores de um escritório. • Anqueto você faz o teste. • Ajuste de volume: Na procura de um filamento, o controle de volume pode ser usado para	1,00	UN	230,86	230,86	179,00

# PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-90

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica etrel  
Endereço: rua odlio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000  
Inscrição Estadual:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com  
Telefone: 4536-430805 Fax:

Contador:

Telefone contador: Celular:

CPF: 788.067.049-15

RG: 1945008

Endereço representante: rua joige lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89630-000

E-mail representante:

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Forneador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003 Lote 003

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
----	------	--------------------------------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

adquirir a intensidade do som emitido pelo aparelho.

- Ganha Indutivo com Lâmpadas: Trabalhe facilmente em ambientes escuros ativando o LED Ultra Bright frontal
- Possui diâmetros cabos de rede Cat 3, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Coaxial, entre outros.
- Inspeção erros de conexão em cabo Lan (Cat 5E ou Cat 6), linha telefônica, cabo coaxial, conexão invertida ou linha cruzada
- Unidade remota (Gerador de Tom) com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera).
- Desligamento automático após período inativo.
- Identifica par com ou sem o Receptor conectado.
- Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor
- Receptor com alerta (Bip).
- Função de auto-checkagem, compensa automaticamente qualquer mudança na carga na bateria.

009

MODULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321A  
MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321A

3,00 UN

237,66 tp link

sm 321a

510,00

Especificações:  
- Módulo SFP Bi-Direcional WDM  
- Suporta tecnologia WDM Bi-direcional, utilizando um único fio de fibra, para uma redução de custos

010

MODULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321B  
MÓDULO SFP BI-DIRECIONAL WDM 1000BASE-BX TL-SM321B

3,00 UN

108,33 tp link

sm321b

325,00

Especificações:  
- Módulo SFP Bi-Direcional WDM  
- Suporta tecnologia WDM Bi-direcional, utilizando um único fio de fibra, para uma redução de custos

011

PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 - 24 PORTAS  
PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 - 24 PORTAS

6,00 UN

229,33 fiber optic

ja-2008

1375,00

Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 Classe E, Performance do canal gerada para até 4 conexões em canais de até 100 metros.

Suporta a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, E10/TIA-804, ANSI/EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automação Frontal, 10G-BASE-T (T5E-100) todos os protocolos LAN anteriores, Apresentação largura de 19", conforme requisitos do nome EIA/ECA-310E

X

*[Handwritten signatures and initials]*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica areli

Endereço: rua odilo ink 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000

Inscrição Estadual:

Representante: jackson ubiratan vargas

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 1945008

CPF: 788.087.049-15

Endereço representante: rua Jorge Lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000

Banco:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Telefone representante:

Conta:

Data de abertura:

Lote: 003

Lote 003

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Conector com IDC em ângulo de 45°.

Compatível com RJ-11;

Módulo de 6 portas;

Fornecido com porta etiquetas em acrílico para identificação das portas.

Possibilidade de C-impressão T568A ou T568B.

Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.

Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos.

-Material do contato elétrico RJ-45: Bronze fosforado com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm

(2,54µm) de níquel 110 IDC; Bronze fosforado com 100 µm (2,54 µm) de níquel e estanhado

- Estrutura: Aço SAE 1020;

- Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante à chama, UL 94V-0

- Guia de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 e barra em material termoplástico

de alto impacto

- Resistente e protegido contra corrosão

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT 5E/Classe D.

PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E-24 PORTAS

PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E - 24 PORTAS

Especificação Técnica:

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT 5E/Classe D.

- Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;

- Suportes a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862.

- ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;

- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E;

- 24 ícones de identificação;

- Conector com IDC em ângulo de 45°;

- Compatível com RJ-11;

- Módulo de 6 portas;

- Fornecido com proteções traseiras;

- Fornecido com porta etiquetas para identificação das portas com proteção em acrílico;

- Fornecido com ícones coloridos azuis e vermelhos;

- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

- Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos.

-Material do contato elétrico RJ-45: Bronze fosforado com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm

(2,54µm) de níquel 110 IDC; Bronze fosforado com 100 µm (2,54 µm) de níquel e estanhado

- Estrutura: Aço SAE 1020;

- Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante à chama, UL 94V-0

- Guia de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 e barra em material termoplástico

de alto impacto



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor : juv comercio de equipamentos de informatica etrel

Endereço : rua odio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Inscrição Estadual:

Fax:

Telefone: 4936430805

Celular:

Telefone contador:

RG: 1945008

CPF: 768.087.049-16

Endereço representante: rua Jorge Iacardi 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Banco:

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Lote: 003 Lote 003 Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
013	- Resistente e protegido contra corrosão RÁDIO COMUNICADOR WALK TALK RÁDIO COMUNICADOR WALK TALK Especificações: - Frequência: 462-467MHz (UHF) - Alcance: Até 35km (em condições ideais) - IP54 - Entradas: Entrada para acessório de áudio - Micro USB (recarga de energia) - Visor: Retro Iluminado - Alimentação: Até 12h com Bateria NiMH ou até 25h com pilhas alcalinas (3xAAA) - Canais: 26 Canais, cada em com 121 códigos de privacidade - Tom: 10 Tons de chamada - Dimensões: 143,1 x 64,1 x 315mm Recursos: - 26 canais, cada um com 121 códigos de privacidade - Carga por conector micro USB - Compatível com outros rádios bidirecionais Funções: - 20 tons de chamada - Eco Smart, modo de economia de energia - Recarregável - Alerta de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Vantagem - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Remoção de usuário não desejado - Tela retro iluminada - Conector para acessórios de pino único	10,00	UN	336,00	motorola	1280	270,00	2.700,00
014	ROUTERBOARD RB- 851G-2HND- HOMOLOGADO ANATEL ROUTERBOARD RB- 851G-2HND - HOMOLOGADO ANATEL Especificações do produto - Velocidade de CPU 600MHz - Núcleo de CPU 1	5,00	UN	648,33	microtel	rb951-2hnd	447,00	2.235,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica etral

Endereço: rua edio link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Representante: jackson ubiratan vargas

Contador: CPF: 788.067.045-15

Endereço representante: rua Jorge Lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante:

Banco:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4936430805

Fax:

RG: 1945008

Telefone contador:

Celular:

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAM:288MB</li> <li>- Portas LAN: 5</li> <li>- Gigabit, Sim</li> <li>- Sem fio integrada: 1</li> <li>- Padrões sem fio:802.11b/g/n</li> <li>- Sistema Operacional:RouterOS</li> <li>- Roteador:OS Licença:4L</li> <li>- Ganho da antena:2.5dBi</li> <li>- Power Jack:8-30V DC</li> </ul> ROUTERBOARD RB750 GR - HOMOLOGADO ANATEL ROUTERBOARD RB750 GR3 - HOMOLOGADO ANATEL Especificações do produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequência nominal: CPU:850 MHz</li> <li>- Configem de núcleos de CPU:2</li> <li>- Tamanho de RAM:256 MB</li> <li>- 10/100/1000 portas Ethernet 5</li> <li>- Número de portas USB:1</li> <li>- Sistema operacional:RouterOS</li> <li>- Tensão de entrada suportada: V . V 30</li> </ul> Sistema operacional:RouterOS	10,00	UN	593,66	microtek	rb750	329,00	3.290,00
016	SWITCH 16 PORTAS FAST POE+ SWITCH 16 PORTAS FAST POE+ Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE/PoE+</li> <li>- 1 porta extra 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-GBIC para splink de dados</li> <li>- Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 136 W de potência máxima total</li> <li>- Função PoE extender para transmissão de dados e energia da porta 1 a 8</li> <li>- Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação?</li> <li>- CoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)</li> <li>- Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x)</li> <li>- Padrões Ethernet: IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queuing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+)</li> <li>- Fonte de alimentação fixa automática</li> </ul> SWITCH 16 PORTAS FAST POE+	2,00	UN	1.726,00	mitelbras	sf-18 11	1.200,00	2.400,00
017	SWITCH 48 PORTAS FAST POE+	1,00	UN	4.865,00	tp link	tl-1500 g-52m	3.500,00	3.500,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.834/0001-98 Fornecedor : Juv Comercio de equipamentos de informatica areli  
 Endereço : rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000  
 Inscrição Estadual:  
 Representante: Jackson Ubratlan Vargas E-mail: jackson\_jac\_u@hotmail.com  
 Contador: RG: 1945008 Telefone: 4935430805 Fax: Telefone contador:  
 Endereço representante: rua Jorge Icarda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000  
 E-mail representante:  
 Banco:

Agência: Contas: Telefone representante: Data de abertura:  
 Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	MARCA	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
018	SWITCH 48 PORTAS FAST POE+ Especificações: - Suporte 48 portas PoE+ 802.3at/af com fornecimento total de energia de 364W - Função L3+ - Roteamento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede - Vínculo de IP-MAC-Porta, ACL, Segurança de Funks, Proteção DoS, Storm Control, Snooping DHCP e Autenticação - - Radius 802.1X oferecem excelentes estratégias de segurança. - QoS L2/L3/L4 e (DSCP) snoooping otimizam aplicações de voz e vídeo - A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor - Os modos gerenciáveis WEB/CLI, SNMP, RMON e Dual Image oferecem completas funções de gerenciamento SWITCH 5 PORTAS FAST COM 4 PORTAS POE+ATIVA Especificações: - 5 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 36 W de potência máxima total - Função PoE extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros* - Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação* - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) - Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x) - Portões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queuing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3ar (Power over Ethernet+) - Fonte de alimentação swiot automática SWITCH 9 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 9 portas 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 37 W de potência máxima total - Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros* - Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação* - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100Mbps SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100Mbps Especificações:	8,00	UN	351,00	intelinbras	sf300	340,00	2.720,00
019	SWITCH 9 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 9 portas 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE/PoE+ - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 37 W de potência máxima total - Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros* - Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação* - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)	8,00	UN	941,68	intelinbras	sf300	746,00	5.960,00
020	SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100Mbps SWITCH DE MESA DE 16-PORTAS 10/100Mbps Especificações:	8,00	UN	151,66	tp link	sg1016d	156,00	1.252,80



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.916.834/0001-96

Fornecedor: Juv Comercio de Equipamentos de Informatica eireli

Endereço: rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Representante: Jackson Ubiratan Vargas

Endereço representante: rua Jorge Iscenda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Conta:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4936430805

Fax:

Telefone contador:

Telefone representante:

Data de abertura:

RG: 1945008

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

CPF: 788.087.049-15

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 Portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX</li> <li>- Tecnologia Verde Ethernet economia de até 80% de energia</li> <li>- O controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável</li> <li>- Design de caixa de plástico, design de mesa ou de montagem na parede</li> <li>- Plug and play, sem precisar de configuração alguma</li> </ul>	15,00	UN	140,33	tp link	sg1008d	89,00	1.335,00
022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX</li> <li>- O controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável</li> <li>- Design de caixa de plástico, design de mesa ou de montagem na parede</li> <li>- Plug and play, sem precisar de configuração alguma</li> </ul>	1,00	UN	3.064,33	intehbras	sg 2404	2.230,00	2.230,00
023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 portas 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-GBIC para uplink de dados com suporte à PoE/PoE+</li> <li>- 180 W de potência máxima total e 30 W de potência máxima por porta</li> <li>- Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs;</li> <li>- Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree;</li> <li>- Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, que amplia a capacidade de tráfego das portas agregando-as;</li> <li>- Priorização de dados, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (DoS);</li> <li>- Maior segurança e controle de rede através do monitoramento remoto dos dispositivos conectados e o protocolo SNMP;</li> <li>- Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE) com o PoE;</li> <li>- Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura);</li> <li>- Garantia de 3 anos sob troca expressa;</li> </ul>	1,00	UN	3.725,00	tp link	12600g 521x	1.890,00	1.890,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: Juv comercio de equipamentos de informatica eireli  
Endereço: rua odlo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89530-000  
Inscrição Estadual:

Representante: Jackson Ibratian Vargas

Endereço representante: rua Jorge Iacardi 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89530-000  
E-mail representante:

Banco:

E-mail: jackson\_jacui@hotmail.com

Telefone: 4936-430805

Cellular:

Telefone contador:

RG: 1945008

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-----	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

eficiente de fontes de rede:

- Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snoooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X
- QoS L2/L3/L4 e Snoooping IGMP otimizam aplicações de voz e de vídeo
- Compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snoooping MLD e detecção IPv6 neighbor
- Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image traz amplos políticas de gerenciamento.

024 SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 GIGABIT COM 24 PORTAS + 4 SLOTS SFP  
Especificações:  
- Suporta 24 portas PoE+ 802.3at/af com fornecimento total de energia de 384W  
- Função L2+ Roteamento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede

- Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snoooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X oferecem planas estratégias de segurança
- QoS L2/L3/L4 e Snoooping IGMP otimizam aplicações de voz e de vídeo
- A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snoooping MLD e detecção IPv6 neighbor
- Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem amplos políticas de gerenciamento.

025 SWITCH GIGABIT DE MESA OU MONTÁVEL EM RACK DE 24 PORTAS  
Especificações:  
- 24 Portas 10/100/1000 Mbps  
- Tecnologia energética eficiente e inovadora economizam até 25% de energia

- Suporte autoaprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação
- Design de Plug & Play
- Não Gerenciável

026 SWITCH GIGABIT PI RACK 48 PORTAS  
Especificações:  
- 24 Portas 10/100/1000 Mbps  
- Tecnologia energética eficiente e inovadora economizam até 25% de energia

- Suporte autoaprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação
- Design de Plug & Play

*(Handwritten signatures and initials)*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor: juv comercio de equipamentos de informatica eireli

Endereço: rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

Inscrição Estadual:

Contador:

Representante: jackson ubiratan vargas

CPF: 788.087.049-15

Endereço representante: rua joze lecerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89630-000

E-mail representante:

Banco:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone: 4936430805

Fax:

Celular:

Telefone contador:

RG: 1945008

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003 Lote 003

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtdte.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
027	SWITCH RACK 10/100/1000 16 PORTAS SWITCH RACK 10/100/1000 16 PORTAS Especificações: - 16 Portas RJ45 10/100/1000Mbps - Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia - Suporta auto-provisão de MAC address e auto MDI / MDIX - Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack - Não Gerencia el	1,00	UN	497,96	to link	sg 1016	289,00	289,00

Lote: 005 Lote 005

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtdte.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE LINHA DPS 5 TOMADAS FILTRO DE LINHA DPS 5 TOMADAS Especificações: DPS - Filtro de Linha fabricado por especialistas Filtro de linha: alta atenuação a ruídos EMI / RFI Chave microinterruptor, desarma ao detectar sobrecargas Mais espaçamento entre as tomadas Varistores de alta capacidade com proteção térmica Disponível nas versões branca e preta Garantia 3 anos	100,00	UN	45,66	neglect	2037	37,00	3.700,00

002 NOBREAK 400VA BIVOLT SEMI ONDADA

NOBREAK 400VA BIVOLT SEMI ONDADA

Especificações:

Capacidade de energia de saída: 400VA

Potência Máxima Configurável (Watts): 320Watts

Tensão nominal de saída 115V 220V(Bi volt)

Eficiência em carga total 90,0 %

Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz

Topologia Standby

Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada

003 NOBREAK 700VA BIVOLT SENOIDAL PURO

atProposta - Versão: 1.1.4.5

PREÇO TOTAL DO LOTE : 55.284,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Preço Unitário

Modelo

Preço Máximo

Qtdte. Unid.

Modelo

Preço Unitário

Preço Total

Handwritten signature and initials.

br 400

642,95

3,00

apc

490,00

1.580,00

Handwritten signature and initials.

sm700va

1.432,00

3,00

ems

1.100,00

3.300,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 60/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor : juv comercio de equipamentos de informatica eletr  
 Endereço : rua odilo lank 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000  
 Inscricao Estadual:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com  
 Telefone: 4938430805 Fax:

Contador:

Cellular:

RG: 1945008

Telefone contador:

CPF: 789.067.049-15

Telefone representante:

Endereço representante: rua joze lacerda 1099 centro - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89830-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Telefone representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 005	Lota 005	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
------------	----------	------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

NCBREAk 700VA BIVOLT SENDOIAL PU/CO

Especificações: Tensão Entrada: Bivolt

Tensão Saída: 120v

Bateria: 2x7Ah Selada

Tensão Bateria: 24v

Forma de Onda: Senoidal pura conforme norma ABNT NBR 15014

Tecnologia True RMS

Quantidade de Tomadas: 5 ou mais

•Suporta a auto partida ou religamento automatico, o nobreak retorna as condições de funcionamento após o desligamento devido a alguma anomalia (fim de bateria, sobrecarga, curto-circuito momentâneo, desligamento por potência mínima, etc).

•Possui proteção contra sobretensão, subtensão e distúrbios da rede.

•Quando a rede elétrica retornar as condições de uso o nobreak realizará a checagem das condições de rede e voltará a alimentar suas cargas, sem que seja necessário acionar o botão no próprio dispositivo.

•O UPS permite, em caso de nível crítico de bateria, a finalização da transação em curso e em seguida efetuar adequado desligamento do terminal multifuncional por meio de software integrado ao sistema operacional

•Grau de proteção IP21, conforme norma técnica NBR IEC 60529

•Possui sinalização por LED: Rede presente; bateria/ inversor; proteção ativada, potência excedida.

•Possui aviso sonoro;

•Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento

•O-C Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada

•Chave lig/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental

•Permite utilização com grupo gerador devido a sua ampla faixa de frequência na entrada (57Hz a 63Hz)

•Distúrbio harmônica menor que 5% com 100% de carga linear;

•Interface de comunicação USB (Opcional)

•Tensão de saída 120V (padrão)

PREÇO TOTAL DO LOTE: 8.680,00  
 PREÇO TOTAL DO LOTE: 0,00  
 TOTAL DA PROPOSTA: 181.192,00

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.915.834/0001-98

Fornecedor : juv comercio de equipamentos de informatica eireli

Endereço : rua odilo link 1063 caixa - centro - São José do Cedro/SC - CEP 89530-000

Inscrição Estadual:

Representante: jackson ubiratan vargas

Endereço representante : rua Jorge Lacerda 1099 centro - São José do Cedro/SC - CEP 89930-000

E-mail representante :

Banco:

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com

Telefone : 4935430805

Fax:

Celular:

Telefone contator:

RG: 1945008

CPF: 788.067.049-15

Telefone representante:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (pará obier os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

juv comercio de equipamentos de informatica eireli

CNPJ: 30.915.834/0001-98

30.915.834/0001-98  
 JUV COM. DE EQUIP.  
 DE INFORMÁTICA EIRELI  
 Rua Jorge Lacerda, 1100, Sala 03 - Centro  
 89930-000 - São José do Cedro - SC

*(Handwritten signature and scribbles)*


## TERMO DE GARANTIA

J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
 Rua Odilo Antônio Link, 1630, SALA 01  
 São José do Cedro/SC  
 CNPJ: 30.915.834/0001-98  
 Fone: (49) 99129-4849

Produtos: Todos os itens objeto deste edital.

- 1 - Assegura ao cliente uma garantia e assistência técnica mínima de 36 meses a contar da data da entrega do produto.
- 2 - Os produtos entregues são de fabricação brasileira.

São José do Cedro/SC, 16/08/2019.

  
 \_\_\_\_\_  
 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
 CNPJ 30.915.834/0001-98

30.915.834/0001-98  
 J U V Com. De Equip.  
 De Informática Eireli  
 São José do Cedro - SC

    
 Nome da empresa proponente: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
 Número do CNPJ: 30.915.834/0001-98  
 Endereço completo: Rua Odilo Antônio Link, 1630, Sala 01, Centro - São José do Cedro - SC  
 Fone/E-mail: (49) 3643-1684 jackson\_jacri@hotmail.com  




## DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE

**J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, CNPJ/MF Nº 30.915.834/0001-98, sediada na Rua Odilo Antônio Link, 1630, Sala 01, Centro, São José do Cedro – SC declara para os devidos fins de direito, que possui conta corrente junto a agências bancárias, para fins de depósitos por parte da Prefeitura Municipal, caso formos vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma.

Banco: nº 599

Agência: nº 10400 SULCREDI SÃO MIGUEL

C/C: nº 52701

Empresa: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tel.: (49) 9-91294849

E-mail: jackson\_jacu@hotmail.com e/ou microeste@hotmail.com

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São José do Cedro – SC, 16 de Agosto de 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
**J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**  
 CNPJ 30.915.834/0001-98

30.915.834/0001-98  
 J U V Com. De Equip.  
 De Informática Eireli  
 São José do Cedro - SC

  
  
  
  
  
  
 Nome da empresa proponente: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI  
 Número do CNPJ: 30.915.834/0001-98  
 Endereço completo: Rua Odilo Antônio Link, 1630, Sala 01, Centro – São José do Cedro - SC  
 Fone/E-mail: (49) 3643-1684 jackson\_jacu@hotmail.com  


**DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS  
TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS ÔNUS**

**J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, com sede na Rua Odilo Antônio Link, 1630, Sala 01, na cidade de São José do Cedro/SC, inscrito no CNPJ sob o nº. 30.915.834/0001-98, **DECLARA**, que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação,

São José do Cedro – SC, 16/08/2019.



**J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**  
CNPJ 30.915.834/0001-98

30.915.834/0001-98  
J U V Com. De Equip.  
De Informática Eireli  
São José do Cedro - SC




Nome da empresa proponente: **J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**  
Número do CNPJ: 30.915.834/0001-98  
Endereço completo: Rua Odilo Antônio Link, 1630, Sala 01, Centro – São José do Cedro - SC  
Fone/E-mail: (49) 3643-1684 jackson\_jacu@hotmail.com



1) ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019  
JUV COM. EQUIP. INFORMÁTICA EIRELI  
CNPJ 30.915.834/0001-98

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 20.08.19

Horário: 08h.45m



Comissão de Licitações



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLIEFF  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAQUÁ - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 257722882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDELSOR PEREY TASSO  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHESINI 120 - CENTRO - Distrito Copacabana/SC - CEP 89050-000  
E-mail representante: jctasso@gmail.com  
Banco: 1 - BB Agência: 209-5 - TAQUÁ - TAQUÁ/SC Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/02/2019

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Table with 7 columns: Nº Item, Descrição do Produto / Serviço, Qtd., Unid., Preço Máximo, Marca, Modelo, Preço Unitário, Preço Total. Includes items 801 (Adaptador de rede), 802 (Adaptador de rede), 803 (Fonte ATX 300W), and 804 (Fonte ATX 400W).

00/Presc - Venda 1.142

00/Presc - Venda 01410

Handwritten signature and stamp area.

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLIEFF  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAQUÁ - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 257722882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDELSOR PEREY TASSO  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHESINI 120 - CENTRO - Distrito Copacabana/SC - CEP 89050-000  
E-mail representante: jctasso@gmail.com  
Banco: 1 - BB Agência: 209-5 - TAQUÁ - TAQUÁ/SC Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/02/2019

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Table with 7 columns: Nº Item, Descrição do Produto / Serviço, Qtd., Unid., Preço Máximo, Marca, Modelo, Preço Unitário, Preço Total. Includes items 805 (Fonte ATX 700W) and 806 (HD SATA 3.5").

00/Presc - Venda 1.142

00/Presc - Venda 01410

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
TAQUÁ - SC

Handwritten mark 'X'.

Handwritten signatures and initials.



Município de Santo Antônio do Sudoeste  
Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CPF: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMNÁRIO - TAQUARA - CEP 89219-000  
Inscrição Estadual: 257722892 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUIZ  
Representante: JEDELSOR PETRY TASSO CPF: 071.361.299-43 RG: 9948705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCONZINE 123 - CENTRO - Distrito Curupira/SC - CEP 89250-000  
E-mail representante: jctassoc@gmail.com Telefone representante: 47-35231-3949  
Banco: 1 - BB Agência: 809-5 - TAQUARA - CEP: 89219-000 Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item 011 - Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo Mens	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
011	MONITOR DESKTOP 24" 2400MHz DDR4 + CLN MONITOR DESKTOP 24" 2400MHz DDR4 + CLN Especificações: - Tipo de monitor: DDM4 - Capacidade: 24" (609,6mm) - Velocidade máxima: 2400MHz - Largura Máxima: 21,78 cm menor - Voltagem: 230V 012 MONITOR LED 21,5" WIDESCREEN, FULL HD (1920x1080), HDMIN/VDIN + MONITOR LED 21,5" WIDESCREEN, FULL HD (1920x1080), HDMIN/VDIN + AJUSTE DE ALTURA E PIVOTANTE COM PAINEL INTERNA Especificações: - tecnologia: LED - Tamanho: 21,5" - Resolução: 1920x1080 - Tipo de Painel: TN - Taxa de Atualização: 240Hz - Resolução: 1920x1080 - Tempo de Resposta: 1ms - Bateria: 485 mAh - Conexão: 1/USB 2 - Dimensão: 485x215	20	UN	280,00	KMS2000	280,00	4.200,00
012	MONITOR LED 21,5" WIDESCREEN, FULL HD (1920x1080), HDMIN/VDIN + MONITOR LED 21,5" WIDESCREEN, FULL HD (1920x1080), HDMIN/VDIN + AJUSTE DE ALTURA E PIVOTANTE COM PAINEL INTERNA Especificações: - tecnologia: LED - Tamanho: 21,5" - Resolução: 1920x1080 - Tipo de Painel: TN - Taxa de Atualização: 240Hz - Resolução: 1920x1080 - Tempo de Resposta: 1ms - Bateria: 485 mAh - Conexão: 1/USB 2 - Dimensão: 485x215	5	UN	1.220,00	22P5024R	244,00	1.220,00
013	MONITOR LED 24,5" WIDESCREEN, FULL HD, HDMIN/VDIN 240Hz DYAD MONITOR LED 24,5" FULL HD Especificações: Tamanho do Tela: 24,5" Tipo de Tela: LCD LED Cor: Preto Tipo de Painel: TN Taxa de Atualização: 240Hz Resolução: 1920x1080 Tempo de Resposta: 1ms Bateria: 485 mAh Conexão: 1/USB 2 Dimensão: 485x215	1	UN	4.200,00	3L2540	4.200,00	4.200,00

Município de Santo Antônio do Sudoeste  
Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CPF: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMNÁRIO - TAQUARA - CEP 89219-000  
Inscrição Estadual: 257722892 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUIZ  
Representante: JEDELSOR PETRY TASSO CPF: 071.361.299-43 RG: 9948705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCONZINE 123 - CENTRO - Distrito Curupira/SC - CEP 89250-000  
E-mail representante: jctassoc@gmail.com Telefone representante: 47-35231-3949  
Banco: 1 - BB Agência: 809-5 - TAQUARA - CEP: 89219-000 Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item 014 - Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo Mens	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
014	PLACAMÃO P/ INTEL LGA 1151 MATX H310M GAMING DDR4 PLACAMÃO P/ INTEL LGA 1151 MATX H310M GAMING DDR4 Especificações Técnicas: Suporte Processador: - Intel Socket: 1151 para 8ª e 9ª geração de processadores com D/C ou H/C Core BIOS/UEFI/Secure - Suporte processadores Intel de 1ª linha - Suporte a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 * Suporte a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 dependendo da tipo de processador. Chipset: - Intel H310 Memória: - 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2400MHz/2133MHz/Non-ECC, Unbuffered 015 PLACA-Mãe PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4 PLACA-Mãe PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4 Processamento Suportado: - Suporte a 8ª e 9ª geração Intel® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® Cores™ LGA1151 Chipset: - Intel Z390 Memória Principal: - 2 x slots de memória DDR4 com suporte para até 128GB - Suporta 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3300 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2400 (OC) / 2200 (OC) / 2133 (OC) / 2000 (OC) - Reprogramável Dual Channel - Suporta memória ECC DDR4 (ECC não é suportado em modo não-ECC) - Suporta memória tipo ECC DDR4 (ECC não é suportado) - Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos Integrados: - 1 x HD40	1	UN	870,00	GGARFTE	870,00	4.710,00
015	PLACA-Mãe PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4 PLACA-Mãe PARA INTEL LGA 1151 ATX Z390 DDR4 Processamento Suportado: - Suporte a 8ª e 9ª geração Intel® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® Cores™ LGA1151 Chipset: - Intel Z390 Memória Principal: - 2 x slots de memória DDR4 com suporte para até 128GB - Suporta 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3300 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2400 (OC) / 2200 (OC) / 2000 (OC) - Reprogramável Dual Channel - Suporta memória ECC DDR4 (ECC não é suportado em modo não-ECC) - Suporta memória tipo ECC DDR4 (ECC não é suportado) - Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos Integrados: - 1 x HD40	3	UN	1.180,00	GGARFTE	1.180,00	3.540,00

Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp with the number '22.992.632/0001-11' and the name 'JHONATAN BAGATOLI'.



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 25772882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDISON PETRY TASSO CPF: 071.391.288-43 RG: 9848705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Curuzú/SC - CEP 89950-000  
E-mail representante: jedisson@gmail.com Telefone representante: 47-3521-3948  
Banco: 1 - BB Agência: 899-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21705-0 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário - Marca	Medida	Preço Unitário	Preço Total
018	PLACA DE VIDEO VIA MODELO 2 PLACA DE VIDEO VIA MODELO 2 Processamento gráfico: - GeForce RTX 2080 Memória: 8 GB - Tipo: GDDR6 - Capacidade: 256 bits - Largura de banda: 448 GB/s Interface: PCI-E 3.0 x16 - Frequência da PCB: ATX - Metalúrgia: Injeção Resfriador: - Direção: 92° - Operação: 4.5 - Deflexão: RTX - Arquitetura: GEMINIX H200 - Memória: GEMINIX	2,00	UN	5.200,00 GEFORCE	GALAXIE RTX2080	4.400,00	8.800,00
019	PLACA DE VIDEO VIA MODELO 1 PLACA DE VIDEO VIA MODELO 1 Especificação Técnica Processamento gráfico: - GeForce GTX 1080 Memória: 8GB - Tipo Memória: GDDR5 Cooler: Duplo Com 1 Year, 1503MHz Clock de Memória: 8000MHz Número de Memória: 16GB Número Processamento CUDA: 1944 Dimensões: 01 D08 - 01 H08 - 01 Display Port Resfriador Memória: 7500 X 4028	5,00	UN	1.800,00 GEFORCE	GALAXIE GTX1080	1.440,00	9.000,00

mPregão - Versão 1.14.3

19/09/2019 15:45:00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 25772882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDISON PETRY TASSO CPF: 071.391.288-43 RG: 9848705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Curuzú/SC - CEP 89950-000  
E-mail representante: jedisson@gmail.com Telefone representante: 47-3521-3948  
Banco: 1 - BB Agência: 899-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21705-0 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário - Marca	Medida	Preço Unitário	Preço Total
020	PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 1 Especificações técnicas Especificações: - Processador: i5-9400 - Soquete CPU: LGA 1151 - Segmento: Área de trabalho - Ulográfia: 14 nm Performance: - Memória: 2 - Thread: 4 - Frequência básica: 3,70 GHz - Cache: SmartCache de 4 MB - Velocidade I/O: 8 GT/s / 4 DIMM - TDP: 65 W Gráfico do Processador: - Memória L3D On-chip: 12 MB - Processador básico de gráfico: 280 MHz - Frequência máxima do gráfico: 1,65 GHz - Memória básica de vídeo gráfico: 64 GB	18,00	UN	645,00 INTEL	1181	475,00	4.185,00
021	PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 2 Especificações: - Cache: 12MB - Soquete CPU: LGA 1151 - Potência do Design Thermal (TDP): 65W - Soquete do sistema: System - Soquete vPro - Tecnologia de Performance: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 - Tecnologia de segurança: Proteção do dispositivo com proteção de inicialização Análise: - Número de núcleos: 4 - Número de processadores: 2 - Modos de base de clock: 3,6 GHz - Velocidade máxima de banda: 4,0 GHz	5,00	UN	2.815,00 INTEL	0 X790K	2.815,00	14.075,00

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
TAIO - SC

mPregão - Versão 1.14.3

19/09/2019 16:44:00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 25772882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDISON PERRY TASSO CPF: 071.351.288-40 RG: 9846705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Capinzal/SC - CEP 89050-000  
E-mail representante: jedison@gmail.com Telefone representante: 47-99231-3949  
Banco: 1 - BB Agência: 809-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lei: 091 - Lei 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
62	PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3 PROCESSADOR DESKTOP MODELO 3 Especificações Técnicas: Processador: - Configuração: 8ª geração Core i7 Processador - Cache (Keev): 16MB L3 - Segmento: Desktop, Área de Trabalho - Número de processador: 1x2790K - Litografia: 14 nm  Sistema Operacional: - Número de cópias: 0 - Nº de licenças: 12 - Frequência baseada em processador: 3,70 GHz - Frequência turbo max: 4,70 GHz - Cache: 16MB - Velocidade do barramento: 8 GHz DMI3 - TDP: 65W Gráficos: - Gráficos em processador: Intel UHD Graphics 630	2,00	UN	2.450,00	INTEL	I7 8700K	2.450,00	4.900,00
63	PROJETOR DE VÍDEO PROJECOR DE VÍDEO Sistema de projeção: Tecnologia LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto Formato LCD: 3,25 polegadas (83%)	1,00	UN	3.400,00	EPSON	EB11	3.400,00	3.400,00

Proposta - Versão 1.2.4.3

198629101628

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
Inscrição Estadual: 25772882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
Representante: JEDISON PERRY TASSO CPF: 071.351.288-40 RG: 9846705  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Capinzal/SC - CEP 89050-000  
E-mail representante: jedison@gmail.com Telefone representante: 47-99231-3949  
Banco: 1 - BB Agência: 809-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21706-9 Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lei: 091 - Lei 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
01	Disquete de proteção 3496x4x14 3 1/2 de 20-pistas Número de pistas: 3496x4x14 (104 x 708) x 3 Bites em disco - Setor de 54 setores: 3500 setores Bites em disco - Setor de 102 setores: 3500 setores Pasta de proteção: 4 x 3 Resistência náutica: 20A Tipo de gravador: 21000 010C Densidade de gravação: 0,500 (normal), 10,000 (extra ECD) Ondulamento de gravação/leitura: 0 a 30° / 0,80m - 18,00m) Cabeçote de gravação/leitura: 08" x 08" / Horizontal - 30" x 30" Resolução de gravação: AA 10-000 0 Reprodução de cor: Am 1 bitão de cores Citrado ultrassônico: x 1 D-42015 HDSE: 4 T Máscara RCA: x 1 USB Tipo A: x 1 1 Memória USB 1 16GB (Writex, #assinado de Flinnex) USB Tipo B: x 1 1 6GB (Writex, #assinado de Flinnex) Entrada saída RCA: x2 RCA (R/A e L, Rede 17) Módulo: 01) STORAGE 2008 435 DISCOS RIGIDOS INTERFACÉ USB 3.0 + eSATA STORAGE 3008 435 4 DISCOS RIGIDOS INTERFACÉ USB 3.0 + eSATA ETERNET Especificações: Sistema de HD suportado: 04 Capacidade Total: 4TB RAID: 0, 1, 5, 10 Cabo Rígido Tipo Flex 3M LFF Rota: 10100 RPM Cabeçote: Mini 3.5 Memória Cache: 208 Interface Standard: SATA	1,00	UN	5.000,00	STORAGE	MY CLON 20010	5.000,00	5.000,00

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
TAIO - SC

PREÇO TOTAL DO LOTE: 91.890,00

Lei: 091 - Lei 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
04	AFORD EPROUNBICO ENTRA PEG AFORD EPROUNBICO ENTRA PEG	10,00	UN	68,30	MR PLANT	EDIPROBICO	68,30	683,00

Proposta - Versão 1.0.4.3

09629101453

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 22.992.632/0001-11 **Fornecedor:** JHONATAN BAGATOLI EPP  
**Endereço:** AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMNÁRIO - TAQUARO - TAQUARO - CEP 89190-000 **Email:** jbagato01@gmail.com  
**Inscrição Estadual:** 257722882 **Contador:** JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ **Telefone:** 47-35621876 **Fax:** **Celular:** 47-96406-7947  
**Representante:** JEDELSON PEIRY TASSO **CPF:** 071.361.286-43 **RG:** 9848705 **Telefone contador:** 47-35621526  
**Endereço representante:** RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Comarcado/SC - CEP 89299-000 **Telefone representante:** 47-98231-3949  
**E-mail representante:** jctasso@gmail.com  
**Banco:** 1 - BS **Agência:** 803-S - TAQ - TAQUARO **Conta:** 21706-6 **Data de abertura:** 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 133/2006).

Nº	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	CABO HDMI 2.0 CONECTOR MACHADO A OURO 1MM 1,5 METROS MAX 3MDS	80,00	UN	15,98	JM	2.0 OURO	22,13	1.770,40
010	CABO HDMI 2.0 CONECTOR MACHADO A OURO 1MM 1,5MDS MAX 3MDS	30,00	UN	33,06	CONVATEC	IMPLASTEC	10,88	326,40
012	MUSEU USB SILENT MUSEU USB SILENT	100,00	UN	42,66	LOGITECH	M100	39,47	3.947,00
013	PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS PASTA TÉRMICA COM APLICADOR PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS	50,00	UN	30,30	C. IMPLASTEC	THERMAL SILVER	26,25	1.312,50

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMNÁRIO - CEP 89190-000  
TAQO - SC

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 22.992.632/0001-11 **Fornecedor:** JHONATAN BAGATOLI EPP  
**Endereço:** AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMNÁRIO - TAQUARO - TAQUARO - CEP 89190-000 **Email:** jbagato01@gmail.com  
**Inscrição Estadual:** 257722882 **Contador:** JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ **Telefone:** 47-35621876 **Fax:** **Celular:** 47-96406-7947  
**Representante:** JEDELSON PEIRY TASSO **CPF:** 071.361.286-43 **RG:** 9848705 **Telefone contador:** 47-35621526  
**Endereço representante:** RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Comarcado/SC - CEP 89299-000 **Telefone representante:** 47-98231-3949  
**E-mail representante:** jctasso@gmail.com  
**Banco:** 1 - BS **Agência:** 803-S - TAQ - TAQUARO **Conta:** 21706-6 **Data de abertura:** 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 133/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
014	PEN DRIVE USB 3.1 16GB PEN DRIVE USB 3.1 16GB	50,00	UN	24,98	REINFORC	16GB	26,99	1.349,50
016	SPRACHEDO 12 POLEGADA - ORGANIZADOR DE CABOS DURA COM 80	10,00	UN	40,00	ORLE CARDS	107	45,20	452,00
018	TECLADO RESISTENTE A ÁGUA F130 PRETO 8000 USB TECLADO RESISTENTE A ÁGUA F130 PRETO 8000 USB	100,00	UN	58,00	LOGITECH	K100	60,00	5.980,00
020	WEBCAM C100 PRO FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WEBCAM C100 PRO FULL HD PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WIDESCREEN	1,00	UN	407,85	LOGITECH	C100	410,00	410,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>							<b>18.901,70</b>	
019	CONECTOR RJ45 CAT5E CONECTOR RJ45 CAT5E	1.000,00	UN	0,34	REDE CARD	CAT5E	0,34	340,00



Município de Santo Antonio de Sudoeste

Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP

Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAQUARUSSO - CEP 89190-000

Inscrição Estadual: 257723852

Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ

Email: jbeltrio01@gmail.com

Telefone: 47-35621076

Fax:

Celular: 47-98400-7947

Representante: JEDELSON PETRY TASSO

CPF: 071.391.289-43

RG: 9848705

Telefone contador: 47-35621526

Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Carquão/SC - CEP 89050-000

Telefone representante: 47-36231-3640

Email representante: jedtasso@gmail.com

Banco: 1 - BS

Agência: 809-5 - TAQ - Taquarussó

Conta: 21705-6

Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição de Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo Mens	Modulo	Preço Unitário	Preço Total
014	ROUTERBOARD 80-8516-2HND - HORIZONADO ANATEL ROUTERBOARD 80-8516-2HND - HORIZONADO ANATEL Especificações do produto: - Velocidade da CPU/MB/s - Núcleo de CPU - RAM/MBs - Porta Lan: 4 - Digite: 5m - Sem fio integrado: 1 - Facilidade sem fio: 1000 - Sistema Operacional: RouterOS - Processador: 680MHz - Tamanho de memória: 512MB - Power Jack: 5V DC	5,00	UN	94,35 PLYTEG	804516-2HND	94,70	2576,50
015	ROUTERBOARD 8016-08 - HORIZONADO ANATEL ROUTERBOARD 8016-08 - HORIZONADO ANATEL Especificações do produto: - Processador central: 680MHz - Cartões de núcleo de CPU: 2 - Tamanho de RAM: 512MB - 10/100/1000 portas Gigabit Ethernet - Número de portas USB: 1 - Sistema operacional: RouterOS - Tamanho de memória: 512MB - Sistema operacional: RouterOS	30,00	UN	99,99 PLYTEG	8016-08	340,00	3.420,00
018	SWITCH 8 PORTAS FAST POE+ SWITCH 8 PORTAS FAST POE+ Especificações: - 8 portas: 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE (PoE+) - Alimentação: ou até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 37 W de potência máxima total - Potência PoE: Otimizada para o armazenamento de dados e PoE por até 200 metros* - Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação - 100 pinos para proteção de interferência de rádio, voz e vídeo (IEEE 802.11g)	5,00	UN	94,35 INTEGRAS	8F80	176,00	6.200,00
021	SWITCH DE MESA GIGABIT DE 8 PORTAS 10/100/1000BASE-T SWITCH DE MESA GIGABIT DE 8 PORTAS 10/100/1000BASE-T	15,00	UN	149,20 TP-LINK	TL-SG-10882	166,00	1.185,00

Proposta: Modelo 1, L11

188209 91426

Município de Santo Antonio de Sudoeste

Pregão Presencial 00/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP

Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAQUARUSSO - CEP 89190-000

Inscrição Estadual: 257723852

Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ

Email: jbeltrio01@gmail.com

Telefone: 47-35621076

Fax:

Celular: 47-98400-7947

Representante: JEDELSON PETRY TASSO

CPF: 071.391.289-43

RG: 9848705

Telefone contador: 47-35621526

Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENTRO - Distrito Carquão/SC - CEP 89050-000

Telefone representante: 47-36231-3640

Email representante: jedtasso@gmail.com

Banco: 1 - BS

Agência: 809-5 - TAQ - Taquarussó

Conta: 21705-6

Data de abertura: 01/09/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição de Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo Mens	Modulo	Preço Unitário	Preço Total
023	SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS 40 PORTAS COM 4 SLOTS GPP SWITCH GERENCIÁVEL L2 24 PORTAS COM 4 SLOTS GPP Especificações: - Carregador Ethernet Gigabit em todas as portas de acesso completo e velocidade de transferência de dados - Funcionalidades L2+ — Rotacionamento Estático que ajuda com o link up interno para sites mais eficientes de fontes de rede - Visão de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Filtragem PoS, Storm Control, Snooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X - QoS L2/L3 e Snooping IGMP otimiza aplicação de voz e vídeo - Compatibilidade com IPv6 através ampliação IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor - Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image (no mesmo software de gerenciamento).	1,00	UN	3.720,00 TP-LINK	T24002-8479	3.720,00	3.720,00
024	SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 24 PORTAS COM 24 PORTAS + 4 SLOTS GPP SWITCH GERENCIÁVEL POE+ L2 24 PORTAS COM 24 PORTAS + 4 SLOTS GPP Especificações: - Suporta 24 portas PoE+ 802.3af/at com fornecimento total de energia de 384W - Funciona L2+ Rotacionamento Estático em apenas uma interface interna para sites mais eficientes de fontes de rede - Visão de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Filtragem PoS, Storm Control, Snooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X otimiza aplicação de voz e vídeo - QoS L2/L3 e Snooping IGMP otimiza aplicação de voz e vídeo - A compatibilidade com IPv6 através ampliação IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor - Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image (no mesmo software de gerenciamento).	5,00	UN	6.180,00 TP-LINK	T24002-280205	1.236,00	3.420,00

Proposta: Modelo 1, L12

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
TAQUARUSSO - SC

000000 91426

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
 Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA, 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
 E-mail: jbagatoli@gmail.com  
 Telefone: 47-35621575 Fax: Celular: 47-96466-7947  
 Inscrição Estadual: 257722882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
 Telefone contador: 47-35621526  
 Representante: JEDELSON PÉTRIO TASSO  
 CPF: 071.361.289-43 RG: 0048703  
 Telefone representante: 47-93231-3049  
 Endereço representante: RUA ALFREDO WARCHESINI 123 - CENTRO - Distrito Coqueirão/SC - CEP 89550-000  
 E-mail representante: jpetro21@gmail.com  
 Bando: 1 - BB Agência: 809-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21706-8 Data de abertura: 01/09/2019

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE: 15.915,00  
 PREÇO TOTAL DO LOTE: 6,30

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE LAMPA IPS 8 TORNAS FILTRO DE LAMPA IPS 8 TORNAS Especificações: CPS + Filtro de linha fabricado por especialistas Filtro de linha: alta atenuação a raios EM / RF Chave interruptor: desarma ao detectar sobretensão NÃO equipamento entre as tomadas Validade de vida: superioridade com proteção elétrica Disponível nos modelos: branca e preta Garantia 3 anos	50,00	UN	30,00	3P	D 0101	60,00	3.000,00
002	NOBREGAR 400VA INVOLT SEMIENSOVADA NOBREGAR 400VA INVOLT SEMIENSOVADA Especificações: Capacidade de energia de saída: 400VA Potência máxima: Configuração (0Vrms) 200Watts Tensão nominal de saída: 110V 205V(50Hz) Eficiência em carga: até 90,0 % Proteção do Sobrê (proteção com nota elétrica) 400VA Tecnologia Standby Tipo de fan: de velocidade variável Tipo de fan: de velocidade variável	3,00	UN	642,00	TECNOLOGIA	UPS INVO 400VA	214,00	642,00
003	NOBREGAR 700VA INVOLT SEMIENSOVADA PURO NOBREGAR 700VA INVOLT SEMIENSOVADA PURO Especificações: Tecnologia InvoLT Tensão Saída: 100V Tensão Entrada: 240V Frente de Onda: Simulada para conformar norma ABNT NBR 15874 Tecnologia InvoLT Qualidade de Tensão: 6 ou mais -Opera a todo instante em regime de standby, o qual refere as condições de funcionamento após o desligamento devido a alguma anomalia (falha de tensão, sobrecarga, curto-circuito, inatividade, desligamento por sobrecarga excessiva, etc). -Possui proteção contra sobretensões, sobretensão a distúrbios de rede.	3,00	UN	1.432,00	RAMBOCH	700VA P. SEMIENSOVADA	479,33	1.437,99

Proposta: Versão 17.43

19/09/2019 14:43:00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP  
 Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA, 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 89190-000  
 E-mail: jbagatoli@gmail.com  
 Telefone: 47-35621575 Fax: Celular: 47-96466-7947  
 Inscrição Estadual: 257722882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ  
 Telefone contador: 47-35621526  
 Representante: JEDELSON PÉTRIO TASSO  
 CPF: 071.361.289-43 RG: 0048703  
 Telefone representante: 47-93231-3049  
 Endereço representante: RUA ALFREDO WARCHESINI 123 - CENTRO - Distrito Coqueirão/SC - CEP 89550-000  
 E-mail representante: jpetro21@gmail.com  
 Bando: 1 - BB Agência: 809-5 - TAIO - TAIO/SC Conta: 21706-8 Data de abertura: 01/09/2019

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	FERRÃO DE SOLDA 40W FERRÃO DE SOLDA 40W Tensão de trabalho: 110V Potência: 40W Ponta com revestimento autolimpante. Cabo elétrico circular tipo termorretrátil	5,00	UN	47,00	WELASPORT	40W	235,00	1.175,00
007	FASTA PARA SOLDA FASTA PARA SOLDA Comprimento: 150cm Tensão de trabalho: 110V Temperatura de trabalho: 2100 a 2800C Apresentação: cilindro plástico	4,00	UN	10,00	SEST	110C	11,00	44,00

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
 SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
 TAIO - SC

PREÇO TOTAL DO LOTE: 1.189,00

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	FERRÃO DE SOLDA 40W FERRÃO DE SOLDA 40W Tensão de trabalho: 110V Potência: 40W Ponta com revestimento autolimpante. Cabo elétrico circular tipo termorretrátil	5,00	UN	47,00	WELASPORT	40W	235,00	1.175,00
007	FASTA PARA SOLDA FASTA PARA SOLDA Comprimento: 150cm Tensão de trabalho: 110V Temperatura de trabalho: 2100 a 2800C Apresentação: cilindro plástico	4,00	UN	10,00	SEST	110C	11,00	44,00

Proposta: Versão 17.43

19/09/2019 15:08

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.992.632/0001-11 Fornecedor: JHONATAN BAGATOLI EPP Email: jbatoli01@gmail.com  
Endereço: AV. JOSE OLIVEIRA, 117 SALA 02 - SEMINÁRIO - TAIO/SC - CEP 88190-000 Telefone: 47-3521 975 Fax: Celular: 47-99405-7047  
Inscrição Estadual: 257722882 Contador: JEFFERSON ANDRÉ DA LUZ Telefone contador: 47-3521526  
Representante: JERISON PETRY TASSO CPF: 071.351.289-43 RG: 2046725  
Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINI 123 - CENÁRIO - Distrito Coqueiros/SC - CEP 88950-000 Telefone representante: 47-98221-3949  
Email representante: jbatoli01@gmail.com  
Banco: 1 - BB Agência: 606-5 - TAIO - Taio/SC Conta: 21708-0 Data de abertura: 01/08/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE: 262,79  
TOTAL DA PROPOSTA: 262,558,30

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 10 dias



JHONATAN BAGATOLI EPP  
CNPJ 22.992.632/0001-11

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117 - SALA 02  
SEMINÁRIO - CEP 88190-000  
TAIO - SC





AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019  
PROCESSO Nº 548/2019

- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
- **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias, contados da data da celebração do contrato.
- **Prazo de validade do Contrato:** 12 (doze) meses, contados da data autorização de compra.
- **Finalizando** aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas estabelecidas neste Edital.
- **Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de Empresa Pequeno Porte/EPP.
- **Declaramos** que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas alterações.

#### DADOS EMPRESA

Razão Social: JHONATAN BAGATOLI EPP

Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, Nº117 – SALA 02, SEMINÁRIO.

Município: Taió

Estado: Santa Catarina

CEP: 89190-000

CNPJ: 22.992.632/0001-11

Inscrição Estadual: 25.772.288-2

Inscrição Municipal: 699826

Fone: (47) 3562-1878 / (47) 98406-7947 / (47) 98406-8206

E-mail: [jbeletro01@gmail.com](mailto:jbeletro01@gmail.com)

E-mail para envio de Atas e/ou Contratos: [liferline.comercialjb@gmail.com](mailto:liferline.comercialjb@gmail.com)

Banco: Banco do Brasil SA

Agência: 0809-5

Conta: 21.706-9

Titular: JHONATAN BAGATOLI EPP

TAIÓ SC, 20 DE AGOSTO DE 2019.

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

JHONATAN BAGATOLI EPP

CNPJ: 22.992.632/0001-11

JEDIELSON PETRY TASSO

RG: 9.848.705

CPF: 071.361.289-43

REPRESENTANTE LEGAL

Avenida Juscelino K. de Oliveira, nº117 – Sala 02, Seminário, Taió – SC, CEP 89190-000, CNPJ:  
22.992.632/0001-11, I.M: 699826, I.E: 25.772.288-2, Telefone (47) 3562-1878 / (47) 8406-  
7947 / (47) 98406-8206, Banco do Brasil SA, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9  
E-mail: [jbeletro01@gmail.com](mailto:jbeletro01@gmail.com)

-ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º 01)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019

DATA DE ABERTURA: 20/08/2019, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: JHONATAN BAGATOLI EPP

CNPJ: 22.992.632/0001-11

ENDEREÇO: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, Nº117 – SALA 02, BAIRRO SEMINÁRIO, TAIÓ – SC

FONE: (47) 3562-1878 / (47) 98406-79647 / (47) 98406-8206

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 20/08/19

Horário: 08h11m

Carimbo de Entrega