



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL**Pregão Nº: 091/2019 de 18/11/2019****Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/FNDE 14/2012.**

Aos dois dias de dezembro de 2019 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 20286/2019, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso. Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

| Participantes | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nome do proponente | CNPJ do proponente | Nome do responsável pelo proponente | Cargo do responsável pelo proponente | CPF do responsável pelo proponente | Validade da proposta (dias) | Prazo de entrega/execução |
| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 73.334.476/0001-32 | Avelino Andretta Santolin | Procurador | 156.316.309-82 | 60 | 20 Dia(s) |
| GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | GEISLA ANTONELLI RAYZER FLACH | Sócia Administradora | 023.355.239-10 | 60 | 20 Dia(s) |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | JEDIELSON PETRY TASSO | Produtor | 071.361.289-43 | 60 | 20 Dia(s) |
| LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | CLEUDENIR DA SILVEIRA | Sócio Administrador | 038.815.869-70 | 60 | 20 Dia(s) |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | CLEYTON RICARDO LAZAROTTO | Administrador | 884.567.571-87 | 60 | 20 Dia(s) |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | 05.621.193/0001-11 | ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA | Sócia Administradora | 452.690.509-78 | 60 | 20 Dia(s) |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | GEFERSON JUNIOR WOGNEI | Procurador | 041.420.939-75 | 60 | 20 Dia(s) |
| JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 30.915.834/0001-98 | jackson ubiratan vargas | Administrador | 788.067.049-15 | 365 | 10 Dia(s) |

Representantes: LUIZ FLACH, CPF Nº 883.832.700-97, representante da empresa GESUL COMERCIAL LTDA; ZILMAR LAZAROTT, CPF Nº 451.056.189-04, representante da empresa LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 – Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pelo Pregoeiro, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital. Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim sucessivamente, conforme relatório anexo. Após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

e classificada , obteve-se o seguinte resultado:

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 4 | <p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade: 35kg por gaveta.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura:105cm</p> <p>Largura:47cm</p> <p>Profundidade: 71cm</p> | LUNASA AQL23003 | | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 1 | 12 | <p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.</p> <p>Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.</p> <p>Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.</p> <p>Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.</p> <p>Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.</p> | BRITANIA BMP900 | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|--------|--------|
| | | <p>Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.</p> <p>Cabo com armazenamento integrado.</p> <p>Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).</p> <p>Motor com potência de 700W.</p> <p>Voltagem: 110V e 220V.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;</p> <p>liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.</p> <p>Disco emulsificador fabricado em PP.</p> <p>Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.</p> <p>Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | | | | | |
| 1 | 14 | <p>SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1</p> <p>Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido;</p> <p>Características:</p> <p>Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;</p> | <p>ROMA</p> <p>COURINO</p> <p>PRETO</p> | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | Acabamento inferior em Tela de Ráfia; ESTRUTURA Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braça: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 Dimensões: Altura do assento do sofá ao chão: 73cm Assento do estofado: 125 cm x 75 cm | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 |
| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 Tipo 1 - 30.000 BTUS Modelo: Split High Wall Tipo de ciclo: Quente/Frio Cor: Branco ENCE: No mínimo D Filtro de Ar; Anti-bactéria Vazão deAr: No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing Voltagem 220 V OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os mo delos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agratto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| 1 | 7 | ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUSEM | Xalingo | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|--------|--------|
| | | <p>POLIETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características:</p> <p>Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;</p> <p>Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;</p> <p>Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;</p> <p>Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;</p> <p>Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Peças multicoloridas;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões</p> <p>Largura: 59cm;</p> <p>Altura: 128cm;</p> <p>Comprimento: 205cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | | | | | |
| 1 | 8 | <p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: máximo 180mm.</p> <p>Diâmetro / Largura: máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção</p> | Double Dream | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----|------|--------|----------|
| | | <p>adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p> <p>O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p> | | | | | | |
| 1 | 11 | <p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia-braços.</p> <p>Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm</p> <p>Largura útil do assento: 470 +/- 20mm</p> <p>Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm</p> <p>Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm</p> <p>Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm</p> <p>Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°</p> <p>Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento) : 100° +/-10°</p> <p>Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm</p> <p>Largura mínima do apoio de braços: 80mm</p> <p>Características:</p> <p>Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm;</p> <p>Partes metálicas unidas por meio de</p> | Bia | | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'd' on the left and various initials like 'E', 'B', 'C', 'E' on the right side of the table rows.]



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|------------|-------|-------------|
| | <p>solda;</p> <p>Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em polipropileno;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e spessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA;</p> <p>Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;</p> <p>Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto;</p> <p>Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada;</p> <p>Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza;</p> <p>Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.</p> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.233,00 | | |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidad | Quantidade | Preço | Preço total |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| 1 | 16 | <p>VENTILADORES DE TETO - VT</p> <p>Descrição:</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.</p> <p>Características:</p> <p>Comprimento – 48cm</p> <p>Largura – 23,5cm</p> <p>Altura – 26cm</p> | VENTISOL | COMERCIAL | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.652,00 |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 2 | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital</p> <p>Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> | Agratto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 |
| 1 | 3 | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital</p> <p>Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> | agratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| 1 | 6 | <p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);</p> <p>Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>Características:</p> <p>Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono;</p> <p>Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;</p> <p>Braços ou dispositivo para proteção lateral;</p> <p>Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;</p> <p>Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;</p> <p>Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios;</p> <p>Cinto tipo suspensório;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> | GAZERANO | UN | 6,00 | 423,90 | 2.543,40 | |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 2.543,40 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidad | Quantidade | Preço | Preço total |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | e | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|------|--------|--------|
| 1 | 5 | <p>BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1</p> <p>Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</p> <p>Classificação metrológica: "Tipo III".</p> <p>Dimensões:</p> <p>Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm;</p> <p>Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;</p> <p>Capacidade: 15 kg;</p> <p>Divisão: de 5g em 5g.</p> <p>Características construtivas e funcionais:</p> <p>Gabinete em ABS.</p> <p>Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.</p> <p>Teclado de membrana composto de teclas e funções.</p> <p>Pés reguláveis.</p> <p>Nível de bolha.</p> <p>Desligamento automático.</p> <p>Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.</p> <p>Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.</p> <p>Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.</p> <p>Comutação automática de voltagem.</p> <p>Frequência de rede elétrica: 60 Hz.</p> <p>Consumo máximo: 10W.</p> <p>Bateria interna.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</p> | BALMAK | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|------|--------|----------|
| | | Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado. | | | | | | |
| 1 | 9 | <p>FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI</p> <p>Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <p>Iluminação interna.</p> <p>Painel de controle digital com funções pré-programadas.</p> <p>Timer.</p> <p>Relógio.</p> <p>Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.</p> <p>Dispositivos e travas de segurança.</p> <p>Sapatos plásticos.</p> <p>Prato giratório em vidro.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.</p> <p>Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>Selo de certificação INMETRO.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.</p> <p>Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação</p> | MIDEA | | UN | 2,00 | 584,00 | 1.168,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----|------|----------|----------|
| | | ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. | | | | | | |
| 1 | 10 | GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliências e com laterais redondas; Três assentos anatômicos e apoio para os pés; Poliétileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico. Dimensões: Diâmetro: 100cm Altura: 55cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. | XALINGO | | UN | 1,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |
| 1 | 13 | SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC Descrição: Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm | MIDEA | | UN | 1,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | (AxLxP) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|-------------|
| | Peso aproximado: 30Kg | | | | | | | |
| | OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão a tender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 5.546,00 |
| juv comercio de equipamentos de informatica eireli | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 15 | TELEVISÃO LCD 32" - TV Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredibe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digi tal em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo cone ctado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg | panasonic | pa32smart | UN | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.980,00 |

Na sequência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 – Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. A senhora ROSELI LUCIACALGAROTO BOSA, representante da empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA se ausentou antes do fim da sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).

ELIANE BRUM
Pregoeira

LUANA SEBEN FIORETIN
Equipe de Apoio

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Equipe de Apoio

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Equipe de Apoio

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

GESUL COMERCIAL LTDA

JHONATAN BAGATOLI EPP

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Relação de Participantes
Pregão 91/2019

515

| Código | CNPJ/CPF | Fornecedor | Status |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Fornecedores enquadrados na lei complementar n°123/2006 | | | |
| 551461-4 | 73.334.476/0001-32 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Classificado |
| 551527-1 | 12.392.958/0001-54 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | Classificado |
| 567880-3 | 14.711.959/0001-40 | GESUL COMERCIAL LTDA | Classificado |
| 568822-1 | 05.621.193/0001-11 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Classificado |
| 568924-4 | 18.770.897/0001-06 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | Classificado |
| 571113-4 | 15.082.583/0001-14 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Classificado |
| 574194-7 | 30.915.834/0001-98 | juv comercio de equipamentos de informatica eireli | Classificado |
| 578028-4 | 22.992.632/0001-11 | JHONATAN BAGATOLI EPP | Classificado |

Qtde de fornecedores: 008

Qtde total de fornecedores: 008



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 19
Classificação por Fornecedor
Pregão 91/2019

| Item | Produto/Serviço | UN. | Quantidade | Status | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | Sal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| Fornecedor: 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 73.334.476/0001-32 Telefone: 46 3536 6378 Status: Classificado | | | | | | | | | |
| Email: SANTOLIN.MOVEIS@HOTMAIL.COM | | | | | | | | | |
| Representante: 551786-9 AVELINO ANDRETTA SANTOLIN | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 004 | 12688 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 | UN | 2,00 | Classificado | LUNASA.AQL23003 | | 520,00 | 2.062,00 | * |
| 012 | 12740 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT | UN | 1,00 | Classificado | BRITANIA.BMP900 | | 299,00 | 1.040,00 | * |
| 014 | 12704 SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 | UN | 1,00 | Classificado | ROMA.COURINO PRETO | | 723,00 | 299,00 | * |
| | | | | | | | | 723,00 | * |
| Fornecedor: 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA CNPJ: 14.711.959/0001-40 Telefone: 4936641295 Status: Classificado | | | | | | | | | |
| Email: vendas2@gesul.com.br | | | | | | | | | |
| Representante: 567882-0 GEISLA ANTONELLI RAYZER FLACH | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 001 | 12734 APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 | UN | 1,00 | Classificado | Agratto | | 5.697,00 | 10.233,00 | * |
| 007 | 12696 ESCORREGADOR COM RAMPA E UIMA ESCADA DE DEGRAUSEM POLIETILENO - ES | UN | 1,00 | Classificado | Xalingo | | 990,00 | 5.697,00 | * |
| 008 | 12714 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES | UN | 2,00 | Classificado | Double Dream | | 173,00 | 990,00 | * |
| 011 | 12664 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) | UN | 4,00 | Classificado | Bia | | 800,00 | 346,00 | * |
| | | | | | | | | 3.200,00 | * |
| Fornecedor: 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP CNPJ: 22.992.632/0001-11 Telefone: 47-35521878 Status: Classificado | | | | | | | | | |
| Email: jbeletro01@gmail.com | | | | | | | | | |
| Representante: 578030-6 JEDIELSON PETRY TASSO | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 016 | 12738 VENTILADORES DE TETO - VT | UN | 13,00 | Classificado | VENTISOL | COMERCIAL | 204,00 | 2.652,00 | * |
| | | | | | | | | 2.652,00 | * |
| Fornecedor: 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI CNPJ: 15.082.583/0001-14 Telefone: 4936270492 Status: Classificado | | | | | | | | | |
| Email: LOTERICA_DA_SORTE@HOTMAIL.COM | | | | | | | | | |
| Representante: 551897-1 CLEYTON RICARDO LAZAROTTO | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 002 | 12735 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 | UN | 2,00 | Classificado | Agratto | | 2.123,00 | 7.281,00 | * |
| 003 | 12742 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 | UN | 1,00 | Classificado | agratto | | 3.015,00 | 4.246,00 | * |
| | | | | | | | | 3.015,00 | * |
| Fornecedor: 566822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS CNPJ: 05.621.193/0001-11 Telefone: 4635361279 Status: Classificado | | | | | | | | | |
| Email: bosa.cv@hotmail.com | | | | | | | | | |
| Representante: 563466-1 ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 006 | 12663 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) | UN | 6,00 | Classificado | GAZERANO | | 423,90 | 2.543,40 | * |
| | | | | | | | | 2.543,40 | * |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 91/2019

| Item | Produto/Serviço | UN. | Quantidade | Status | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total | Sel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-----|
| Fornecedor: 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME Representante: 577281-8 GEFERSON JUNIOR WOGNEI CNPJ: 18.770.887/0001-06 Telefone: | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 005 | 12718 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 | UN | 1,00 | Classificado | BALMAK | | 730,00 | 5.546,00 | * |
| 009 | 12712 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI | UN | 2,00 | Classificado | MIDEA | | 584,00 | 1.168,00 | * |
| 010 | 12888 GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR | UN | 1,00 | Classificado | XALINGO | | 1.776,00 | 1.776,00 | * |
| 013 | 12729 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC | UN | 1,00 | Classificado | MIDEA | | 1.872,00 | 1.872,00 | * |
| Fornecedor: 574194-7 Juv comercio de equipamentos de informatica eireli Representante: 572954-8 jackson ubiratan vargas CNPJ: 30.915.834/0001-98 Telefone: 4936430805 Email: jackson_jacu@hotmail.com | | | | | | | | | |
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | |
| 015 | 12736 TELEVISÃO LCD 32" - TV | UN | 2,00 | Classificado | panasonic | pa32smart | 960,00 | 1.960,00 | * |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | 32.277,40 | | |

(Handwritten signatures and initials)



| Fornecedor | CNPJ/CPF | Status | Marca | Preço Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Lote 001 - Lote 001 | | | | |
| Item 001: 12734 APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 | | | | |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Agratto | 5.697,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | SPRINGER MIDEA QF | 5.699,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | ELGIN | 5.700,00 |
| Item 002: 12735 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 | | | | |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Agratto | 2.123,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Agratto | 2.124,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | PHILCO PAC 12000TQFM9 | 2.126,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | ELGIN | 2.130,00 |
| Item 003: 12742 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 | | | | |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | agratto | 3.015,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Agatto | 3.016,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | ELGIN ECO POWER QF | 3.020,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | ELGIN | 3.024,00 |
| Item 004: 12688 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 | | | | |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | LUNASA AQL23003 | 520,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | LUNASA | 521,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | MOVAG | 525,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | RCH | 530,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Lunasa | 542,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | LUNASA | 542,50 |
| Item 005: 12718 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 | | | | |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | BALMAK | 730,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | ELGIN | 735,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | UPX | 785,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | BALMAK | 969,00 |
| 574194-7 juv comercio de equipamentos de informatica eireli | 30.915.834/0001-98 | Classificado | balmak | 980,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | WELMY 109E | 985,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Toledo | 985,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | WELMY | 990,00 |
| Item 006: 12663 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) | | | | |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | GAZERANO | 423,90 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Voyage | 424,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Galzerano | 435,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | VOYAGE | 437,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | VOYAGE | 441,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | GALZERANO PREMIUM | 446,00 |
| Item 007: 12696 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUSEM POLIETILENO - ES | | | | |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Xalingo | 990,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | LACUCA BRINQUEDOS | 1.000,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Locarplay | 1.350,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | LIG LIG | 1.357,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | XALINGO | 1.380,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | RIJO WATERJET | 1.394,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | XALINGO | 1.399,50 |
| Item 008: 12714 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES | | | | |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Double Dream | 173,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | PHILIPS | 173,90 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | DOUBLE DREAM | 174,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Philips | 199,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | PHILIPS AVAN | 203,00 |



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2019

Classificação por item

Pregão 91/2019

519


Página 2

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Status | Marca | Preço Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Item 009: 12712 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI | | | | |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | MIDEA | 584,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | LG | 584,40 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | LG | 586,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | MIDEA | 587,50 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Midea | 588,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | LG CLEAN 30L | 604,00 |
| Item 010: 12698 GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR | | | | |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | XALINGO | 1.776,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | BRINQUEDOS PARANÁ 001 | 1.777,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | GIRA FRESO | 1.780,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Alpha | 1.784,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Xalingo | 1.835,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | FRESO | 1.890,00 |
| Item 011: 12664 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) | | | | |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Bia | 800,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | MAGGIORI 008 | 850,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | MATRIX | 949,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | QUALYFLEX | 958,00 |
| Item 012: 12740 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT | | | | |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | BRITANIA BMP900 | 299,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Philco | 300,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | PHILCO | 318,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Philips | 334,00 |
| Item 013: 12729 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC | | | | |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | MIDEA | 1.872,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | MIDEA | 1.873,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | BRASTEMP BSR 10 | 1.879,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | MIDEA | 1.880,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Electrolux | 1.886,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Electrolux | 1.887,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | BRASTEMP | 2.030,00 |
| Item 014: 12704 SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 | | | | |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | ROMA COURINO PRETO | 723,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | QUALYFLEX | 724,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Bia | 728,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | QUALYFLEX | 755,00 |
| Item 015: 12736 TELEVISÃO LCD 32" - TV | | | | |
| 574194-7 juv comercio de equipamentos de informatica eireli | 30.915.834/0001-98 | Classificado | panasonic | 990,00 |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | PHILIPS | 999,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | PHILCO | 1.000,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | PHILCO | 1.252,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | PHILCO | 1.252,27 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Classificado | Philips | 1.268,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | AOC 32 SMART | 1.286,00 |
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Philips | 1.291,00 |
| Item 016: 12738 VENTILADORES DE TETO - VT | | | | |
| 578028-4 JHONATAN BAGATOLI EPP | 22.992.632/0001-11 | Classificado | VENTISOL | 204,00 |
| 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | 12.392.958/0001-54 | Classificado | VENTISOL | 205,00 |
| 567880-3 GESUL COMERCIAL LTDA | 14.711.959/0001-40 | Desclassificado | Ventisol | 230,00 |
| 574194-7 juv comercio de equipamentos de informatica eireli | 30.915.834/0001-98 | Desclassificado | ventisol | 250,00 |
| 568924-4 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | 18.770.897/0001-06 | Classificado | VENTISOL | 256,00 |
| 551461-4 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E | 73.334.476/0001-32 | Classificado | VENTISOL | 260,00 |



| Fornecedor | CNPJ/CPF | Status | Marca | Preço Unitário |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------------|
| 571113-4 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 15.082.583/0001-14 | Classificado | Ventisol | 263,00 |
| 568822-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | 05.621.193/0001-11 | Classificado | VENTISOL | 264,25 |

Qtde. itens desertos : 000
Qtde. itens frustrados : 000



A

8

↓

6

8

23

8



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 91/2019

14-11-51

Página: 1

Data abertura: 02/12/2019 Data julgamento: 02/12/2019 Data homologação:

| Produto | UN. | Quantidade | CNPJ: 73.334.476/0001-32 | Preço | Marca | CNPJ: 12.362.958/0001-54 | Preço | Marca | CNPJ: 14.711.959/0001-40 | Preço | Marca | CNPJ: 05.621.193/0001-11 | Preço | Marca |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------------|-----------------|----------|
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30 | UN | 1,00 | 5.699,00 | SPRINGER MIDEA QF | | | | 5.697,00 * | Agratto | | | | |
| 002 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1 | UN | 2,00 | 2.126,00 | PHILCO PAC | | | | 2.124,00 | Agratto | | | | |
| 003 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1 | UN | 1,00 | 3.020,00 | ELGIN ECO POWER | | | | 3.016,00 | Agatto | | | | |
| 004 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO | UN | 2,00 | 520,00 * | LUNASA AQL23003 | | | | 530,00 | RCH | | | 542,50 | LUNASA |
| 005 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 | UN | 1,00 | 985,00 | WELMY 109E | | 735,00 | ELGIN | 785,00 | UPX | | | 980,00 | WELMY |
| 006 | CADDEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) | UN | 6,00 | 446,00 | GALZERANO | | | | 424,00 | Voyage | | | 423,90 * | GAZERANO |
| 007 | ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA | UN | 1,00 | 1.394,00 | RUO WATERJET | | 1.000,00 | LACUCA | 990,00 * | Xalingo | | | 1.380,00 | XALINGO |
| 008 | ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MI | UN | 2,00 | 203,00 | PHILIPS AVANTI | | | | 173,00 * | Double Dream | | | 173,90 | PHILIPS |
| 009 | FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI | UN | 2,00 | 604,00 | LG-CLEAN 30L | | | | 598,00 | Midea | | | 584,40 | LG |
| 010 | GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR | UN | 1,00 | 1.777,00 | BRINQUEDOS | | 1.780,00 | GIRA FRESO | 1.835,00 | Xalingo | | | 1.890,00 | FRESO |
| 011 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) | UN | 4,00 | 850,00 | MAGGIORI 008 | | | | 800,00 * | Bia | | | | |
| 012 | PROCESSADOR DE | UN | 1,00 | 299,00 * | BRITANIA BMP900 | | | | 300,00 | Philco | | | | |
| 013 | SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC | UN | 1,00 | 1.879,00 | BRASTEMP BSR10 | | 1.880,00 | MIDEA | 1.887,00 | Electrolux | | | 2.030,00 | BRASTEMP |
| 014 | SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 | UN | 1,00 | 723,00 * | ROMA COURINO | | | | 728,00 | Bia | | | | |
| 015 | TELEVISÃO LCD 32" - TV | UN | 2,00 | 1.286,00 | AOC 32 SMART | | 1.000,00 | PHILCO | 1.288,00 | Philips | | | 1.252,27 | PHILCO |
| 016 | VENTILADORES DE TETO - VT | UN | 13,00 | 260,00 | VENTISOL | | 205,00 | VENTISOL | 230,00 | Ventisol | | | 264,25 | VENTISOL |
| TOTAL GERAL DO FORNECEDOR | | | | 2.062,00 | | | | | 10.233,00 | | | | 2.543,40 | |
| TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CNPJ: 73.334.476/0001-32 - CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.711.959/0001-40 - GESUL COMERCIAL LTDA
Emitido por: eliane brum, na versão: 5523 s

CNPJ: 12.362.958/0001-54 - LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME
CNPJ: 05.621.193/0001-11 - ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME
02/12/2019 15:19:28



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Mapa da Licitação
Pregão 91/2019

Página: 2

Data abertura: 02/12/2019 Data julgamento: 02/12/2019 Data homologação:

| Produto | UN. | Quantidade | Preço | Marca | CNPJ: 15.082.583/0001-14 | Preço | Marca | CNPJ: 30.915.834/0001-98 | Preço | Marca | CNPJ: 22.982.632/0001-11 | Preço | Marca |
|-----------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------|--------------------------|----------|-----------|
| Lote 001 - Lote 001 | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | UN | 1,00 | 5.700,00 | ELGIN | | | | | | | | | |
| 002 | UN | 2,00 | 2.130,00 | ELGIN | | | | | | | | | |
| 003 | UN | 1,00 | 3.024,00 | ELGIN | | 2.123,00 * | Agratto | | | | | | |
| 004 | UN | 2,00 | 525,00 | MOVAG | | 3.015,00 * | agratto | | | | | | |
| 005 | UN | 1,00 | 730,00 * | BALMAK | | 542,00 | Lunasa | | | | | | |
| 006 | UN | 6,00 | 437,00 | VOYAGE | | 985,00 | Toledo | 980,00 | balmak | | | 521,00 | LUNASA |
| 007 | UN | 1,00 | 1.357,00 | LIG LIG | | 435,00 | Galzerano | | | | | 989,00 | BALMAK |
| 008 | UN | 2,00 | 174,00 | DOUBLE DREAM | | 1.350,00 | Locarplay | | | | | 441,00 | VOYAGE |
| 009 | UN | 2,00 | 584,00 * | MIDEA | | 199,00 | Philips | | | | | 1.389,50 | XALINGO |
| 010 | UN | 1,00 | 1.776,00 * | XALINGO | | 586,00 | LG | | | | | | |
| 011 | UN | 4,00 | 949,00 | MATRIX | | 1.784,00 | Alpha | | | | | 587,50 | MIDEA |
| 012 | UN | 1,00 | 318,00 | PHILCO | | | Philips | | | | | 968,00 | QUALYFLEX |
| 013 | UN | 1,00 | 1.872,00 * | MIDEA | | 334,00 | Philips | | | | | | |
| 014 | UN | 1,00 | 755,00 | QUALYFLEX | | 1.866,00 | Electrolux | | | | | 1.873,00 | MIDEA |
| 015 | UN | 2,00 | 1.252,00 | PHILCO | | 1.291,00 | Philips | | | | | 724,00 | QUALYFLEX |
| 016 | UN | 13,00 | 296,00 | VENTISOL | | 263,00 | Ventisol | | | | | 989,00 | PHILIPS |
| TOTAL GERAL DO FORNECEDOR | | | 5.546,00 | | | 7.261,00 | | | | | | 204,00 * | VENTISOL |
| TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.980,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2.652,00 | |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CNPJ: 18.770.897/0001-06 - VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 30.915.834/0001-98 - juv.comercio.de.equipamentos.de.informatica.eireli
Emitido por: alliane brun, na vers.60: 5523.s

CNPJ: 15.082.583/0001-14 - LOTERICA E COMERCIO SI EIRELI
CNPJ: 22.982.632/0001-11 - JHONATAN BAGATOLI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME
02/12/2019 15:19:28



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 91/2019

523

Equipamento:

Página:1

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche - Resolução CD/F

| Lote: | Item: | Descrição | Fornecedor | Valor | Marca/Modelo: | Quantidade: | Status |
|-------|-------|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| 0001 | 0001 | APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 | 567880 | 5.800,00 | GESUL COMERCIAL LTDA | 1,00 | Vencedor |
| | | | 5.697,00 | | | | |
| | | | 5.697,00 | | | | |
| | | | 5.872,00 | | | | |
| | | | 5.699,00 | | | | |
| | | | 5.700,00 | | | | |
| | | | 5.872,00 | | | | |
| | | | 5.699,00 | | | | |
| | | | 5.700,00 | | | | |
| 0001 | 0002 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 | 571113 | 2.165,00 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 2,00 | Vencedor |
| | | | 2.134,00 | | | | |
| | | | 2.128,00 | | | | |
| | | | 2.125,00 | | | | |
| | | | 2.123,00 | | | | |
| | | | 2.123,00 | | | | |
| | | | 2.200,00 | | | | |
| | | | 2.135,00 | | | | |
| | | | 2.129,00 | | | | |
| | | | 2.126,00 | | | | |
| | | | 2.140,00 | | | | |
| | | | 2.133,00 | | | | |
| | | | 2.127,00 | | | | |
| | | | 2.124,00 | | | | |
| | | | 2.137,00 | | | | |
| | | | 2.130,00 | | | | |
| 0001 | 0003 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 | 571113 | 3.070,00 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 1,00 | Vencedor |
| | | | 3.019,00 | | | | |
| | | | 3.017,00 | | | | |
| | | | 3.015,00 | | | | |
| | | | 3.015,00 | | | | |
| | | | 3.113,00 | | | | |
| | | | 3.020,00 | | | | |
| | | | 3.048,00 | | | | |
| | | | 3.018,00 | | | | |
| | | | 3.016,00 | | | | |
| | | | 3.024,00 | | | | |
| 0001 | 0004 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 | 551461 | 537,00 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2,00 | Vencedor |
| | | | 524,00 | | | | |
| | | | 522,00 | | | | |
| | | | 520,00 | | | | |
| | | | 520,00 | | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019

524

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 91/2019

Equipamentos

Página:2

| Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/F | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|----------|
| Fornecedor | 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | RCH | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 530,00 | | | |
| Fornecedor | 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | LUNASA | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 542,50 | | | |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | MOVAG | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 525,00 | | | |
| Fornecedor | 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Lunasa | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 542,00 | | | |
| Fornecedor | 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | LUNASAVAQL | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 530,00 | | | |
| 1 | 523,00 | | | |
| 2 | 521,00 | | | |

| Lote: 0001 | Item: 0005 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 | Marca/Modelo: | Quantidade: | 1,00 |
|---------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|----------|
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | BALMAK | | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 960,00 | | | | |
| 1 | 840,00 | | | | |
| 2 | 820,00 | | | | |
| 3 | 805,00 | | | | |
| 4 | 790,00 | | | | |
| 5 | 770,00 | | | | |
| 6 | 760,00 | | | | |
| 7 | 750,00 | | | | |
| 8 | 740,00 | | | | |
| 9 | 730,00 | | | | |
| 10 | 730,00 | | | | |
| Fornecedor | 551527 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | ELGIN | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 850,00 | | | | |
| 1 | 830,00 | | | | |
| 2 | 810,00 | | | | |
| 3 | 795,00 | | | | |
| 4 | 780,00 | | | | |
| 5 | 765,00 | | | | |
| 6 | 755,00 | | | | |
| 7 | 745,00 | | | | |
| 8 | 735,00 | | | | |
| Fornecedor | 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | UPX | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 950,00 | | | | |
| 1 | 835,00 | | | | |
| 2 | 815,00 | | | | |
| 3 | 800,00 | | | | |
| 4 | 785,00 | | | | |

| Lote: 0001 | Item: 0006 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) | Marca/Modelo: | Quantidade: | 6,00 |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Fornecedor | 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | GAZERANO | | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 437,96 | | | | |
| 1 | 424,90 | | | | |
| 2 | 423,90 | | | | |
| 3 | 423,90 | | | | |
| Fornecedor | 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | GALZERANO PREMIUM | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 446,00 | | | | |
| Fornecedor | 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | Voyage | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 425,00 | | | | |
| 1 | 424,00 | | | | |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | VOYAGE | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 437,00 | | | | |
| Fornecedor | 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Galzerano | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 91/2019

525

Página:3

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche - Resolução CD/F

| | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|----------|
| Lance Inicial | 435,00 | | | |
| Fornecedor | 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | VOYAGE PETISCO | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 441,00 | | | |

Lote: 0001 Item: 0007 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUSEM POLIETILENO - ES Marca/Modelo: Quantidade: 1,00

Fornecedor 567880 GESUL COMERCIAL LTDA Xalingo Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 1,349,00

1 1,185,00

2 1,175,00

3 1,160,00

4 1,150,00

5 1,130,00

6 1,100,00

7 1,080,00

8 1,080,00

9 1,040,00

10 1,020,00

11 990,00

12 990,00

Fornecedor 551527 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME

Rodada Valor

Lance Inicial 1,190,00

1 1,180,00

2 1,170,00

3 1,155,00

4 1,145,00

5 1,125,00

6 1,090,00

7 1,070,00

8 1,050,00

9 1,030,00

10 1,000,00

Fornecedor 571113 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

Rodada Valor

Lance Inicial 1,350,00

LACUCA BRINQUEDOS Declinou

Locarplay Declinou

Lote: 0001 Item: 0008 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Marca/Modelo: Quantidade: 2,00

Fornecedor 567880 GESUL COMERCIAL LTDA Double Dream Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 175,00

1 173,00

2 173,00

Fornecedor 568822 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

Rodada Valor

Lance Inicial 193,91

1 173,90

Fornecedor 568924 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Rodada Valor

Lance Inicial 196,00

1 174,00

Double Dream Vencedor

PHILIPS Declinou

DOUBLE DREAM Declinou

Lote: 0001 Item: 0009 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Marca/Modelo: Quantidade: 2,00

Fornecedor 568924 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME MIDEA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 590,00

1 586,50

2 585,00

3 584,50

4 584,00

5 584,00

Fornecedor 551461 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rodada Valor

Lance Inicial 604,00

Fornecedor 567880 GESUL COMERCIAL LTDA

Rodada Valor

Lance Inicial 598,00

1 588,00

LG CLEAN 30L Declinou

Midea Declinou



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 91/2019

Página:4

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução C.D/F

| Fornecedor | Valor | Marca/Modelo: | Quantidade: | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Fornecedor 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | LG | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 590,73 | | | |
| 1 | 586,90 | | | |
| 2 | 585,90 | | | |
| 3 | 584,90 | | | |
| 4 | 584,40 | | | |
| Fornecedor 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | LG | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 595,00 | | | |
| 1 | 587,00 | | | |
| 2 | 586,00 | | | |
| Fornecedor 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | MIDEAMTRS | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 596,00 | | | |
| 1 | 587,50 | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0010 | GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR | | |
| Fornecedor 568824 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | XALINGO | 1,00 | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.833,00 | | | |
| 1 | 1.782,00 | | | |
| 2 | 1.778,00 | | | |
| 3 | 1.776,00 | | | |
| 4 | 1.776,00 | | | |
| Fornecedor 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | BRINQUEDOS PARANÁ 001 | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.890,00 | | | |
| 1 | 1.785,00 | | | |
| 2 | 1.779,00 | | | |
| 3 | 1.777,00 | | | |
| Fornecedor 551527 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | GIRA FRESO | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.790,00 | | | |
| 1 | 1.780,00 | | | |
| Fornecedor 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | Xalingo | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.835,00 | | | |
| Fornecedor 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | FRESO | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.890,00 | | | |
| Fornecedor 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Alpha | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 1.840,00 | | | |
| 1 | 1.784,00 | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0011 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) | | |
| Fornecedor 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | Bia | 4,00 | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 970,00 | | | |
| 1 | 947,00 | | | |
| 2 | 944,00 | | | |
| 3 | 941,00 | | | |
| 4 | 939,00 | | | |
| 5 | 934,00 | | | |
| 6 | 929,00 | | | |
| 7 | 924,00 | | | |
| 8 | 915,00 | | | |
| 9 | 909,00 | | | |
| 10 | 890,00 | | | |
| 11 | 860,00 | | | |
| 12 | 800,00 | | | |
| 13 | 800,00 | | | |
| Fornecedor 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MAGGIORI 008 | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | |
| Lance Inicial | 974,00 | | | |
| 1 | 948,00 | | | |
| 2 | 945,00 | | | |
| 3 | 942,00 | | | |
| 4 | 940,00 | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 91/2019

Página:5

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/F

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 5 | | 935,00 | | | |
| 6 | | 930,00 | | | |
| 7 | | 925,00 | | | |
| 8 | | 920,00 | | | |
| 9 | | 910,00 | | | |
| 10 | | 900,00 | | | |
| 11 | | 870,00 | | | |
| 12 | | 850,00 | | | |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | MATRIX | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 949,00 | | | |
| Fornecedor | 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | QUALYFLEXINDIVIDUAL | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 958,00 | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0012 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT | Marca/Modelo: | Quantidade: | 1,00 |
| Fornecedor | 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | BRITANIA BMP900 | | Vencedor |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 330,00 | | | |
| 1 | | 320,00 | | | |
| 2 | | 315,00 | | | |
| 3 | | 310,00 | | | |
| 4 | | 299,00 | | | |
| 5 | | 299,00 | | | |
| Fornecedor | 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | Philco | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 329,00 | | | |
| 1 | | 319,00 | | | |
| 2 | | 314,00 | | | |
| 3 | | 300,00 | | | |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | PHILCO | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 323,00 | | | |
| 1 | | 318,00 | | | |
| Fornecedor | 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Philips | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 334,00 | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0013 | SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC | Marca/Modelo: | Quantidade: | 1,00 |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | MIDEA | | Vencedor |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 1.972,00 | | | |
| 1 | | 1.885,00 | | | |
| 2 | | 1.874,00 | | | |
| 3 | | 1.872,00 | | | |
| 4 | | 1.872,00 | | | |
| Fornecedor | 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | BRASTEMP BSR10 | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 2.030,00 | | | |
| 1 | | 1.889,00 | | | |
| 2 | | 1.879,00 | | | |
| Fornecedor | 551527 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | MIDEA | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 1.890,00 | | | |
| 1 | | 1.880,00 | | | |
| Fornecedor | 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | Electrolux | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 1.980,00 | | | |
| 1 | | 1.887,00 | | | |
| Fornecedor | 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | BRASTEMP | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 2.030,00 | | | |
| Fornecedor | 571113 | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | Electrolux | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 1.980,00 | | | |
| 1 | | 1.886,00 | | | |
| Fornecedor | 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | MIDEAISM11 | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | |
| Lance Inicial | | 1.991,00 | | | |
| 1 | | 1.888,00 | | | |



Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/F

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 2 | 1.875,00 | | | | |
| 3 | 1.873,00 | | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0014 | SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 | | Marca/Modelo: | Quantidade: 1,00 |
| Fornecedor: 551461 | CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | ROMA COURINO PRETO | | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 774,00 | | | | |
| 1 | 745,00 | | | | |
| 2 | 739,00 | | | | |
| 3 | 729,00 | | | | |
| 4 | 725,00 | | | | |
| 5 | 723,00 | | | | |
| 6 | 723,00 | | | | |
| Fornecedor: 567880 | GESUL COMERCIAL LTDA | | Bia | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 749,00 | | | | |
| 1 | 740,00 | | | | |
| 2 | 730,00 | | | | |
| 3 | 728,00 | | | | |
| Fornecedor: 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | QUALYFLEX | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 755,00 | | | | |
| Fornecedor: 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | | QUALYFLEXRUBI | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 762,00 | | | | |
| 1 | 744,00 | | | | |
| 2 | 738,00 | | | | |
| 3 | 728,50 | | | | |
| 4 | 724,00 | | | | |
| Lote: 0001 | Item: 0015 | TELEVISÃO LCD 32" - TV | | Marca/Modelo: | Quantidade: 2,00 |
| Fornecedor: 574194 | juv comercio de equipamentos de informatica eireli | | panasonicpa32smart | | Vencedor |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 1.260,00 | | | | |
| 1 | 1.145,00 | | | | |
| 2 | 1.130,00 | | | | |
| 3 | 1.100,00 | | | | |
| 4 | 1.080,00 | | | | |
| 5 | 1.060,00 | | | | |
| 6 | 1.040,00 | | | | |
| 7 | 1.030,00 | | | | |
| 8 | 1.010,00 | | | | |
| 9 | 990,00 | | | | |
| 10 | 990,00 | | | | |
| Fornecedor: 551527 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | | PHILCO | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 1.150,00 | | | | |
| 1 | 1.140,00 | | | | |
| 2 | 1.120,00 | | | | |
| 3 | 1.090,00 | | | | |
| 4 | 1.070,00 | | | | |
| 5 | 1.050,00 | | | | |
| 6 | 1.039,00 | | | | |
| 7 | 1.020,00 | | | | |
| 8 | 1.000,00 | | | | |
| Fornecedor: 568822 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | PHILCO | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 1.252,27 | | | | |
| Fornecedor: 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | PHILCO | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 1.252,00 | | | | |
| Fornecedor: 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | | PHILIPS32PHG5813/78 | | Declinou |
| Rodada | Valor | | | | |
| Lance Inicial | 1.262,00 | | | | |
| 1 | 1.149,00 | | | | |
| 2 | 1.135,00 | | | | |
| 3 | 1.119,00 | | | | |
| 4 | 1.089,00 | | | | |
| 5 | 1.069,00 | | | | |
| 6 | 1.049,00 | | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2019
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 91/2019

529

Página:7

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/F

| | |
|---|----------|
| 7 | 1.038,00 |
| 8 | 1.019,00 |
| 9 | 999,00 |

| Lote: 0001 | Item: 0016 | VENTILADORES DE TETO - VT | | Marca/Modelo: | Quantidade: | 13,00 |
|---------------|------------|------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|
| Fornecedor | 578028 | JHONATAN BAGATOLI EPP | | VENTISOLCOMERCIAL | | Vencedor |
| Rodada | | Valor | | | | |
| Lance Inicial | | 258,00 | | | | |
| 1 | | 234,00 | | | | |
| 2 | | 229,00 | | | | |
| 3 | | 220,00 | | | | |
| 4 | | 210,00 | | | | |
| 5 | | 204,00 | | | | |
| 6 | | 204,00 | | | | |
| Fornecedor | 551527 | LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME | | VENTISOL | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | | |
| Lance Inicial | | 235,00 | | | | |
| 1 | | 230,00 | | | | |
| 2 | | 225,00 | | | | |
| 3 | | 215,00 | | | | |
| 4 | | 205,00 | | | | |
| Fornecedor | 568924 | VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | VENTISOL | | Declinou |
| Rodada | | Valor | | | | |
| Lance Inicial | | 256,00 | | | | |

ELIANE BRUM
Pregoeiro

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Membro

LUANA SEBEN FIORENTIN
Membro

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Membro

JHONATAN BAGATOLI EPP
JEDIELSON PETRY TASSO

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA

AVELINO ANDRETTA SANTOLIN

GESUL COMERCIAL LTDA
GEISLA ANTONELLI RAYZER FLACH

juv comercio de equipamentos de informatica eireli
jackson ubiratan vargas

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI
CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME
CLEUDENIR DA SILVEIRA

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
GEFERSON JUNIOR WOGNEI



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira ELIANE BRUM, designada pela Portaria nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 - Processo nº 837/2019

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche - Resolução CD/FNDE 14/2012.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 4 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura:105cm Largura:47cm Profundidade: 71cm | LUNASA AQL23003 | | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 1 | 12 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. | BRITANIA BMP900 | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|------|--------|--------|
| | <p>Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.</p> <p>Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.</p> <p>Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.</p> <p>Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.</p> <p>Cabo com armazenamento integrado.</p> <p>Base firme com pés antideslizantes (ventosa).</p> <p>Motor com potência de 700W.</p> <p>Voltagem: 110V e 220V.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;</p> <p>liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.</p> <p>Disco emulsificador fabricado em PP.</p> <p>Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.</p> <p>Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | | | | | | |
| 1 | 14 | SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 | ROMA | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | <p>Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido;</p> <p>COURINO PRETO</p> <p>Características:</p> <p>Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;</p> <p>Acabamento inferior em Tela de Ráfia;</p> <p>ESTRUTURA</p> <p>Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.</p> <p>ESPUMAS</p> <p>Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23</p> <p>Braça: Densidade D-20</p> <p>Encostos: Densidade D-20</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura do assento do sofá ao chão: 73cm</p> <p>Assento do estofado: 125 cm x 75 cm</p> | | | | | | |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 |
| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | <p>APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 Tipo 1 - 30.000 BTUS</p> <p>Modelo: Split High Wall</p> <p>Tipo de ciclo: Quente/Frio</p> <p>Cor: Branco</p> <p>ENCE: No mínimo D</p> <p>Filtro de Ar; Anti-bactéria</p> <p>Vazão deAr: No mínimo 1.150 m³/h</p> <p>Controle remoto: Sim</p> <p>Termostato: Digital</p> <p>Funções: Sleep e Swing</p> <p>Voltagem 220 V</p> <p>OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os mo delos dos aparelhos de ar</p> | Agratto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----|------|--------|--------|
| | | condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | | | | | | |
| 1 | 7 | <p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUSEM POLIETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características:</p> <p>Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;</p> <p>Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;</p> <p>Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;</p> <p>Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;</p> <p>Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Peças multicoloridas;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões</p> <p>Largura: 59cm;</p> <p>Altura: 128cm;</p> <p>Comprimento: 205cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | Xalingo | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 |
| 1 | 8 | <p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: máximo 180mm.</p> <p>Diâmetro / Largura: máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas:</p> | Double Dream | | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--------|----------|
| | | <p>Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p> <p>O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p> | | | | | |
| 1 | 11 | <p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia-braços.</p> <p>Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm</p> <p>Largura útil do assento: 470 +/- 20mm</p> <p>Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm</p> <p>Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm</p> <p>Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm</p> <p>Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°</p> <p>Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento) : 100° +/-10°</p> <p>Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm</p> | Bia | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>Largura mínima do apoio de braços: 80mm</p> <p>Características:</p> <p>Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm;</p> <p>Partes metálicas unidas por meio de solda;</p> <p>Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA;</p> <p>Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;</p> <p>Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto;</p> <p>Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada;</p> <p>Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza;</p> <p>Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de</p> | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. | | | | | | |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 10.233,00 |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 16 | VENTILADORES DE TETO - VT Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento – 48cm Largura – 23,5cm Altura – 26cm | VENTISOL | COMERCIAL | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.652,00 |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agratto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 |
| 1 | 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | agratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 6 | <p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1)</p> <p>Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);</p> <p>Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>Características:</p> <p>Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono;</p> <p>Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;</p> <p>Braços ou dispositivo para proteção lateral;</p> <p>Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;</p> <p>Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;</p> <p>Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios;</p> <p>Cinto tipo suspensório;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> | GAZERANO | | UN | 6,00 | 423,90 | 2.543,40 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.543,40 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 5 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 Descrição: | BALMAK | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</p> <p>Classificação metrológica: "Tipo III".</p> <p>Dimensões:</p> <p>Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm;</p> <p>Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;</p> <p>Capacidade: 15 kg;</p> <p>Divisão: de 5g em 5g.</p> <p>Características construtivas e funcionais:</p> <p>Gabinete em ABS.</p> <p>Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.</p> <p>Teclado de membrana composto de teclas e funções.</p> <p>Pés reguláveis.</p> <p>Nível de bolha.</p> <p>Desligamento automático.</p> <p>Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.</p> <p>Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.</p> <p>Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.</p> <p>Comutação automática de voltagem.</p> <p>Frequência de rede elétrica: 60 Hz.</p> <p>Consumo máximo: 10W.</p> <p>Bateria interna.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</p> <p>Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas</p> | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|------|--------|----------|
| | | de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado. | | | | | | |
| 1 | 9 | <p>FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI</p> <p>Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <p>Iluminação interna.</p> <p>Painel de controle digital com funções pré-programadas.</p> <p>Timer.</p> <p>Relógio.</p> <p>Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.</p> <p>Dispositivos e travas de segurança.</p> <p>Sapatas plásticas.</p> <p>Prato giratório em vidro.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.</p> <p>Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>Selo de certificação INMETRO.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.</p> <p>Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox.</p> <p>As dobradiças e vedações da porta, bem</p> | MIDEA | | UN | 2,00 | 584,00 | 1.168,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----|------|----------|----------|
| | | como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. | | | | | | |
| 1 | 10 | <p>GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características:</p> <p>Peça composta por três partes: base, assentos e volante;</p> <p>Base com textura antiderrapante;</p> <p>Volante central;</p> <p>Acabamento sem saliências e com laterais redondas;</p> <p>Três assentos anatômicos e apoio para os pés;</p> <p>Poliétileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Em diversas cores;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Diâmetro: 100cm</p> <p>Altura: 55cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução:</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | XALINGO | | UN | 1,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |
| 1 | 13 | <p>SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC</p> <p>Descrição:</p> <p>Duto de exaustão</p> <p>Sistema anti-rugas</p> <p>Secagem por tombamento auto-reversível</p> <p>Seletor de temperatura de secagem</p> <p>Seca 10Kg de roupas centrifugadas</p> <p>Consumo de energia: 0,2 kWh</p> <p>Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)</p> <p>Cor: branco</p> <p>Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP)</p> | MIDEA | | UN | 1,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | Peso aproximado: 30Kg | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|-------------|
| | | OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão tender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 5.546,00 |
| JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 15 | TELEVISÃO LCD 32" - TV Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredibe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digi tal em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg | panasonic | pa32smart | UN | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.980,00 |

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 02/12/2019.

| |
|----------------------------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO |
| DATA: <u>05/12/2019</u> |
| JORNAL: <u>AMP</u> |
| EDIÇÃO: <u>1900</u> |
| Departamento de Licitação |


ELIANE BRUM
Pregoeira

| |
|----------------------------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO |
| DATA: <u>05/12/2019</u> |
| JORNAL: <u>Tribuna Regional</u> |
| EDIÇÃO: <u>1636</u> |
| Departamento de Licitação |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTÔNIO CELSO CHEQUIN Secretário Municipal de Administração | ERNESTO BENEDITO NOGUEIRA Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico |
| ELICE TAMBORELI DE SILVIO Fiscal do contrato - Titular | FRANCIELE DA SILVA Fiscal do contrato - Substituta |

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador: CCAFC1F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N. 67/2019

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Rua Floriano Francisco Anater, 50- Centro 85.620-000 - Salgado Filho - Paraná 76.205.699/0001-98 (46) 3564-1202 http://www.salgadofilho.pr.gov.br | Pregão67/2019 | Processo Administrativo: | Pregão |
| | Data do Processo: | 15/10/2019 | |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Helton Pedro Pfeifer nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e pelo (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, resolve:

1 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|---------------------|------------------|
| a) Licitação nº: | 67/2019 | | | | | |
| b) Modalidade: | Pregão | | | | | |
| c) Data Homologação: | 03/12/2019 | | | | | |
| d) Objeto da Licitação: | Contratação de empresa para aquisição de cadeiras para uso nas secretarias administrativas do município de Salgado Filho/PR. | | | | | |
| e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação): | 1407 - R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (06.336.209/0001-07) | | | | | |
| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor (RS) unitário | Valor total (RS) |
| 1 | 20450 - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULADOR DE ALTURA POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULADOR DE ALTURA COR: Gelo GARANTIA: 12 meses após aquisição MATERIAL: Estrutura em ferro e aço, encosto em poliuretano, assento em poliuretano, pés em ferro e aço. DESCRIÇÃO DO TAMANHO: Mínimo: Altura: 110 cm Largura: 56 cm Profundidade: 64 cm Estofado: Mínimo 10cm de espessura PESO SUPORTADO (KG): Mínimo 120 KG | UN | | 1 | 480,00 | 480,00 |
| Total (R\$): | | | | | | 480,00 |
| 1702 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME (14.711.959/0001-40) | | | | | | |
| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor (RS) unitário | Valor total (RS) |
| 2 | 20451 - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM REGULADOR DE ALTURA POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM REGULADOR DE ALTURA COR: Preto GARANTIA: 12 meses após aquisição MATERIAL: Assento e encosto em mesh, braços, base e rodízios em nylon. DESCRIÇÃO DO TAMANHO: Altura Mínima: 102 cm LARGURA: 57 cm PROFUNDIDADE: 68 cm ASSENTO LARGURA: 48 cm ROFUNDIDADE: 49,5 cm ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 44-53 cm TIPO DO ENCOSTO: Diretor PESO SUPORTADO (KG): Mínimo 120 KG REVESTIMENTO: Tecido TIPO DE PÉ: Rodízio | UN | | 70 | 360,50 | 25.235,00 |
| 3 | 20452 - APOIO ERGONÔMICO P/ PÉS APOIO ERGONÔMICO P/ PÉS MDF MULTIVISÃO INCLINAÇÃO AJUSTAVEL FÁCIL INSTALAÇÃO ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA 17 - NR 17 COR: Preto GARANTIA: 12 meses após aquisição MATERIAL: Elaborado com MDF DESCRIÇÃO DO TAMANHO: DIMENSÕES (AXLXP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm DIMENSÕES EMBALAGEM (AXLXP): 3 X 30 x 47 cm ALTURA MÁXIMA: 12 cm PESO SUPORTADO (KG): Mínimo 40 KG | UN | | 70 | 38,00 | 2.660,00 |
| Total (R\$): | | | | | | 27.895,00 |

HELTON PEDRO PFEIFER

Prefeito

Salgado Filho, 03/12/2019

Publicado por:
Gessica Tais Dorneles Deotti
Código Identificador: D495DAE9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira ELIANE BRUM, designada pela Portaria nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 - Processo nº 837/2019

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/FNDE 14/2012.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|----------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 4 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura:105cm Largura:47cm Profundidade: 71cm | LUNASA | AQL23003 | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 1 | 12 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo I NMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. Disco emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. | BRITANIA | BMP900 | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| 1 | 14 | SOFA DE MATERIAL LAVÁVEL - SFI Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido; Características: Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; ESTRUTURA Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 Dimensões: Altura do assento do sofá ao chão: 73cm Assento do estofado: 125 cm x 75 cm | ROMA PRETO | COURINO | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 |
| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - ARI Tipo I - 30.000 BTUS Modelo: Split High Wall Tipo de ciclo: Quente/Frio Cor: Branco ENCE: No mínimo D Filtro de Ar; Anti-bactéria Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing Voltagem: 220 V OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agratto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| 1 | 7 | ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas, Não tóxico. Dimensões | Xalingo | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| | | Largura: 59cm; Altura: 128cm; Comprimento: 205cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. | | | | | | |
| 1 | 8 | ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero. | Double Dream | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 | |
| 1 | 11 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia-braços Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm Largura útil do assento: 470 +/- 20mm Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7° Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100° +/- 10° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm Largura mínima do apoio de braços: 80mm Características: Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de solda; Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA; Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto; Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto; Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada; Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou veleros em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza; Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa; Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa; Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. | Bia | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 10.233,00 |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 16 | VENTILADORES DE TETO - VT Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento - 48cm Largura - 23,5cm Altura - 26cm | VENTISOL | COMERCIAL | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.652,00 |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual | Agratto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 |

| | | de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| 1 | 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | agratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 6 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção eircular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e spessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. | GAZERANO | | UN | 6,00 | 423,90 | 2.543,40 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.543,40 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 5 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: "Tipo III". Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado. | BALMAK | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 |
| 1 | 9 | FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Descrição: Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão. | MIDEA | | UN | 2,00 | 584,00 | 1.168,00 |

| | | oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| 1 | 10 | GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Três assentos anatômicos e apoio para os pés; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico. Dimensões: Diâmetro: 100cm Altura: 55cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. | XALINGO | | UN | 1,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |
| 1 | 13 | SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC Descrição: Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão tender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. | MIDEA | | UN | 1,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 5.546,00 |
| JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 15 | TELEVISÃO LCD 32" - TV Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredível surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg | panasonic | pa32smart | UN | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.980,00 |

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 02/12/2019.

ELIANE BRUM
Prefeita

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:425DF372

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 62/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução da instalação de Posto de Transformação 225Kva - 13,8Kv - 220/127V com proteção geral 3x600 no Batalhão de Polícia da Fronteira - BPFROF.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

| SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------|-----------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225KVA - 13,8KV - 220/127V COM PROTEÇÃO GERAL 3X600 - Conforme projeto aprovado na Copel 352/16; - Instalação de poste e transformador; - Construção de mureta/ abrigo para medição; - Instalação de caixas, cabos, proteção, sistema de aterramento, para-raios e demais componentes do projeto elétrico 352/16; - Laudo de aterramento; - ART de execução; - Solicitação de vistoria junto a concessionaria de energia - COPEL | | | SERV | 1,00 | 16.980,00 | 16.980,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 16.980,00 |

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 04/12/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO Nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna pública o resultado e adjudicação da Licitação nº 20286/2019 - Processo nº 837/2019

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche - Resolução CD/FNDE 14/2012. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço. Por Item FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes items like ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO, PROCESSADOR DE ALIMENTOS CENTRIFUGA, and SOFÁ DE TERNAL LAVAVEL.

GESUL COMERCIAL LTDA

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes items like APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ESCORREGADORA COM RAMPA, ESTERILIZADOR DE MAMadeiras PARA MICROONDAS, and POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA.

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item VENTILADORES DE TETO - VT.

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item CADERNA DE ALIMENTAÇÃO (CA).

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item BALANÇA DIGITAL.

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item FORNO DE MICROONDAS 30 L.

VA OTOMI EQUIPAMENTOS ME

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes items like BALANÇA DIGITAL 15 KG, FORNO DE MICROONDAS 30 L, and ESCORREGADORA DE INCLINAÇÃO.

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EBELI

Table with columns: Lote, Item, Produto/Serviço, Marca, Modelo, Unidade, Quantidade, Preço, Preço total. Includes item TELEVISAO LCD 32".

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 02/12/2019. ELIANE BRUM - Pregoeira



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 - Processo nº 837/2019

OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/FNDE 14/2012.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 4 | <p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade: 35kg por gaveta.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura:105cm</p> <p>Largura:47cm</p> <p>Profundidade: 71cm</p> | LUNASA AQL23003 | | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 1 | 12 | <p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.</p> <p>Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.</p> <p>Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.</p> | BRITANIA BMP900 | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|--------|--------|
| | | <p>Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.</p> <p>Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.</p> <p>Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.</p> <p>Cabo com armazenamento integrado.</p> <p>Base firme com pés antideslizantes (ventosa).</p> <p>Motor com potência de 700W.</p> <p>Voltagem: 110V e 220V.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;</p> <p>liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.</p> <p>Disco emulsificador fabricado em PP.</p> <p>Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.</p> <p>Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> | | | | | |
| 1 | 14 | <p>SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SF1 Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido;</p> <p>Características:</p> <p>Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;</p> | ROMA COURINO PRETO | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | Acabamento inferior em Tela de Ráfia; | | | | | | | |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------------|----------|-------------|--|
| | | ESTRUTURA | | | | | | | |
| | | Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. | | | | | | | |
| | | ESPUMAS | | | | | | | |
| | | Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 | | | | | | | |
| | | Braça: Densidade D-20 | | | | | | | |
| | | Encostos: Densidade D-20 | | | | | | | |
| | | Dimensões: | | | | | | | |
| | | Altura do assento do sofá ao chão: 73cm | | | | | | | |
| | | Assento do estofado: 125 cm x 75 cm | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 | |
| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 1 | APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 Tipo 1 - 30.000 BTUS | Agratto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 | |
| | | Modelo: Split High Wall | | | | | | | |
| | | Tipo de ciclo: Quente/Frio | | | | | | | |
| | | Cor: Branco | | | | | | | |
| | | ENCE: No mínimo D | | | | | | | |
| | | Filtro de Ar; Anti-bactéria | | | | | | | |
| | | Vazão deAr: No mínimo 1.150 m³/h | | | | | | | |
| | | Controle remoto: Sim | | | | | | | |
| | | Termostato: Digital | | | | | | | |
| | | Funções: Sleep e Swing | | | | | | | |
| | | Voltagem 220 V | | | | | | | |
| | | OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os mo delos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | | | | | | | |
| 1 | 7 | ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUSEM POLIETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos | Xalingo | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 | |
| | | Características: | | | | | | | |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|--------|--------|
| | | <p>Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;</p> <p>Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;</p> <p>Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;</p> <p>Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;</p> <p>Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Peças multicoloridas;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões</p> <p>Largura: 59cm;</p> <p>Altura: 128cm;</p> <p>Comprimento: 205cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | | | | | |
| 1 | 8 | <p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: máximo 180mm.</p> <p>Diâmetro / Largura: máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> | Double Dream | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--------|----------|
| | | <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perigosos, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p> <p>O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p> | | | | | |
| 1 | 11 | <p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia-braços.</p> <p>Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm</p> <p>Largura útil do assento: 470 +/- 20mm</p> <p>Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm</p> <p>Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm</p> <p>Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm</p> <p>Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°</p> <p>Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento) : 100° +/-10°</p> <p>Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm</p> <p>Largura mínima do apoio de braços: 80mm</p> <p>Características:</p> <p>Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm;</p> <p>Partes metálicas unidas por meio de solda;</p> <p>Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA;</p> <p>Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;</p> | Bia | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | <p>Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto;</p> <p>Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada;</p> <p>Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pres são espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza;</p> <p>Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.</p> | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 10.233,00 |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 16 | <p>VENTILADORES DE TETO - VT Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.</p> <p>Características:</p> <p>Comprimento – 48cm</p> <p>Largura – 23,5cm</p> <p>Altura – 26cm</p> | VENTISOL | COMERCIAL | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.652,00 |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 2 | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m³/h, Controle remoto: Sim,</p> | Agratto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | | | | | | |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| 1 | 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m³/h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | agratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 6 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; | GAZERANO | | UN | 6,00 | 423,90 | 2.543,40 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | <p>Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;</p> <p>Braços ou dispositivo para proteção lateral;</p> <p>Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;</p> <p>Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;</p> <p>Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios;</p> <p>Cinto tipo suspensório;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e spessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> | | | | | | |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 2.543,40 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 5 | <p>BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</p> <p>Classificação metrológica: "Tipo III".</p> <p>Dimensões:</p> <p>Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm;</p> <p>Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;</p> <p>Capacidade: 15 kg;</p> <p>Divisão: de 5g em 5g.</p> <p>Características construtivas e funcionais:</p> <p>Gabinete em ABS.</p> <p>Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.</p> <p>Teclado de membrana composto de teclas e funções.</p> <p>Pés reguláveis.</p> <p>Nível de bolha.</p> <p>Desligamento automático.</p> <p>Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.</p> | BALMAK | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|--------|----------|
| | | <p>Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.</p> <p>Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.</p> <p>Comutação automática de voltagem.</p> <p>Frequência de rede elétrica: 60 Hz.</p> <p>Consumo máximo: 10W.</p> <p>Bateria interna.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INM ETRO.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</p> <p>Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos;</p> <p>Suportes do prato em alumínio injetado;</p> <p>Gabinete construído em ABS injetado.</p> | | | | | |
| 1 | 9 | <p>FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <p>Iluminação interna.</p> <p>Painel de controle digital com funções pré-programadas.</p> <p>Timer.</p> <p>Relógio.</p> <p>Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.</p> <p>Dispositivos e travas de segurança.</p> <p>Sapatas plásticas.</p> <p>Prato giratório em vidro.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação IN METRO.</p> | MIDEA | UN | 2,00 | 584,00 | 1.168,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----|------|----------|----------|
| | | <p>Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>Selo de certificação INMETRO.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.</p> <p>Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox.</p> <p>As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p> | | | | | | |
| 1 | 10 | <p>GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características:</p> <p>Peça composta por três partes: base, assentos e volante;</p> <p>Base com textura antiderrapante;</p> <p>Volante central;</p> <p>Acabamento sem saliências e com laterais redondas;</p> <p>Três assentos anatômicos e apoio para os pés;</p> <p>Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Em diversas cores;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Diâmetro: 100cm</p> <p>Altura: 55cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução:</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | XALINGO | | UN | 1,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| 1 | 13 | SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC Descrição: MIDEA Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor deb temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão a tender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. | | | UN | 1,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | 5.546,00 |
| juv comercio de equipamentos de informatica eireli | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 15 | TELEVISÃO LCD 32" - TV Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredibe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digi tal em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm | panasonic | pa32smart | UN | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | Largura: 80,90 cm | | | | | | | |
| | Profundidade: 9,20 cm | | | | | | | |
| | Peso: 18Kg | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1.980,00 |

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 04 de dezembro de 2019.


 ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 DATA: 05 / 12 / 2019
 JORNAL: Tribuna Regional
 EDIÇÃO: 1636
 Departamento de Licitação

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 DATA: 05 / 12 / 2019
 JORNAL: AM V
 EDIÇÃO: 1900
 Departamento de Licitação

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:EDF179EA

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 033/2019

OBJETO: Contratação de empresa para abrigamento do idoso Luiz Carlos da Silva, conforme processo de Ação Civil Pública do MP, sob nº 0002935-54.2019.8.16.0154.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

| Vencedores | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|-------|------------|--------|
| Fornecedor | Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Quantidade | Preço |
| LEIDIANE MARI INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS | 1 | 1 | Instituição de longa permanência para idoso | | 12,00 | 998,00 |

Homólogo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/12/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:F2D6A053

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019

OBJETO: Contratação de empresa para abrigamento do idoso Aristides da Veiga Cruz, conforme processo de Ação Civil Pública do MP, sob nº 0000313-02.2019.8.16.0154

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

| Vencedores | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|-------|------------|--------|
| Fornecedor | Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Quantidade | Preço |
| LEIDIANE MARI INSTITUIÇÃO PARA IDOSO | 1 | 1 | Instituição de longa permanência para idoso | | 12,00 | 998,00 |

Homólogo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 04/12/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:E2692E43

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 - Processo nº 837/2019

OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/FNDE 14/2012.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|--------|-------------|--|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 4 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. | LUNASA | AQL23003 | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 | |

| | | Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura: 105cm Largura: 47cm Profundidade: 71cm | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------|----------|-------------|
| 1 | 12 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo NMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados, 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. Disco emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. | BRITANIA BMP900 | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| 1 | 14 | SOFÁ DE MATERIAL LAVÁVEL - SFI Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido; Características: Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; ESTRUTURA Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 Dimensões: Altura do assento do sofá ao chão: 73cm Assento do estofado: 125 cm x 75 cm | ROMA PRETO | COURINO | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 |
| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 30000 BTUS - ARI Tipo 1 - 30.000 BTUS Modelo: Split High Wall Tipo de ciclo: Quente/Frio Cor: Branco ENCE: No mínimo D Filtro de Ar, Anti-bactéria Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing Voltagem: 220 V OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agratto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| 1 | 7 | ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: | Xalingo | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|--------|----------|
| | | <p>Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;</p> <p>Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;</p> <p>Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;</p> <p>Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;</p> <p>Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Peças multicoloridas;</p> <p>Não tóxico.</p> <p>Dimensões</p> <p>Largura: 59cm;</p> <p>Altura: 128cm;</p> <p>Comprimento: 205cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | | | | | |
| 8 | | <p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: máximo 180mm.</p> <p>Diâmetro / Largura: máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p> <p>O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p> | Double Dream | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 |
| 11 | | <p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO)</p> <p>Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia-braços.</p> <p>Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm</p> <p>Largura útil do assento: 470 +/- 20mm</p> <p>Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm</p> <p>Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm</p> <p>Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm</p> <p>Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a -7°</p> <p>Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento) : 100° +/- 10°</p> <p>Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm</p> <p>Largura mínima do apoio de braços: 80mm</p> <p>Características:</p> <p>Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm;</p> <p>Partes metálicas unidas por meio de solda;</p> <p>Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA;</p> <p>Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;</p> <p>Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto;</p> <p>Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada;</p> <p>Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pres são espaçados a cada 20cm ou velcro, em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza;</p> <p>Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma sub-camada de TNT sob a superfície.</p> <p>Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa;</p> <p>Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento.</p> | Bia | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |

| | | fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa; Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m ² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-------------|-----------|
| TOTAL | | | | | | | | | 10.233,00 |
| JHONATAN BAGATOLI EPP | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 16 | VENTILADORES DE TETO - VT Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento – 48cm Largura – 23,5cm Altura – 26cm | VENTISOL | COMERCIAL | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.652,00 |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m ³ /h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os mo delos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agratto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 | |
| 1 | 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS, Modelo: Split High Wall, Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco, ENCE: A, Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m ³ /h, Controle remoto: Sim, Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing, Voltagem: 220 V, OBS. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os mo delos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | agratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7.261,00 |
| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 6 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2). Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, e spessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. | GAZERANO | | UN | 6,00 | 423,90 | 2.543,40 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.543,40 |
| VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 5 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. | BALMAK | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|----------|----------|
| | | <p>Características construtivas e funcionais:</p> <p>Gabinete em ABS.</p> <p>Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.</p> <p>Teclado de membrana composto de teclas e funções.</p> <p>Pés reguláveis.</p> <p>Nível de bolha.</p> <p>Desligamento automático.</p> <p>Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.</p> <p>Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.</p> <p>Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA</p> <p>Comutação automática de voltagem.</p> <p>Frequência de rede elétrica: 60 Hz.</p> <p>Consumo máximo: 10W.</p> <p>Bateria interna.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</p> <p>Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos;</p> <p>Suportes do prato em alumínio injetado;</p> <p>Gabinete construído em ABS injetado.</p> | | | | | |
| 1 | 9 | <p>FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido internamente e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <p>Iluminação interna.</p> <p>Panel de controle digital com funções pré-programadas.</p> <p>Timer.</p> <p>Relógio.</p> <p>Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.</p> <p>Dispositivos e travas de segurança.</p> <p>Sapatilhas plásticas.</p> <p>Prato giratório em vidro.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>Selo de certificação INMETRO.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.</p> <p>Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação ou serem fabricados em aço inox.</p> <p>As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p> | MIDEA | UN | 2,00 | 584,00 | 1.168,00 |
| 1 | 10 | <p>GIRA-GIRA OU CARROCEL - CR Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características:</p> <p>Peça composta por três partes: base, assentos e volante;</p> <p>Base com textura antiderrapante;</p> <p>Volante central;</p> <p>Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;</p> <p>Três assentos anatômicos e apoio para os pés;</p> <p>Poliuretano pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>Em diversas cores;</p> <p>Não tóxico;</p> <p>Dimensões:</p> <p>Diâmetro: 100cm</p> <p>Altura: 55cm</p> <p>Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução:</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> | XALINGO | UN | 1,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |
| 1 | 13 | <p>SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC Descrição:</p> <p>Duto de exaustão</p> <p>Sistema anti-rugas</p> <p>Secagem por tombamento auto-reversível</p> <p>Seletor de temperatura de secagem</p> <p>Seca 10Kg de roupas centrifugadas</p> <p>Consumo de energia: 0,2 kWh</p> <p>Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)</p> <p>Cor: branco</p> <p>Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 30Kg</p> <p>OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.</p> | MIDEA | UN | 1,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| TOTAL | | | | | | | 5.546,00 |
| juv comercio de equipamentos de informatica eireli | | | | | | | |

| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 15 | TELEVISÃO LCD 32" - TV Descrição: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredíbe surround Potência de áudio de 2x15W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18Kg | panasonic | pa32smart | UN | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.980,00 |

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 04 de dezembro de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador: C36C682B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2019

Os contribuintes abaixo relacionados, ficam por meio deste regularmente notificados e cientes de que se encontram em débito perante a Fazenda Pública Municipal. Isto posto, ficam intimados a comparecer na Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Rua Niterói, 121 - Centro, no município de São Pedro do Iguaçu - PR, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para recolher o valor do débito devidamente atualizado.

| Cadastro | Contribuinte | CPF / CNPJ | Tributo(s) | Loteamento |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 1847 | Carlos Olivo | 681.431.929-20 | IPU | São Francisco |
| 653 | Luiz Ferri | 975.285.894-54 | IPU | São Francisco |
| 4826 | Juliano de Souza Teixeira | 114.860.599-10 | Taxa | Central |
| 3974 | Agroju Representações Comerciais Ltda - ME | 14.808.283/0001-07 | ISS / TLL | Central |
| 4378 | J. E. Ernsen & Cia Ltda - ME | 18.606.702/0001-89 | TLL | Zona Rural |
| 4540 | Antônio Alves Martins | 717.839.709-87 | Multa | Central |
| 3234 | Associação dos Estudantes de São Pedro do Iguaçu | 10.957.085/0001-54 | TLL | Central |
| 3433 | Francieli Lunardi | 12.290.309/0001-42 | TLL | Central |
| 3498 | Teresinha de Jesus Chaves de Oliveira | 12.451.723/0001-96 | TLL | Central |
| 3630 | JDE Construções Ltda - ME | 12.033.119/0001-40 | TLL / Multa | Central |
| 3797 | Lúcia Castillo Gomes | 13.932.482/0001-60 | TLL | Central |
| 4304 | Jéssica Dayane Moro | 085.683.799-74 | Taxa | Central |
| 4095 | Anantas Cezário de Oliveira | 15.617.924/0001-09 | TLL | Luz Marina |
| 3959 | Edivandro de Souza - Comércio Varejista de Vestuário - ME | 14.754.917/0001-96 | TLL | Luz Marina |
| 2239 | Cecília Lemke da Silva | 761.543.949-34 | IPU | Luz Marina |
| 1435 | Pedro Pasqualon | 283.623.819-49 | IPU | Central |
| 3257 | Cicero Assis Pacheco | 681.032.559-04 | Multa | Central |
| 518 | José Bartolomeu da Silva | 766.865.341-45 | IPU | Central |
| 2078 | Rudimar Zampieri | 030.058.229-31 | IPU / Multa | Central |
| 1531 | Rodrigo Cristian Zampieri | 019.853.749-27 | IPU | Central |
| 1809 | Nelson Messias Bastos | 369.977.659-04 | IPU / Taxas | Central |
| 5030 | Maria Vilma Silva de Jesus | 040.211.999-18 | Multa | Luz Marina |
| 5074 | Maik Felipe da Silva | 092.283.339-79 | Multa | Zona Rural |
| 4129 | Graciele Andreoli Meneguetti Cardoso 04620856940 | 15.352.213/0001-50 | TLL | Central |
| 439 | João Avanzi | 015.383.739-04 | CM | Central |
| 5665 | Maria Aparecida Barrinhas | 597.251.929-15 | Multa | Central |
| 5408 | Marmoraria Arte e Pedras | 27.425.838/0001-83 | ISS | Central |
| 4052 | Honesko Incorporadora de Imóveis Ltda | 08.983.745/0001-20 | IPU | Central |
| 3799 | Residencial Valle do Iguaçu Eireli | 13.458.389/0001-65 | IPU | Central |
| 5057 | Marli de Fátima Mucelin | 010.681.909-73 | Multa | Central |
| 5035 | Juan Miron Sanchez | 100.749.459-04 | Multa | São Judas Tadeu |
| 5671 | Francinaldo Batista | 079.672.199-88 | Multa | Central |
| 5650 | Ana Paula dos Santos Faria | 093.544.129-80 | Multa | Central |
| 1242 | Ironi Coutinho | 699.984.261-20 | Multa | São Judas Tadeu |
| 5055 | José Aparecido Batista Bueno | 651.885.949-00 | Multa | Central |
| 4900 | Caldeira e Caldeira Ltda - ME | 22.517.220/0001-20 | TLL | Central |
| 5021 | Ivanir Pedro Lunardi | 364.251.761-72 | Multa | Central |
| 5018 | Roseni Valansuelo | 048.357.459-73 | Multa | Central |
| 4931 | Eva Aparecida de Souza dos Santos e Outro | 717.824.519-00 | Multa | Central |
| 4273 | Luciana Cristina Bastos | 019.035.169-19 | Multa | Central |
| 1696 | Ademar Borges | 553.463.679-34 | Taxa | Zona Rural |

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2019 - Processo nº 837/2019
OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para uma creche – Resolução CD/FNDE 14/2012. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço. Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
RMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 4 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO – AQ1 Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor prata, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas comidas reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos as dimensões do porta etiquetas também embutido e de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Redesp em chapa de aço pintado na mesma cor pintado com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura: 105cm Largura: 47cm Profundidade: 71cm | LUNASA AQL23003 | | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 1 | 12 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (COMÉSTICO) MT Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal para abarrotar frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e a frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosas). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fabricação, plugue e conexões elétricas compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rubisco) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralár e picar em pedações finas e médias; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco embulicador para preparar alimentos como omeia em neve e mousses. | BRITANA BAP900 | | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| | | Máquinas primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pino e botão de velocidade fabricados em ABS. Disco embulicador fabricado em PP. Pêlo interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebolos, arestas cortantes ou elementos perfurantes. | | | | | | |
| 1 | 14 | SOFA DE MATERIAL LAVAVEL - SF1 Descrição: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido. Características: Revestimento Superior emlaminado de PVC com reforço em metal (Korin) CV 20. Acabamento inferior em Teca de Ráfia. ESTRUTURA: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Tratamento da estrutura com grampos fixados com grampos pneumáticos. ESPUMAS: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23. Braço: Densidade D-20. Encostos: Densidade D-20 Dimensões: Altura do assento do sofá ao chão: 73cm Assento do estofado: 125cmx 76 cm | ROMA COURNO PRETO | | UN | 1,00 | 723,00 | 723,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.062,00 |

| GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 Tipo 1 - 30.000 BTUS. Modelo: Split High Wall. Tipo de ciclo: Quente/Frio. Cor: Branco. ENCE: No mínimo D. Filtro de Ar: Anti-bactéria. Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h. Controle remoto: Sim. Termostato: Digital. Funções: Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agralto | | UN | 1,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| 1 | 7 | ESCORREGADOR COM RAMPA E LINA ESCADA DE DEGRÁUS EM FOLETILENO - ES Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos. Características: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno lateral e central. Corrimão incorporado à própria escada, sem soldas e com laterais arredondadas no tipo de escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estáticos e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões: Largura: 50cm; Altura: 126cm; Comprimento: 205cm; Tolerância +/- 5%. Manual de Instrução O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. | Xalring | | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00 |
| 1 | 8 | ESTERILIZADOR DE MANDEIAS PARA MICROONDAS - ES Descrição: Esterilizador de mamadeiras a vapor, para uso em | Double Dream | | UN | 2,00 | 173,00 | 346,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|------|--------|-----------|
| | | microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 160mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero. | | | | | | |
| 1 | 11 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (PO) Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoios-braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm. Largura útil do assento: 470 +/- 20mm. Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm. Extensão útil (h) do encosto: mínimo de 500mm. Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm. Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° a +3°. Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100° +/- 10°. Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/- 20mm. Largura mínima do apoio de braços: 80mm. Características: Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seção circular, com diâmetro mínimo de 1", e espessura de parede mínima de 1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de solda; Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em polipropileno; Placota dos elementos metálicos em tinta em híbrido Epoxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, e espessura mínima de 40 micrometros na cor CRNA; Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto; Lateral (braço), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto. Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma termofixa (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada; Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza; Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas "velcro", inteiramente encapsada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa; Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de "fitas velcro", inteiramente encapsada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em "ziper" no verso para remoção da capa; Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. | Ba | | UN | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 10.233,00 |

| LITONIA TANI BAGATOLI EPP | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 16 | VENTILADORES DE TETO - VT Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento - 48cm. Largura - 23,5cm. Altura - 26cm | VENTISOL COMERCIAL | | UN | 13,00 | 204,00 | 2.652,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.652,00 |

| LOTERICA E COMERCIO S.L. SIRELI | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - ARO Agralto Descrição: Tipo 3 - 12.000 BTUS. Modelo: Split High Wall. Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco. ENCE: A. Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 500m³/h, Controle remoto: Sim. Termostato: Digital. Funções: Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Agralto | | UN | 2,00 | 2.123,00 | 4.246,00 |
| 1 | 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Tipo 2 - 18.000 BTUS. Modelo: Split High Wall. Tipo de ciclo: Quente/Frio, Cor: Branco. ENCE: A. Filtro de Ar: Anti-bactéria, Vazão de Ar: No mínimo 780m³/h, Controle remoto: Sim. Termostato: Digital. Funções: Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. OBS: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL D E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. | Ingratto | | UN | 1,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.261,00 |

| ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 8 | CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (C1) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15591-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15591-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15591-2); Altura do assento: mínimo de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.3.2 da ABNT NBR 15591-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. OBS: Nas cases em que o encosto da cadeira possua ângulo maior que 60° em relação à horizontal (medição | GAZERANO | | UN | 8,00 | 423,90 | 2.543,40 |

