



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.869.829/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R WILMA SCHLOSSER	NÚMERO 57	COMPLEMENTO SALA 02
--	---------------------	-------------------------------

CEP 89.872-000	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO MODELO	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (49) 3333-0837/ (49) 9886-1913
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2020 às 10:05:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 17/08/2020

Horário: 08:53

Comissão de Licitações

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (*)

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/MF Nº. 14.869.829/0001-30, sediada na Rua WILMA SCHLOSSER, 57, INDUSTRIAL, CEP 89872-000, na cidade de MODELO/SC. O representante legal da empresa, ANDERSON SERGIO SIMONI, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020**, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256613834
Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8682

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30

ANDERSON SERGIO SIMONI / ADMINISTRADOR
CPF: 3261812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (*)

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/MF Nº. 14.869.829/0001-30, sediada na Rua WILMA SCHLOSSER, 57, INDUSTRIAL, CEP 89872-000, na cidade de MODELO/SC, Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 258613834
Rua Wilma Schlosser, 57- Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8662

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30
ANDERSON SERGIO SIMONI / ADMINISTRADOR
CPF: 3261812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC











CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0037227-2	CNPJ 14.869.829/0001-30	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/01/2012	Data de Início de Atividade 02/01/2012
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA WILMA SCHLOSSER, 57-SALA 02, INDUSTRIAL, MODELO, SC, 89.872-000			
Objeto Social TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS COM ABRANGENCIA MUNICIPAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL DISTRIBUICAO DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DISTRIBUICAO DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS DISTRIBUICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS.			
Capital: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prado de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF JUAREZ PARISE 023.091.039-42	Administrador sim	Início do Mandato 13/11/2017	Término do Mandato 07/11/2018
Administrador Nomeado/Término do Mandato GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER 086.577.379-30	Administrador sim	Início do Mandato 07/11/2018	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER 086.577.379-30			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 25/09/2019 Ato: PROCURAÇÃO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)	Número: 20195579194		Situação REGISTRO ATIVO
Evento(s): PROCURACAO			Status XXXXXXXXXXXXXX



Florianópolis - SC, quinta-feira, 16 de julho de 2020

Blasco Borges Barcellos

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 16/07/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



**SEXTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
 CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 – NIRE: 42600372272**

1 – GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de setembro de 1994, na cidade de Nova Erechim - SC., portador da Cédula de Identidade nº. 5.198.071, emitida pela SSP/SC, em 19.08.2010, e inscrito no CPF sob nº. 086.577.379-30, residente e domiciliado na Av. Francisco Ferdinando Losina, nº 47, Centro, Nova Erechim, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000.

Titular da empresa de nome **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, registrada legalmente por ato constitutivo devidamente arquivado na JUCESC (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina) sob n.º 42204803149 em 12 de janeiro de 2012, primeira alteração em 27 de agosto de 2015, segunda alteração contratual em 01 de dezembro de 2015, e terceira alteração contratual com transformação para EIRELI sob o NIRE nº 42600372272, inscrita no CNPJ sob nº. 14.869.829/0001-30, com quarta alteração em 01 de novembro de 2018, e quinta alteração em 07 de maio de 2019, **RESOLVE** em alterar ato constitutivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: A empresa passa a adotar como título de estabelecimentos a denominação **CONCEITO DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

SEGUNDA: Devido ao seu faturamento a empresa passa de ME (microempresa) para EPP (empresa de pequeno porte).

Diante das alterações acima e face a necessidade de adaptar seu ato constitutivo as novas exigências da Lei nº 10.406 de 10-01-2002 o titular delibera **REFORMAR E DAR NOVA REDAÇÃO CONSOLIDADA** ao seu ato constitutivo, que passa a vigorar sob as cláusulas e condições seguintes:

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de setembro de 1994, na cidade de Nova Erechim - SC., portador da Cédula de Identidade nº. 5.198.071, emitida pela SSP/SC, em 19.08.2010, e inscrito no CPF sob nº. 086.577.379-30, residente e domiciliado na Av. Francisco Ferdinando Losina, nº 47, Centro, Nova Erechim, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000. Com sua nova alteração de sua Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, passa a ter as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial, **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, e título do estabelecimento: " **CONCEITO DISTRIBUIDORA** " com sede na Rua Wilma Schlosser, nº 57, Sala 02, Bairro Industrial, cidade de Modelo, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000, e foro jurídico da cidade de Modelo - SC

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do País. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Quotistas	Valor - R\$
GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 17/07/2020

17/07/2020

Arquivamento 20203682882 Protocolo 203682882 de 16/07/2020 NIRE 42600372272

Nome da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260715359649364

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social consiste em:

49.30-2/02 - Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças;
 46.23-1/06 - Distribuição de sementes, flores, plantas e gramas;
 46.23-1/09 - Distribuição de alimentos para animais;
 46.32-0/02 - Distribuição de farinhas, amidos e féculas;
 46.37-1/04 - Distribuição de pães, bolos, biscoitos e similares;
 46.39-7/01 - Distribuição de produtos alimentícios em geral;
 46.81-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes;
 46.84-2/99 - Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos;
 47.32-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de cargas, com abrangência municipal.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa será administrada pelo titular Sr. **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.060 do CCB).

Parágrafo Único: O empresário Sr. **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER**, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA SETIMA: A empresa possui uma filial, na Avenida independência, nº 291, Sala 01, Centro, Nova Erechim – SC, CEP 89865-000, inscrita no CNPJ sob nº 14.869.829/0002-10 e registrada na junta comercial do estado de Santa Catarina sob o nº 42901244087 e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar outras filiais mediante alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado (pode ser terceiro), com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio. (Art. 1.060 do CCB).

Nova Erechim - SC, 16 de Julho de 2020.

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER

2



[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2020

Arquivamento 20203682882 Protocolo 203682882 de 16/07/2020 NIRE 42600372272

Nome da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260715359649364

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2020 por Blaseo Borges Barcellos - Secretario-geral

17/07/2020

[Handwritten signature]



República Federativa do Brasil

000142

Estado de Santa Catarina

Município de Nova Erechim, Comarca de Pinhalzinho

Escrivania de Paz de Nova Erechim

FABIO LEITE VIANA - Escrivão de Paz

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Município de Santo Ant. de Sudoeste - PA
Conferir com o original

TRASLADO

Livro: 014 | Folha: 164

Protocolo: 3072

Data do Protocolo: 22/05/2020

17 / 08 / 2020

Comissão de Licitações

SAIBAM os que este público instrumento de procuração virem, que aos vinte e dois(22) dias do mês de maio(05) do ano de dois mil e vinte(2020), no município de Nova Erechim, comarca de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, compareceu neste cartório de notas, situado na avenida Independência, nº 255, Centro, como **OUTORGANTE, CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, empresa individual por quotas de responsabilidade limitada, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 14.869.829/0001-30, situada na rua Wilma Schlosser, nº 57, sala 02, bairro Industrial, na cidade de Modelo-SC, aqui representado(a) por seu administrador: **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER**, de nacionalidade brasileira, nascido em 24/09/1994, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade nº 5198071, órgão emissor SSP-SC, expedida em 18/10/2017, portador do CPF nº 086.577.379-30, residente e domiciliado na avenida Francisco Ferdinando Losina, nº 47, Centro, na cidade de Nova Erechim-SC; a qual por este instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador, o **OUTORGADO, ANDERSON SERGIO SIMONI**, de nacionalidade brasileira, nascido em 13/12/1976, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 3261812, órgão emissor SSP-SC, expedida em 02/07/2015, portador do CPF nº 016.713.019-60, residente e domiciliado na rua Castelo Branco, s/nº, Centro, na cidade de Águas Frias-SC; conferindo-lhe poderes amplos, gerais e totais contidos na cláusula "ad negotia" e no direito permitidos para em conjunto ou separadamente poder administrar em nome do outorgante a sociedade, assinar qualquer documento de interesse do outorgante, participar de certames, licitações, apresentar propostas, assinar requerimentos, ratificar recorrer, deliberar sobre qualquer assunto, participar em licitações públicas, impugnar, administrar a sociedade, contratar, assinar documentos, requerimentos, declarações, formular proposta, avaliar, dar quitação, declarar, dar quitação, dar valor, juntar documentos, assinar documentos, transigir, negociar, anuir, retificar e ratificar documentos, aditar, acordar, concordar, discordar, transigir, desistir, requerer, firmar compromisso, ratificar e praticar, cumprir exigências, juntar e retirar documentos, ajustar condições, pagar taxas e impostos, requerer negativas, re-ratificar, renegociar, transmitir posse, domínio, direito e ação, responder pela evicção de direito, liquidar dívidas e encargos fiscais ou de qualquer natureza incidente sobre o bem, passar recibos e dar quitação parcial, total e irrevogável, representar o(a) outorgante em Juízo ou fora dele, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, representação em licitações públicas podendo formular propostas, enfim tudo para o fiel cumprimento do presente mandato. Foi realizada a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, aos 21/05/2020, às 17:50:22, com resultado negativo: Código HASH: 7166.f1d5.0b3c.1ca0.c22c.12dd.4eae.5f20.2f4b.0042. Assim me disse do que dou fé e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e assinou. Eu Eduardo Perreira, servindo de substituto legal na forma da lei a fiz digitar e dou fé, subscrevo e assino em público raso. Assinou nesta procuração: **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER** como administrador da outorgante representando a **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**. Nada mais, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado é cópia fiel da procuração lavrada por este serviço notarial. Observação: Eventualmente, a quantidade de folhas do

Continua na próxima página...(Página 1/2)

Escrivania de Paz de Nova Erechim - Avenida Independência, 255, Centro

Nova Erechim - SC - Cep: 89865-000 - cartorioviana@saninternet.com.br - (49) 3333-0458



República Federativa do Brasil

Estado de Santa Catarina

Município de Nova Erechim, Comarca de Pinhalzinho

Escrivania de Paz de Nova Erechim

FABIO LEITE VIANA - Escrivão de Paz

PROCURAÇÃO PÚBLICA

TRASLADO


Livro: 014 | Folha: 165

Protocolo: 3072

Data do Protocolo: 22/05/2020

livro e traslado podem divergir, pois o livro dependerá do número de partes envolvidas no ato e o traslado dependerá da quantidade de selos utilizados, que são impressos ao final do traslado. Emolumentos: 1 Selo de Fiscalização pago (FVI50003-0JMC) - R\$ 2,80, 1 Procuração para atos negociais - R\$ 57,00, Total: R\$ 59,80.

Nova Erechim - SC, 22 de maio de 2020.


EDUARDO PERREIRA
Substituto Legal



Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original

17/08/2020


Comissão de Licitações



(Página 2/2)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 ANDERSON SERGIO SIMONI

DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR/UF
 3261812 SSP SC

CPF
 016.713.019-60

DATA NASCIMENTO
 13/12/1976

FILIAÇÃO
 ADELAR SIMONI
 MARIA ZANELLA SIMONI

PERMISSÃO
 ACC CAT HAB
 AE

Nº REGISTRO
 01250244915

VALIDADE
 12/07/2025

HABILITAÇÃO
 22/05/1995

OBSERVAÇÕES
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR
Anderson Simoni

LOCAL
 CHAPECÓ, SC

DATA DE EMISSÃO
 20/07/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
Sandra Mara Pereira
 Sandra Mara Pereira
 Diretora Estadual de Tráfego
 19490918613
 SC156369770

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2011047217

PROIBIDO PLASTIFICAR 2011047217

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PB
 Confere com o original

17 / 08 / 2020

[Signature]
 Comissão de Licitações

[Handwritten mark]
 D... ..

[Handwritten marks]
 @
 8
 E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.494.712/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/2008
NOME EMPRESARIAL P A MUNHOZ EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SULBRASIL LUBRIFICANTES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 2435	COMPLEMENTO *****
CEP 85.812-500	BAIRRO/DISTRITO REGIAO DO LAGO	MUNICÍPIO CASCAVEL
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PR
TELEFONE (45) 9973-7979		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/08/2020 às 22:22:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 17/08/2020

Horário: 08:50

Comissão de Licitações

000146

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.494.712/0001-68
NOME EMPRESARIAL: P A MUNHOZ EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/08/2020 às 22:23 (data e hora de Brasília).

@

[Handwritten signature]



1º TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE CASCAVEL - PARANA

FERNANDO CESAR VELLOZO LUCASKI - TABELIÃO

Rua Souza Neves, 3755 - Centro - CEP: 85.011-120 - Cascavel - Paraná - Fone: (45) 3101-7863

000147

Livro: 861-P

Folhas: 155/156

Capa: 0165081



PROCURAÇÃO bastante que faz: **PATRICIA APARECIDA MUNHOZ - ME** a favor de **MAURICIO GOMES**, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, (26/03/2019), nesta cidade e comarca, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **PATRICIA APARECIDA MUNHOZ - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.494.712/0001-68, Inscrição Estadual nº 9049696210, com sede na Avenida Brasil, 2435, bairro Região do Lago, nesta cidade de Cascavel-PR, neste ato representada por sua administradora **Patricia Aparecida Munhoz**, brasileira, filha de **JOSE HENRIQUE MUNHOZ** e **ELZA AMARAL MUNHOZ**, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 5.773.785-9/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 811.476.789-87, residente e domiciliada na Avenida Brasil, 2435, apto 01, bairro Região do Lago, nesta cidade de Cascavel-PR, tudo de conformidade com a Terceira Alteração Consolidada, Quarta Alteração, Quinta Alteração, Requerimento do Empresário, Declaração de Enquadramento de Microempresa e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em 05.03.2019, as quais ficam arquivadas nestas notas às folhas 054/067 do livro 235 e à folha 006 do livro 255 (arquivo de contratos sociais); reconhecida como a própria por mim, Fernando Cesar Vellozo Lucaski, Tabelião, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que por este mandato e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: **MAURICIO GOMES**, brasileira, nascido em 10/09/1976, filho de **MAURICIO GOMES** e **CENI CAMPOS GOMES**, casado, conforme certidão de registro de casamento civil sob termo nº 19797 do livro B-075, folha 276, lavrado no 1º OFICIO DE CASCAVEL em 27/09/2003, maior e capaz, auxiliar administrativo, portador da Cédula de Identidade nº 6.117.067-7/SSP-PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01810016853/DETRAN-PR, expedida em 16/02/2016, inscrito no CPF/MF sob nº 588.365.272-72, residente e domiciliado à Rua Vermelha, 718, Santa Mariana, Cascavel-PR, endereço eletrônico (email): não consta; ao qual confere: amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de em nome da outorgante, assinar todo e qualquer documento com a finalidade de licitações junto a Órgãos Públicos, Municipais, Federais, Estaduais, Empresas Particulares e onde mais necessário for, podendo para tanto assinar termos e contratos de qualquer espécie, fazer declarações, justificações, fazer e assinar requerimentos, impor recursos, apresentar e retirar documentos, confessar, desistir e transigir, realizar, solucionar, transigir, apresentar Termo de Credenciamento, apresentar a declaração de que o licitante cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; entregar os envelopes contendo a Proposta de preço e a documentação de habilitação do licitante, formular lances ou ofertas verbalmente, negociar com o pregoeiro a redução dos preços ofertados, assumir obrigações e compromissos, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Conte com o original

17/03/2020

Comissão de Licitações

D. 17

u

e



1º TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE CASCAVEL - PARANA
FERNANDO CESAR VELLOZO LUCASKI - TABELIÃO


Livro: 861-P
Folhas: 155/156
Capa: 0165081

Rua Educa Nunes - 3755 - Centro - CEP - 85.601-120 - Cascavel - Parana - Fone (41) 2101-7853

sessão pública ou, se for o caso, manifestar imediata e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; **não podendo substabelecer** e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. A outorgante declara que conferiu e que se responsabiliza pela veracidade dos dados fornecidos do procurador e do objeto utilizados para a lavratura do presente instrumento. Pela Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando a presença de testemunhas de acordo com o artigo 676 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Guia de Funrejus nº 14000000004545660-2, devidamente quitada. Protocolo de Distribuição nº 0000783/2019, de 26 de março de 2019. Eu, (a.), Eryka Oliveira Fernandes, que a digitei. Eu, (a.), Fernando Cesar Vellozo Lucaski, Tabelião, que conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$74,23, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$18,56, FADEP: R\$3,71. Selo Digital Nº phxRn.RMqAw.hnY3R, Controle: n478C.ytM6c. (aa.) PATRICIA APARECIDA MUNHOZ - ME, PATRICIA APARECIDA MUNHOZ. Fernando Cesar Vellozo Lucaski, Tabelião.. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Eryka Oliveira Fernandes, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº  da Verdade




Eryka Oliveira Fernandes
Escrevente



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
17/08/2020
Comissão de Licitações

000149



FUNARPEN

FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

VERIFICAÇÃO DO SELO DIGITAL

Selo digital: **phxRn**

RMqAw

hnY3R

Controle: **n478C**

ytM6c

INFORMAÇÕES DO CARTÓRIO

Nome do Ofício: 1º TABELIONATO DE NOTAS

Responsável: FERNANDO CESAR VELLOZO LUCASKI

Endereço: RUA SOUZA NAVES,3755

Cidade/UF: CASCAVEL/PR

Telefone: (45) 3035-6055

INFORMAÇÕES DO SELO

Documento emitido: Procurações

Data de Geração: 28/03/2019 às 16:53

Número do Protocolo: 0783...

Quantidade de partes presentes no documento: 03

CPF/CNPJ de uma das partes: 104947...

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTERA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1247964136

MAURICIO GOMES

DOC. IDENTIDADE - DOC. EMPREGO / UF
 6117067-7 SESP PR

CPF - IDENTIFICADOR DE PESSOAS
 588.365.272-72 10/09/1976

PRELAÇÃO
 MAURI GOMES
 CENI CAMPOS GOMES

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 01810014853 16/02/2011 28/05/2001

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1247964136

Observações:
 A

DATA EMISSÃO
 16/02/2016

CASCAVEL, PR

JACQUES SPAD
 53968613561
 TR910347670

DETRAN - PR - CASCAVEL

A

Demis

Handwritten signature/initials

e

@

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 08.878-0
 Av. Francisco Antônio Figueira, 144 - Bairro São Lourenço - 85800-000 - Cascavel - PR - Fone: (41) 3248-4000 - Fax: (41) 3248-4001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 89831403191540520645-1; Data: 14/03/2019 15:47:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: :
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

000151

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/08/2020 18:48:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 89831403191540520645-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b759e529da17081e248c361eb1cdb96463fdd177f9a5694a499c5ae057026b094531a9ceaaa8323fb3329ece433e00931c43aa697165c1f99d53d37d5d279f9a3



(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 5.773.785-9

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.773.785-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 13/04/2018

NOME: PATRICIA APARECIDA MUNHOZ

FILIAÇÃO: JOSE HENRIQUE MUNHOZ
ELZA AMARAL MUNHOZ

NATURALIDADE: CEU AZUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 17/06/1972

DOC. ORIGEM: COMARCA=CASCAVEL/PR, 1 OFICIO
C.CAS.AV.DIV=6467, LIVRO=228A, FOLHA=107

CPF: 811.476.789-87

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTORIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V LP, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 89833005181235250680-1; Data: 30/05/2018 12:35:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY54527-MJOX,
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

000153

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/08/2020 18:50:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PATRICIA APARECIDA MUNHOZ** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 89833005181235250680-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b759e529da17081e248c361eb1cdb9646c49d4d7466375ef453dd44cf2850873f8cca3f7d1b93aa3a8be6a27a2b8120cc43aa697165c1f99d53d37d5d279f9a3



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.290-2,
de 24 de agosto de 2001.



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ-10.494.712/0001-68

NIRE 41600877586

PATRICIA APARECIDA MUNHOZ, brasileira, separada, natural de Cuiabá - Mato Grosso do Sul, inscrita em 17/06/1972, Empresária, portadora do CPF-811.476.789-87 e RG-5.773.785-9-SSP-PR, data de expedição 02/06/1989, residente e domiciliado Avenida Brasil nº 2435 Aparecida, Região do Lago, CEP-85812-500, Cascavel-PR, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, denominada P A MUNHOZ EIRELI, com sede em Cascavel-PR, estabelecida Avenida Brasil nº 2435, Região do Lago, CEP-85812-500, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600877586, em sessão de 20/11/2008 celebrada no CNPJ-10.494.712/0001-68, resolvam por este instrumento particular de consento modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Comercio varejista de Lubrificantes, Serviços de Lubrificação e troca de óleo, Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio Atacadista de produtos de limpeza para veículos automotores, Comercio Atacadista de Lubrificantes, Comercio varejista de produtos de limpeza para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga municipal e intermunicipal, passa a ser Comercio varejista de Lubrificantes, Serviços de Lubrificação e troca de óleo, Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio Atacadista de produtos de limpeza para veículos automotores, Comercio Atacadista de Lubrificantes e graxas, Comercio varejista de produtos de limpeza para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga municipal e intermunicipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

CONSOLIDAÇÃO

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ-10.494.712/0001-68

NIRE 41600877586

PATRICIA APARECIDA MUNHOZ, brasileira, separada, natural de Cuiabá - Mato Grosso do Sul, inscrita em 17/06/1972, Empresária, portadora do CPF-811.476.789-87 e RG-5.773.785-9-SSP-PR, data de expedição 02/06/1989, residente e domiciliado Avenida Brasil nº 2435 Aparecida, Região do Lago, CEP-85812-500, Cascavel-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada EIRELI, e com a denominação P A MUNHOZ EIRELI, CNPJ-10.494.712/0001-68, constituída em 20/11/2008, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CENTRO DE REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB Nº 20193454840.
PROTOCOLO: 193454840 DE 10/06/2019. COLOCO DE VERIFICAÇÃO:
11902654830. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2019
www.empresasfca1.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade informando seus respectivos códigos de verificação

de nos respectivos portais.

18x2

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ-10.494.712/0001-68

NIRE 41600877586

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início em 20/11/2008, das operações sociais. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI com a sua sede na Cidade de Cascavel-PR, Avenida Brasil nº 2435, Região do Lago, CEP-85812-500, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da EIRELI será: Comercio varejista de Lubrificantes, Serviços de Lubrificação e troca de óleo, Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio Atacadista de produtos de limpeza para veículos automotores, Comercio Atacadista de Lubrificantes e graxas, Comercio varejista de produtos de limpeza para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga municipal e intermunicipal.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital da EIRELI na importância de R\$-100.000,00 (em mil reais), dividido em quotas de valor nominal R\$-100,00 (em reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País neste ato.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	1.000	100	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular PATRICIA APARECIDA MUNHOZ, dispensada de cargo, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao Capital integralizado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CENTRO DE REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB Nº 20193454840.
PROTOCOLO: 193454840 DE 10/06/2019. COLOCO DE VERIFICAÇÃO:
11902654830. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2019
www.empresasfca1.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade informando seus respectivos códigos de verificação

de nos respectivos portais.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ- 10.494.712/0001-68

NIRE 41600877586

PARAGRAFO SEGUNDO- Facultase ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NOVA - Entende-se inexistente o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolver em relação a seu titular.

CLÁUSULA DECIMA - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenada ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, pecha ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade(Artigos 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alteração destes endereços e exclusão do titular, que tiverem feito-o por escrito.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica desse modalidade.

[Handwritten signatures and initials]

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ- 10.494.712/0001-68

NIRE 41600877586

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- O titular elege o Foro da Comarca de Cascavel-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborada em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumprilo em todos os seus termos.

Cascavel 05/06/2019

IVARRICA APARECIDA MUNHOZ
CPF- 811.476789-87

[Handwritten signature]
P. A. MUNHOZ DE VENTURA

Testemunhas

Art. Gostes Toledo
RG-14.120.402-SSP-PR

Eliane Maria Toledo
RG-5.234.650-9-SSP-PR

[Handwritten signatures and initials]



CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB Nº 20193454840. PROTOCOLO: 193454840 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902654830. NIRE: 41600877586. P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISOLLA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB Nº 20193454840. PROTOCOLO: 193454840 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902654830. NIRE: 41600877586. P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISOLLA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1º TABELA - NOME NOTAS - QUILA - PARANÁ

Selo Nº 01.7PK.A.00K.R.00Vb, emitido em 10/06/2019 às 18:40 sob nº 20193454840.
: <http://funaripa.com.br> R. Col. Italo, Def. SEMELHANÇA, a
assinatura de PATRICK A. ABECHA PINHOZ ~~(1122)~~
Cascavel-PR. Id de Funaripa: 2019101915151053

Em fest /da Vofidade
Graciele Fonele Ypys / Escritorio



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGISTRO O REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB Nº 20193454840.
Nº 11902654830 - NIRE: 41800977886.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCHIA
SECRETARIO-GERAL
CANTINA, 10/06/2019
www.empresadefca.com.br

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ-10.494.712/0001-68

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de **EMPRESÁRIO** para **EIRELI**:

PATRICIA APARECIDA MUNHOZ brasileira, separada, natural de Cui Abuzil - PR, nascida em 17/06/1972, Empresária, portadora do CPF-811.476.789-87 e RG- 5.773.785-5-SSP-PR, data de expedição 02/06/1989, residente e domiciliado Avenida Brasil nº 2435, Apto. 01 Região do Lago, CEP-85812-500, Casével - PR, **PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME**, com sede e domicilio na Avenida Brasil nº 2435, Região do Lago, Casével-Pr, CEP-85812-500 inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE-41108070976 e no CNPJ-10.494.712/0001-68, ora transformada em empresário em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, constante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 a 988-A da Lei nº10166/2002 CC, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob a denominação de **P A MUNHOZ EIRELI**, com sub-organização de todos os direitos e obrigações penitentes.

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo do empresário individual no valor de R\$-100.000,00(Cem mil reais), já totalmente integralizado, passa a constituir o capital da **EIRELI** que é no valor de R\$-100.000,00(Cem mil reais), totalmente integralizado compreendendo 1.000(Mil) quotas com valor de R\$-100,00(Cem reais), cada uma, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	1.000	100	R\$-100.000,00
TOTAL	1.000	100	R\$-100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
NOME EMPRESARIAL EIRELI



CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/05/2019 12:58 SOB Nº 41600877586.
PROTOCOLADO: 192801783 DE 24/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11302364158. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

ZEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
CUIRIZADA, 24/05/2019
www.empresasacil.pr.gov.br

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI

CNPJ-10.494.712/0001-68

PATRICIA APARECIDA MUNHOZ brasileira, separada, natural de Cui Abuzil -PR, nascida em 17/06/1972, Empresária, portadora do CPF-811.476.789-87 e RG-5.773.785-5-SSP-PR, data de expedição: 02/06/1989, residente e domiciliada Avenida Brasil nº 2435, Apto.01 Região do Lago, CEP-85812-500, Casével-PR, Resolva, constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA- A Empresa de Responsabilidade Limitada - EIRELI girará sob o nome empresarial de **P A MUNHOZ EIRELI**, início das atividades em 20/11/2008. CNPJ-10.494.712/0001-68, será regida por este contrato social, pelo Código Civil e o 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede, na cidade de Casével-PR, Avenida Brasil nº 2435, Região do Lago, CEP-85812-500, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA TERCEIRA- O objeto social da **EIRELI** será: Comércio varejista de Lubrificantes, Serviços de Lubrificação e troca de óleo, Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio Atacadista de produtos de limpeza para veículos automotores, Comércio Atacadista de Lubrificantes, Comércio varejista de produtos de limpeza para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga municipal e intermunicipal.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações, sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 20/11/2008. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUINTA - O Capital social da **EIRELI** na importância de R\$-100.000,00(Cem mil reais) dividida em 1.000 (Mil) quotas de valor nominal R\$-100,00(Cem reais), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	1.000	100	R\$-100.000,00
TOTAL	1.000	100	R\$-100.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao Capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/05/2019 12:58 SOB Nº 41600877586.
PROTOCOLADO: 192801783 DE 24/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11302364158. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

ZEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
CUIRIZADA, 24/05/2019
www.empresasacil.pr.gov.br

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI
CNPJ-10.494.712/0001-68

Fls. 3

CLAUSULA SETIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

PARAGRAFO UNICO - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA - Faltando ou ineficaz o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO UNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolve em razão a seu titular.

CLAUSULA DECIMA - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e fatos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O endereço do titular, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativas a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informações destes endereços e exclusiva dos sócios de devendo fazê-la por escrito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O titular não faz a uma retirada mensal a título de pro-lábor e a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do imposto de renda, será avaliada como despesa de administração da sociedade.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/05/2019 12:58 SOB Nº 41600877586.
PROTOCOLADO: 192801783 DE 23/05/2019. CODIGO DE VERIFICACAO:
11902364158. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/05/2019
www.empresatrac11.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

P A MUNHOZ EIRELI
CNPJ-10.494.712/0001-68

Fls. 4

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O titular elego o Foro da Comarca de Cascavel-PR, da ASSOCIACAO COMERCIAL DA CIDADE DE CASCAVEL-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e devidos, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel 09 de Maio 2019

PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
CPF-811.476.789-87

TESTEMUNHAS:

Ari Gomes Toledo
RG-1.420.492-SSP-PR

Eliane Maria Toledo
RG-5.234650-9-SSP-PR



CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/05/2019 12:58 SOB Nº 41600877586.
PROTOCOLADO: 192801783 DE 23/05/2019. CODIGO DE VERIFICACAO:
11902364158. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/05/2019
www.empresatrac11.pr.gov.br

A validade deste docu... se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



Matheus Bragança Santos - Tabelião
Matheus Bragança Santos - Tabelião
Fone: (41) 30072444 - CASCAVEL - PARANÁ
CAPITULO

Selo Digital nº416.34595.0014V-ent008.anda

Consulte este selo em <http://sistemaspen.com.br>

Reconheço por verdadeira a assinatura de **PATRICIA APARECIDA MUNHOZ (155889)**, inscrita em CPF nº 03017570694 - Dou fe
Casaville/PR, 17 de maio de 2018.

Em Teste

da Verdade

MERIELY ROS SANCOS - Secretamente Autorizada

[Handwritten signature]



REGISTRO O REGISTRO EM 24/05/2019 12:58 SOB Nº 4160877586.
SECRETARIA DE REGISTRO E CARTORIO DO PARANÁ
11902364154 NIRE: 4160877586.
P A MONHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 17/05/2019
www.empresadefl1.prr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa FÁCIL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P A MUNHOZ EIRELI			Protocolo: PRC2003004203	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600877586	CNPJ 10.494.712/0001-68	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/11/2008	Início de Atividade 20/11/2008	
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 2435, REGIAO DO LAGO - Cascavel/PR - CEP 85812-500				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES E GRAXAS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO.				
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	CPF 811.476.789-87	Administrador S	Início do Mandato 09/05/2019	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	CPF 811.476.789-87	Início do Mandato 09/05/2019	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 29/05/2020	Número 20202454592	Ato/eventos 002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: 10.494.712/0002-49 Endereço Completo RUA MARIA DAS DORES SANTOS MULLER, Nº 289 , PRAIA BRAVA DE ITAJAI, Itajai, SC, CEP: 88306822				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/07/2020, às 10:51:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5P12DHDW.



PRC2003004203

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **P A MUNHOZ EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 21/11/2008, NIRE: 41600877586, CNPJ: 10.494.712/0001-68, estabelecido(a) na AVENIDA BRASIL, 2435, REGIAO DO LAGO, Cascavel - PR, CEP: 85812-500, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE



PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
Titular/Administrador

Cascavel - PR, 07/06/2019

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2019 18:40 SOB N° 20193454955.
PROTOCOLO: 193454955 DE 10/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902654849. NIRE: 41600877586.
P A MUNHOZ EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br





DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

A Empresa **P. A. MUNHOZ EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº. 10.494.712/0001-68, sediada na Avenida Brasil, nº 2435, B: Região do Lago – Cascavel Paraná, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Patricia Aparecida Munhoz, portadora do documento de identidade 5.773.785-9, emitida pelo SSP/PR e CPF nº. 811.476.789-87, junto com o contador **Jeremias Rocha dos Santos** portador do CPF nº 371.137.399-20 e com inscrição no CRC nº **PR-024689/O-0**, **DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE para a referida Licitação deste Município, na modalidade de Pregão Presencial, declaramos que nossa empresa se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte** conforme certidão simplificada anexada na documentação solicitado no edital, e que:

As demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. E que empresa **goza de boa situação financeira**, com condições de executar todo o contrato com município durante validade do contrato firmado.

Declara, que a empresa possui NF-e conforme Portaria CAT 162 de 29/12/2008 e alterações; da **Secretaria da Fazenda do Estado**.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações conforme balanço patrimonial.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

	<u>1.892.702,78 + 251.513,03</u>	36,08
LG =	59.430,53	
	<u>2.176.445,74</u>	36,62
SG =	59.430,53	
	<u>1.892.702,78</u>	31,85
LC =	59.430,53	

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Cascavel – PR, 17 de março de 2020.

JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS
Rua Carlos de Carvalho, 407
Cascavel - PR - Fone: (45) 3333-5444
Tec. Cont. - CRC PR-024689/O-0 - CPF 371.137.399-20

Jeremias Rocha dos Santos

Contador

CPF Nº 371.137.399-20

CRC nº PR-024689/O-0

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRC 16.079/4
Av. Brasil, 2435 - Região do Lago - Cascavel - PR - CEP: 85.812-500 - Fone: (45) 3333-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 89831703201118150635-1; Data: 17/03/2020 11:11

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW92008-U450
Valor Total do Ato: R\$ 4,56


Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

1º TABELIONATO DE NOTAS - CASCAVEL - PARANA
RUA SROZA NAVES, 110 - CASCAVEL - PARANA - FONE: (41) 3511-1111
E-MAIL: DO CEDAR@PC.COM.BR CASCAVEL - TABELIA

Selo Nº pyaXP nsdnk lvVgm-cvHRA OEfn8 - Valde em
fularpen com br Reconheço por SEMELHANCA a
a assinatura de JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS
(107420). Cascavel-PR 17 de março de
2020 "0093"10 58 11"



Em Teste da Verdade
Graciele Bonete Viana - Escrevente



Delors

E @

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.000-0
R. Vitor Azevedo de Miranda Cavalcanti, 1115 - Bairro Das Estrelas - CEP: 85820-000 - Cascavel - PR - Fone: (41) 3511-1111

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 89831703201118150635-2; Data: 17/03/2020 11:11


Vitor Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW92007-BGUI
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



**DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO E
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste - PR, conforme Edital do Pregão Presencial nº 57/2020, a Empresa, **P. A. MUNHOZ EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.494.712/0001-68, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **Patrícia Aparecida Munhoz**, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.773.785-9 SSP/PR, do CPF 811.476.789-87, **DECLARA** como **Sócio proprietária** da empresa conforme indicado na certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do PR anexada e que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme 1º do artigo 18º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda execução do contrato e eventuais aditivos.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Cascavel – PR, 14 de Agosto de 2020.

Delm

Mauricio Gomes

P. A. MUNHOZ EIRELI

Mauricio Gomes

Procurador

RG. Nº 6.117.067-7 SSP-PR

CPF. Nº 588.365.272-72

10.494.712/0001-68

P. A. MUNHOZ EIRELI

AVENIDA BRASIL, 2435
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-500
CASCVEL - PARANÁ



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020, do município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, que a empresa P. A. MUNHOZ EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.494.712/0001-68, com sede em Avenida Brasil, nº 2435, Bairro Região do Lago em Cascavel – Paraná, através de seu representante legal a Sr^a. Patricia Aparecida Munhoz, portador do RG nº 5.773.785-9 – SSP- PR e CPF nº 811.476.789-87, em conformidade com disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei federal nº 8.666, sob as penas da ao inciso VII da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, DECLARA que atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital, e exigida no item 4.1.3 do edital convocatório (artigo 4º, inciso 7º, da Lei nº 10.520/02), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Cascavel – PR, 14 de Agosto de 2020.

Debru

Maurício Gomes

P. A. MUNHOZ - EIRELI

Mauricio Gomes

Procurador

RG. Nº 6.117.067-7 SSP-PR

CPF. Nº 588.365.272-72

10.494.712/0001-68

P. A. MUNHOZ EIRELI

AVENIDA BRASIL, 2435
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-500
CASCVEL - PARANÁ

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CREDENCIAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

PROCESSO Nº 456/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

A Empresa **P. A. MUNHOZ – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº. 10.494.712/0001-68, sediada na Avenida Brasil, nº 2435, B: Região do Lago – Cascavel Paraná, por intermédio do seu representante legal, a Srª. Patrícia Aparecida Munhoz, portadora do documento de identidade 5.773.785-9, emitida pelo SSP/PR e CPF nº. 811.476.789-87, **DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de **PROPONENTE** da licitação instaurada pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, modalidade Edital Do Pregão Presencial da Licitação nº 57/2020, de que:

- Reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital;
- Não há o seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos ;
- Que também não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no artigo 9º da Lei 8.666/93;
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de novembro de 1999;
- Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público por nenhum órgão público, em qualquer de suas esferas, estando apta a contratar com o poder público.
- Que recebemos os documentos, tomamos conhecimento das informações e estamos de acordo com as condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições e qualificação exigidas na licitação.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Cascavel – PR, 14 de Agosto de 2020.



P. A. MUNHOZ - EIRELI
Mauricio Gomes

Procurador

RG. Nº 6.117.067-7 SSP-PR

CPF. Nº 588.365.272-72

10.494.712/0001-68

P. A. MUNHOZ EIRELI

AVENIDA BRASIL, 2435
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-600
CASCAVEL - PARANÁ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.553.143/0001-72 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/04/2011	
NOME EMPRESARIAL A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R RIO GRANDE DO SUL		NÚMERO 2687	COMPLEMENTO *****
CEP 85.801-011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CASCADEL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO01@CASCAFIL.COM.BR		TELEFONE (45) 3306-3646	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/08/2020 às 15:53:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Santo Antonio
de Suddeste - PR

RECEBIDO

Data: 17/08/2020

Horário: 08:46

Comissão de Licitação

QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**
NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72

000168

Página 1 de 4

Pelo presente instrumento, o titular:

ANDREY DE JESUS ZORNITTA, Brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de identidade Civil RG nº 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. nº 050.481.609-83;

Titular da empresa **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Rio grande do Sul, 2528, Centro, CEP 85801-011, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41600460511, em sessão de 13/06/2016, inscrita no CNPJ nº. 13.553.143/0001-72; resolve na melhor forma de direito promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sede da sociedade passa a ser na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná;

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS-EIRELI"

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o titular:

QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

000169

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 2 de 4

ANDREY DE JESUS ZORNITTA, brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, natural de Cascavel-PR, nascido em 16/02/1986, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua sete de setembro, n. 3803, Bairro Centro, CEP 85.810-090, portador da Cédula de identidade Civil RG n. 8.633.379-1 SSP-PR expedida em 21/01/1999 e inscrito no CPF sob. N. 050.481.609-83;

Vem por meio deste instrumento, consolidar a EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelas presentes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O tipo jurídico da empresa será EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2687, bairro Centro, CEP 85.801-011 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ nº 13.553.143/0001-72. Podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social da empresa é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, na data de 23/02/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA

Seu objeto social é Comércio varejista de filtros, lubrificantes, som, isufilme, peças e acessórios para veículos automotores e a prestação de serviços de colocação de alarmes, rastreadores e som em veículos automotores.



QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 3 de 4

CLÁUSULA QUARTA

O início das atividades é 01 de abril de 2011 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa será exercida pelo titular ANDREY DE JESUS ZORNITTA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA

O término de cada exercício social será dia 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA

O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial e nem condenado ou eu se encontra sob os efeitos de condenação que proíbe de exercer a administração dessa EIRELI, bem como não esta impedida ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa do concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1011, parágrafo 1º, CC/2002) .

V
Deisy

P
@
e

**QUINTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

000171

**A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
NIRE 41600460511 - CNPJ 13.553.143/0001-72**

Página 4 de 4

CLÁUSULA OITAVA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o foro da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ATO.

O titular assina o presente instrumento em uma única via eletronicamente.

Cascavel, PR., 16 de junho de 2020.

ANDREY DE JESUS ZORNITTA
TITULAR

Elaborado por

Marli Knop
CRC-PR 060893/O-0
CPF 032.879.899-10

 Marli Knop





000172

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03287989910	MARLI KNOP
05048160983	ANDREY DE JESUS ZORNITTA

Duvid

V



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2020 18:28 SOB Nº 20202572420.
PROTOCOLO: 202572420 DE 03/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002506840. NIRE: 41600460511.
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

✓

8

W

E

000173

MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
JULIANO SPINDULA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0341932-6 SESP PR

CPF
036.093.189-88

DATA NASCIMENTO
09/09/1981

FUNÇÃO
NARSCISO MOTA SPINDULA
IVONE MARIA SPINDULA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITACAO
01708629029 29/01/2021 16/03/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO
CASCAVEL, PR 29/01/2016

ASSINATURA DO EMISSOR 44516806178 PR910495280

DETRAN - PR (PARANA)

VÁLIDA POR TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1247473691

PROBADO PLASTIFICAR
1247473691

Município de Santo Ant. do Sudocasa - PR
Confere com o original
17.08.2020
[Signature]
[Illegible text]

[Signature] Dem

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os Livros desta Serventia, dentre eles o Livro nº 00105-P, folhas nº 132/133, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:

PROCURAÇÃO bastante que faz: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME em favor de JULIANO SPINDULA, na forma abaixo declarada.

Saibam os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem, que aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (18/06/2018), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, em Tabelionato, perante mim Escrevente da 5ª Tabeliã Designada que esta subscreve, compareceu como outorgante, **A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ-MF sob nº 13.553.143/0001-72, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2528, Centro, Cascavel-PR, com endereço eletrônico: andreyjz@hotmail.com, com seu ato constitutivo arquivado sob NIRE nº 4160046051-1 em 08/04/2011, junto à Junta Comercial do Paraná-JUCEPAR, e Quarta Alteração Contratual Consolidada, devidamente arquivada sob nº 20163118612, em 13/06/2016 e Enquadramento de Microempresa, arquivada sob nº 20163118663 em 13/06/2016, tudo de acordo com a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná-JUCEPAR, em 13/06/2018, cujo instrumentos ficam arquivados nestas notas, às folhas 045 à 052 do livro 106 e à folha 005 do livro 107 de Contratos Sociais, neste ato representada pelo titular, **Andrey de Jesus Zornitta**, brasileiro, com endereço eletrônico: andreyjz@hotmail.com, filho de **VILMAR ZORNITTA** e **SILVANA VIEIRA DE JESUS ZORNITTA**, solteiro, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 8.633.379-1/SSP/PR e inscrito no CPF-MF sob nº 050.481.609-83, residente e domiciliado na Rua: Sete de Setembro, nº 3803, Casa, Centro, Cascavel-PR; a presente reconhecida e identificada por mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E, perante mim, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, **JULIANO SPINDULA**, brasileiro, com endereço eletrônico: compras@cascafil.com.br, filho de **NARSICIO MOTA SPINDULA** e **IVONE MARIA SPINDULA**, casado, supervisor operacional, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01708629029/DETRAN/PR e inscrito no CPF-MF sob nº 036.093.189-88, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, nº 2528, Centro, Cascavel-PR; a qual confere confere os mais amplos, gerais poderes para representar a Empresa outorgante em qualquer modalidade de licitação (concorrência, tomada de preços, pregão presencial, pregão eletrônico, RDC Presencial e RDC Eletrônico),

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR
Confere c. original
17/06/2020
P. HILTON DE B. B. B. B.

Dever
✓

Handwritten marks and signatures on the right margin.



REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas

ELIZABETE VERSORI
TABELIÃ DESIGNADA

000175

Folha
Nº:

132/133

Livro 105-P

Continuação da Página 1

podendo assinar atas, proposta de preços, contratos, assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, declinar do direito de interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes, podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato; enfim tudo o mais praticar para o bom e fiel desempenho do presente mandato. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO.** Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe este instrumento que, depois de lido e achado em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando a presença das testemunhas instrumentárias de acordo com a Lei. O presente instrumento foi protocolizado sob o nº 2646, nesta data, 18/06/2018. Eu (a.) Everly Simon, Escrevente, que a lavrei e conferi. Eu (a.) Elizabete Versori, Tabeliã Designada, subscrevo, assino e dou fé. Emolumentos: R\$74,23 (VRC 384,62), Funarpen/Selo:: R\$0,80, Funrejus:R\$18,56, ISS: R\$1,86, FADEP: R\$3,71. Cascavel-PR, 18 de junho de 2018.Selo Digital Nº LkRqG.khsAC.QjaYP, Controle: kLvba.AWoj5. (aa.) A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI - ME, ANDREY DE JESUS ZORNITTA. Elizabete Versori, Tabeliã Designada. *Trasladada por Certidão*, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu Ruth Hardt Silva, Substituta, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Cascavel-PR, 12 de novembro de 2018.



Ruth Hardt Silva
Ruth Hardt Silva
Substituta



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
17/08/2020
[Assinatura]
Comissão de Licitação

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br

000176

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ/MF Nº 13.553.143/0001-72
Rua Rio Grande do Sul, 2687, Centro, Cascavel – Paraná (CEP85801-011)

O representante legal da empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 12 de Agosto de 2020.


JULIANO SPINDULA
RG 83419326
PROCURADOR

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANÁ

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791


Diana





A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br

000177


ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ/MF Nº 13.553.143/0001-72
Rua Rio Grande do Sul, 2687, Centro, Cascavel – Paraná (CEP85801-011)

Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estou sob o regime de empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014.


JULIANO SPINDULA
RG 83419326
PROCURADOR

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCVEL - PARANÁ

Cascavel, 12 de Agosto de 2020.

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta
CPF: 050.481.609-83
RG: 86333791

 Dora







Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa **Fácil**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI			Protocolo: PRC2002706706	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600460511	CNPJ 13.553.143/0001-72	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/04/2011	Início de Atividade 01/04/2011	
Endereço Completo Rua RIO GRANDE DO SUL, Nº 2687, CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-011				
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE FILTROS, LUBRIFICANTES, SOM, INSUFILME, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, RASTREADORES E SOM EM VEÍCULOS AUTOMOTORES.				
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ANDREY DE JESUS ZORNITTA	CPF 050.481.609-83	Administrador S	Início do Mandato 17/03/2011	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ANDREY DE JESUS ZORNITTA	CPF 050.481.609-83	Início do Mandato 17/03/2011	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 18/06/2020	Número 20202740030	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2020, às 14:34:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AHGCPMA.



PRC2002706706

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



000179

CONCEITO

DISTRIBUÍDORA

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020
DATA DE ABERTURA: 23/07/2020, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
ENDEREÇO: RUA WILMA SCHLOSSER, Nº 57, INDUSTRIAL, MODELO/S
FONE/FAX: 49 98803-7748

Município de Santo Antonio
do Sudeste - PR

RECEBIDO

Em: 17.08.2020

Horário: 08:53

[Assinatura]
Comissão de Licitações

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 **Fornecedor:** CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA ERELI **E-mail:** volneiv 1970@gmail.com
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 **Telefone:** 049988037748 **Fax:** 049988988662 **Celular:** 49988988662
Inscrição Estadual: 256613834 **Contador:** MARCELO MEZZOMO **Telefone contador:**

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI **RG:** 3261812
Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 A PARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 **Telefone representante:** 49-9-9903867
E-mail representante: volneiv1970@gmail.com **Agência:** 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC **Conta:** 8594-4 **Data de abertura:**
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço T
001	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	120,00	UN	26,67	RADNAQ	T5	26,67	3.20
002	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4- MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).	120,00	UN	21,35	RADNAQ	DOT 4	21,35	2.56
003	GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nígliz. Embalagem de 20 quilos Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requerem uso de graxa com características de extrema pressão. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve e ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCEA2. 6804.00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizes.	100,00	UN	509,67	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	509,67	50.96

004 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 - P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALLISON C-4 Óleo lubrificante mineral monoviscozo, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão.

000180

Conceito Comércio e Distribuidora ERELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 256613834
 Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
 Modelo - SC
 Tel.: (49) 98898-8662

336,00 LUBRAX

100,00 UN

336,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 **Fornecedor:** CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA ERELI **E-mail:** volneiw1970@gmail.com
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 **Telefone:** 049988037748 **Fax:** **Celular:** 49988988662
Inscrição Estadual: 256613834 **Contador:** MARCELO MEZZOMO **Telefone contador:**
Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI **RG:** 3261812
Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 A PARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 **Telefone representante:** 49 9 99038071
E-mail representante: volneiw1970@gmail.com
Banco: 1 - BB **Agência:** 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC **Conta:** 8594-4 **Data de abertura:**

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeriram as especificações descritas acima.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:
API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07, 868, 1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO 50,00 UN 32,34 LUCHETI 32,34 1,61
para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.

Óleo lubrificante sintético multigrado de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Reciclagem de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

000181

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256613834
Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
Modelo - SC
Tel.: (49) 98898-8662

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI E-mail: volneiv1970@gmail.com
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 Telefone: 049988037748 Fax: Celular: 49988988662
 Inscrição Estadual: 256613834 Contador: MARCELO MEZZOMO Telefone contador:

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI CPF: 016.713.019-60 RG: 3261812

Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 Telefone representante: 49 9 9903807

E-mail representante: volneiv1970@gmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC Conta: 8594-4 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço T
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	---------

006 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30
 -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)
 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.
 Óleo lubrificante mineral monovisco SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:
 API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/MT1145.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

007 ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140
 Multivisco para diferenças hipóidais e transmissão automática operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros
 Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

389,67	389,67	LUBRAX	UN	50,00				19,48
352,67	352,67	LUCHETI	UN	40,00				14,10

DEITON EXTRA GEAR

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 256613834
 Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
 Modelo - SC
 Tel.: (49) 98898-8662

000182

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor : CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI E-mail: volneiw 1970@gmail.com
 Endereço : RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 Telefone: 049988037748 Fax: Celular: 49988988662
 Inscrição Estadual: 256613834 Contador: MARCELO MEZZOMO Telefone contador:

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI RG: 3261812
 Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 Telefone representante: 49 9 99038071
 E-mail representante: volneiw 1970@gmail.com


Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC Conta: 8594-4 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	<p>APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> <p>Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p> <p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II</p> <p>Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especificam lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.</p> <p>O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p>	50,00	UN	382,67	LUCHETI	DEITON DEXRON III	382,67	19,13
009	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p>	100,00	UN	369,34	LUCHETI	DEITON TRAT	369,34	36,93

Dann



Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 256613834
 Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
 Modelo - SC
 Tel.: (49) 98898-8662

000183

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 **Fornecedor :** CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **E-mail:** volnei1970@gmail.com
Endereço : RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 **Telefone:** 049988037748 **Fax:** **Celular:** 49988988662
Inscrição Estadual: 256613834 **Contador:** MARCELO MEZZOMO **Telefone contador:**

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI **RG:** 3261812 **Telefone representante:** 49 9 99038071
Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000
E-mail representante: volnei1970@gmail.com

Banco: 1 - BB **Agência:** 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC **Conta:** 8594-4 **Data de abertura:**

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço T
----	------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	---------

Lote : 001 **Lote 001**

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

010 **ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4** **150,00** **UN** **287,67** **LUCHETI** **DEITON ORION CI4** **287,67** **43.15**

para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CI-4/SL, ACEA E7-12 (OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
 -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
 -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

011 **ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF** **120,00** **UN** **35,00** **LUCHETI** **DEITON ORION** **35,00** **4.20**

sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.

Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM).

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 256613834
 Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
 Modelo - SC
 Tel.: (49) 98898-8662

000184

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020

Página

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA ERELI E-mail: volnei1970@gmail.com
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 Telefone: 049988037748 Fax: Celular: 49988988662
Inscrição Estadual: 256613834 Contador: MARCELO MEZZOMO Telefone contador:

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI RG: 3261812
Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 Telefone representante: 49 9 99038071
E-mail representante: volnei1970@gmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC Conta: 8594-4 Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego T
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	---------

Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

API SN/RC (Resource Conserving/ing-conservação de recursos) e ILSAC GF-5.

ATENDIMENTO A MONTADORAS

GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

012	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro	70,00	UN	27,50	LUCHETI	DEITON NEW FORCE	27,50	1,92
013	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro	50,00	UN	30,84	LUCHETI	DEITON NEW FORCE	30,84	1,54

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatuor tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli

CNPJ: 14.869.829/0001-30

IE: 256613834

Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial

Modelo - SC

Tel.: (49) 98898-8662

000185

Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA ERELI

E-mail: volneiw1970@gmail.com

Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000

Telefone: 049988037748 Fax: Celular: 49988988662

Inscrição Estadual: 256613834

Contador: MARCELO MEZZOMO

Telefone contador:

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI

RG: 3261812

Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000

Telefone representante: 49 9 99038071

E-mail representante: volneiw1970@gmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC

Data de abertura: Conta: 8594-4

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
		API SN, ACEA A3/B4-12							

APROVAÇÕES EM MONTADORAS:

Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00

ATENDIMENTO A MONTADORAS:

Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90

multivisco para diferenciais helicoidais e hipoidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em

eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos

de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W/90, 85W/140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

015 Óleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores

gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.

20,00 LUCHETI

UN

120,00

UN

20,00

L

2,40

20,00

L

Conceito Comércio e Distribuidora Erelit

CNPJ: 14.869.829/0001-30

IE: 256613834

Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial

Modelo - SC

Tel.: (49) 98898-8662

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI E-mail: volnei1970@gmail.com
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 Telefone: 049988037748 Fax: 49988988662
 Inscrição Estadual: 256613834 Contador: MARCELO MEZZOMO Telefone contador:
 Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI RG: 3261812
 Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 Telefone representante: 49 9 99038074
 E-mail representante: volnei1970@gmail.com
 Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC Conta: 8594-4 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
----	------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

Lote: 001 Lote 001

016 Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requerem uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

017 Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros

016		Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requerem uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.	200,00	UN	295,67	LUCHETI	DEITON HIDRA AW	295,67	59,13
017		Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros	100,00	UN	573,34	LUCHETI	DEITON ORION	573,34	57,33

(Handwritten signature)

000187

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 256613834
 Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
 Modelo - SC
 Tel.: (49) 98898-6662

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.869.829/0001-30 Fornecedor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI E-mail: volneiw1970@gmail.com
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 - INDUSTRIAL - Modelo/SC - CEP 89872-000 Telefone: 049988037748 Fax: 049988988662
Inscrição Estadual: 256613834 Contador: MARCELO MEZZOMO RG: 3261812 Telefone contador:

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI CPF: 016.713.019-60
Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 72 APARTAMENTO - CENTRO - Águas Frias/SC - CEP 89843-000 Telefone representante: 49 9 99038073
E-mail representante: volneiw1970@gmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 5395-3 - NOVA ERECHIM - Nova Erechim/SC Conta: 8594-4 Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Table with 6 columns: Lote, Descrição do Produto / Serviço, Qtde., Unid., Preço Máximo, Preço Unitário, Preço Total

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

RECOMENDAÇÕES:
APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API C-J4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 120 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE: 363.35
TOTAL DA PROPOSTA: 363.35

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256613834
Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
Modelo - SC
Tel: 49 9988037748
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ 14.869.829/0001-30

HOMOLOGAÇÃO

A Azus Indústria e Comercio de Máquinas Ltda, CNPJ 20.724.304/0001-09, Incrição Estadual 091/0358826, sediada na Avenida Antonio Marinho Albuquerque, 965, Distrito Industrial, Passo Fundo-RS, CEP:99043-600, informa por meio deste que aprova, usa e recomenda os produtos da Lucheti Lubrificantes, sendo estes lubrificantes homologados à linha de montagem de suas máquinas, além do uso nos veículos de sua frota.

Os produtos utilizados pela Azus Industria e Comércio de Máquinas Ltda são:

- DEITON TRAKTOR SAE 10W/30;
- DEITON PLUS 15W/40 API SL;
- DEITON EXTRA GEAR HD - SAE 80W/90;
- HIDRA AW 68;
- DEITON ORION SAE 15W/40 API CI-4.

Passo Fundo/RS, 22 de maio de 2020.

20.724.304/0001-09

Azus Comercio de Máquinas Ltda

Eng. Fernando Bopp Fuentesfria
Responsável Técnico



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil Ltda.
Uma Empresa Daimler

À

Petrobras Distribuidora S.A

Avenida Fabor s/numero

Duque de Caxias - RJ

A/C: Sr(a). Marco Antonio Gonzalez de Almeida

Fax.: (21) 2677-3173

Relatório nº: TLP.13.350028
Data do relatório: 19.02.13
Nº identificação:
Nº desenho: MB 228.3
Status / data: 19.02.13
Nº modificação:
Distribuição:

Plantas usuárias:

Elaborado por: Alessandra
e-mail: alessandra.assis@daimler.comFone: (11) 4173-8787
Fax: (11) 4173-8600**RELATÓRIO DE EXAME DE PRIMEIRA AMOSTRA - EMPB**

Código da peça:

Denominação: Lubrax Top Turbo

1. Avaliação da amostra

- 1.1. Material: **Conforme análise atende a especificação**
- 1.2. Dimensional: **Não aplicável**
- 1.3. Montagem: **Não aplicável**
- 1.4. Funcionabilidade: **Atende aos testes funcionais**

2. Conclusão geral

Aprovação para aplicação: **Sim** Validade da aprovação: **19/02/2023**

Necessário nova amostra: **Não**

Necessário retrabalho: **Não**

Aprovado com restrição: **Não aplicável**

3. Observações :**Dados complementares:** A amostra atende a BeVo 228.3 e corresponde ao CAC 576/13. Produto aprovado para IS.

Qualquer modificação em relação a amostra, quando da sua aprovação, deverá ser comunicada à MBBras e sua aplicação dependerá de nova homologação, através do EMPB.

A MBBras reserva-se o direito de reavaliar o produto quando achar conveniente, ficando patente que, diante de qualquer divergência constatada em relação a amostra aprovada, fica facultada a suspensão temporária ou definitiva da aprovação do produto.


Marco A. Raposo**Materiais Não Metálicos e Processos MBBras - TLP2**

(Original assinado em poder do TLP2)

26/2/13

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Av. Alfred Jurzykowski, 562
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
09680-900
Fone: +55 11 4173-6611
Fax: +55 11 4173-7667



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil Ltda.
Uma Empresa Daimler

À
Elvin Lubrificantes Industria e Comercio Ltda
Estr. para Parnaíba, s/n
Franco da Rocha - SP
Fone: 1933974800
A/C: Sr(s). Humberto Fiedler

Relatório nº: OCO.17.350108
Data do relatório: 18/04/2017
Nº identificação:
Nº desenho: DBL 6804.00
Status / data:
Nº modificação:
Distribuição:

Plantas usuárias:

Elaborado por: Charles Conconi
e-mail: charles.conconi@daimler.com

Fone: (11) 4173-8238
Fax: (11) 4173-8600

RELATÓRIO DE EXAME DE PRIMEIRA AMOSTRA - EMPB

Código da peça: Denominação: Evora Lith Blue MP

1. Avaliação da amostra

- 1.1. Material: Conforme análise atende a especificação
1.2. Dimensional: Não aplicável
1.3. Montagem: Não aplicável
1.4. Funcionabilidade: Atende aos testes funcionais

2. Conclusão geral

Aprovação para aplicação: Sim Validade da aprovação: 18/04/2022
Necessário nova amostra: Não
Necessário retrabalho: Não
Aprovado com restrição: Não aplicável

3. Observações :

Dados complementares: Esta amostra atende a DBL 6804.00 corresponde ao EMPB 12948/16. Validade da aprovação conforme NBR 14725 QHS-09/2012. Produto para IS.

Qualquer modificação em relação a amostra, quando da sua aprovação, deverá ser comunicada à MBBras e sua aplicação dependerá de nova homologação, através do EMPB.

A MBBras reserva-se o direito de reavaliar o produto quando achar conveniente, ficando patente que, diante de qualquer divergência constatada em relação a amostra aprovada, fica facultada a suspensão temporária ou definitiva da aprovação do produto.


Marco A. Raposo

Materiais Não Metálicos e Processos MBBras - OCO2

(Original assinado em poder do OCO2)

18/4/17

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Av. Alfred Jurzykowski, 502
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
09680-900
Fone: +55 11 4173-8611
Fax: +55 11 4173-7667

Dans

(M)



000192

Ficha Técnica

Revisão: 000

FLUIDO PARA FREIOS - DOT 4 - CÓD. 7040**1 – FABRICANTE**

Radnaq produtos automotivos LTDA.
Rua Prefeito Olivier Ramos Nogueira, 610 – Cumbica – Guarulhos/SP
CEP 07222-170 - SAC-RAD: 11 2488-2200 Site: www.radnaq.com.br - e-mail: radnaq@radnaq.com.br

2 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Recomendado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores. O produto segue as especificações NBR 9292 – TIPO 4, SAE J 1703 – FMVSS Nº 116 DOT – 4. Ponto de ebulição acima de 230 °C. (Consulte o manual do proprietário).

3 – MODO DE USO

Verifique o nível do fluido uma vez por mês e troque o fluido a cada 12 meses.

4 – PRECAUÇÕES

Se ingerido procure assistência médica. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fins.
Manter a embalagem fechada em lugar seco isento de contaminações. Evite contato com superfícies pintadas, lonas e pastilhas de freios dos veículos.

5 – COMPOSIÇÃO

Essencialmente mistura de glicóis.

6 – EMBALAGEM

Frasco plástico de 200 ml e 500 ml.

7 – VALIDADE

03 anos após a data de fabricação.

8 – PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	Líquido Límpido
Odor	Característico
Densidade	1,110 – 1,130 g/mL
pH	7,0 – 11,5
Ponto de ebulição	≥ 230 °C
Cor	Vermelho
Viscosidade C.Ford 2 mm	55 - 65 segundos

1

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Dura

②

E



EVORA LITH BLUE MP

Graxa lubrificante de uso automotivo

Descrição do produto

Graxa de excelente qualidade desenvolvida para múltiplas aplicações automotivas. Formulada a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais naftênicos e parafínicos. Pode ser empregada em ambientes úmidos ou sujeitos à contaminação por água ou vapor. Sua faixa de temperatura de utilização compreende-se entre -10°C e 130°C, suportando picos de até 150°C. Disponível no grau NLGI 2.

Aplicações

Recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos. É recomendada para uso em rolamentos, juntas universais e de deslizamento, mancais planos, inclusive em equipamentos industriais. EVORA LITH BLUE MP é aprovada pela **MERCEDES BENZ, conforme DBL 6804.00** para lubrificação de todos os pontos de lubrificação sob pressão por graxeiras, juntas universais, luvas deslizantes das árvores de transmissão e bombas d'água.

Vantagens

- Resistência ao cisalhamento.
- Boa resistência à lavagem por água.
- Reduz o desgaste das peças.
- Inibe a corrosão e oxidação.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA
Cor	Visual	Azul
Sabão	-	Lítio
Grau NLGI	ASTM D217	2
Penetração não trabalhada	ASTM D217	282
Penetração trabalhada 60x	ASTM D217	276
Ponto de gota - °C	ASTM D2265	198
Viscosidade óleo básico, 40°C, cST	ASTM D445	100
Viscosidade óleo básico, 100°C, cST	ASTM d445	10,4
Resistência a oxidação - PSI	ASTM D942	< 10
Separação de Óleo	ASTM D6184	2,8
Estrutura	Visual	Lisa

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje o produto em cursos d'água, esgotos ou no solo. Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br

LUBRAX GRANS TAC 3

Óleo para conversores de torque e sistemas hidráulicos, atendendo à especificação ALLISON C-3. Disponível nos graus SAE 10W e 30.

LUBRAX GRANS TAC 3 evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e sua aditivação garante resistência à formação de espuma.

LUBRAX GRANS TAC 3 é qualificado na especificação ALLISON C-3.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		10W	30
Densidade @ 20/4°C		0,8814	0,8911
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	226	244
Ponto de Fluidez	(°C)	-24	-6
Viscosidade @ 40°C	(cSt)	36,80	109,0
Viscosidade @ 100°C	(cSt)	6,20	12,19
Índice de Viscosidade		116	102
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	10,0	10,0

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98

LUBRAX **BR** **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Dura

DEITON ORION EXTREME SAE 10W40

Descrição:

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso de alta performance, desenvolvido com a mais avançada tecnologia para atender as recentes especificações de motores a diesel com aspiração natural, turbo alimentados ou superalimentados. Devido ao balanceamento especial de sua formulação, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, possui baixo teor de fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas (**LOW SAPS**), a fim de manter limpo o filtro de particulados de Diesel (DPF), possui elevado índice de viscosidade, mantendo-se ideal em qualquer temperatura, proporcionando partidas fáceis mesmo sob baixas temperaturas, garante uma reserva alcalina (TBN) superior que aumenta a capacidade de controle de depósitos e desgaste. Prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de combustível. O resultado é um produto que atende as principais especificações de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a diesel de caminhões, tratores, ônibus, utilitários, equipamentos agrícolas, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condições severas. Desenvolvido para motores que requerem aprovação Mercedes Benz MB 228.51, MAN M3477 e Volvo VDS-3.

Intervalos de troca: Condições normais: 40.000 KM.

Níveis de Desempenho:

- Grau de Viscosidade SAE 10W40, ACEA E6-16, ACEA E7-16, DQC IV-10LA, MTU 3.1, MAN M3477, MB 228.51, Mack EO-N, Renault RLD-2, Volvo VDS-3.

Análises Típicas:

DEITON ORION EXTREME		SAE 10W40
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,830 – 0,870
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	80 – 120
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	150 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	220 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 33

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

Versão: 01

Data da última revisão: 06/2020



LUBRAX GRANS THF

Fluido universal, de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, recomendado para emprego onde seja necessário observar as especificações dos fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M: 1141, FORD M2C86: C, JOHN DEERE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1.209. Está tecnicamente enquadrado no **Grau de Viscosidade SAE 20W/30**, em vista de sua viscometria @ baixa temperatura.

LUBRAX GRANS THF evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. A respectiva aditivação garante, ao mesmo, não só baixa suscetibilidade à decomposição oxidativa como também propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio, em óleo.

LUBRAX GRANS THF é recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio, em óleo, de tratores MASSEY FERGUSON; pode ser igualmente utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VALMET, SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, RENAULT bem como nos de demais tratores cujos respectivos fabricantes recomendem produtos com viscosidade compatível e fixem os mesmos requisitos de fricção e de operação sob ausência de ruído.

LUBRAX GRANS THF é integrado por pacote de desempenho que é particularmente qualificado nas especificações de fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M-1135, FORD M2C86 B e VALMET e que, ao mesmo tempo, atende as exigências da especificação M 1143 do mesmo fabricante MASSEY. Em termos de especificações de fabricantes de sistemas de transmissão, o mesmo pacote passa nas exigências dos requisitos de desempenho API GL-4, CATERPILLAR TO-2 e ALLISON C-3.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		20W/30
Densidade, @ 20/4°C		0,8897
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	254
Ponto de Fluidez	(°C)	-24
Viscosidade Cinemática, @ 40 °C	(cSt)	92,9
Viscosidade Cinemática, @ 100 °C	(cSt)	10,85
Viscosidade Dinâmica ("CCS"), @ - 15 °C	(cP)	6.775
Índice de Viscosidade		101
Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 100°C		1b
FZG, Estágio de Falha		9

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Julho/12

LUBRAX **BR** **PETROBRAS**

Dura

DEITON EXTRA GEAR

Descrição:

Óleo lubrificante mineral do tipo EP (extrema pressão). Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos de extrema pressão, a base de fósforo/enxofre para minimizar os pontos de micro soldas, provocado pelo contato entre os dentes das engrenagens.

Assegura uma longa permanência em serviço, suportando cargas e temperaturas elevadas. Proporciona boa capacidade de limpeza interna, evitando a formação de depósitos, vernizes e lacas, aumentando assim a vida útil do equipamento.

Aplicação:

Recomendado para transmissões manuais e diferencial do tipo hipoidal, para veículos de passeio, caminhões, ônibus e tratores, compatível com todos os óleos lubrificantes API-GL 5 disponíveis no mercado.

Níveis de Desempenho:

- SAE 90, SAE 140, SAE 85W90 e SAE 85W140: API-GL 5 e MIL-L 2105 D.
- SAE 75W80: API GL 5, ZF TE ML 7A e ZF TE ML 08.

Análises típicas:

DEITON EXTRA GEAR		SAE 90	SAE 140	SAE 75W80	SAE 85W90	SAE 85W140
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0,888	0,900	0,860	0,880	0,890
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	130 a 220	365 a 460	50 a 90	135 a 220	365 a 480
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	13,5 a 18,5	24 a 32,5	7,0 a 11,0	13,5 a 18,5	24 a 32,5
Índice de Viscosidade	NBR 14358	95	95	95	95	95
Ponto de Fulgor, °C	NBR 11341	220	240	200	220	240
Corrosão em Lâmina de cobre	NBR 14359	1 b	1b	1b	1b	1b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

Versão: 6

Data da última revisão: 10/2019

D. Silva

E

DEITON ATF – DEXRON III

DESCRIÇÃO:

DEITON ATF DEXRON III é um produto formulado a partir de óleos minerais de primeira linha e aditivos especiais que lhe conferem alta performance mesmo em veículos ou equipamentos sujeitos a grandes variações de pressão e temperatura. Possui alto índice de viscosidade, baixo ponto de fluidez, aditivos antidesgaste, detergente dispersante, antiespumante, redutor de atrito. Devido sua aditivação balanceada, mantém o sistema sem formação de borra e corante vermelho para uma melhor verificação de possíveis vazamentos.

APLICAÇÃO:

DEITON ATF DEXRON III é indicado para lubrificação de direções hidráulicas e transmissões automáticas de veículos de passeio, caminhões, ônibus e empilhadeiras ou outros equipamentos de um lubrificante com estas características. Atende as mais severas especificações do mercado, tais como, ALLISON C4, CATERPILAR TO – 2 DEXRON III, VOITH G 607, ZF TE-ML 14D e FORD MERCON. GRAU DE VISCOSIDADE 20w.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Cor	M.A.L 010	Vermelho
Aparência	M.A.L 010	Líquido Limpido
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0,857
Viscosidade a 40°C cSt	NBR10441	36,4
Viscosidade a 100°C, cSt	NBR 10441	7,72
Índice de viscosidade	NBR 14358	189
Ponto de Fulgor, °C	NBR 11341	190
Corrosão Lamina de cobre	NBR 14359	1 b

Notas:

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Conforme resolução 362/05 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Fábrica: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732 - 8020 – 2732 - 8021 – São Paulo – SP.

DEITON TRAKTOR SAE 10W30 API GL4

Descrição:

Óleo lubrificante mineral premium multifuncional. Formulado com pacote de aditivos de última geração que evita desgaste, corrosão dos equipamentos, reduz a formação de espuma e o nível de ruídos nas operações dos sistemas de freio.

Aplicação:

Indicado para transmissão de tratores Universal, sistemas hidráulicos freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos de construção off road.

Níveis de Desempenho: API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-2, C-3, C-4, Denison HF-O, HF-1 e HF-2, requisitos para equipamentos fabricados por, JHON DEERE, CASE e NEW HOLLAND (CNH), MASSEY FERGUSON, AGCO-ALLIS, FORD, VOLVO e ZF transmissions.

ANÁLISES TÍPICAS:

DEITON TRAKTOR		10W30
Densidade à 20/4°C	NBR 7148	0,840 a 0,880
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	61,2 a 74,8
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	NBR 14358	Mínimo 120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	230
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 20

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolução 362/2005 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.



Descritivo Técnico

000200

ORION CI-4 SAE 15W40

Descrição:

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho, recomendado para motores a diesel com aspiração natural, turbo alimentados ou superalimentados e principalmente os motores mais recentes de alta velocidade. Devido ao balanceamento especial de sua formulação, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, possui um alto índice de viscosidade, mantendo a viscosidade ideal em qualquer temperatura de funcionamento do motor, proporcionando partidas fáceis mesmo sob baixas temperaturas, um excelente funcionamento de válvulas, anéis, mantendo-os limpos, e sem formação de borra. Prolonga a vida útil do motor e minimiza a quantidade de paradas para manutenção. O resultado é um produto que atende as principais especificações de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a diesel de caminhões, tratores, ônibus, utilitários, equipamentos agrícolas, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condições severas. Desenvolvido para motores que requerem aprovação Mercedes Benz MB 228.3, MAN 3275 e Volvo VDS-3.

Intervalos de troca: Condições normais: 20.000 KM.

Níveis de Desempenho:

- Grau de Viscosidade SAE 15W40, API CI-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, ALLISON C4, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC III-10, VOLVO VDS-3, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU Tipo 2, Detroit Diesel DDC 93K215, Cummins CES 20078, Mack EO-N, Mack EO-M PLUS, Renault Trucks RLD-2, Caterpillar ECF-1a.

Análises Típicas:

	ORION CI-4	SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,860 – 0,900
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	90 – 120
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	100 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	220 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 27
Corrosão Lâmina de cobre	NBR 14359	1b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

Versão: 01

Data da última revisão: 10/2019

Denny

DEITON ORION SYNTHETIC SAE 5W30 API SN

Descrição:

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético de alta performance, desenvolvido com a mais avançada tecnologia para atender as recentes especificações dos modernos motores fabricados pela GM-General Motors e outras montadoras que recomendam o nível de desempenho **ACEA C3/C2-16 e API SN**.

Devido ao balanceamento especial de sua formulação, possui baixo teor de fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas (**LOW SAPS**), a fim de controlar o sistema de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e manter limpo o filtro de particulados de Diesel (DPF) mantendo baixo os níveis de emissões de fuligem dos gases de escape. Sua tecnologia de redução de atrito, contribui para a redução no consumo de combustível, excelente proteção contra o desgaste e ótima resistência a oxidação, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, permitindo melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partida rápida mesmo em baixas temperaturas e proporcionando uma película lubrificante e protetora nas partes móveis do motor.

Deiton Orion Synthetic possui aprovação General Motors dexos 2™ e atende ou excede a classificação de serviço API SN.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a diesel, gasolina, etanol, GNV e tecnologia flex.

Especialmente SUVs e pick-ups, além de outros veículos operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda às especificações abaixo.

Níveis de Desempenho:

- Grau de Viscosidade SAE 5W30, API SN, ACEA C2/C3-16, CHRYSLER MS-11106, PSA B71 2290, MB 229.31/ 229.51, VW 502 00, VW 505 01, GM dexos 2™.

Análises Típicas:

DEITON ORION SYNTHETIC		SAE 5W30
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,820 – 0,860
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	50 – 80
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	NBR 14358	150 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	200 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	-40
Corrosão Lâmina de cobre	NBR 14359	1b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

Versão: 01

Data da última revisão: 09/2019



DEITON NEW FORCE - API - SM

INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO / BENEFÍCIOS

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético, recomendado para lubrificação de motores movidos a álcool, gasolina, tecnologia flex e motores a diesel, serviços Leves, que requeiram um API SM/CF.

Formulado a partir de óleos tratados, selecionados e aditivos anti-desgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente dispersante e modificador de índice de viscosidade.

- Possui um alto índice de viscosidade, mantendo a viscosidade ideal em qualquer temperatura de funcionamento do motor, proporcionando partidas fáceis mesmo sob baixa temperatura.
- Devido ao ótimo balanceamento de seus aditivos, proporciona um excelente funcionamento de válvulas, anéis, e partes críticas do motor, mantendo limpos e sem incrustações.
- Neutraliza os gases formados durante a combustão, evitando a corrosão e prevenindo falhas nos mancais.
- Prolonga a vida do útil do motor e minimiza a quantidade de paradas para manutenção, gerando uma diminuição dos custos de lubrificação e manutenção.
- O resultado é um produto que atende as principais especificações de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

A linha DEITON NEW FORCE é compatível com todos os óleos lubrificantes de base mineral API – SL e SM disponíveis no mercado.

- **NÍVEIS DE DESEMPENHO:** Atende ao nível de serviço API – SM/CF, ACEA A3, B4 e ILSAC GF 3.

ANÁLISES TÍPICAS

DEITON NEW FORCE		SAE 5W30	SAE 10W40
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0,850	0,860
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	70	110
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	12,5	16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	140	140
TBN, mgKOH/g	NBR 5798	8,0	8,0
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	220	230
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 30	- 30
Cinzas Sulfatadas, % peso	ASTM D-482	1,15	1,15

Notas:

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Conforme resolução 362/05 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Fábrica: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020- 2732-8021 São Paulo – SP.

B
O
L
E
T
I
M

T
É
C
N
I
C
O

Dum

E

DEITON NEW FORCE SN

Descrição:

Óleo lubrificante sintético de última geração, desenvolvido com a mais alta tecnologia para atender as exigências recentes do mercado.

Formulado a partir de óleos 100% sintéticos associados a um pacote de aditivos de última geração, e aditivos melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante, o que proporciona excelente performance do motor com economia de combustível, mantendo o motor limpo e protegido, permite melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partida rápida mesmo a baixas temperaturas. Facilita a partida a frio, proporcionando uma película lubrificante e protetora nas partes móveis do motor.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos á gasolina, etanol e gás natural (GNV).

Níveis de Desempenho:

- SAE 5W20: Atende ao nível de serviço API-SN/RC/SM/SL, Ford WSS M2C -945 A, ILSAC GF-5.
- SAE 5W40: Atende ao nível de serviço API-SN, ILSAC GF -5.

ANÁLISES TÍPICAS:

DEITON NEW FORCE SN		SAE 5W20	SAE 5W40
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,830 – 0,870	0,830 – 0,870
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	45 – 70	80 – 95
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	5,6 – 9,3	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	150 Mínimo	150 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	210 Mínimo	220 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	-40	-40
Corrosão Lâmina de cobre	NBR 14359	1b	1b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolução 362/2005 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

DEITON PLUS API SL

Descrição:

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso, de última geração, desenvolvido especialmente com óleos sintéticos, óleos minerais selecionados e pacote de aditivos de última geração, antiespumante, modificador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez, que permite melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partida rápida, mesmo a baixas temperaturas. Proporciona boa capacidade de limpeza interna do motor graças ao seu forte poder de detergência, minimizando a formação de resíduos, gomas e vernizes.

Reduz o atrito ao máximo, o que diminui o desgaste prematuro dos componentes do motor, sendo compatível com todos os conversores catalíticos. Atende às principais especificações das indústrias automotivas.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a gasolina, etanol e gás natural (GNV).

NÍVEIS DE DESEMPENHO:

- SAE 5W30: Atende ao nível de serviço API SJ/SL/CF.
- SAE 10W40: Atende ao nível de serviço API SJ/SL/CF.
- SAE 15W40: Atende ao nível de serviço API SL.

ANÁLISES TÍPICAS:

DEITON PLUS API SL		SAE 5W30	SAE 10W40	SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,850 – 0,890	0,850 – 0,890	0,850 – 0,890
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	80	95	100
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	130 Mínimo	130 Mínimo	130 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	210 Mínimo	220 Mínimo	220 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 30	- 30	- 30
Corrosão Lâmina de cobre	NBR 14359	1b	1b	1b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolução 362/2005 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.

Versão: 3

Data da última revisão: 12/2018

HIDRA – AW

INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO / BENEFÍCIOS

Óleo lubrificante mineral, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições severas de pressão e temperatura em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características.

Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anti-corrosivo, antiespumante.

- Possui excelente compatibilidade com os materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes existentes no sistema.
- Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada aditivção antidesgaste.
- Eficiente proteção contra a corrosão das partes metálicas;
- Evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento;
- Possui ótima resistência a oxidação e evita a formação de gomas e lacas, mantendo o sistema sempre limpo.
- Devido sua formulação balanceada, proporciona excelente desempenho aos equipamentos.

NÍVEIS DE DESEMPENHO

Atende as especificações: ISO - VG / Tipo HL - P / DIN 51524-2 (CLP), VDMA 24318 categoria HL - P / VICKERS CINCINNATI MILACRON / DENISON / REXROTH.

ANÁLISES TÍPICAS

LINHA HIDRA - AW		10	22	32	46	68	100	150	220	320
Cor	NBR 14483	0,5	1,0	1,5	1,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5
Aparência	M.A.L.010	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.	Liq. limp.
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0,850	0,860	0,860	0,850	0,870	0,880	0,880	0,890	0,890
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	10	22	32	46	68	100	150	220	320
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	3,1	4,5	5,2	6,8	9,4	11,6	16,8	19,4	24,9
Índice de Viscosidade	NBR 14358	95	96	96	99	100	100	120	100	100
Ponto de Fulgor, °C	NBR 11341	164	180	210	220	220	240	250	250	250
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	-12	-15	-21	-18	-18	-18	-12	-9	-9
TAN, mg KOH/g.	NBR 14248	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Corrosão a lâmina de cobre	NBR 14359	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a

Notas:

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Conforme resolução 362/05 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

COPIA NÃO CONTROLADA

Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732 - 8020 – 2732 - 8021 – São Paulo – SP.

BOLLETTI M T É T N I C C O

Delmar

[Handwritten signature]

DEITON ORION EXTREME SAE 10W40

Descrição:

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso de alta performance, desenvolvido com a mais avançada tecnologia para atender as recentes especificações de motores a diesel com aspiração natural, turbo alimentados ou superalimentados. Devido ao balanceamento especial de sua formulação, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, possui baixo teor de fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas (**LOW SAPS**), a fim de manter limpo o filtro de particulados de Diesel (DPF), possui elevado índice de viscosidade, mantendo-se ideal em qualquer temperatura, proporcionando partidas fáceis mesmo sob baixas temperaturas, garante uma reserva alcalina (TBN) superior que aumenta a capacidade de controle de depósitos e desgaste. Prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de combustível. O resultado é um produto que atende as principais especificações de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a diesel de caminhões, tratores, ônibus, utilitários, equipamentos agrícolas, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condições severas. Desenvolvido para motores que requerem aprovação Mercedes Benz MB 228.51, MAN M3477 e Volvo VDS-3.

Intervalos de troca: Condições normais: 40.000 KM.

Níveis de Desempenho:

- Grau de Viscosidade SAE 10W40, ACEA E6-16, ACEA E7-16, DQC IV-10LA, MTU 3.1, MAN M3477, MB 228.51, Mack EO-N, Renault RLD-2, Volvo VDS-3.

Análises Típicas:

DEITON ORION EXTREME		SAE 10W40
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,830 – 0,870
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	80 – 120
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	NBR 14358	150 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	220 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 33

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada



000207

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2020

DATA DA ABERTURA: 17/08/2020 – AS 09:00 HORAS

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ: 13.553.143/0001-72

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687 – CASCAVEL – PARANÁ

FONE: (45) 3306-3646 / Email: compras@cascafil.com.br

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em

17/08/2020

Horário

08:46

Comissão de Licitações

ISAFLUIDO 434 TO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

O ISAFLUIDO 434 TO foi elaborado com uma formulação balanceada, contendo óleos básicos de alta performance e aditivos que conferem elevada estabilidade ao produto, protegendo os componentes contra ferrugem e corrosão. No sistema de proporcionalidade proporciona frenagens mais seguras e sem ruídos. Possui excelentes propriedades a baixas temperaturas, evitando o travamento do sistema hidráulico em condições de geada, como ocorre nas regiões mais frias do país.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **BOA CAPACIDADE ANTIDESGASTE**
O aditivo antidesgaste oferece proteção adequada aos componentes metálicos, evitando o desgaste inicial que ocorre durante o acionamento das engrenagens.
- ✓ **CONTROLE DE CORROSÃO**
Os aditivos anticorrosivos formam uma camada de proteção sobre os metais, inibindo a formação de corrosão.
- ✓ **COMPATIBILIDADE COM RETENTORES E VEDAÇÕES**
Mantém a integridade das vedações por mais tempo, minimizando as perdas por vazamento.
- ✓ **ÓTIMA ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
A adição de melhoradores de índice de viscosidade auxilia na estabilidade do produto em condições severas de operação, mantendo a viscosidade dentro dos limites ideais, garantindo a eficiência do equipamento.
- ✓ **EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
O balanço de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidação e o espessamento do óleo, garantindo a manutenção das características originais do lubrificante, reduzindo a formação de depósitos.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
O controle efetivo de formação de espuma evita que ocorra falha de lubrificação em altas rotações, reduzindo a ocorrência de perda de película e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.



RESTRIÇÕES DE USO

Não é recomendado o uso deste produto em sistemas caixas/hidráulico/freio que recomendem outros atendimentos não contemplados neste documento, pois a divergência entre as especificações pode ocasionar danos prematuros aos equipamentos, ou até mesmo acidentes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE	
	UNIDADES	10W30
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,8651
Cor	Visual	L 2.0
Viscosidade Cinemática a 40°C	cSt	62,31
Viscosidade Cinemática a 100°C	cSt	9,44
Índice de Viscosidade	-	132
Ponto de Fluidez	°C	-36
Ponto de Fulgor	°C	236
TAN	mg KOH/g	1,5

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canalDireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

10

000210

PRODUTO: TEXSA SUPER TURBO CI-4

O TEXSA SUPER TURBO CI-4, é um óleo mineral produzido com básicos refinados, multiviscoso, para uso em motores diesel naturalmente aspirados ou superalimentados.

O TEXSA SUPER TURBO CI-4, através de sua moderna tecnologia de aditivos proporciona a minimização do desgaste, fazendo com que os componentes do motor tenham uma durabilidade maior, e que os custos de manutenção sejam reduzidos. A limpeza do motor ocorre com grande eficácia fazendo com que o consumo de combustível seja reduzido, e o nível de emissões fiquem em patamares bem baixos.

Quando se estende o período de troca, a tecnologia dos aditivos permite mesmo assim uma proteção ao motor, garantindo a manutenção da vida útil do mesmo, bem como, minimizando o desgaste dos componentes que trabalham com cargas elevadas. O controle de consumo de óleo faz com que haja também o controle do desgaste e os depósitos nos pistões.

A fuligem formada é dispersa em pequenas partículas, que são retidas no filtro, evitando o entupimento antecipado, reduzindo a formação de borra e aumento da viscosidade do óleo, bem como reduzindo o desgaste do trem de válvulas.

O TEXSA SUPER TURBO CI-4, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço, inclusive quando o teor de enxofre do diesel é mais elevado, devido sua reserva alcalina.

Recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

Os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos pesados a diesel e gasolina, quando exigidos óleos de classificação API CI-4/SL.



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

texsa@texsado brasil.com.br
55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

www.texsado brasil.com.br Facebook/texsado brasil

API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2,
Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, Cummins CES 20076/77/78,
CAT ECF-2, MTU Type 2, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 e
Global DHD-1. – SAE 15W-40 – REG. ANP 18320

2
000211

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,872
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	4,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	111,60
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,75
Índice de Viscosidade	D 2270	136
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,41
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

L

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

11

IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC

Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral ou semissintética. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL**
Sua baixa viscosidade, aliada à tecnologia de redução de atrito, contribui favoravelmente para a redução no consumo de combustível, de acordo com os padrões da norma ILSAC GF-5.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial
- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.
- ✓ **REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CO₂**
A característica de economia de combustível oferecida pelo produto, permite uma redução significativa na emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para a preservação da camada de ozônio.

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
API SN/RC (*Resource Conserving*) e ILSAC GF-5.
- ✓ **ATENDIMENTO A MONTADORAS**
GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE	
	UNIDADES	5W30
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8614
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	10,08
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	58,0
Índice de Viscosidade	-	162
CCS @ -30°C	cP	5.720
Ponto de Fluidez	°C	-36
Ponto de Fulgor	°C	240
TBN	mg KOH/g	8,57

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto. Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.
Elaboração: 20/07/16 | Data de revisão: 20/07/16

13

IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 foi elaborado para atender e superar os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, em especial aqueles fabricados pelas montadoras Volkswagen e Audi que recomendem as classificações VW 502.00 e VW 505.00. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCELENTE CONTROLE DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS PISTÕES**
O controle de formação de depósitos nos pistões reduz significamente o acúmulo de borra nos anéis de segmento, diminuindo o risco de danos prematuros nas camisas dos cilindros.
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO NO MOMENTO DA PARTIDA**
A rápida fluidez do óleo no momento da partida confere uma excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial
- ✓ **MAIOR PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação sintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
API SN, ACEA A3/B4-12
- ✓ APROVAÇÕES EM MONTADORAS
Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00
- ✓ ATENDIMENTO A MONTADORAS
Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE	
	UNIDADES	5W40
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8516
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	13,87
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	82,83
Índice de Viscosidade	-	173
CCS @ -30°C	cP	6.173
Ponto de Fluidez	°C	-36
Ponto de Fulgor	°C	220
TBN	mg KOH/g	10,54
Cinzas Sulfatadas	% Peso	1,5

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.
Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.
Elaboração: 20/07/16 | Data de revisão: 29/11/16

15

000016

IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL

Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

O IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 15W40 SL foi elaborado para atender os requisitos dos principais fabricantes de veículos do mercado nacional e internacional, com desempenho superior em relação aos óleos de base mineral. Garante a performance ideal dos motores, ajudando a manter por mais tempo as suas características originais de limpeza e desempenho, mesmo sob os mais diversos regimes de uso aos quais os veículos são submetidos no dia a dia.



Com exclusiva tecnologia **Nano ARMOR™** capaz de criar uma armadura de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. As pequenas moléculas modificadas são adsorvidas quimicamente pelas partes metálicas, formando uma camada de interação a nível molecular, garantindo a devida proteção e cuidado para atender à constante evolução tecnológica dos motores automotivos.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
A ação antidesgaste cria uma camada protetora ultrarresistente que reduz o atrito metálico entre as peças, diminuindo o desgaste prematuro e prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- ✓ **EXCELENTE RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**
Sua formulação semissintética, aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior resistência à oxidação causada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, minimizando o espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante, mesmo sob o regime severo do anda e para encontrado no trânsito das grandes cidades.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**
Permite que o óleo mantenha a viscosidade adequada durante o trabalho no motor, garantindo a resistência da película lubrificante, evitando falhas de lubrificação.
- ✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**
A exclusiva tecnologia detergente / dispersante oferece um controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor, mantendo as características próximas das originais de fábrica.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO**
API SL

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Chevrolet (GM), Fiat, Volkswagen, ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SG ou SF.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE	
	UNIDADES	15W40
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8725
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	14,98
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	110,9
Índice de Viscosidade	-	140
CCS @ -20°C	cP	6.972
Ponto de Fluidez	°C	-30
Ponto de Fulgor	°C	234
TBN	mg KOH/g	6,56

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.
Este Boletim Técnico poderá sofrer modificações sem aviso prévio.
Elaboração: 29/07/16 | Data de revisão: 29/07/16



16

IPITUR AW HLP

Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação antidesgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

O IPITUR AW HLP foi desenvolvido com aditivos de alto poder antidesgaste e melhoradores de desempenho que ajudam a evitar o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, mantendo a eficiência do equipamento e ajudando na redução dos custos de manutenção. Utilizado principalmente em equipamentos operando com pressões de trabalho a partir 1000 Psi (70 Kgf/cm²).

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ **EXCEPCIONAL PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE**
Atua de forma eficaz contra o desgaste mantendo a integridade dos componentes metálicos, aumentando a vida útil dos equipamentos.
- ✓ **ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO**
Permite ao lubrificante resistir ao calor gerado no interior do equipamento, mantendo a sua vida útil por mais tempo.
- ✓ **CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA**
Garante a rápida dissipação da espuma formada dentro do sistema hidráulico, reduzindo o risco de falha de lubrificação nas partes mais críticas do equipamento.
- ✓ **BOA FLUIDEZ A BAIXAS TEMPERATURAS**
Garante a lubrificação do equipamento mesmo em condições de baixas temperaturas, evitando o travamento do sistema hidráulico por perda de fluidez do óleo.
- ✓ **BOA RESISTÊNCIA A CARGA**
Permite o uso em sistemas hidráulicos com mancais submetidos a ação de carga moderada que não exijam a característica de extrema pressão.
- ✓ **COMPATIBILIDADE COM SELOS**
A compatibilidade com os selos garante o correto funcionamento do equipamento, impedindo a degradação prematura das vedações, inibindo a entrada de contaminantes no equipamento e/ou a perda de lubrificante por vazamentos.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

- ✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**
DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	ISO				
	UNIDADE	32	46	68	100
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,8580	0,8769	0,8793	0,8857
Cor, ASTM	-	L 1.5	L 1.5	L 1.5	L 1.5
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	32,24	43,31	65,86	96,38
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	5,45	6,54	8,82	10,9
Índice de Viscosidade	-	103	101	107	97
Ponto de Fluidez	°C	-15	-18	-18	-15
Ponto de Fulgor	°C	228	240	248	244
Demulsibilidade, 30'	mL	40/40/00	40/40/00	40/40/00	40/40/00
TAN	mg KOH/g	0,45	0,59	0,47	0,58
FZG, A/8.3/90, Estágio/Passa	-	12	12	12	12
Classificação AGMA	-	0	1	2	3

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

17

000220

1

PRODUTO: TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.31

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é um lubrificante 100% sintético utilizando **Tecnologia Premium de Engenharia Líquida**, para motores diesel pesados, médios, leves e utilitários.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS atende todos os requisitos de motores leves a gasolina e a moderna Tecnologia FLEX.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS foi especialmente desenvolvido para os modernos motores Geração EURO V, NIVEL 4, equipados ou não com Intercooler, de injeção direta com tecnologia (Common Rail), com Sistema de Recirculação de Gases (EGR), Filtro de Particulados (PDF), Redutor Catalítico Seletivo (SCR).

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço.

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

TEXSA PREMIUM TUBO PLUS é formulado para exceder requerimentos dos fabricantes de motores quanto a intervalos estendidos de troca, mas os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos modernos e pesados a diesel, quando exigidos óleos de classificação API CJ-4/SN.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CI-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.



000221 (2)

API CJ-4/SN, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. SAE 10W-40 – REG. ANP 18794

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/ml	D 4052	0,872
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	95,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,2
Índice de Viscosidade	D 2270	136
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,56
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	226
Perda por evaporação NOACK, %	D 5800	12



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.31**



Nossos
Compromissos

Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011
Inscrição Estadual:

E-mail: compras@cascafil.com.br
Telefone: 45-33063646 Fax:

Celular:
Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDOLA CPF: 036.093.189-88
Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011
E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Telefone representante: 45999118278

Banco: 341 - ITAU Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR Conta: 68993-6

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	para radiadores. Embalagem 1 litro.	120,00	UN	26,67	ORBI	26,67	3.200,40
002	FLUIDO DE FREIO DOT4	Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4 - MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).	120,00	UN	21,35	RADNAQ DOT4	21,35	2.562,00
003	GRAXA LUBRIFICANTE	-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES a base de sabão de lítio para rolamento nígriz. Embalagem de 20 quilos Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão. possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCEA2, 6804.00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.	100,00	UN	509,67	TEXACO	509,67	50.967,00

R\$ 13.553.143/0001-72
A. J. ZORNITTA COMERCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANA

100,00 UN 336,00 LUBRAX 336,00

33.600,00 00223

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor : A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

E-mail: compras@cascafil.com.br

Endereço : RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

Telefone: 45-33063646 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: Contador:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

RG: 83419326

CPF: 036.093.189-88

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 45999118278

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco: 341 - ITAU

Conta: 68993-6

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Lote	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Lote 001						

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:
API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO

para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.

Óleo lubrificante sintético multivisco de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANA

0000224

[Handwritten signature]

Município de Santo Antonio do Sudoeste
 Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 **Fornecedor:** A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI **E-mail:** compras@cascafil.com.br
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 **Telefone:** 45-33063646 **Fax:** **Celular:** **Telefone contador:** **Contador:**

Representante: JULIANO SPINDULA **RG:** 83419326 **CPF:** 036.093.189-88 **Telefone representante:** 45999118278
Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 **Conta:** 68993-6 **Data de abertura:**
E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco: 341 - ITAU **Agência:** 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

006	001	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30	50,00	UN	389,67	LUBRAX	389,67	19.483,50
-----	-----	-------------------------	-------	----	--------	--------	--------	-----------

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)
 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.
 Óleo lubrificante mineral monovisco SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.
APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:
 CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:
 API GL-4, AGCO Powerfluid 921XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.

-APRESENTAR BOLETIM TECNICO DO PRODUTO

007		ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140	40,00	UN	352,67	LUBRAX	352,67	14.106,80
-----	--	----------------------------	-------	----	--------	--------	--------	-----------

Multivisco para diferenciais hipoidais e transmissão automática operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros
 Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:
 API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
 CENTRO - CEP 85801-011
 CASCAVEL - PARANÁ

000025

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020


PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI E-mail: compras@cascafil.com.br
 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Telefone: 45-33063646 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: Contador: Telefone contador:
 Representante: JULIANO SPINDULA RG: 83419326
 Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Telefone representante: 45999118278
 E-mail representante: compras@cascafil.com.br
 Banco: 341 - ITAU Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR Conta: 68993-6 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001		Lote 001						
008		<p>008 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> <p>Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p> <p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especificarem lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	50,00	UN	382,67	PIRANGA	382,67	19.133,50
009		<p>009 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p>	100,00	UN	369,34	PIRANGA	369,34	36.934,00

13.553.143/0001-72
 A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
 CENTRO - CEP 85801-011
 CASCAVEL - PARANÁ



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 **Fornecedor:** A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI E-mail: compras@cascafil.com.br
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Telefone: 45-33063646 Fax:
Inscrição Estadual: **Contador:** Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Telefone representante: 45999118278

E-mail representante: compras@cascafil.com.br **Conta:** 68993-6 **Data de abertura:**

Banco: 341 - ITAU **Agência:** 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
010	<p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO.2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 CI-4</p> <p>para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p> <p>Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CI-4/SL, ACEA E7-12 -(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 200767/7178, CAT ECF-2 - Global DHD-1.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W/30 API SM CF</p> <p>sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.</p> <p>Lubrificante multivisco SAE 5W/30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores queros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM).</p>	150,00	UN	287,67	TEXSA	287,67	43.150,50
011	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W/30 API SM CF</p> <p>sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.</p> <p>Lubrificante multivisco SAE 5W/30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores queros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM).</p>	120,00	UN	35,00	IPIRANGA	35,00	4.200,00

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANÁ

Handwritten signature and stamp area with a circular stamp containing the number 12.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

Inscrição Estadual:

Contador:

E-mail: compras@cascafil.com.br

Telefone: 45-33063646 Fax:

Celular:

Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88

RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

Telefone representante: 45999118278

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR

Conta: 68993-6

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

API SN/RC (Resource Conservation-recursos) e ILSAC GF-5.

ATENDIMENTO A MONTADORAS

GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

012 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO

para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

013 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO

para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e

aditivos de

última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás

natural ou

flex, nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

27,50

27,50

70,00

UN

UN

UN

UN

UN

1.925,00

30,84

50,00

UN

UN

UN

UN

UN

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANÁ

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011
Inscrição Estadual: Contador:

E-mail: compras@cascafil.com.br
Telefone: 45-33063646 Fax:

Celular:
Telefone contador:

Representante: JULIANO SPINDULA CPF: 036.093.189-88 RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Telefone representante: 45999118278

Banco: 341 - ITAU

Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR

Conta: 68993-6

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
----	------	------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

API SN, ACEA A3/B4-12

APROVAÇÕES EM MONTADORAS:

Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00

ATENDIMENTO A MONTADORAS:

Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

014 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90

multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipoidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.
Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

015 Óleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores

gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.

40,00 UN 301,67 LUBRAX

301,67 12.066,80

120,00 UN 20,00 IPIRANGA

20,00

13.553.143/0001-72
A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANA

000029

2.400,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor : A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS ERELI E-mail: compras@cascafil.com.br
Endereço : RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Telefone: 45-33063646 Fax: Celular: Telefone contador: Contador:

Inscrição Estadual: RG: 83419326 CPF: 036.093.189-88 Telefone representante: 45999118278
Representante: JULIANO SPINDOLA Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011 Data de abertura:
E-mail representante: compras@cascafil.com.br Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR Conta: 68993-6

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

016 ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68

RECOMENDAÇÕES:
Lubrificante multigravoso SAE 15W/40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatrios movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.
CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL
-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)
ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68
para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS – AW 68 – HLP-PARTE 2 – DIN-51524

Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requerem uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

RECOMENDAÇÕES:
Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:
DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W/40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros
Óleo lubrificante sintético multigravoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva)

295.67 295.67 295.67 295.67 295.67 295.67 295.67 59.134,00

FT3.553.143/0001-72
A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANÁ

017 100,00 UN 573,34 TEXSA 57,33400 57,33400 800230

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Pregão Presencial 57/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 13.553.143/0001-72 Fornecedor: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

Inscrição Estadual: Contador:

Representante: JULIANO SPINDULA

CPF: 036.093.189-88 RG: 83419326

Endereço representante: RUA RIO GRANDE DO SUL 2687 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85801-011

E-mail representante: compras@cascafil.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 6988 - Coqueiral - Cascavel/PR

Conta: 68993-6

Telefone representante: 45999118278

E-mail: compras@cascafil.com.br

Telefone: 45-33063646

Celular:

Telefone contador:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API C-J-4/ISN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218 - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE : 363.356,50

TOTAL DA PROPOSTA : 363.356,50

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687

CENTRO - CEP 85801-011

CASCAVEL - PARANÁ

A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ: 13.553.143/0001-72

BB00.40-B-0228-03A	Óleos multiviscosos de motor (Especificação 228.3)	08/07/2020
--------------------	--	------------

Óleos multiviscosos para motores diesel - Classe MB 228.3

Especificação conforme DBL 6610.30

Aplicação*:

OM 014 A; OM 014 LA

OM 364; OM 364 A; OM 364 LA; OM 366; OM 366 A; OM 366 LA

OM 449; OM 449 A; OM 449 LA; OM 447; OM 447 A; OM 447 LA;
OM 457 LA; OM 460 LA

OM 501 LA; OM 502 LA

OM 611 LA; OM 612 LA; OM 616

OM 904 LA; OM 924 LA; OM 906 LA; OM 926 LA

Cummins ISF 3.8

*Inclusive motores Euro 5 com tecnologias SCR

Recomendado / Denominação:	Empresa
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MB 228.3 (A 000 989 98 01)	Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Outros produtos / Denominação:	Empresa
Bardahl Maxoil Diesel Turbo Plus 15W-40	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Castrol Tecton Global 15W-40	Castrol do Brasil Ltda.
Extravida XV 300	YPF Brasil Ltda.
GT-OIL MAXIMUS 15W-40	Regelub Lubrificantes Eireli
Ipiranga Brutus Alta Performance SAE 15W-40	Ipiranga Produtos de Petróleo
Ipiranga Brutus Alta Performance 15W-40 CI-4	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax Top Turbo SAE 15W-40	Petrobras Distribuidora S.A.
Maxi Turbo TOP CI-4	Packblend Ind. Com. De Lubrificantes
Mannol TS-4 SHPD EXTRA 15W40	SCT Germany do Brasil
Mannol TS-5 UHPD 10W40	SCT Germany do Brasil
Mobil Delvac MX 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Mobil Delvac Super 1400 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Motul Tekma Mega X SAE 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
MOTUL TEKMA MEGA 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
Performance Trophy DX 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Shell Rimula R3 Extra 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Shell Rimula RT4 X 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Texsa Super Turbo Plus SAE 15W-40	Texsa do Brasil Ltda.
Titan Truck Plus SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Truck SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Unimax Plus MC SAE 10W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Total Rubia TIR 6400 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Ursa Premium TDX SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Ursa Super TD SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Ursa Ultra MG SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Valvoline Turbo Diesel SAE 15W40 CI-4	Usiquímica do Brasil LTDA