




000487



CONCEITO

DISTRIBUÍDORA

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)

PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2020

DATA DE ABERTURA: 23/07/2020, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRL

CNPJ: 14.869.829/0001-30

ENDEREÇO: RUA WILMA SCHLOSSER, N° 57, INDUSTRIAL, MODELO/SC

FONE/FAX: 49 98803-7748

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 17/08/2020

Horário: 08:53


Comissão de Licitações



SINGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina



Cadastro Atualizado até: 16/9/2019

Data da Consulta: 16/9/2019

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ: 14869829000130

Inscrição Estadual: 256613834

Nome/Razão Estadual: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO

Logradouro: RUA: WILMA SCHLOSSER

Número: 57

Complemento: SALA 02

Bairro: INDUSTRIAL

UF: SC

Município: MODELO

CEP: 89872000

Endereço Eletrônico: jclessarep@hotmail.com

Telefone: 49 33330837

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade: 03/02/2012

Situação Cadastral Atual: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 03/02/2012

Observações:

Regime de Apuração de ICMS: SIMPLES NACIONAL

Enquadramento Fiscal: ME

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:

- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe a partir de 01/12/2013 - Modal Rodoviário

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 31/08/2015

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :

- 41109 - Comércio atacadista de alimentos para animais

- 4632002 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

- 4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes

- 4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

- 4637104 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

- 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

- 4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

- 4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0037227-2	CNPJ 14.869.829/0001-30	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/01/2012	Data de Início de Atividade 02/01/2012
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA WILMA SCHLOSSER, 57-SALA 02, INDUSTRIAL, MODELO, SC, 89.872-000			
Objeto Social TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS COM ABRANGENCIA MUNICIPAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL DISTRIBUICAO DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DISTRIBUICAO DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS DISTRIBUICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS.			
Capital: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prado de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF JUAREZ PARISE 023.091.039-42	Administrador sim	Início do Mandato 13/11/2017	Término do Mandato 07/11/2018
Administrador Nomeado/Término do Mandato GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER 086.577.379-30	Administrador sim	Início do Mandato 07/11/2018	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER 086.577.379-30			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 25/09/2019 Ato: PROCURAÇÃO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) Evento(s): PROCURACAO	Número: 20195579194		Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX



Florianópolis - SC, quinta-feira, 16 de julho de 2020

[Handwritten Signature]

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 16/07/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 63.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



**SEXTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
 CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 – NIRE: 42600372272**

1 – GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de setembro de 1994, na cidade de Nova Erechim - SC., portador da Cédula de Identidade nº. 5.198.071, emitida pela SSP/SC, em 19.08.2010, e inscrito no CPF sob nº. 086.577.379-30, residente e domiciliado na Av. Francisco Ferdinando Losina, nº 47, Centro, Nova Erechim, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000.

Titular da empresa de nome **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, registrada legalmente por ato constitutivo devidamente arquivado na JUCESC (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina) sob n.º 42204803149 em 12 de janeiro de 2012, primeira alteração em 27 de agosto de 2015, segunda alteração contratual em 01 de dezembro de 2015, e terceira alteração contratual com transformação para EIRELI sob o NIRE nº 42600372272, inscrita no CNPJ sob nº. 14.869.829/0001-30, com quarta alteração em 01 de novembro de 2018, e quinta alteração em 07 de maio de 2019, RESOLVE em alterar ato constitutivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: A empresa passa a adotar como título de estabelecimentos a denominação **CONCEITO DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

SEGUNDA: Devido ao seu faturamento a empresa passa de ME (microempresa) para EPP (empresa de pequeno porte).

Diante das alterações acima e face a necessidade de adaptar seu ato constitutivo as novas exigências da Lei nº 10.406 de 10-01-2002 o titular delibera **REFORMAR E DAR NOVA REDAÇÃO CONSOLIDADA** ao seu ato constitutivo, que passa a vigorar sob as cláusulas e condições seguintes:

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de setembro de 1994, na cidade de Nova Erechim - SC., portador da Cédula de Identidade nº. 5.198.071, emitida pela SSP/SC, em 19.08.2010, e inscrito no CPF sob nº. 086.577.379-30, residente e domiciliado na Av. Francisco Ferdinando Losina, nº 47, Centro, Nova Erechim, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000. Com sua nova alteração de sua Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, passa a ter as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial, **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, e título do estabelecimento: " **CONCEITO DISTRIBUIDORA** " com sede na Rua Wilma Schlosser, nº 57, Sala 02, Bairro Industrial, cidade de Modelo, estado de Santa Catarina, Cep: 89872-000, e foro jurídico da cidade de Modelo - SC

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do País. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Quotistas	Valor - R\$
GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER	100.000,00
TOTAL	100.000,00

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2020

Arquivamento 20203682882 Protocolo 203682882 de 16/07/2020 NIRE 42600372272

Nome da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260715359649364

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



17/07/2020

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social consiste em:

- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças;
- 46.23-1/06 - Distribuição de sementes, flores, plantas e gramas;
- 46.23-1/09 - Distribuição de alimentos para animais;
- 46.32-0/02 - Distribuição de farinhas, amidos e féculas;
- 46.37-1/04 - Distribuição de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 46.39-7/01 - Distribuição de produtos alimentícios em geral;
- 46.81-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes;
- 46.84-2/99 - Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos;
- 47.32-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de cargas, com abrangência municipal.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa será administrada pelo titular Sr. **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término do cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.060 do CCB).

Parágrafo Único: O empresário Sr. **GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER**, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA SETIMA: A empresa possui uma filial, na Avenida independência, nº 291, Sala 01, Centro, Nova Erechim – SC, CEP 89865-000, inscrita no CNPJ sob nº 14.869.829/0002-10 e registrada na junta comercial do estado de Santa Catarina sob o nº 42901244087 e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar outras filiais mediante alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado (pode ser terceiro), com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio. (Art. 1.060 do CCB).

Nova Erechim - SC, 16 de Julho de 2020.

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 17/07/2020

Arquivamento 20203682882 Protocolo 203682882 de 16/07/2020 NIRE 42600372272

Nome da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260715359649364

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2020 por Blaseo Borges Barcellos - Secretario-geral

17/07/2020

(Assinaturas manuscritas)



09/07/2020

0186684

000492

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Modelo

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7519826**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Modelo, com distribuição anterior à data de 08/07/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, portador do CNPJ: 14.869.829/0001-30. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Modelo, quinta-feira, 9 de julho de 2020.

PEDIDO Nº:

0186684



000493

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 442636

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI


Raiz do CNPJ: 14.869.829

Certidão emitida às 09:17 de 09/07/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>





TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5


Contém este livro 101 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 101 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 C.E.P.: 89872000
 Cidade.: MODELO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600372272 e arquivado em 12/01/2012.
 Inscrição Estadual nº 256613834 e C.N.P.J. nº 14869829000130

MODELO/SC, 27 de Março de 2020


 MARCELO MEZZOMO
 CONTADOR
 C.P.F.:02962564984
 R.G.:3.126.807 SSPSC
 C.R.C.:029.635/0-4 SC


 MARCELO MEZZOMO
 PROCURADOR
 C.P.F.:02962564984
 R.G.:3.126.807 SSPSC


 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 30/03/2020
 Arquivamento 209913118 Protocolo 204441382 de 27/03/2020
 Nome da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 NIRE 42600372272
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 191089906124
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2020
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pV-EntOamzidJw6QgshYy6e7A0X3TQUHgesJzVY7Tj5A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02962564984-MARCELO MEZZOMO

LIVRO DIÁRIO GERAL

000495

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837
 CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

Folha: 00087 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL ENGERADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO

Contas Contábeis	2019	2018
ATIVO	868.009,87	1.187.882,19
ATIVO CIRCULANTE	823.037,29	1.114.909,59
DISPONIVEL	236.739,64	291.840,61
Caixa	236.739,64	291.840,61
CLIENTES	0,00	346.258,70
CLIENTES NACIONAIS	0,00	346.258,70
CLIENTES NAC.	0,00	346.258,70
ESTOQUES	586.297,65	476.810,28
ESTOQUES	533.965,03	476.810,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	533.965,03	476.810,28
Mercadoria para Revenda em Geral	179.566,99	106.398,26
Mercadorias para Rev - Com substituição tributaria de ICMS (BC Pis/Confis NC)	354.398,04	370.412,02
ESTOQUE DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS	52.332,62	0,00
Estoques Enviados em Consignação ou Comodato	5.240,90	0,00
Estoques para Entrada Futura	47.091,72	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.972,58	72.972,60
ATIVO IMOBILIZADO	44.972,58	72.972,60
BENS E DIREITOS EM USO	51.000,00	74.000,00
Veículos	51.000,00	74.000,00
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.027,42)	(1.027,40)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(6.027,42)	(1.027,40)



PROCURADOR: MARCELO MEZZOMO
 RG: 3.126.807/SSPSC
 CPF: 029.625.649-84



CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC02963504 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC






LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

000496






Folha: 00088 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

Contas Contábeis	2019	2018
PASSIVO	868.009,87	1.187.882,19
PASSIVO CIRCULANTE	16.438,24	362.981,51
FORNECEDORES	0,00	346.802,28
Fornecedores a Pagar	0,00	346.802,28
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	346.802,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.869,25	3.331,73
Salários a Pagar	1.277,29	1.812,29
Previdência Social a Pagar	220,84	0,00
FGTS a Pagar	482,90	670,38
Pro-Labore a Pagar	888,22	849,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	12.735,99	12.046,53
Simples Federal a Recolher	12.735,99	12.046,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	833,00	800,97
Férias a Pagar	771,30	741,64
FGTS Sobre Férias a Pagar	61,70	59,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.310,41	824.900,68
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	742.310,41	724.900,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.310,41	724.900,68
Lucros Acumulados	524.900,68	602.174,79
Resultado do Exercício - Período do Balanço	217.409,73	122.725,89
ESTOQUE DE TERCEIROS	4.020,32	0,00
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	4.020,32	0,00
Mercadorias para Entrega Futura	4.020,32	0,00
ESTOQUES DA EMPRESA	5.240,90	0,00
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS	5.240,90	0,00
Estoques Enviados em Consignação ou Comodato	5.240,90	0,00

Confirmamos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando seu Ativo e Passivo em R\$ 868.009,87, (OITOCENTOS E SESENTA E OITO MIL E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

LIVRO DIÁRIO GERAL

000497

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: MODELO - SC
NIRE: 42600372272

Emp.: 406
Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 12/01/2012

Folha: 00089 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

Contas Contábeis

2019

2018

PROCURADOR: MARCELO MEZZOMO
RG: 3.126.807/SSPSC
CPF: 029.625.649-84

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

000498

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837
 CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

Folha: 00090 Livro: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2019	2018
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	996.331,14	960.982,28
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(725.589,43)	(801.804,26)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(725.589,43)	(801.804,26)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(725.589,43)	(801.804,26)
Custo das Mercadorias Vendidas	(701.282,67)	(776.338,55)
Fretes	(24.306,76)	(25.465,71)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	270.741,71	159.178,02
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(41.811,04)	(32.929,49)
DESPESAS COM VENDAS	(5.000,02)	(1.027,40)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(5.000,02)	(1.027,40)
Depreciações	(5.000,02)	(1.027,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.800,04)	(31.895,85)
Gastos Com Pessoal	(31.509,97)	(28.877,76)
Remuneração	(28.700,61)	(27.998,44)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.976,00)	(11.448,00)
Salários	(16.724,61)	(16.550,44)
Encargos Sociais	(1.388,98)	(1.371,06)
FGTS	(1.388,98)	(1.371,06)
Provisões	(1.420,38)	491,74
Provisões de Férias	(32,03)	1.826,69
Provisões 13º Salário	(1.388,35)	(1.334,95)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(5.290,07)	(3.018,09)
Serviços de Terceiros	(1.425,27)	0,00
Despesas com Soft Ware - Programas	(1.448,80)	0,00
Despesas com Veículos	0,00	(548,09)
Impostos e Taxas Estaduais	(16,00)	(70,00)
Serviços Contábeis	(2.400,00)	(2.400,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(10,98)	(6,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10,98)	(6,24)
Juros de Mora	(10,98)	(6,24)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39,99)	0,00
Multas não Dedutíveis	(39,99)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	228.890,68	126.248,53
RECEITAS OPERACIONAIS	(1.212,28)	(530,87)
Bonificações Recebidas	(1.212,28)	(530,87)
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.268,67)	(2.991,77)
Bonificações Concedidas	(10.268,67)	(2.991,77)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	217.409,73	122.725,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

000499

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: MODELO - SC
NIRE: 42600372272

Emp.: 406
Fone: (049)33330-837


CEP: 89.872-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 12/01/2012


Folha: 00091 Livro: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2019	2018
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	217.409,73	122.725,89
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	217.409,73	122.725,89


PROCURADOR: MARCELO MEZZOMO
RG: 3.126.807/SSPSC
CPF: 029.625.649-84


CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC





LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837


CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012


000500

Folha: 00092 Livro: 00005


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2019	2018
SALDO INICIAL		
SALDO INICIAL	606.622,94	603.897,05
PREJUÍZO ACUMULADO NO PERÍODO	606.622,94	603.897,05
	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL		
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS		
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	217.409,73	122.725,89
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	217.409,73	122.725,89
	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO		
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		
	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		
	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDO A SÓCIOS		
LUCROS DISTRIBUÍDO A SÓCIOS	(200.000,00)	(120.000,00)
	(200.000,00)	(120.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		
	624.032,67	606.622,94


 PROCURADOR: MARCELO MEZZOMO
 RG: 3.126.807/SSPSC
 CPF: 029.625.649-84


 CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC02963504 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC











LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: MODELO - SC
NIRE: 42600372272

Emp.: 406
Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 12/01/2012

000501

Folha: 00093 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - A empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Wilma Schlosser, nº. 57, Bairro Industrial, cidade de Modelo, estado de Santa Catarina, cuja sua principal atividade é o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigoso e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 02 - A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Nota 03 - A empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº. 42600372272 em data de 12/01/2012.

- CNPJ Cadastro Nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 14.869.829/0001-30;

Nota 04 - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 05 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 06 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 07 - As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 08 - As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 09 - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - A diretoria da empresa através de seus administradores vem por meio desta nota explicativa destacar que utilizou no processo a aplicação das praticas contábeis da entidade regulamentadora, bem como se responsabiliza pelas demonstrações aplicadas e os dados fornecidos. Portanto a gestão de risco é realizada pela Diretoria Administrativa, seguindo as políticas aprovadas pelo conselho de administração. A administração é quem identifica avalia e protege os riscos financeiros em operação na unidade operacional. A instrução de risco dos instrumentos financeiros é conduzida pela administração e é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.

Nota 11 - As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/01/2018 a 31/12/2018 e 01/01/2019 a 31/12/2019 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

000502

Folha: 00094 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 12 - Contas relevantes no Balanço Patrimonial

ATIVO

Compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos.

Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

	31/12/2019	31/12/2018
Caixa Geral	236.739,64	291.840,61
TOTAL	236.739,64	291.840,61

Cientes

Os clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da empresa. Estes itens, são reconhecidas inicialmente pelo valor nominal da fatura emitida juntamente com a nota fiscal.

	31/12/2019	31/12/2018
Cientes	0,00	346.258,70
TOTAL	0,00	346.258,70

Estoques

Os estoques são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição, deduzidos dos tributos recuperáveis. A mensuração dos mesmos é realizada pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor total dos estoques é determinado pela técnica de apuração do preço de compra mais recente aplicado aos itens existentes no estoque de mercadorias ao final do exercício social. O preço de compra mais recente inclui os gastos incorridos na aquisição dos mesmos e eventuais custos para trazê-los à sua localização e condições existentes descontados os tributos recuperáveis. Se eventualmente existirem mercadorias em desvalorização ou em estado de obsolescência é aplicado o teste do valor realizável líquido por meio do preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido das respectivas despesas.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837
 CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

000503

Folha: 00095 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

	31/12/2019	31/12/2018
Mercadoria para Revenda em Geral	179.566,99	106.398,26
Mercadoria para Ver- Com Substituição de Icms (BC Pis/Cofins N/C)		354.398,04
		370.412,02
TOTAL	533.965,03	476.810,28

Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

As vidas úteis estimadas para o período corrente foram revisadas em 01 de janeiro de 2018 conforme abaixo:

Instalações	5 a 15 anos
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5 a 10 anos
Computadores e Periféricos	3 a 5 anos
Móveis e Utensílios	10 a 15 anos
Veículos	5 a 8 anos
Benfeitorias em Propriedades Terceiros	10 a 25 anos

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade das empresas, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil. É reconhecida no resultado aplicando-se o método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual. Já os terrenos não são depreciados.

PASSIVO

Compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação.

Fornecedores

A conta de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012

000504

Folha: 00096 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

custo amortizado aplicando-se o método da taxa efetiva de juros. Se houver juros embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independente se estes estejam implícitos ou explícitos.

	31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores a pagar	0,00	346.802,28
TOTAL	0,00	346.802,28

Obrigações Trabalhistas e Sociais

	31/12/2019	31/12/2018
Salários a pagar	1.277,29	1.812,29
Previdência Social a pagar	220,84	0,00
FGTS a pagar	482,90	670,38
Pró-labore a pagar	888,22	849,06
TOTAL	2.869,25	3.331,73

Obrigações Fiscais

	31/12/2019	31/12/2018
Simplex Federal a Recolher	12.735,99	12.046,53
TOTAL	12.735,99	12.046,53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

É uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, confrontando as receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

Receita líquida de vendas

A receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- o valor da receita pode ser medido com segurança;
- o reconhecimento do contas a receber é provável; e
- os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 14.869.829/0001-30 IE: 256613834
 Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
 Bairro: INDUSTRIAL
 Cidade: MODELO - SC
 NIRE: 42600372272

Emp.: 406
 Fone: (049)33330-837

CEP: 89.872-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 12/01/2012


000505


Folha: 00097 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS




	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.073.747,83	1.024.745,20
Venda de mercadoria em geral	104.840,66	113.112,52
Venda de Mercadoria (com ST de Icms)	129.475,77	249.698,05
Venda de Mercadoria com ST Pis/Cofins/Icms	839.431,40	661.934,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.416,69)	(63.762,92)
Devolução de Vendas de Mercado Interno - Mercadoria ST - Comércio		2.837,30
	2.349,00	
Devolução de Vendas Mercado Interno - Comércio	476,80	0,00
Devolução de vendas mercado interno - Mercadoria ST- icms/pis/cofins		22.846,37
	12.736,52	
Simplex Federal - sobre Vendas/Serviços	51.256,22	48.677,40
(=) RECEITA LÍQUIDA	996.331,14	960.982,28

Nova Erechim - SC, 31 de Dezembro de 2019.


 PROCURADOR: MARCELO MEZZOMO
 RG: 3.126.807/SSPSC
 CPF: 029.625.649-84


 CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC02963504 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 101 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 101 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER, 57 - SALA 02
Bairro: INDUSTRIAL
C.E.P.: 89872000
Cidade.: MODELO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600372272 e arquivado em 12/01/2012.
Inscrição Estadual nº 256613834 e C.N.P.J. nº 14869829000130

MODELO/SC, 27 de Março de 2020



MARCELO MEZZOMO
CONTADOR
C.P.F.:02962564984
R.G.:3.126.807 SSPSC
C.R.C.:029.635/0-4 SC



MARCELO MEZZOMO
PROCURADOR
C.P.F.:02962564984
R.G.:3.126.807 SSPSC



CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**Cnpj: 14.869.829/0001-30 - Ins. Est.: 256613834***Rua Wilma Schlosser, nº.57 - Industrial***89.872-000 - MODELO - SC.****PLANILHA CONTABIL EXERCICIO 2019**

Formulamos abaixo Planilha Contábil de análise da boa situação financeira atual da empresa, sendo:

Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$

Solvência Geral = 868.009,87
 $\frac{\quad}{16.438,24 + 0,00} = 52,80$

Reconhecemos a exatidão da presente planilha contábil

Nova Erechim - SC, 14 de Agosto de 2020.



 Guilherme Simoni Weschenfelder
 Empresário

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256613834
Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8662


Marcelo Mezomo
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC/SC: 029635/-0-4
 CPF: 029.625649-84





000508

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.869.829/0001-30

Razão Social: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Endereço: RUA WILMA SCHLOSSER 57 SALA 02 / INDUSTRIAL / MODELO / SC /
89872-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2020 a 21/08/2020 ✓

Certificação Número: 2020072304315775517372

Informação obtida em 04/08/2020 15:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

E

1/1
4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.869.829/0001-30

Certidão nº: 8734012/2020

Expedição: 14/04/2020, às 14:57:03

Validade: 10/10/2020 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.869.829/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ: **14.869.829/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:45 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2021.

Código de controle da certidão: **1D42.D1BA.34EA.D531**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.869.829/0001-30**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140079222040**
Data de emissão: **03/07/2020 15:33:18**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **01/09/2020** ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em 14/07/2020 09:30:10



MUNICÍPIO DE MODELO
SANTA CATARINA
Rua do Comércio, 1304 - CEP 89872-000 - Centro
CNPJ: 83.021.832/0001-11
Modelo - Santa Catarina
www.modelo.sc.gov.br

Nº da Certidão: 716 2020
Autenticidade: 497127828497127

000512

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CPF/CNPJ: 14.869.829/0001-30

Endereço: nº.: 57 Bairro: INDUSTRIAL

Município: MODELO UF: SC CEP: 89872000

FINALIDADE DA CERTIDÃO

Licitações e Contratos

Certificamos, para os devidos fins acima especificados, que o contribuinte supra caracterizado **NADA DEVE** à Fazenda Municipal até a presente data sobre impostos e taxas municipais.

De conformidade com o art. nº 158 da Lei nº 1.324/97, esta certidão Negativa é válida por 180 (cento e oitenta) dias corridos para o fim a que se destinar, terá efeito liberatório quanto aos tributos que mencionar, salvo no referente a créditos tributários que venham a ser posteriormente apurados.

Modelo/SC, 04 de Maio de 2020

Certidão válida por 180 dias
Qualquer rasura tornará nulo este documento

Certidão válida até: 31 de Outubro de 2020



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.869.829.0001-30**, estabelecida na **Rua Wilma Schlosse nº 57, bairro industrial, na cidade de Modelo, Estado de SC**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**, CNPJ nº **01.612.844/0001-56**, estabelecida na **Rua Álvaro Costa, nº 545, bairro Centro, na cidade de Saltinho, Estado de Santa Catarina**, detém qualificação técnica para o fornecimento de **óleos lubrificantes, graxas, fluidos, aditivos, arla, entre outros**.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Saltinho 21 de Outubro de 2019.

Edson Paulo Waschholz
CPF nº 072.975.939-31



CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 057/2020**, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256813834
Rua Wilma Schlosser, 57-Industrial
Modelo - SC
Fone: (49) 98898-8662

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30
ANDERSON SERGIO SIMONI / ADMINISTRADOR
CPF: 3261812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

DECLARAÇÃO (*)

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/MF Nº. 14.869.829/0001-30, sediada na Rua WILMA SCHLOSSER, 57, INDUSTRIAL, CEP 89872-000, na cidade de MODELO/SC. Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 250813834
Rua Wilma Schlosser, 57- Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8662

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30
ANDERSON SERGIO SIMONI / ADMINISTRADOR
CPF: 3267812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 057/2020, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 057/2020, realizado pela Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli

CNPJ: 14.869.829/0001-30

IE: 256513834

Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial

Modelo - SC

Tel: (49) 98898-8662

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 14.869.829/0001-30

ANDERSON SÉRGIO SIMONI / ADMINISTRADOR

CPF: 3261812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC

ANEXO VIII

**MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI
8.666/93**

A Empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ nº. 14.869.829/0001-30, com endereço na Rua WILMA SCHLOSSER, nº. 57, CEP: 89.872-000 na cidade de MODELO Estado de SANTA CATARINA, telefone (49) 99832-5265 por intermédio de seu representante legal, o Sr. ANDERSON SERGIO SIMONI, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 3.261.812e do CPF nº. 016.713.019-60, DECLARA sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Modelo, 17 de agosto de 2020.

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 250013834
Rua Wilma Schlosser, 57 - Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8862

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30
ANDERSON SERGIO SIMONI / ADMINISTRADOR
CPF: 3261812 / RG: 016.713.019-60/SSP/SC



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 57/2020

000518

Página:1

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículo

Lote: 0001	Item: 0001	ADITIVO DE ARREFECIMENTO		Marca/Modelo:	Quantidade:	120,00
	Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	RADNAQ		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		26,67			
	1		14,95			
	2		14,85			
	Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	ORBI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		26,67			
	Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAIECCO COOLANT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		15,00			
	1		14,90			
	Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	RADNAQIT5		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		26,67			
Lote: 0001	Item: 0002	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml.		Marca/Modelo:	Quantidade:	120,00
	Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	LUBRAX		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		21,35			
	1		21,00			
	Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	RADNAQ DOT4		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		21,35			
	Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	RADNAQDOT 4		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		21,35			
Lote: 0001	Item: 0003	GRAXA LUBRIFICANTE		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	EVORAIEVORA LITH BLUE MP		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		509,67			
	1		508,00			
	2		505,00			
	Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	TEXACO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		509,67			
	1		509,00			
	2		507,00			
Lote: 0001	Item: 0004	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUBRAXITAC 3		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		336,00			
	1		299,50			
	2		298,50			
	Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	LUBRAX		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		336,00			
	Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		336,00			
	Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAITAC 3 10W		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		300,00			
	1		299,00			
Lote: 0001	Item: 0005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		32,34			
	1		24,90			
	2		24,75			
	Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		32,34			
	Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAPREMIUM TURBO PLUS		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		25,00			
	1		24,80			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 57/2020

000519

Equipar

Página:2

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículo

Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON ORION	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		32,34		
Lote: 0001 Item: 0006 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30				
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		389,67		
1		294,50		
2		294,00		
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	LUBRAX	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		389,67		
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSATDF MULTIFUNCIONAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		295,00		
1		294,30		
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUBRAX	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		389,67		
1		294,90		
Lote: 0001 Item: 0007 ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140				
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		352,67		
1		348,00		
2		344,00		
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	LUBRAX	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		352,67		
1		350,00		
2		345,00		
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON EXTRA GEAR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		352,67		
1		349,00		
2		344,50		
Lote: 0001 Item: 0008 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF				
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		382,67		
1		306,90		
2		306,25		
3		305,90		
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		382,67		
1		307,00		
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAATF SUPER II	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		310,00		
1		306,50		
2		306,00		
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON DEXRON III	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		382,67		
Lote: 0001 Item: 0009 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30				
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		369,34		
1		294,00		
2		293,00		
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		369,34		
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSATDF MULTIFUNCIONAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		295,00		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 57/2020

000520

Página:3

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículo

1		293,40			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON TRAT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		369,34			
1		293,50			
Lote: 0001	Item: 0010	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	TEXSA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		267,67			
1		239,00			
2		238,00			
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	GT OIL LUBRIFICANTES		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		267,67			
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAISUPER TURBO PLUS C14		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		240,00			
1		238,40			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON ORION C14		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		267,67			
1		238,50			
Lote: 0001	Item: 0011	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF	Marca/Modelo:	Quantidade:	120,00
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		35,00			
1		27,80			
2		27,40			
3		27,00			
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		35,00			
1		27,90			
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAISINTETICO ULTRA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		28,00			
1		27,50			
2		27,30			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON ORION		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		35,00			
1		27,85			
Lote: 0001	Item: 0012	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO	Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		27,50			
1		20,90			
2		20,70			
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		27,50			
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAISINTETICO 5W30		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
1		20,80			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON NEWFORCE		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		27,50			
1		20,95			
Lote: 0001	Item: 0013	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		30,84			
1		26,80			
2		26,50			
3		26,30			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 57/2020

000521

Equiparo

Página:4

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículo

Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,84		
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAISINTETICO ULTRA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,00		
1		26,70		
2		26,40		
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON NEWFORCE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,84		
1		26,90		
2		26,65		

Lote: 0001	Item: 0014	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90	Marca/Modelo:	Quantidade:	40,00
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON EXTRA GEAR	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		301,67			
1		250,50			
2		249,50			
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	LUBRAX	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		301,67			
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		301,67			
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAIGEAR MULT GL5 SAE 90	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		251,00			
1		250,00			

Lote: 0001	Item: 0015	Óleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores	Marca/Modelo:	Quantidade:	120,00
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	GT OIL LUBRIFICANTES	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,00			
1		16,90			
2		16,75			
3		16,65			
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,00			
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSASUPREMA S SINTETICO	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		17,00			
1		16,80			
2		16,70			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON PLUS	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,00			
1		16,95			

Lote: 0001	Item: 0016	ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68	Marca/Modelo:	Quantidade:	200,00
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSAHIDRUALICO AW68	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		190,00			
1		190,00			
Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	IPIRANGA	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		295,67			
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		295,67			
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON HIDRA AW	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		295,67			

Lote: 0001	Item: 0017	ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor	580971	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	TEXSA PREMIUM TURBO PLUS	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		380,00			
1		380,00			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 57/2020

000522

Equilíbrio

Página:5

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículo

Fornecedor	561844	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	TEXSA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		573,34		
Fornecedor	577018	P. A. MUNHOZ EIRELI	TEXSA DO BRASIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		573,34		
Fornecedor	580980	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	LUCHETIDEITON ORION	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		573,34		

ELIANE BRUM
Pregoeiro

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Membro

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Membro

LUANA SEBEN FIORENTIN
Membro

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS
AUTOMOTIVOS EIREL
VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
JULIANO SPINDULA

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
ANDERSON SERGIO SIMONI

P. A. MUNHOZ EIRELI
MAURICIO GOMES



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 20
Mapa da Licitação
Pregão 57/2020

Data abertura: 17/08/2020 Data julgamento: 17/08/2020 Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ: 10.494.712/0001-68	Preço	Marca	CNPJ: 30.846.202/0001-10	Preço	Marca	CNPJ: 14.869.829/0001-30		
Lote 001 - Lote 001													
001	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	UN	26,67	ORBI	RADNAQ	14,85 *	RADNAQ	14,90	TEXSA	TEXSA	26,67	RADNAQ	
002	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500	UN	21,35	RADNAQ DOT4	LUBRAX	21,00 *	LUBRAX	21,35	TEXSA	TEXSA	21,35	RADNAQ	
003	GRAXA LUBRIFICANTE	UN	507,00	TEXACO	EVORA GRAXAS	509,67	EVORA GRAXAS	350,00	TEXSA	TEXSA	505,00 *	EVORA	
004	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W	UN	336,00	LUBRAX	TEXSA DO BRASIL	336,00	TEXSA DO BRASIL	299,00	TEXSA	TEXSA	286,50 *	LUBRAX	
005	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI	UN	32,34	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	24,75 *	TEXSA DO BRASIL	24,80	TEXSA	TEXSA	32,34	LUCHETI	
006	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W60	UN	389,67	LUBRAX	TEXSA DO BRASIL	294,00 *	TEXSA DO BRASIL	294,30	TEXSA	TEXSA	284,90	LUBRAX	
007	ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140	UN	345,00	LUBRAX	TEXSA DO BRASIL	344,00 *	TEXSA DO BRASIL	245,00	TEXSA	TEXSA	344,50	LUCHETI	
008	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	UN	307,00	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	305,90 *	TEXSA DO BRASIL	306,00	TEXSA	TEXSA	302,67	LUCHETI	
009	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	UN	293,00 *	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	369,34	TEXSA DO BRASIL	293,40	TEXSA	TEXSA	293,50	LUCHETI	
010	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 C1-4	UN	238,00 *	TEXSA	GT OIL	287,67	GT OIL	238,40	TEXSA	TEXSA	238,50	LUCHETI	
011	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM C	UN	27,90	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	27,00 *	TEXSA DO BRASIL	27,30	TEXSA	TEXSA	27,85	LUCHETI	
012	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W20 SN SEMI-	UN	27,50	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	20,70 *	TEXSA DO BRASIL	20,80	TEXSA	TEXSA	20,95	LUCHETI	
013	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-	UN	30,84	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	26,30 *	TEXSA DO BRASIL	26,40	TEXSA	TEXSA	26,65	LUCHETI	
014	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90	UN	301,67	LUBRAX	TEXSA DO BRASIL	301,67	TEXSA DO BRASIL	250,00	TEXSA	TEXSA	249,50 *	LUCHETI	
015	Óleo lubrificante SAE15w40 semi sin	UN	20,00	IPIRANGA	GT OIL	16,65 *	GT OIL	16,70	TEXSA	TEXSA	16,95	LUCHETI	
016	ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68	UN	295,67	IPIRANGA	TEXSA DO BRASIL	295,67	TEXSA DO BRASIL	190,00 *	TEXSA	TEXSA	285,67	LUCHETI	
017	ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W	UN	573,34	TEXSA	TEXSA DO BRASIL	573,34	TEXSA DO BRASIL	360,00 *	TEXSA	TEXSA	573,34	LUCHETI	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR									65.000,00				
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR									57.296,50				90.330,00

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp with the number '2'.

CNPJ: 13.553.143/0001-72 - A. JORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ: 30.846.202/0001-10 - NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL
Emitido por: eliane brun, na versão: 5525 r

CNPJ: 10.494.712/0001-68 - P. A. MUNHOZ EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

17/08/2020 10:28:13

00523



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Relação de Participantes

Pregão 57/2020

000524

Equipário

Página:1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
561844-4	13.553.143/0001-72	A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	Classificado
577018-1	10.494.712/0001-68	P. A. MUNHOZ EIRELI	Classificado
580971-1	30.846.202/0001-10	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	Classificado
580980-1	14.869.829/0001-30	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Classificado

Qtde de fornecedores: 004

Qtde total de fornecedores: 004

Anders

V

P

J

(u)



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020
Classificação por Fornecedor
Pregão 57/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 561844-4 A.JZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI CNPJ: 13.553.143/0001-72 Telefone: 45-33063646 Status: Classificado Email: compras@cascafil.com.br Representante: 580879-7 JULIANO SPINDULA									
Lote 001 - Lote 001									
009	13312 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W60	UN	100,00	Classificado	IPIRANGA		293,00	65.000,00	*
010	7905 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4	UN	150,00	Classificado	TEXSA		238,00	29.300,00	*
								35.700,00	*
Fornecedor: 580880-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 14.869.829/0001-30 Telefone: 049889037748 Status: Classificado Email: volnei1970@gmail.com Representante: 580882-7 ANDERSON SERGIO SIMONI									
Lote 001 - Lote 001									
003	5447 GRAXA LUBRIFICANTE	UN	100,00	Classificado	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	505,00	90.330,00	*
004	13120 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W	UN	100,00	Classificado	LUBRAX	TAC 3	298,50	50.500,00	*
014	7905 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90	UN	40,00	Classificado	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	249,50	29.850,00	*
								9.980,00	*
Fornecedor: 580871-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS CNPJ: 30.846.202/0001-10 Telefone: 44 35211472 Status: Classificado Email: LICITACAO.NOROESTE@GMAIL.COM Representante: 580978-9 VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR									
Lote 001 - Lote 001									
016	13311 ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68	UN	200,00	Classificado	TEXSA	HIDRUALICO AW/68	190,00	76.000,00	*
017	16960 ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40	UN	100,00	Classificado	TEXSA	PREMIUM TURBO PLUS C.14	380,00	38.000,00	*
								38.000,00	*
Fornecedor: 577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI CNPJ: 10.494.712/0001-68 Telefone: 45-3037-6313 Status: Classificado Email: patriciasulbrasil@hotmail.com Representante: 580883-5 MAURICIO GOMES									
Lote 001 - Lote 001									
001	5542 ADITIVO DE ARREFECIMENTO	UN	120,00	Classificado	RADNAQ		14,85	57.295,50	*
002	7070 FLUIDO DE FREIO DOT14 Embalagem 500 ml.	UN	120,00	Classificado	LUBRAX		21,00	1.782,00	*
005	16959 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO	UN	50,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		24,75	2.520,00	*
006	13313 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	UN	50,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		294,00	1.237,50	*
007	7909 ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W140	UN	40,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		344,00	14.700,00	*
008	7908 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	UN	50,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		305,90	13.786,00	*
011	13314 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W60 API SM CF	UN	120,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		27,00	15.295,00	*
012	16982 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W60 SN SEMI-SINTÉTICO	UN	70,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		20,70	3.240,00	*
013	16981 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO	UN	50,00	Classificado	TEXSA DO BRASIL		26,30	1.449,00	*
								1.315,00	*

Equipamento: 14-11-51
Emitido por: eiliane brun, na versão: 5525 r

17/09/2020 10:55:35
0525



Município de Santo Antonio do Sudoeste - RJ20
Classificação por Fornecedor
Pregão 57/2020

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
015	Óleo Lubrificante SAE 15w40 semi sintético para uso de motores	UN	120,00	Classificado	GT OIL	LUBRIFICANTES	16,65	1,998,00	*

VALOR TOTAL : 288.638,50

X



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

Classificação por item

Pregão 57/2020

000527

Equip@o

Página:1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Lote 001 - Lote 001				
Item 001: 5542 ADITIVO DE ARREFECIMENTO				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	RADNAQ	14,85
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	14,90
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	ORBI	26,67
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	RADNAQ	26,67
Item 002: 7070 FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml.				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	LUBRAX	21,00
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	RADNAQ DOT4	21,35
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	RADNAQ	21,35
Item 003: 5447 GRAXA LUBRIFICANTE				
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	EVORA	505,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Desclassificado	TEXSA	350,00
Justificativa: NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM				
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	TEXACO	507,00
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Desclassificado	EVORA GRAXAS	509,67
Justificativa: NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM				
Item 004: 13120 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W				
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUBRAX	298,50
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	299,00
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	336,00
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	LUBRAX	336,00
Item 005: 16959 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W 40 API SN SEMI-SINTÉTICO				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	24,75
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	24,80
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	32,34
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	32,34
Item 006: 13313 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W 30				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	294,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	294,30
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUBRAX	294,90
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	LUBRAX	389,67
Item 007: 7909 ÓLEO LUBRIFICANTE 85W 140				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	344,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Desclassificado	TEXSA	245,00
Justificativa: ITEM COTADO VALOR ERRADO				
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	344,50
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	LUBRAX	345,00
Item 008: 7908 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	305,90
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	306,00
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	307,00
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	382,67
Item 009: 13312 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W 30				
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	293,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	293,40
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	293,50
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	369,34
Item 010: 7905 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W 40 CI-4				
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	TEXSA	238,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	238,40



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2020

000528

Classificação por item

Pregão 57/2020

Página:2

Forneecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	238,50
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	GT OIL LUBRIFICANTES	287,67
Item 011: 13314 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W 30 API SM CF				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	27,00
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	27,30
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	27,85
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	27,90
Item 012: 16962 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W 30 SN SEMI-SINTÉTICO				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	20,70
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	20,80
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	20,95
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	27,50
Item 013: 16961 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W 40 SN SEMI-SINTÉTICO				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	26,30
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	26,40
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	26,65
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	30,84
Item 014: 7906 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90				
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	249,50
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	250,00
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	301,67
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	LUBRAX	301,67
Item 015: 13315 Oleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores				
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	GT OIL LUBRIFICANTES	16,65
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	16,70
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	16,95
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	20,00
Item 016: 13311 ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68				
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	190,00
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	295,67
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	IPIRANGA	295,67
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	295,67
Item 017: 16960 ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W 40				
580971-1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS	30.846.202/0001-10	Classificado	TEXSA	380,00
577018-1 P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	Classificado	TEXSA DO BRASIL	573,34
561844-4 A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	Classificado	TEXSA	573,34
580980-1 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	Classificado	LUCHETI	573,34

Qtde. itens desertos : 000

Qtde. itens frustrados : 000



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL**Pregão Nº: 057/2020 de 03/08/2020****Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal**

Aos dezessete dias de agosto de 2020 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 20286/2019, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso.

Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório. A empresa SIGOLIN & SIGOLIN não atendeu ao edital e não foi credenciada,

Participantes						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/execução
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI	13.553.143/0001-72	JULIANO SPINDULA	PROCURADOR	036.093.189-88	60	2 Dia(s)
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	ANDERSON SERGIO SIMONI	PROCURADOR	016.713.019-60	60	2 Dia(s)
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL	30.846.202/0001-10	VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR	PROCURADOR	324.499.689-20	60	2 Dia(s)
P. A. MUNHOZ EIRELI	10.494.712/0001-68	MAURICIO GOMES	PROCURADOR	588.365.272-72	65	2 Dia(s)

Representantes:**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 – Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pelo Pregoeiro, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital. Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim sucessivamente, conforme relatório anexo. Após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada, obteve-se o seguinte resultado:

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Alisson C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p>	PIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

000530

Estado Do Paraná

		<p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>						
1	10	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p> <p>Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CI-4/SL, ACEA E7-12 -(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00

TOTAL 65.000,00

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	<p>GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlg2. Embalagem de 20 quilos</p> <p>Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada</p> <p>para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações,</p>	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN	100,00	505,00	50.500,00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



Município de Santo Antonio do Sudoeste

000531

Estado Do Paraná

		<p>disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão.</p> <p>possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 – K2K-20 e ISO 6743-09 – ISO-L-XBCEA2. 6804.00 – Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP</p>						
1	4	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 – P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	LUBRAX	TAC 3	UN	100,00	298,50	29.850,00
1	14	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p>	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	UN	40,00	249,50	9.980,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		de construção civil ou agrícolas.							
		<p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>							
TOTAL									90.330,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	16	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS – AW 68 – HLP-PARTE 2 – DIN-51524</p> <p>Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	TEXSA	HIDRUALICO AW 68	UN	200,00	190,00	38.000,00	



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	17	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>	TEXSA		UN	100,00	380,00	38.000,00
TOTAL								76.000,00
P. A. MUNHOZ EIRELI								
1	1	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN	120,00	14,85	1.782,00
1	2	<p>FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4- MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</p>	LUBRAX		UN	120,00	21,00	2.520,00
1	5	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.	TEXSA DO BRASIL		UN	50,00	24,75	1.237,50



		<p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>					
1	6	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	294,00	14.700,00
1	7	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multiviscoso</p>	TEXSA DO	UN	40,00	344,00	13.760,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

000535

Estado Do Paraná

		<p>para diferenciais hipóidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p> <p>de construção civil ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	BRASIL					
1	8	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> <p>Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p> <p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II</p> <p>Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	305,90	15.295,00	



Município de Santo Antonio do Sudoeste

000536

Estado Do Paraná

		<p>importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>					
1	11	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de</p> <p>última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou</p> <p>flex, de veículos nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citróen, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO</p> <p>API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5.</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS</p> <p>GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	120,00	27,00	3.240,00
1	12	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina /</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	70,00	20,70	1.449,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

000537

Estado Do Paraná

		álcool / GNV. Embalagem de 01 litro -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).						
1	13	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API SN, ACEA A3/B4-12</p> <p>APROVAÇÕES EM MONTADORAS:</p> <p>Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS:</p> <p>Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	26,30	1.315,00	
1	15	<p>Oleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou</p>	GT OIL LUBRIFICANTE S	UN	120,00	16,65	1.998,00	



	flex, de veículos nacionais ou importados.							
	CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL.							
	-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO							
	-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP							
TOTAL								57.296,50

Na sequência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 - Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).

ELIANE BRUM
Pregoeiro

LUANA SEBEN FIORETIN
Equipe de Apoio

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Equipe de Apoio

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Equipe de Apoio

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL

P. A. MUNHOZ EIRELI



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira ELIANE BRUM, designada pela Portaria nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 - Processo nº 456/2020

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Alisson C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	IPIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00
1	10	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p> <p>Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto,</p>	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CI-4/SL, ACEA E7-12 –(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
TOTAL								65.000,00
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	<p>GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlgí2. Embalagem de 20 quilos</p> <p>Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada</p> <p>para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão.</p> <p>possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 – K2K-20 e ISO 6743-09 – ISO-L-XBCEA2. 6804.00 – Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.</p>	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN	100,00	505,00	50.500,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP</p>						
1	4	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 – P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	LUBRAX	TAC 3	UN	100,00	298,50	29.850,00
1	14	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p>	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	UN	40,00	249,50	9.980,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		de construção civil ou agrícolas.						
		<p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>						
TOTAL								90.330,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	16	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS – AW 68 – HLP-PARTE 2 – DIN-51524</p> <p>Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou</p>	TEXSA	HIDRUALICO AW 68	UN	200,00	190,00	38.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>						
1	17	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type</p>	TEXSA	PREMIUM TURBO PLUS CJ4 10W40	UN	100,00	380,00	38.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.							
		-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO							
		-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
		-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)							
TOTAL									76.000,00
P. A. MUNHOZ EIRELI									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	1	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN	120,00	14,85	1.782,00	
1	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4-MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).	LUBRAX		UN	120,00	21,00	2.520,00	
		-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO							
		-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
1	5	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar,	TEXSA DO BRASIL		UN	50,00	24,75	1.237,50	



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>					
1	6	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 20W/30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	294,00	14.700,00
1	7	ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multiviscoso	TEXSA DO	UN	40,00	344,00	13.760,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>para diferenciais hipóidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p> <p>de construção civil ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	BRASIL					
1	8	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> <p>Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	305,90	15.295,00	



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II</p> <p>Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
1	11	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO</p> <p>API SN/RC (Resource</p>	TEXSA DO BRASIL		UN	120,00	27,00	3.240,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5.</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS</p> <p>GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>					
1	12	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	70,00	20,70	1.449,00
1	13	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API SN, ACEA A3/B4-12</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	26,30	1.315,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>APROVAÇÕES EM MONTADORAS:</p> <p>Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS:</p> <p>Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
1	15	<p>Oleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatos tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veiculos nacionais ou importados.</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>	GT OIL LUBRIFICANTES	UN	120,00	16,65	1.998,00	
TOTAL								57.296,50

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 17/08/2020.

ELIANE BRUM
Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>18/08/2020</u>
JORNAL: <u>AMP</u>
EDIÇÃO: <u>2077</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>18/08/2020</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA REGIONAL</u>
EDIÇÃO: <u>1752</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTEMUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 059/2020
 PROCESSO Nº 462/2020
 UASG: 987857- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
 LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PARANÁ
www.comprasgovernamentais.gov.br "Acesso Identificado"

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Materiais ambulatoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
 O Município de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 75.927.582/0001-55, com sede na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, Centro, torna público que:

Quanto ao ANEXO I DO EDITAL, quanto ao item:

Onde se lê:

173	1479	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML (BR0268236)	5.000,00	UN	3,16	15.800,00
-----	------	---	----------	----	------	-----------

Leia -se:

173	1479	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BR0268236)	5.000,00	UN	3,16	15.800,00
-----	------	---	----------	----	------	-----------

A data para protocolo, abertura e julgamento das propostas e início da sessão de disputa passará a ser no dia 27 de agosto de 2020 as 09:00 horas.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 14 de agosto de 2020.

ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal

MAICON CAMARGO DE SOUZA
 Pregoeiro

Publicado por:
 Eliane Brum
 Código Identificador:9401AD0F

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira ELIANE BRUM, designada pela Portaria nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 - Processo nº 456/2020

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações de tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO.2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	IPIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00
1	10	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros. RECOMENDAÇÕES Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00

000551

Lote		Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-12 -(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).									
TOTAL									65.000,00
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI									
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total									
1	3		GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlg2. Embalagem de 20 quilos Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeriam uso de graxa com características de extrema pressão. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão, possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCEA2. 6804.00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizes. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN	100,00	505,00	50.500,00
1	4		ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 - P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALLISSON C-4 Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requerem as especificações descritas acima. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	LUBRAX	TAC 3	UN	100,00	298,50	29.850,00
1	14		ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGENHAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	UN	40,00	249,50	9.980,00
TOTAL									90.330,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL									
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total									
1	16		ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeriam uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade. RECOMENDAÇÕES: Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP). APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	TEXSA	HIDRUALICO AW 68	UN	200,00	190,00	38.000,00
1	17		ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	TEXSA	PREMIUM TURBO PLUS CJ4 10W40	UN	100,00	380,00	38.000,00
TOTAL									76.000,00
P. A. MUNHOZ EIRELI									
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total									
1	1		ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN	120,00	14,85	1.782,00
1	2		FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4 -MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LUBRAX		UN	120,00	21,00	2.520,00
1	5		ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	24,75	1.237,50
1	6		ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	294,00	14.700,00

1	7	ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multiviscoso para diferenciais hipoidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	40,00	344,00	13.760,00	000552
1	8	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas assim como em sistemas hidráulicos industriais. Atende os seguintes níveis de desempenho: GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1 Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO - APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	305,90	15.295,00	
1	11	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro. Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de nível de desempenho API SJ, SL, ou SM. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5. ATENDIMENTO A MONTADORAS GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	120,00	27,00	3.240,00	
1	12	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	70,00	20,70	1.449,00	
1	13	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de nível de desempenho API SM, SL ou SJ. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API SN, ACEA A3/B4-12 APROVAÇÕES EM MONTADORAS: Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00 ATENDIMENTO A MONTADORAS: Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	26,30	1.315,00	
1	15	Óleo lubrificante SAE15W40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro. RECOMENDAÇÕES: Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	GT LUBRIFICANTES	OIL	UN	120,00	16,65	1.998,00	
TOTAL								57.296,50	

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 17/08/2020.

ELIANE BRUM
PregoeiraPublicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:C3628BA9MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	IPIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00	
1	10	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros. RECOMENDAÇÕES Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-12 -(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00	

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira ELIANE BRUM, designada pela Portaria nº 20286/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 - Processo nº 456/2020

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 9 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 IPIRANGA UN 100,00 293,00 29.300,00

recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.
 Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios ligados de equipamentos de uso fora de estrada.
RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.
APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:
 API GL-4, AGCO Powerfluid 621XL, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNMA-2-C-201.00, Ford ESN-MC086-C/ESN-MC134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.
 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

TOTAL 93.300,00

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 10 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228 3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.

RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:API CI-4/SL, ACEA E7-12
 -(OEM)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20078/7778, CAT ECF-2 - Global DHD-1.
 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
 APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

TOTAL 65.000,00

CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 3 GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlg2. Embalagem de 20 quilos

Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.
RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:
 Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão, possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCEA2, 6804.00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizes.
 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO
 -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

1 4 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros

ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 - SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALLISON C-4
 Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão, indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada
RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trns de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

1 14 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipoidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

LUCHETI DEITON EXTRA GEAR UN 40,00 249,50 9.980,00

TOTAL 93.300,00

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 16 ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS - AW 68 - HLP-PARTE 2 - DIN-51524

Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RDR020, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

TEXSA HIDRULICO AW 68 UN 200,00 190,00 38.000,00

TOTAL 93.300,00

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 17 ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:
 Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/9N - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS CJ4 10W40 UN 100,00 360,00 36.000,00

TOTAL 93.300,00

P. A. MUNHOZ EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1 ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.

FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9282 EB 155/1991 tipo 4-MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).

LUBRAX UN 120,00 21,00 2.520,00

TOTAL 76.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 - Processo nº 456/2020

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	IPIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00
1	10	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p> <p>Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de</p>	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CI-4/SL, ACEA E7-12 –(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
TOTAL								65.000,00
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	<p>GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlg2. Embalagem de 20 quilos</p> <p>Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada</p> <p>para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão.</p> <p>possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 – K2K-20 e ISO 6743-09 – ISO-L-XBCEA2. 6804.00 – Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.</p>	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN	100,00	505,00	50.500,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP</p>						
1	4	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 - P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu kES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	LUBRAX	TAC 3	UN	100,00	298,50	29.850,00
1	14	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p>	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	UN	40,00	249,50	9.980,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		de construção civil ou agrícolas.						
		<p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>						
TOTAL								90.330,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	16	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS – AW 68 – HLP-PARTE 2 – DIN-51524</p> <p>Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de</p>	TEXSA	HIDRALICO AW 68	UN	200,00	190,00	38.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>						
1	17	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e</p>	TEXSA	PREMIUM TURBO PLUS CJ4 10W40	UN	100,00	380,00	38.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		Deutz DQC III-10 LA.						
		-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO						
		-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES						
		-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)						
TOTAL								76.000,00
P. A. MUNHOZ EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN	120,00	14,85	1.782,00
1	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4-MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).	LUBRAX		UN	120,00	21,00	2.520,00
		-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO						
		-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES						
1	5	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.	TEXSA DO BRASIL		UN	50,00	24,75	1.237,50
		Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.						
		RECOMENDAÇÕES:						
		Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que						



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>					
1	6	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	294,00	14.700,00
1	7	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multiviscoso para diferenciais hipóidais e transmissão</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	40,00	344,00	13.760,00

000562



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em</p> <p>eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos</p> <p>de construção civil ou agrícolas.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>					
1	8	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros</p> <p>Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> <p>Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	50,00	305,90	15.295,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II</p> <p>Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>					
1	11	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO</p> <p>API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e</p>	TEXSA DO BRASIL	UN	120,00	27,00	3.240,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>ILSAC GF-5.</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS</p> <p>GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
1	12	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>	TEXSA DO BRASIL		UN	70,00	20,70	1.449,00
1	13	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API SN, ACEA A3/B4-12</p>	TEXSA DO BRASIL		UN	50,00	26,30	1.315,00




Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		<p>APROVAÇÕES EM MONTADORAS:</p> <p>Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00</p> <p>ATENDIMENTO A MONTADORAS:</p> <p>Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p>						
1	15	<p>Oleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veiculos nacionais ou importados.</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p>	GT OIL LUBRIFICANTES	UN	120,00	16,65	1.998,00	
TOTAL								57.296,50

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 17 de agosto de 2020 .



ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal



000566

1	7	ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multiviscoso para diferenciais hipoidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRANAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	40,00	344,00	13.760,00
1	8	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas assim como em sistemas hidráulicos industriais. Atende os seguintes níveis de desempenho: GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENEK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1 Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	305,90	15.295,00
1	11	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro. Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5. ATENDIMENTO A MONTADORAS GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	120,00	27,00	3.240,00
1	12	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	70,00	20,70	1.449,00
1	13	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API SN, ACEA A3/B4-12 APROVAÇÕES EM MONTADORAS: Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00 ATENDIMENTO A MONTADORAS: Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	26,30	1.315,00
1	15	Óleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro. RECOMENDAÇÕES: Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	GT LUBRIFICANTES	OIL	UN	120,00	16,65	1.998,00
TOTAL								57.296,50

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 17/08/2020.

ELIANE BRUM

Pregoeira

Publicado por:

Eliane Brum

Código Identificador:C3628BA9

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	IPIRANGA		UN	100,00	293,00	29.300,00
1	10	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovadas nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros. RECOMENDAÇÕES Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-12 -(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo	TEXSA		UN	150,00	238,00	35.700,00

VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-NEO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 200767778, CAT ECF-2 - Global DHD-1. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).								
TOTAL								
CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nlg2. Embalagem de 20 quilos Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeriram uso de graxa com características de extrema pressão. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão, possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCEA2, 6804.00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN	100,00	505,00	50.500,00
1	4	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 - P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4 Óleo lubrificante mineral monovisco, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeriram as especificações descritas acima. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	LUBRAX	TAC 3	UN	100,00	298,50	29.850,00
1	14	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multivisco para diferenciais helicoidais e hipoidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	LUCHETI	DEITON EXTRA GEAR	UN	40,00	249,50	9.980,00
TOTAL								
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIREL								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	16	ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS - AW 68 - HLP-PARTE 2 - DIN-51524 Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-degras e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeriram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade. RECOMENDAÇÕES: Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de paltetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP). APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosh Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	TEXSA	HIDRUALICO AW 68	UN	200,00	190,00	38.000,00
1	17	ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros Óleo lubrificante sintético multivisco de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	TEXSA	PREMIUM TURBO PLUS CJ4 10W40	UN	100,00	380,00	38.000,00
TOTAL								
P. A. MUNHOZ EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN	120,00	14,85	1.782,00
1	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões, atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4 -MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LUBRAX		UN	120,00	21,00	2.520,00
1	5	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro. Óleo lubrificante sintético multivisco de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	24,75	1.237,50
1	6	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral monovisco SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	TEXSA BRASIL	DO	UN	50,00	294,00	14.700,00
1	7	ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 Multivisco para diferenciais hipoidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO	UN	40,00	344,00	13.760,00
1	8	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros Óleo	TEXSA	DO	UN	50,00	305,90	15.295,00

		lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automatizadas assim como em sistemas hidráulicos industriais. Atende os seguintes níveis de desempenho: GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1 Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especificarem lubrificante com atendimento das especificações acima. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	BRASIL						
1	11	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro. Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5. ATENDIMENTO A MONTADORAS GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO		UN	120,00	27,00	3.240,00
1	12	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO		UN	70,00	20,70	1.449,00
1	13	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API SN, ACEA A3/B4-12 APROVAÇÕES EM MONTADORAS: Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00 ATENDIMENTO A MONTADORAS: Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40 -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA BRASIL	DO		UN	50,00	26,30	1.315,00
1	15	Óleo lubrificante SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro. RECOMENDAÇÕES: Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semisintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	GT LUBRIFICANTES	OIL		UN	120,00	16,65	1.998,00
TOTAL									57.296,50

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 17 de agosto de 2020 .

ZELIRIO PERON FERRARI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Eliane Brum

Código Identificador:A77C6264

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
EDITAL Nº 60/2020 - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - EDITAL Nº 52/2020

EDITAL nº 60/2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO

A COMISSÃO ORGANIZADORA, com amparo no Edital de Abertura nº 52/2020 e na Portaria nº 155/2020, torna público:

I – Ficam HOMOLOGADAS as inscrições abaixo:

nº ordem	Nome - Inscrição Geral	Nº Inscrição	RG.	D.N.
1	Adriano Vieira	052/2020-01	10.711.969-8	28/02/1998
2	Ana Julia Azevedo e Silva	052/2020-12	13.657.539-2	16/06/2001
3	Daiane Elizabete de Oliveira Roque (Afrodescendente)	052/2020-18	14.190.450-7	04/02/2001
4	Debora Mileni dos Santos	052/2020-15	14.228.486-3	22/02/2001
5	Edson Carlos de Araujo	052/2020-08	15.126.698-3	13/07/2000
6	Eduarda Vitoria Lima da Silva (Afrodescendente)	052/2020-14	15.518.740-9	17/09/2002
7	Elizandra Lucia da Costa	052/2020-02	6.673.592-3	30/08/1977
8	Gessica Mendes de Souza	052/2020-17	13.205.333-2	21/11/1994
9	Helen Karla de Araujo	052/2020-09	13.286.500-0	16/12/1993
10	Karina de Cassia Correa e Silva	052/2020-10	10.641.392-4	16/11/1990
11	Lorena da Silva Alves	052/2020-03	10.641.384-3	11/11/2001
12	Lucas Oliveira de Gouveia	052/2020-16	13.995.334-7	05/10/1998
13	Maria Eduarda Barbosa Mendes de Moraes (P.N.E.)	052/2020-13	14.597.742-8	13/06/1999
14	Maria Zenilda da Costa	052/2020-04	10.348.132-5	10/11/1990
15	Paloma Maria Gabriel	052/2020-07	13.707.412-5	31/03/2001
16	Tamires da Silva	052/2020-11	13.808.210-5	11/10/1997
17	Thais Letícia Rizzi Koskoski	052/2020-05	13.431.271-8	18/04/1998
18	Valeria Iracema Correa	052/2020-06	10.825.865-9	07/05/1996

II - A classificação provisória dos candidatos conforme pontuação obtida com base na análise do histórico escolar, consoante disposto no item IV do Edital nº 52/2020:

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 –
Processo nº 456/2020

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal
 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
 EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

A.J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade/Quantidade	Preço	Preço total
1	9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios limitados de equipamentos de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Case New Holland MAT 3509/3523/3540, Ford, FHN/A-2-C-201.00, Ford ESN-AZ026-CESN-MDC134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	PIRANGA		UN 100,00	293,00	29.300,00
1	10	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovadas nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-12 -OEMs/Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Type 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-NEO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 2006/7778, CAT ECF-2 - Global DHD-1. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA		UN 150,00	238,00	35.700,00
TOTAL							85.000,00

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade/Quantidade	Preço	Preço total
1	3	GRAXA LUBRIFICANTE a base de sabão de lítio para rolamento nigr2. Embalagem de 20 quilos Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeram uso de graxa com características de extrema pressão. CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 - K2K-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBCE/A2 6804 00 - Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizes. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	EVORA	EVORA LITH BLUE MP	UN 100,00	505,00	50.500,00
1	4	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 – P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALLISON C-4 Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requerem as especificações descritas acima. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07 868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF	LUBRAX	TAC 3	UN 100,00	298,50	29.850,00
TOTAL							76.000,00

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade/Quantidade	Preço	Preço total
1	14	TE-ML 07F (SAE 30). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipoidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas. RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140) -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRANAGENS. -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	LUCHETI	DEITO N EXTRA GEAR	UN 40,00	249,50	9.980,00
TOTAL							90.330,00

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade/Quantidade	Preço	Preço total
1	16	ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68 para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS – AW 68 – HLP-PARTE 2 – DIN-51524 Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e anti-ruidos indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade. RECOMENDAÇÕES: Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP). APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cimatral P-85P-86P-70, ICMAHS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO	TEXSA	HIDRU ALICO AW 68	UN 200,00	190,00	38.000,00
1	17	ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SH - SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	TEXSA	PREMI UM TURBO PLUS C.J4 10W40	UN 100,00	380,00	38.000,00
TOTAL							76.000,00

P. A. MUNHOZ EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade/Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	RADNAQ		UN 120,00	14,85	1.782,00
1	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões, atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9282 EB 155/1991 tipo 4 - MERCEDES BENZ DBL 7780.30 (DOT 4). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LUBRAX		UN 120,00	21,00	2.520,00
1	5	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEM-SINTETICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES:	TEXSA DO BRASIL		UN 50,00	24,75	1.237,50
TOTAL							76.000,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste 000571

Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 193/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.553.143/0001-72, com sede na cidade de Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção e prevenção da frota de veículos leves, pesados e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	9	13312	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	IPIRANGA	UN	100,00	293,00	29.300,00
LOTE: 001 - Lote 001	10	7905	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4 para uso de motores diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.</p> <p>RECOMENDAÇÕES</p> <p>Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras</p>	TEXSA	UN	150,00	238,00	35.700,00