



14-11-51

Pregão Presencial n° 047/2021

PROPOSTAS INICIAIS

000107


ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021
DATA DE ABERTURA: 09/06/2021, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: ARY VILLALBA & CIA LTDA
CNPJ: 81.230.476/0001-10
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 2811, ENTRE RIOS, SANTO ANTONIO DO S
FONE/FAX: (46) 3563-1743 / autoelettricaortega1743@hotmail.com

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 9 / 6 / 2021

Horário: 8 : 50


Comissão de Licitações

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 81.230.476/0001-10 Fornecedor : ARY VILLALBA & CIA LTDA

E-mail: autoeletricaortega1743@hotmail.com

Endereço : AVENIDA BRASIL 2811 - ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone: 4635631743

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 3270105652

Contador: NELSON RECH

Telefone contador: 4635631778

Representante: ARY VILLALBA

CPF: 368.693.769-72

RG: 21752207

Endereço representante: AVENIDA BRASIL 2793 - ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone representante: 4635631743

E-mail representante: autoeletricaortega1743@hotmail.com

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | TUDOR | | 540,00 | 10.800,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 904,00 | TUDOR | | 850,00 | 19.550,00 |
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 1.065,00 | TUDOR | | 950,00 | 19.000,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 338,00 | TUDOR | | 320,00 | 10.880,00 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | TUDOR | | 380,00 | 7.600,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | TUDOR | | 520,00 | 10.400,00 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 78.230,00

Lote : 002 Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | REPAR | | 530,00 | 10.600,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 690,00 | REPAR | | 640,00 | 14.720,00 |

Ary Villalba

marcos

00108

Pregão Presencial 47/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 81.230.476/0001-10 Fornecedor : ARY VILLALBA & CIA LTDA

E-mail: autoeletricaortega1743@hotmail.com

Endereço : AVENIDA BRASIL 2811 - ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone: 4635631743

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 3270105652

Contador: NELSON RECH

Telefone contador: 4635631778

Representante: ARY VILLALBA

CPF: 368.693.769-72

RG: 21752207

Endereço representante: AVENIDA BRASIL 2793 - ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone representante: 4635631743

E-mail representante: autoeletricaortega1743@hotmail.com

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002


| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 750,00 | REPAR | | 720,00 | 14.400,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 240,00 | REPAR | | 220,00 | 7.480,00 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | REPAR | | 380,00 | 7.600,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | REPAR | | 520,00 | 10.400,00 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 65.200,00

TOTAL DA PROPOSTA : 143.430,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias



ARY VILLALBA & CIA LTDA
CNPJ: 81.230.476/0001-10





000.000

000110



Fone Com. (46) 3563-
Fax (46) 3563-

Av. Brasil, s/nº - Centro - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021
DATA DE ABERTURA: 09/06/2021, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: Comercio de Pneus Scopel LTDA ME
CNPJ: 82.425.356/0001-31
ENDEREÇO: Av Brasil, 2850, Entre Rios - Santo Antonio do Sudoeste/PR,85710-000
FONE/FAX: 46 35631651/46 988010407

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 9 / 6 / 2021

Horário: 8 : 56

[Assinatura]
Comissão de Licitações

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.425.356/0001-31 Fornecedor : COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA

E-mail: pneusscopel@hotmail.com.br

Endereço : AVENIDA BRASIL 2850 - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone: 4635631651

Fax:

Celular: 46988010406

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVANDRO LUIZ SCOPEL

CPF: 717.643.309-78

RG: 61310185

Endereço representante: RUA TIRADENTES 290 CASA - PRINCESA ISABEL - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone representante: 46988055658

E-mail representante: pneusscopel@hotmail.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 805-2 - BANCO DO BRASIL - Santo Antônio do

Conta: 19436-0

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|---------|----------------|-------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | MAXION | MXG100E | 560,00 | 11.200,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 904,00 | MAXION | MX150D | 860,00 | 19.780,00 |
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 1.065,00 | MAXION | MXM180D | 980,00 | 19.600,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 338,00 | MAXION | MXBF60D | 310,00 | 10.540,00 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | MAXION | MXPF70D | 390,00 | 7.800,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | MAXION | MXHF90D | 530,00 | 10.600,00 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 79.520,00

Lote : 002 Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|---------|----------------|-------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | MAXION | MXG100E | 545,00 | 10.900,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 690,00 | MAXION | MX150D | 670,00 | 15.410,00 |

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.425.356/0001-31 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL 2850 - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

E-mail: pneusscopel@hotmail.com.br

Telefone: 4635631651

Fax:

Celular: 46988010406

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVANDRO LUIZ SCOPEL

CPF: 717.643.309-78

RG: 61310185

Endereço representante: RUA TIRADENTES 290 CASA - PRINCESA ISABEL - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Telefone representante: 46988055658

E-mail representante: pneusscopel@hotmail.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 805-2 - BANCO DO BRASIL - Santo Antônio do

Conta: 19436-0

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002


| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|---------|----------------|-------------|
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 750,00 | MAXION | MXM180D | 700,00 | 14.000,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 240,00 | MAXION | MXBF60D | 240,00 | 8.160,00 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | MAXION | MXPF70D | 370,00 | 7.400,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | MAXION | MXHF90D | 500,00 | 10.000,00 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 65.870,00

TOTAL DA PROPOSTA : 145.390,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias


COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA
CNPJ: 82.425.356/0001-31

000112

A) ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
EDITAL N.º 47/2021 PREGÃO PRESENCIAL SRP
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE -PR
RAZÃO SOCIAL: Indústria e Comercio de Baterias Jomax LTDA
CNPJ: 02.207.760/0001-08
ENDEREÇO: rodovia BR 467, KM 01, s/nº, barracão, bairro cataratas, CEP: 85.818-650
cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
TELEFONE / E MAIL: (45) 3227-2257 – bateriasjomaxadm@gmail.com
DATA DE ABERTURA: 09 de Junho de 2021
HORARIO DE ABERTURA: 09h00min (Nove horas)

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 9 / 6 / 2021

Horário: 8 : 56

AD
Baterias de Liofantes

000113

Pregão Presencial 47/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.207.760/0001-08 Fornecedor : INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA

E-mail: BATERIASJOMAXADM@GMAIL.COM

Endereço : BR 467 KM1 SN BARRACA0 - CATARATAS - Cascavel/PR - CEP 85818-650

Telefone: 45 3227-2257

Fax:

Celular: 45 99998-0011

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EXPEDITO LIMA

CPF: 732.015.459-53

RG: 3.515.872-3

Endereço representante: RUA LEAO IANKOSKI 518 CASA - CATARATAS - Cascavel/PR - CEP 85818-700

Telefone representante: 453227-2257

E-mail representante: BATERIASJOMAXADM@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|----------|----------------|------------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | BATERLIFE | MXGF100E | 480,25 | 9.605,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 904,00 | BATERLIFE | MXMF150D | 768,40 | 17.673,20 |
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 1.065,00 | BATERLIFE | MXMF180D | 905,25 | 18.105,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 338,00 | BRMAX | JOF60D | 287,30 | 9.768,20 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | BRMAX | JPF60D | 344,50 | 6.890,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | BRMAX | JHF90D | 459,00 | 9.180,00 |
| PREÇO TOTAL DO LOTE : | | | | | | | | 71.221,40 |

Lote : 002 Lote 002

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 001 | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 565,00 | BATERLIFE | MXG100E | 480,25 | 9.605,00 |
| 002 | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 23,00 | UN | 690,00 | BATERLIFE | MXMF150D | 586,50 | 13.489,50 |

Pregão Presencial 47/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.207.760/0001-08 Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA

E-mail: BATERIASJOMAXADM@GMAIL.COM

Endereço: BR 467 KM1 SN BARRAÇAO - CATARATAS - Cascavel/PR - CEP 85818-650

Telefone: 45 3227-2257

Fax:

Celular: 45 99998-0011

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EXPEDITO LIMA

CPF: 732.015.459-53

RG: 3.515.872-3

Telefone representante: 453227-2257

Endereço representante: RUA LEAO IANKOSKI 518 CASA - CATARATAS - Cascavel/PR - CEP 85818-700

E-mail representante: BATERIASJOMAXADM@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002


| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 003 | BATERIA DE 180 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 750,00 | BATERLIFE | MXMF180D | 637,50 | 12.750,00 |
| 004 | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 34,00 | UN | 240,00 | BRMAX | JOF60D | 204,00 | 6.936,00 |
| 005 | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 405,00 | BRMAX | JPD70D | 344,25 | 6.885,00 |
| 006 | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | 20,00 | UN | 540,00 | BRMAX | JHF90D | 459,00 | 9.180,00 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 58.845,50

TOTAL DA PROPOSTA : 130.066,90

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias



 INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA
 CNPJ: 02.207.760/0001-08

000115



000116

Município de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná

PROPOSTA

| INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------|
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Numero/Ano Licitação: | 47/2021 |
| Data/Hora de Abertura: | Dia 09/06/2021, às 09h00min. | | |
| Objeto: | Aquisição de baterias automotivas, para a frota de veículos e maquinas do município. | | |

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: INDÚSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA

CNPJ: 02.207.760/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9015811851

REPRESENTANTE: EXPEDITO LIMA

CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 3.515.872-3

CPF: 732.015.459-53

ENDEREÇO: RODOVIA BR 467, KM 01, S/Nº BARRAÇÃO, BAIRRO CATARATAS, CEP: 85.818-650, CIDADE DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ

TELEFONE: (45)3227-2257

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 3727

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 03760-2

E-MAIL: bateriasjomaxadm@gmail.com

| Lote 001 | | | | | | |
|----------|--------|-------|---|-------|----------------|-------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIMINAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 34 | UNID. | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos | BRMAX | RS 287,30 | RS 9.768,20 |

Br 467 – Km 01 – Bairro Cataratas – Cascavel – PR
Cep 85.818-650 Fones (45) 3227-2257
Email: bateriasjomaxadm@gmail.com

BATERIAS JOMAX

(45) 3227-2257

000117

Proj. V. B. B. L. S. Marcos

| | | | | | | |
|----|----|-------|---|-----------|------------|---------------|
| | | | do INMETRO. | | | |
| 02 | 20 | UNID. | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BRMAX | R\$ 344,50 | R\$ 6.890,00 |
| 03 | 20 | UNID. | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BRMAX | R\$ 459,00 | R\$ 9.180,00 |
| 04 | 20 | UNID. | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA, retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BATERLIFE | R\$ 480,25 | R\$ 9.605,00 |
| 05 | 23 | UNID. | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA, retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BATERLIFE | R\$ 768,40 | R\$ 17.673,20 |
| 06 | 20 | UNID. | BATERIA DE 180 Ah (amperes NOVA), retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo | BATERLIFE | R\$ 905,25 | R\$ 18.105,00 |

Br 467 – Km 01 – Bairro Cataratas – Cascavel – PR
 Cep 85.818-650 Fones (45) 3227-2257
 Email: bateriasjomaxadm@gmail.com

Handwritten signatures

BATERIAS

JOMAX

(45) 3227-2257

000118

Prof. V. L. ...
 ...

| | | | vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | | | |
|-----------------|--|-------|---|-----------|----------------|---------------|
| TOTAL | Setenta e um mil duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos | | | | | 71.221,40 |
| Lote 002 | | | | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 34 | UNID. | BATERIA DE 60 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BRMAX | R\$ 204,00 | R\$ 6.936,00 |
| 02 | 20 | UNID. | BATERIA DE 70 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BRMAX | R\$ 344,25 | R\$ 6.885,00 |
| 03 | 20 | UNID. | BATERIA DE 90 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA, selada, com dispositivo de inspeção de carga, certificado de garantia com vigência de 01(um) ano, casco novo, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BRMAX | R\$ 459,00 | R\$ 9.180,00 |
| 04 | 20 | UNID. | BATERIA DE 100 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA, retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BATERLIFE | R\$ 480,25 | R\$ 9.605,00 |
| 05 | 23 | UNID. | BATERIA DE 150 Ah (amperes) NOVA A BASE DE TROCA, retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano | BATERLIFE | R\$ 586,50 | R\$ 13.489,50 |

Br 467 – Km 01 – Bairro Cataratas – Cascavel – PR
 Cep 85.818-650 Fones (45) 3227-2257
 Email: bateriasjomaxadm@gmail.com

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

BATERIAS JOMAX


(45) 3227-2257

000119

maior

| | | | | | | |
|--|----|-------|---|-----------|------------|------------------|
| | | | vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | | | |
| 06 | 20 | UNID. | BATERIA DE 180 Ah (ampères) NOVA A BASE DE TROCA, retangular com polos localizados na mesma extremidade, casco novo, com alças de transporte e certificado de garantia com vigência de 01(um) ano vinculado via numeração no casco, providenciada pelo vendedor, homologada sob os requisitos do INMETRO. | BATERLIFE | R\$ 637,50 | R\$ 12.750,00 |
| TOTAL | | | Cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos | | | 58.845,50 |
| VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame. | | | | | | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. | | | | | | |

Cascavel, 08 de Junho de 2021.


INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA - ME
CNPJ 02.207.760/0001-08
EXPEDITO LIMA
CPF 732.015.459-53
RG 3.515.872-3 SSP/PR
Sócio Administrador

11

Expedito Lima

Br 467 – Km 01 – Bairro Cataratas – Cascavel – PR
 Cep 85.818-650 Fones (45) 3227-2257
 Email: bateriasjomaxadm@gmail.com

A



000120

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.

À comissão de licitação,
Processo Licitatório N.º 460/2021
Licitação Modalidade Pregão Presencial N.º 47/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de baterias automotivas, para a frota de veículos e maquinas do município..

FORMULÁRIO DE CADASTRO

1 - DA EMPRESA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA
RUA: RODOVIA BR 467, KM 01, S/Nº, BARRACÃO
BAIRRO: CATARATAS
CIDADE: CASCAVEL/PR
CNPJ Nº: 02.207.760/0001-08
CONTA CORRENTE: 03760-2 AGENCIA 3727 BANCO ITAÚ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9015811851
TELEFONE: (45) 3227-2257

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: EXPEDITO LIMA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRATIVO
DATA DE NASCIMENTO: 05/JULHO/1962
ESTADO CIVIL: CASADO
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
RG Nº: 3.515.872-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/PR
CPF Nº: 732.015.459-53
RUA: LEÃO IANKOSKI Nº: 518 BAIRRO: CATARATAS
CIDADE: CASCAVEL ESTADO: PARANA
CEP: 85818-700
TELEFONE: (45)3227-2257
EMAIL: BATERIASJOMAXADM@GMAIL.COM

Cascavel, 09 de Junho de 2021.


INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA - ME

CNPJ 02.207.760/0001-08
EXPEDITO LIMA
CPF 732.015.459-53
RG 3.515.872-3 SSP/PR
Sócio Administrador


Br 467 – Km 01 – Bairro Cataratas – Cascavel – PR
Cep 85.818-650 Fones (45) 3227-2257
Email: bateriasjomaxadm@gmail.com

maice

Expedito Lima

mb

000121



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado N°:
 Certificate No.

NCC 20.06369

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
 Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Data de validade:
 Validity date:

15/06/2024

Solicitante:
 Applicant:

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
 Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil, CEP: 85.818-650
 CNPJ: 02.207.760/0001-08

Produto:
 Product:
 Marca:
 Brand:
 Modelo:
 Model:

Baterias de chumbo-ácido**Ver características técnicas****Ver características técnicas**

Fabricante

(Unidade Fabril):
 Manufacturer
 (Manufacturing locations):

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
 Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil, CEP: 85.818-650
 CNPJ: 02.207.760/0001-08

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
 Approved for issue in conformity with rule and applicable standards



Wilson Bonato
 Gerente Técnico
 Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para componentes automotivos, anexo à Portaria Inmetro nº. 301 de 21 de Julho de 2011, anexo à Portaria Inmetro nº. 275 de 31 de maio de 2012, anexo à Portaria Inmetro nº. 299 de 14 de Junho de 2012, anexo à Portaria Inmetro nº. 16 de 11 de Janeiro de 2013, anexo à Portaria Inmetro nº. 268 de 28 de maio de 2013, anexo à Portaria Inmetro nº. 55 de 28 de Janeiro de 2014, anexo à Portaria Inmetro nº. 455 de 07 de outubro de 2014, anexo à Portaria Inmetro nº. 29 de 21 de Janeiro de 2015, anexo à Portaria Inmetro nº. 199 de 16 de abril de 2015 e anexo à Portaria Inmetro nº. 80 de 04 de março de 2016.

Certificate issued in accordance to Brazilian conformity assessment requirements for automotive components, annex to Inmetro's ordinance nº. 301 of July 21, 2011, annex to Inmetro's ordinance nº. 275 of May 31, 2012, annex to Inmetro's ordinance nº. 299 of June 14, 2012, annex to Inmetro's ordinance nº. 16 of January 11, 2013, annex to Inmetro's ordinance nº. 268 of May 28, 2013, annex to Inmetro's ordinance nº. 55 of January 28, 2014, annex to Inmetro's ordinance nº. 455 of October 07, 2014, annex to Inmetro's ordinance nº. 29 of January 21, 2015, annex to Inmetro's ordinance nº. 199 of April 16, 2015 and annex to Inmetro's ordinance nº. 80 of March 04, 2016.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
 This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
 The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
 This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
 Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
 Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
 Av. Orosimbo Maia, nº 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
 CNPJ nº 16.587.151/0001-28
 www.ncc.com.br



000122



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
 Certificate No.

NCC 20.06369

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
 Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Detentor da Tecnologia:
 Technology Owner:

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
 Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil,
 CEP: 85.818-650
 CNPJ: 02.207.760/0001-08

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:**STANDARDS:**

ABNT NBR 15940:2019

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 616105

Processo: 56024/19.2

Data da Auditoria: 28/10/2019

Relatório(s) de ensaio:*Test report(s):*

| Nº do relatório | Laboratório | Norma | Data de emissão |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Nº 135/2019 | LACEEL | ABNT NBR 15940:2019 | 10/01/2020 |

PRODUTO:**PRODUCT:**

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Bateria de chumbo-ácido – Família 2



000123

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 20.06369

Revisão nº/revision no.: 0


Data de emissão:
Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Características técnicas da família:

| Marca | Modelo | Descrição | Código de barras |
|---|----------|---|------------------|
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JO 55D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JO 55E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOF 55D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOF 55E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JO 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JO 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOF 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOF 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOP 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOP 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOPF 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JOPF 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 60D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |



000124

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado N°:
Certificate No.

NCC 20.06369

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

| Marca | Modelo | Descrição | Código de barras |
|---|---------|---|------------------|
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 60E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 65D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 65E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 65D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 65E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 65D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 65E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 65D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 65E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 50 até 65 Ah. | N/A |

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO: CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria n.º 301 de 21 de Julho de 2011. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Order No. 301 of July 21, 2011. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.



000125

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 20.06369

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):

EQUIPMENT DESCRIPTIVE DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Memorial descritivo


Histórico da Revisão:

| Revisão | Certificado | Data de Revisão | Processo | Descrição |
|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 0 | NCC 20.06369 | 15/06/2020 | 56024/19.2 | Emissão inicial |

maneira

Handwritten signature

Handwritten mark



000126

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 20.06368

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Data de validade:
Validity date:

15/06/2024

Solicitante:
Applicant:

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil, CEP: 85.818-650
CNPJ: 02.207.760/0001-08


Produto:
Product:
Marca:
Brand:
Modelo:
Model:

Baterias de chumbo-ácido**Ver características técnicas****Ver características técnicas**

Fabricante
(Unidade Fabril):
Manufacturer
(Manufacturing locations):

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil, CEP: 85.818-650
CNPJ: 02.207.760/0001-08

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards



Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para componentes automotivos, anexo à Portaria Inmetro nº. 301 de 21 de Julho de 2011, anexo à Portaria Inmetro nº. 275 de 31 de maio de 2012, anexo à Portaria Inmetro nº. 299 de 14 de junho de 2012, anexo à Portaria Inmetro nº. 16 de 11 de janeiro de 2013, anexo à Portaria Inmetro nº. 268 de 28 de maio de 2013, anexo à Portaria Inmetro nº. 55 de 28 de janeiro de 2014, anexo à Portaria Inmetro nº. 455 de 07 de outubro de 2014, anexo à Portaria Inmetro nº. 29 de 21 de janeiro de 2015, anexo à Portaria Inmetro nº. 199 de 16 de abril de 2015 e anexo à Portaria Inmetro nº. 80 de 04 de março de 2016.


Certificate issued in accordance to Brazilian conformity assessment requirements for automotive components, annex to Inmetro's ordinance nº. 301 of July 21, 2011, annex to Inmetro's ordinance nº. 275 of May 31, 2012, annex to Inmetro's ordinance nº. 299 of June 14, 2012, annex to Inmetro's ordinance nº. 16 of January 11, 2013, annex to Inmetro's ordinance nº. 268 of May 28, 2013, annex to Inmetro's ordinance nº. 55 of January 28, 2014, annex to Inmetro's ordinance nº. 455 of October 07, 2014, annex to Inmetro's ordinance nº. 29 of January 21, 2015, annex to Inmetro's ordinance nº. 199 of April 16, 2015 and annex to Inmetro's ordinance nº. 80 of March 04, 2016.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, nº 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br





000127

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 20.06368

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Detentor da Tecnologia:
Technology Owner:

Industria e Comercio de Baterias Jomax Ltda
Rodovia BR-467, Km 1 (Barracão), Cataratas – Cascavel/PR, Brasil,
CEP: 85.818-650
CNPJ: 02.207.760/0001-08

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:**STANDARDS:**

ABNT NBR 15940:2019

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 616106

Processo: 56024/19.3

Data da Auditoria: 28/10/2019

Relatório(s) de ensaio:*Test report(s):*

| Nº do relatório | Laboratório | Norma | Data de emissão |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Nº 135/2019 | LACEEL | ABNT NBR 15940:2019 | 10/01/2020 |
| Nº 41/2020 | LACEEL | ABNT NBR 15940:2019 | 12/05/2020 |

PRODUTO:**PRODUCT:**

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Bateria de chumbo-ácido – Família 3

m autor



000128

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 20.06368

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:


15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Características técnicas da família:

| Marca | Modelo | Descrição | Código de barras |
|---|----------|---|------------------|
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 68D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah. | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 68E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 68D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 68E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JP 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPF 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPP 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPP 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPPF 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JPPF 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 70D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 70E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 75D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 75E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 75D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |

000129



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado N°:
 Certificate No.

NCC 20.06368

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
 Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

| Marca | Modelo | Descrição | Código de barras |
|---|----------|--|------------------|
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 75E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 80D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JD 80E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 80D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JDF 80E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JG 80D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JG 80E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JGF 80D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JGF 80E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JG 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JG 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JGF 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JGF 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JH 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JHF 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JMF 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JMF 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JMFF 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |



000130

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
 Certificate No.

NCC 20.06368

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
 Issued date:

15/06/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

| Marca | Modelo | Descrição | Código de barras |
|---|----------|--|------------------|
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JMFF 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JS 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JS 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JSF 90D | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |
| JOMAX / ASTRAL FLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | JSF 90E | Baterias para veículos categoria M ou N, tecnologia ventilada, capacidade maior que 65 até 95 Ah | N/A |

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:**CONDITIONS OF CERTIFICATION:**

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria n.º 301 de 21 de Julho de 2011. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. *The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Order No. 301 of July 21, 2011. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.*

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):**EQUIPMENT DESCRIPTORIAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):**

Memorial descritivo

Histórico da Revisão:

| Revisão | Certificado | Data de Revisão | Processo | Descrição |
|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 0 | NCC 20.06368 | 15/06/2020 | 56024/19.3 | Emissão inicial |

000131

Memorial Descritivo

Revisão 00 /
30/10/2019

Memorial Descritivo

Razão Social: Indústria e Comércio de Baterias Jomax Ltda

CNPJ: 02.207.760/0001-08

Endereço: BR 467, KM 01, S/N, bairro Cataratas, Cascavel – PR, CEP 85818-650

Telefone: (45) 3227-2257

Denominações Comerciais (marcas): Jomax, PowerMAX, AstralFlex, Bateria Cascavel, Bateria Sate, Bateria Laser, Bateria BRmax, Bateria Universal, Exas.

Famílias de Baterias: Livre de Manutenção (Famílias 1, 2 e 3) e Com Manutenção (Famílias 1, 2, 3 e 4).

Materiais utilizados: Placa, chumbo, componentes, etiquetas e bobina plástica.

Processo de Fabricação: Envolvimento das placas, montagem dos monoblocos, montagem dos vasos, montagem do pente e solda, montagem do pino, rebitador pneumático, selagem, solda dos bornes, preparação da solução e carga e embalagem.

Modelos: conforme tabela abaixo

Peso da bateria carregada: conforme tabela abaixo

Classificação da bateria: conforme tabela abaixo

Características elétricas: conforme tabela abaixo

Posicionamento das informações obrigatórias no rótulo do produto: conforme imagens em anexo

Data de aprovação do documento: conforme final do documento

Assinaturas dos responsáveis técnicos pela fabricação de produto: conforme final do documento

Arg V. M. de

Memorial Descritivo

 Revisão 00 /
30/10/2019

| Código | Modelo | Características Elétricas | | | | | Peso (Kg) (+/-5%) | Dimensional (cm) | | | Aplicação Veículos da Categoria | Tecnologia / Classificação da bateria |
|---------|--|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | Tensão nominal (V) | Família | Capacidade Nominal C20 (Ah) | Reserva de Capacidade (minutos) | CCA -18°C (A) | | C comprimento | L largura | A altura | | |
| JV28D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | FAMILIA 1 | 28 | 35 | 220 | 9,00KG | 204,0 +/-1 | 175,0 +/-1 | 150,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JV28E | | | | | 35 | 220 | 9,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVF28D | | | | | 35 | 220 | 9,30KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVF 28E | | | | | 35 | 220 | 9,30KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JV35D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 35 | 35 | 220 | 9,90KG | 204,0 +/-1 | 175,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JV 35E | | | | | 35 | 220 | 9,90KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVF 35D | | | | | 35 | 220 | 10,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVF 35E | | | | | 35 | 220 | 10,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JO 35D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 35 | 35 | 220 | 10,00KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 35E | | | | | 35 | 220 | 10,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOF 35D | | | | | 35 | 220 | 10,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JOF 35E | | | | | 35 | 220 | 10,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JV 40D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 40 | 47 | 240 | 10,00KG | 204,0 +/-1 | 175,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JV 40E | | | | | 47 | 240 | 10,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVF 40D | | | | | 47 | 240 | 10,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVF 40E | | | | | 47 | 240 | 10,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JO 40D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 40 | 47 | 240 | 10,70KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO | |
| JO 40E | | | | 47 | 240 | 10,70KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO | |
| JOF 40D | | | | 47 | 240 | 11,15KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO | |
| JOF 40E | | | | 47 | 240 | 11,15KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO | |

Ag. V. L. B. L.

A

000133

Memorial Descritivo

 Revisão 00 /
30/10/2019

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|-------------------------|--|-----|-----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------------|
| JV 45D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 45 | 65 | 275 | 10,65KG | 204,0 +/-1 | 175,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JV 45E | | | | | 65 | 275 | 10,65KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVF 45D | | | | | 65 | 275 | 11,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVF 45E | | | | | 65 | 275 | 11,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVP 45D | | | | | 65 | 350 | 10,65KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVP 45E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 45 | 65 | 350 | 10,65KG | 204,0 +/-1 | 175,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JVPF 45D | | | | | 65 | 350 | 11,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JVPF 45E | | | | | 65 | 350 | 11,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JO 45D | | | | | 65 | 275 | 11,65KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 45E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 45 | 65 | 275 | 11,65KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOF 45D | | | | | 65 | 275 | 12,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JOF 45E | | | | | 65 | 275 | 12,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JO 50D | | | | | 75 | 300 | 12,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 50E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 50 | 75 | 300 | 12,50KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOF 50D | | | | | 75 | 300 | 13,20KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JOF 50E | | | | | 75 | 300 | 13,20KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JP 50D | | | | | 75 | 300 | 13,30KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JP 50E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | | 50 | 75 | 300 | 13,30KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPF 50D | | | | | 75 | 300 | 13,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPF 50E | | | | | 75 | 300 | 13,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JO 55D | | | | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | FAMILIA 2 | | | | | 55 |
| JO 55E | 80 | 360 | 13,50KG | VENT - COM MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| JOF 55D | 80 | 360 | 13,90KG | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| JOF 55E | 80 | 360 | 13,90KG | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| JO 60D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | FAMILIA 2 | 60 | 90 | 400 | 14,00KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 60E | | | | | 90 | 400 | 14,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOF 60D | | | | | 90 | 400 | 14,40KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JOF 60E | | | | | 90 | 400 | 14,40KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |

Arg. H. de L.

JS

Memorial Descritivo

Revisão 00 /
30/10/2019

000134

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|-------------|--------|-------------------------|
| JOP 60D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 60 | 100 | 460 | 14,00KG | 253,0 +/-1 | 176,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOP 60E | | | | 100 | 460 | 14,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JOPF 60D | | | | 100 | 460 | 14,40KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JOPF 60E | | | | 100 | 460 | 14,40KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JP 60D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 60 | 90 | 400 | 14,90KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JP 60E | | | | 90 | 400 | 14,90KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPF 60D | | | | 90 | 400 | 15,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPF 60E | | | | 90 | 400 | 15,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JH 60D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 60 | 90 | 400 | 20,00KG | 304,5 +/- 1 | 173 +/- 1 | 200 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JH 60E | | | | 90 | 400 | 20,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JHF 60D | | | | 90 | 400 | 20,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JHF 60E | | | | 90 | 400 | 20,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JP 65D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 65 | 95 | 410 | 15,55KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JP 65E | | | | 95 | 410 | 15,55KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPF 65D | | | | 95 | 410 | 15,90KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPF 65E | | | | 95 | 410 | 15,90KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JH 65D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 65 | 95 | 410 | 20,00KG | 304,5 +/- 1 | 173 +/- 1 | 200 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JH 65E | | | | 95 | 410 | 20,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JHF 65D | | | | 95 | 410 | 20,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JHF 65E | | | | 95 | 410 | 20,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JP 68D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 68 | 95 | 420 | 16,50KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JP 68E | | | | 95 | 420 | 16,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPF 68D | | | | 95 | 420 | 16,90KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPF 68E | | | | 95 | 420 | 16,90KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JP 70D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 70 | 100 | 450 | 16,30KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JP 70E | | | | 100 | 450 | 16,30KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPF 70D | | | | 100 | 450 | 16,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPF 70E | | | | 100 | 450 | 16,80KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |

Ang V. de L...

DP

000135

Memorial Descritivo

Revisão 00 /
30/10/2019

| Modelo | Descrição | Qtd | Dimensão | Peso | Valor | Valor | Valor | Observação | Manutenção | | |
|----------|--|-----|----------|------|-------|---------|------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|
| JPP 70D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 70 | 115 | 520 | 16,30KG | 277,0 +/-2 | 177,0 +/-1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPP 70E | | | | 115 | 520 | 16,30KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JPPF 70D | | | | 115 | 520 | 17,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JPPF 70E | | | | 115 | 520 | 17,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JD 70D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 70 | 100 | 450 | 17,20KG | 287,0 +/-2 | 173,0 +/- 1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JD 70E | | | | 100 | 450 | 17,20KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JDF 70D | | | | 100 | 450 | 17,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JDF 70E | | | | 100 | 450 | 17,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JD 75D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 75 | 100 | 450 | 17,30KG | 287,0 +/-2 | 173,0 +/- 1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JD 75E | | | | 100 | 450 | 17,30KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JDF 75D | | | | 100 | 450 | 17,60KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JDF 75E | | | | 100 | 450 | 17,60KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JD 80D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 80 | 110 | 480 | 17,10KG | 287,0 +/-2 | 173,0 +/- 1 | 150,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JD 80E | | | | 110 | 480 | 17,10KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JDF 80D | | | | 110 | 480 | 17,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JDF 80E | | | | 110 | 480 | 17,50KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JG 80D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 80 | 110 | 480 | 22,90KG | 327,0 +/-2 | 169,0 +/- 1 | 197,0 +/-2 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 80E | | | | 110 | 480 | 22,90KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JGF 80D | | | | 110 | 480 | 23,00KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JGF 80E | | | | 110 | 480 | 23,00KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JG 90D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 90 | 140 | 540 | 22,90KG | 327,0 +/-2 | 169,0 +/- 1 | 197,0 +/-2 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 90E | | | | 140 | 540 | 22,90KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JGF 90D | | | | 140 | 540 | 23,00KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JGF 90E | | | | 140 | 540 | 23,00KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JH 90D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 90 | 140 | 540 | 22,40KG | 304,5 +/-1 | 173,0 +/-1 | 200,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JH 90E | | | | 140 | 540 | 22,40KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JHF 90D | | | | 140 | 540 | 22,45KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JHF 90E | | | | 140 | 540 | 22,45KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JMF 90D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS | 12 | 90 | 140 | 540 | 22,80KG | 360,0 +/-2 | 210,0 +/- 1,5 | 175,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 90E | | | | 140 | 540 | 22,80KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |

Assy V. Mello

A

000136

Memorial Descritivo

 Revisão 00 /
30/10/2019

| JMFF 90D | | UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 90 | 140 | 540 | 22,90KG | 352,0 +/- 1 | 173,0 +/- 1 | 162,5 +/- 1 | M ou N | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
|-----------|--|--|----|-----|-----|-----|---------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| JMFF 90E | | | | | 140 | 540 | 22,90KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JS 90D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 90 | 140 | 540 | 23,00KG | 352,0 +/- 1 | 173,0 +/- 1 | 162,5 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 90E | | | | | 140 | 540 | 23,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JSF 90D | | | | | 140 | 540 | 23,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| JSF 90E | | | | | 140 | 540 | 23,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| | | | | | 140 | 540 | 23,10KG | | | | | VENT - LIVRE MANUTENÇÃO |
| FAMILIA 4 | | | | | | | | | | | | |
| JH 96D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 96 | 140 | 540 | 23,40KG | 304,5 +/-1 | 173,0 +/-1 | 200,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JH 96E | | | | | 140 | 540 | 23,40KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 96D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 96 | 140 | 540 | 25.30kg | 327,0 +/-2 | 169,0 +/- 1 | 197,0 +/-2 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 96E | | | | | 140 | 540 | 25.30kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 96D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 96 | 140 | 540 | 23,70kg | 352,0 +/- 1 | 173,0 +/- 1 | 162,5 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 96E | | | | | 140 | 540 | 23,70kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 96D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 96 | 150 | 600 | 27.00kg | 360,0 +/-2 | 210,0 +/- 1,5 | 175,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 96E | | | | | 150 | 600 | 27,00kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 100D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 100 | 170 | 650 | 25.30kg | 327,0 +/-2 | 169,0 +/- 1 | 197,0 +/-2 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JG 100E | | | | | 170 | 650 | 25.30kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 100D | | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 100 | 170 | 650 | 23,40kg | 352,0 +/- 1 | 173,0 +/- 1 | 162,5 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 100E | | | | | 170 | 650 | 23,40kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |

Assy. de M. de

AB

000137

Memorial Descritivo

 Revisão 00 /
30/10/2019

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----|-----|------|---------|-------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|
| JMF 100D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 100 | 170 | 650 | 27,00kg | 360,0 +/-2 | 210,0 +/- 1,5 | 175,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 100E | | | | 170 | 650 | 27,00kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMFP 100D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 100 | 190 | 750 | 27,50kg | 360,0 +/-2 | 210,0 +/- 1,5 | 175,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMFP 100E | | | | 190 | 750 | 27,50kg | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 115D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 115 | 175 | 650 | 25,40KG | 352,0 +/- 1 | 173,0 +/- 1 | 162,5 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JS 115E | | | | 175 | 650 | 25,40KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 115D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 115 | 175 | 650 | 26,50KG | 360,0 +/-2 | 210,0 +/- 1,5 | 175,0 +/-1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMF 115E | | | | 175 | 650 | 26,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 130D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 130 | 260 | 810 | 38,00KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 130E | | | | 260 | 810 | 38,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 140D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 140 | 260 | 820 | 39,00KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 140E | | | | 260 | 820 | 39,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 150D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 150 | 260 | 850 | 40,50KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 150E | | | | 260 | 850 | 40,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMBP 150D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 150 | 285 | 1000 | 41,50KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMBP 150E | | | | 285 | 1000 | 41,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |

Assy V. de Souza

000138

Memorial Descritivo

 Revisão 00 /
30/10/2019

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----|-----|------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|
| JMB 170D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 170 | 300 | 900 | 42,00KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 170E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 300 | 900 | 42,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 180D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 180 | 300 | 900 | 42,50KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 180E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 300 | 900 | 42,50KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMBP 180D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 180 | 360 | 1100 | 46,00KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMBP 180E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 360 | 1100 | 46,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 200D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 200 | 400 | 1000 | 45,00KG | 510,0 +/- 1 | 215,0 +/- 1 | 201,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JMB 200E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 400 | 1000 | 45,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 200D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 200 | 400 | 1000 | 47,00KG | 518,0 +/- 1 | 273,0 +/- 1 | 198,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 200E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 400 | 1000 | 47,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 220D | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | 12 | 220 | 450 | 1100 | 49,00KG | 518,0 +/- 1 | 273,0 +/- 1 | 198,0 +/- 1 | M ou N | VENT - COM MANUTENÇÃO |
| JO 220E | JOMAX / ASTRALFLEX / POWER MAX / BATERIAS CASCAVEL / BATERIAS UNIVERSAL / SATE / LASER / BR MAX / EXAS | | | 450 | 1100 | 49,00KG | | | | | VENT - COM MANUTENÇÃO |

Data de análise do OCP: conforme final do documento




000139

Memorial Descritivo


Wilson

Revisão 00 /
30/10/2019


Data de aprovação documento: 28/02/2020

Responsáveis pela fabricação:

Emerson Fernando Souza Lima (responsável de fabricação):



Expedito Lima (representante legal):



Assinatura OCP:

Digitally signed by WILSON MONTEIRO BONATO
JUNIOR:04261009803

Wilson Monteiro Bonato

B

000140

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR26964004

CONFERIDO AO SOLICITANTE

BATER LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. THEOBALDO SCHMATZ, 631 - DIST. INDUSTRIAL MACHADO - CEP 89870-000 PINHALZINHO/SC - BRASIL
CNPJ: 02.700.905/0001-08

FABRICANTE: BATER LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. THEOBALDO SCHMATZ, 631 - DIST. INDUSTRIAL MACHADO - CEP 89870-000 PINHALZINHO/SC - BRASIL

REPRESENTANTE LEGAL: BATER LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. THEOBALDO SCHMATZ, 631 - DIST. INDUSTRIAL MACHADO - CEP 89870-000 PINHALZINHO/SC - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documentos de Referência

ABNT NBR 15745, ABNT NBR 15914, ABNT NBR 15940 E PORTARIAS Nº 301 DE 21/07/2011, Nº 239 DE 09/05/2012, Nº 299 DE 14/06/2012 e Nº 199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

Escopo de Fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)
Categorias M e N - Família 4 - Ventilada, com características conforme tabelas abaixo.
Faixa de Capacidade: acima de 95 Ah

Data de Início deste Ciclo: 09 DE MAIO DE 2018.

Certificado válido até: 08 DE MAIO DE 2022.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Contrato de Certificação de Produto: BR.2751447.

Data: 09 DE MAIO DE 2018

Data de Aprovação Original: 09 DE MAIO DE 2018.

Washington Luiz
Coordenador Técnico de Certificação de Produtos
Bureau Veritas Certification
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro -04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil - Tel.: (11) 2655 - 9000 / (11) 2655 - 9322
www.bureauveritascertification.com.br



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado nº OCP-0018.



BUREAU VERITAS

1805151015001

000141

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR26964004

Escopo de fornecimento

TABELA COM CARACTERÍSTICAS E REFERENCIAS

| Modelo | Características Elétricas | | | | Peso (kg) | Classificação da Bateria |
|----------|---------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | Tensão (V) | Capacidade C20 (Ah) | RC (min) | CCA -18 °C (A) | | |
| OBN100E | 12 | 100 | 190 | 700 | 25,5 | BAIXA MANUTENÇÃO |
| MXG100E | 12 | 100 | 170 | 700 | 25,5 | |
| MXGS100E | 12 | 100 | 170 | 535 | 25,5 | |
| MXS100D | 12 | 100 | 175 | 595 | 23,2 | |
| MXSS100D | 12 | 100 | 175 | 595 | 23,2 | |
| MXM100E | 12 | 100 | 175 | 700 | 26,4 | |
| MXM115E | 12 | 115 | 205 | 700 | 28,4 | |
| MXM120D | 12 | 120 | 220 | 690 | 37,2 | |
| MXM130D | 12 | 130 | 260 | 690 | 38,2 | |
| MXM140D | 12 | 140 | 280 | 900 | 39,3 | |
| MXM150D | 12 | 150 | 285 | 1000 | 40,5 | |
| MXMS150E | 12 | 150 | 300 | 800 | 40,2 | |
| OBN150D | 12 | 150 | 295 | 900 | 40,5 | |
| MXM155D | 12 | 155 | 310 | 800 | 41,3 | |
| MXM155E | 12 | 155 | 310 | 800 | 41,3 | |
| MXMS160E | 12 | 160 | 340 | 840 | 41,6 | |
| MXM170D | 12 | 170 | 350 | 1050 | 43,8 | |
| MXM170E | 12 | 170 | 350 | 1050 | 43,8 | |
| MX170D | 12 | 170 | 350 | 1000 | 40,1 | |
| MX170E | 12 | 170 | 350 | 1000 | 40,1 | |
| MXMS170E | 12 | 170 | 350 | 940 | 43,5 | |
| OBN170D | 12 | 170 | 370 | 1000 | 43,8 | |
| OBN170E | 12 | 170 | 370 | 1000 | 43,8 | |
| MXM180D | 12 | 180 | 360 | 1050 | 45,6 | |
| MXM180E | 12 | 180 | 360 | 1050 | 45,6 | |
| OBN180D | 12 | 180 | 390 | 1050 | 45,6 | |
| OBN180E | 12 | 180 | 390 | 1050 | 45,6 | |
| MXO200D | 12 | 200 | 420 | 1050 | 53,0 | |
| MXO220D | 12 | 220 | 450 | 1150 | 57,5 | |
| MXO220E | 12 | 220 | 450 | 1150 | 57,5 | |



**BUREAU
VERITAS**
1805151015002

Arg. H. M. M.

Data: 09 DE MAIO DE 2018

000142

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR26964004

Escopo de fornecimento

TABELA COM CARACTERÍSTICAS E REFERÊNCIAS

| Modelo | Características Elétricas | | | | Peso (kg) | Classificação da Bateria |
|-----------|---------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | Tensão (V) | Capacidade C20 (Ah) | RC (min) | CCA -18 °C (A) | | |
| MXGF100E | 12 | 100 | 170 | 535 | 25,5 | LIVRE DE MANUTENÇÃO |
| MXSF100D | 12 | 100 | 175 | 595 | 23,2 | |
| MXMF100E | 12 | 100 | 175 | 540 | 26,4 | |
| MXMF115E | 12 | 115 | 205 | 595 | 28,4 | |
| MXMF140D | 12 | 140 | 280 | 900 | 39,3 | |
| MXMF150D | 12 | 150 | 285 | 1000 | 40,5 | |
| MXMSF150E | 12 | 150 | 300 | 800 | 40,2 | |
| MXMSF160E | 12 | 160 | 340 | 840 | 41,6 | |
| MXMF170D | 12 | 170 | 350 | 1050 | 43,8 | |
| MXMF170E | 12 | 170 | 350 | 1050 | 43,8 | |
| MXMSF170E | 12 | 170 | 350 | 940 | 43,5 | |
| MXMF180D | 12 | 180 | 360 | 1050 | 45,6 | |
| MXMF180E | 12 | 180 | 360 | 1050 | 45,6 | |
| MXOF200D | 12 | 200 | 420 | 1050 | 53,0 | |
| MXOF220D | 12 | 220 | 450 | 110 | 57,5 | |
| OBN150D | 12 | 150 | 295 | 900 | 40,5 | |
| OBN170D | 12 | 170 | 370 | 1000 | 43,8 | |
| OBN170E | 12 | 170 | 370 | 1000 | 43,8 | |
| OBN180D | 12 | 180 | 390 | 1050 | 45,6 | |
| OBN180E | 12 | 180 | 390 | 1050 | 45,6 | |
| OBN100E | 12 | 100 | 190 | 700 | 25,5 | |
| OBN200D | 12 | 200 | 420 | 1100 | 53,0 | |
| OBN220D | 12 | 220 | 450 | 1150 | 57,5 | |
| OBN220E | 12 | 220 | 450 | 1150 | 57,5 | |

MARCAS COMERCIAIS

MAXION, MAXFOR, BATER LIFE, ENERLITE, MAXIONSOUND, EURO, BS, ELITE, BOX ENERGY, CARREIRA, LOTTUS, AUTOPAR, BATCOM, VELOX, LOCK'S, WORK, EXPRESSO, VULKA, SALVADOR, POTTMAIER, MSMASER, MOURO, FLEX, ZIP, IDEAL, SATURNO, HALMASTER, MITSUHARA, VF, XMAX, HYOLITE, MAXPREMIUM, IMPULSO, POLLO, DELTA, POWBAT, ADVANCE, SUPER ECOLOGIC, BATER FORTE, PRODEL, MK TRONIC, GOAL, TAURUS, FLEX POWER, ÔMEGA, OBENAUS, WOLT CAR, EMG, URÂNIA, LIDER, ALTA TENSÃO, FIRE, ENERLIFE, BATERIAS GALILEU, PRESTOCAR, DUBEX, SUPERMEGA, GALAXIA, PRIME, TORNADO BATERIAS, FORT BATERIAS, FORTEX, RODOX BATERIAS, ELETRONIC, BATERIAS MOREIRA, VOLTZ, ELETRICBAT, QUALIMAX, MAGAZINE, OUTRABAT, SUPER PLUS, TOPBAT, VOLTBAT, ROYAL BATERIAS, ZARP, RODOX, TREVOPAT, MEGABAT.

Prof. V. L. L. L.

Data: 09 DE MAIO DE 2018



000143

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR26964004

Escopo de fornecimento

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

Data da auditoria no fabricante: 15/08/2017

Relatórios de ensaios: nº REL DVQA 8927/2018 de 16/02/2018 e REL DVQA 9309/2018 de 18/04/2018 emitidos pelo laboratório LACTEC (CRL. 0089) e nº 25754/2017-1.0_0165 de 25/05/2017 emitido pelo laboratório TASQA (CRL. 0165).

HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA | DESCRIÇÃO |
|------------|-----------------|
| 09/05/2018 | Emissão Inicial |

Antônio Mello

Data: 09 DE MAIO DE 2018

B

cancel



**BUREAU
VERITAS**
1805151015004



000144

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


À empresa **Baterias Cascavel** (nome fantasia), razão social **Emerson Fernando Souza Lima - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.941.533/0001-00**, estabelecida na **Rua Domiciano Theobaldo Bresolin n.º654, São Cristóvão, CEP 85.816-080, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, neste ato representada pela sócia, Sra. Emerson Fernando Souza Lima, inscrito no RG sob o nº **9.706.208-0 SSP/PR** e no CPF/MF sob o nº **062.348.459-59**, residente na **Rua Riachuelo, N.º 2420, Apt 505 torre 1, Bairro Centro, CEP: 85812-110, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Á Indústria e Comercio de Baterias Jomax - LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.207.760/0001-08**, estabelecida na **Rodovia BR 467, KM 01, S/Nº, Barracão, Bairro Cataratas, CEP: 85.818-650, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, neste ato representada pelo sócio, Sr. Expedito Lima, inscrito no RG sob o nº **3.515.872-3 SSP/PR** e no CPF/MF sob o nº **732.015.459-53**, residente na **Rua Leão Iankoski, N.º 518, Bairro Cataratas, CEP: 85.818-700, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, detém qualificação técnica para atuar no fornecimento de **Baterias automotivas**.

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento de **baterias**.

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas”

Cascavel, 04 de Junho de 2021.


Emerson Fernando Souza Lima - ME
Baterias Cascavel
22.941.533/0001-00
Emerson Fernando Souza Lima
(Micro empresário)



Baterias Cascavel
CNPJ nº 22.941.533/0001-00,
Rua Domiciano Theobaldo Bresolin n.º654, São Cristóvão, Cidade de Cascavel - PR
Telefone (45) 3324-9284



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


À empresa **Recaflex – Recapadora de pneumáticos – EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **17.607.927/0001-97**, estabelecida na **Rua Washington Luiz, nº373, Bairro Parque São Paulo, CEP: 85.803-670, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, neste ato representada pela sócia, Sra. Marina Jandrey, inscrito no RG sob o nº **8.918.227-1 SSP/PR** e no CPF/MF sob o nº **063.131.449-02**, residente na **Rua Pato Branco, N.º 279, Bairro São Cristovão, CEP: 85816-510, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Á Indústria e Comercio de Baterias Jomax - LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.207.760/0001-08**, estabelecida na **Rodovia BR 467, KM 01, S/Nº, Barracão, Bairro Cataratas, CEP: 85.818-650, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, neste ato representada pelo sócio, Sr. Expedito Lima, inscrito no RG sob o nº **3.515.872-3 SSP/PR** e no CPF/MF sob o nº **732.015.459-53**, residente na **Rua Leão Iankoski, N.º 518, Bairro Cataratas, CEP: 85.818-700, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná**, detém qualificação técnica para atuar no fornecimento de **Baterias automotivas**.

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento de **baterias**.

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que compromettesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas”

Cascavel, 17 de Março de 2020.


 Recaflex – Recapadora de pneumáticos – EIRELI - ME
 17.607.927/0001-97
 Marina Jandrey
 (sócia administradora)



A