



14-11-51

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 075/2021

OBJETO: Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

1ª via

Lançamento: 13/07/2021

Abertura: 28/07/2021 - 09:00 horas

SITE TCE ✕

SITE PMSAS ✕

PUBLICAÇÕES (✕) AMP - (✕) TRIBUNA - (✕) GAZETA - () DIOE - (✕) DOU



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000001

TERMO DE REFERÊNCIA

1- Descrição do objeto:

A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

2- Justificativa

Faz-se necessário a aquisição de eletrodoméstico e utensílios em geral, visando atender às necessidades de troca de utensílios e eletrodomésticos danificados, das Escola e CMEIs do município.

3- Responsável pelo termo de referência

A confecção do presente termo de referência é de responsabilidade do servidor EDNA CARINA SEVERO OLIVEIRA DA SILVA, da secretaria municipal de educação, cultura e esportes, cujo contatos para esclarecimentos seguem:

e-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br

Telefone: 46 99941-5259

4- Critérios de julgamento

Solicitamos o critério de julgamento por item, haja visto que somente um item será avaliado no julgamento.

5- Solicitação de prospecto ou amostras

Não se aplica.

6- Documentação técnica

Não se aplica.

7- Prazo de entrega e vigência

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 20 dias conforme solicitação de compras.

Os equipamentos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no termo de referência e proposta.

Os equipamentos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8- Local e forma de entrega

Os equipamentos devem ser entregues, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Educação, na rua Mozir Prunzel, 40 (quarenta), Bairro Jardim Arizi, CEP:85710-000, município de Santo Antônio do Sudoeste, aos cuidados de EDNA CARINA SEVERO OLIVEIRA DA SILVA.

9- Fiscalização do contrato e acompanhamento

O recebimento dos equipamentos, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo servidor abaixo indicado, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Fiscal: MAICON CAMARGO DE SOUZA

E-mail: compras@pmsas.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000002

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

10- Esclarecimentos técnicos

Os esclarecimentos referentes aos documentos técnicos solicitados, dos serviços pretendidos e demais especificações técnicas serão efetuadas pelo servidor abaixo indicado:

Esclarecimentos: JOSEANE MARIA DE SÁ SGUAREZI DOS SANTOS

E-mail: educacao@pmsas.pr.gov.br

Telefone: 46 3563-8000

11- Observações e obrigações da contratada

Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações e condições expressas neste edital; os equipamentos deverão estar devidamente embalados acompanhados da nota de empenho e da respectiva nota fiscal, para conferência, e conterem em seu rótulo ou embalagem, quando for o caso, além do prazo de validade, as demais exigências legais;

Entregar os equipamentos em prazo não superior ao máximo estipulado no presente termo. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA deverá apresentar justificativas expressas, solicitando a prorrogação, do mesmo, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo.

Entregar os equipamentos constantes deste Termo de Referência, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que couber.

Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.

Substituir, o produto que apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios.

12-Dotação orçamentária e valor estimado

A cobertura das despesas necessárias à execução dos serviços contratados correrá à conta dos recursos específicos consignados a secretaria municipal de educação, cultura e esportes, constantes no orçamento geral do município e ainda possível a utilização de recursos de receita livre, que estarão detalhados no parecer contábil do processo licitatório.

O valor (global) da presente contratação é de R\$ 1.533.138,35 (Um milhão, quinhentos e trinta e três mil, cento e trinta e oito reais com trinta e cinco centavos).

Os valores supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e execução dos serviços.

O valor da contratação fora apurado de acordo com o menor valor da consulta de preços realizadas pela secretaria de educação, cultura e esportes.

13-Descrição detalhada do objeto, quantitativos e valor

As especificações técnicas dos bens ou serviços constantes neste termo de referência são apenas requisitos mínimos de qualidade indispensáveis para a prestação do serviço contratado, não apresentando qualquer menção a marcas específicas.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000003

ITEM	NOME DO PRODUTO/SERVIÇO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO MEDIO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	150	UND	2.085,80	312.870,00
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	80	UND	1.826,66	146.132,80
3	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	30	UND	323,50	9.705,00
4	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos	30	UND	547,48	16.424,40
5	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5	30	UND	307,96	9.058,80

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000004

	litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.				
06	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg	30	UND	855,00	25.650,00
07	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	25	UND	669,00	16.725,00
08	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência	20	UND	609,00	12.180,00
09	CAMA ELASTICA GRANDE .Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	15	UND	3.152,66	47.289,90
10	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de	15	UND	2.228,00	33.420,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000005

	Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiros Coloridos. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
11	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	20	UND	755,80	15.116,00
12	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura, com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.	30	UND	226,47	6.794,10
13	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - RM650G descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm.	15	UND	3.000	45.000,00
14	COMPUTADOR Descrição -Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica. Possibilidade de abertura e remoção dos componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado; Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete; Processador: -Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador; Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador; <input type="checkbox"/> suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz; <input type="checkbox"/> destacar na proposta modelo do processador ofertado. 6.4.3. Memória: -Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz; -Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres. 6.4.4. Sistema de armazenamento: - Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.	100	UND	6.430,00	643.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000006

	<p>Placa principal:</p> <ul style="list-style-type: none">-01 (um) slot m.2 internos;-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x; <p>Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;</p> <ul style="list-style-type: none">-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. <p>6.4.6. bios/uefi e segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">-Placa mãe e bios/uefi deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento, apresentar comprovação juntamente com a proposta;-O equipamento deverá possuir bios/uefi do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o termo de referência (bios/uefi do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre essa bios/uefi, comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento). <p>Serão aceitas soluções em regime oem;</p> <ul style="list-style-type: none">-Teclado usb, vetado o uso de adaptadores, abnt-2;-Mouse usb com 3 (três) botões, incluindo scroll, vetado o uso de adaptadores, óptico ou laser, com botão de rolagem.-Fonte de alimentação 100 – 240v com bivolt automático, com consumo de até 240w com certificação 90 plus platinum.-Tipo lcd e iluminação em led, com no mínimo 21.5 polegadas e resolução de 1920 x 1080;-conectividades: possuir pelo menos 1 (uma) interface digital displayport 1 (uma) interface vga,1(uma) porta hdmi;-Deverá possibilitar ângulo de visão horizontal e vertical;-Deverá ser enviado cabo de sinal correspondente para conexão entre a unidade de processamento e o monitor, bem como cabo de alimentação padrão nbr14136 e suporte de fixação do cpu no monitor;-Base com ajuste de altura, inclinação e rotação de tela para operação em modo paisagem (padrão) e retrato. <p>softwares licenciados instalados:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> microsoft windows 10, professional original 64-bit em português do brasil, com licenciamento o em instalado em fábrica e com ativação através da bios do equipamento. O sistema operacional deve ser instalado no sistema de armazenamento de melhor desempenho. Em no máximo 72 (setenta e duas) horas.				
15	<p>ESPREDADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL</p> <p>Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37</p>	30	UND	504,20	15.126,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000097

	cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.				
16	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lâ de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	20	UND	3.101,175	62.035,00
17	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.	30	UND	801,50	24.045,00
18	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lâ de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	20	UND	2.546,00	50.920,00
19	FORNO MICRO-ONDAS 30LT Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	30	UND	769,00	23.070,00
20	FREEZER VERTICAL FROST FREE 300LT Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de	20	UND	3.377,80	67.556,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000008

	<p>refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal n.º 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama n.º 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal n.º 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>armados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>				
21	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com ajuste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para ajuste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>	10	UND	1.615,00	16.150,00
22	<p>GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.</p>	30	UND	5.089,83	152.694,90

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000009

23	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até ofício - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Digitalização color e mono - Capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - Digitalização duplex automática - Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - Interface de rede embutida: wireless e ethernet	30	UND	3.956,66	118.699,80
24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Descrição: - Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2windows server® 2003, sp2 - windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 - mac os 10.12.x7 Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação) Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a) Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores) ††quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%),multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi	30	UND	1.833,33	54.999,90



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000010

	<p>Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: epson iprinttm app (ios, androidtm), epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: apple air print, google cloud print, mopria print service Manuseio do papel: Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográcio (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta) Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm) Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2") Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográcio Tipos de envelope: n° 10 (10,4 cm x 24,1 cm), dl (11 cm x 22 cm), c6 (11,4 cm x 16,3 cm) Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográcio, 10 envelopes capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
25	<p>INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w</p>	25	UND	378,33	9.458,33
26	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.</p>	30	UND	293,33	8.799,90
27	<p>MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste. gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento.</p>	20	UND	903,33	18.066,60

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000011

	Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.				
28	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.	25	UND	2.813,83	70.345,75
29	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.	25	UND	602,33	15.058,25
30	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	30	UND	495,75	14.862,50
31	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	100	UND	407,80	40.780,00
32	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd Tipo de painel va tecnologiad-led recursos-midia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia) Frequência 60hz Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade - 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base)	80	UND	2.577,58	206.206,40
33	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.	150	UND	219,60	32.940,00
34	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica.	30	UND	213,50	6.405,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000012

	segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).				
35	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).	100	UND	345,81	34.581,00
TOTAL					1.533.138,35


14- Anexos

Em anexo estão os documentos necessários para subsidiarem o processo licitatório para aquisição ou contratação dos referidos produtos ou serviços.

- Orçamentos e pesquisas de mercado;
-

15- Gestão e autorização

Estou ciente que fui indicado como fiscal responsável pelos contratos oriundos deste presente termo de referência.


JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS
CRE: 015.185.589-76

Este termo de referência é exclusivo da secretaria de educação, cultura e esportes. Saliento que são de nossa total responsabilidade, todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da contratação dos itens mencionados, bem como a realização e conferência dos orçamentos. No qual as mesmas serão dispostas ao departamento de licitações para realização de processo licitatório.



Luiz Fernando de Oliveira
Secretária de administração

Santo Antônio do Sudoeste - Pr, 12/07/2021.



Edna Carina Severo Oliveira da Silva
Responsável pelo termo de referência



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000013

Equipiano

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
532	Aquisição de Material	12/07/2021	37
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
563963-8	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	736/2021	
Local			
Código	Nome		
3	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO		
Órgão		Pagamento	
	Nome	Forma	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	EM ATÉ 30 DIAS	
Entrega			
	Local	Prazo	
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10 Dias	

Descrição:

Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

Justificativa:

Faz-se necessário a aquisição de eletrodoméstico e utensílios em geral, visando atender às necessidades de troca de utensílios e eletrodomésticos danificados, das Escola e CMEIs do município.

Lote
001 Lote 001-EXCLUSIVO ME/EPP

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
018320	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedoras, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	UN	30,00	323,50	9.705,00
018321	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos	UN	30,00	547,48	16.424,40
018322	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.	UN	30,00	307,96	9.238,80
018323	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg	UN	30,00	855,00	25.650,00
018350	CAMA ELASTICA GRANDE Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	UN	15,00	3.152,66	47.289,90
018326	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem	UN	15,00	2.228,00	33.420,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000014

Equipamento

Página 2

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Estimado
	emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto, 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
018324	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI	UN	25,00	669,00	16.725,00
	Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.				
018325	CENTRIFUGA DE ROUPAS	UN	20,00	609,00	12.180,00
	descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência				
018327	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W	UN	30,00	226,47	6.794,10
	Descrição: comando multitemperatura, com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.				
018351	CILINDRO ELÉTRICO	UN	20,00	755,80	15.116,00
	Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.				
018328	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - RM650G	UN	15,00	3.000,00	45.000,00
	descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético; lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm.				
018329	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL	UN	30,00	504,20	15.126,00
	Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.				
018330	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UN	20,00	3.101,175	62.023,50
	Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lâ de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.				
018331	FORNO ELÉTRICO 44LT	UN	30,00	801,50	24.045,00
	Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w, peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.				
018332	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA	UN	20,00	2.546,00	50.920,00
	Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás:				



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000015

Equipamento

Página:3

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
018333	baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	UN	30,00	769,00	23.070,00
018333	FORNO MICRO-ONDAS 30LT Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	UN	30,00	769,00	23.070,00
018334	FREEZER VERTICAL FROST FREE 300LT Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006 dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frost free". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho. certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.	UN	20,00	3.377,80	67.556,00
018335	FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com ajuste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para ajuste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.	UN	10,00	1.615,00	16.150,00
018338	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Descrição: - Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2/windows server® 2003, sp2 – windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7 Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação) Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a) Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores) ††quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100	UN	30,00	1.833,33	54.999,90



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000016

Equipário

Página 4

	mbps) Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: Epson iPrinttm app (ios, androidtm), Epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: Apple Air print, Google Cloud print, Mopria print service Manuseio do papel: Suporte de papel sem PC: normal (A4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta) Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 35,6 cm, A4, A6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 28,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm) Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2") Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm x 24,1 cm), dl (11 cm x 22 cm), c6 (11,4 cm x 16,3 cm) Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.				
018339	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w	UN	25,00	378,33	9.458,25
018340	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.	UN	30,00	293,33	8.799,90
018341	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utiliza em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste. gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm peso líquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.	UN	20,00	903,33	18.066,60
018342	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação A na cor branco. Consumo de 0,46 kWh/ciclo. voltagem de 110 v.	UN	25,00	2.813,83	70.345,75
018343	MÁQUINA DE LAVAR TANQUINHO Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.	UN	25,00	602,33	15.058,25
018344	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	UN	30,00	495,75	14.872,50
018345	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	UN	100,00	407,80	40.780,00
018347	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kWh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.	UN	150,00	219,60	32.940,00
018348	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).	UN	30,00	213,50	6.405,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000017

Equipamento		Página:5			
018352	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM	UN	100,00	345,81	34.581,00
Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).					
TOTAL					802.740,85

Lote
002 Lote 002-COTA 25% EXCLUSIVO ME/EPP

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
018318	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	38,00	2.085,80	79.260,40
Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me; com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel dispensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.					
018319	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	20,00	1.826,66	36.533,20
Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me; com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel dispensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.					
018336	GELADEIRA 433 LT	UN	8,00	5.089,83	40.718,64
Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.					
018337	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA	UN	8,00	3.956,66	31.653,28
Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drive, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até ofício - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Digitalização color e mono - Capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - Digitalização duplex automática - Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps					



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 532/2021

000018

Equipamento

Página:6

- Interface de rede embutida: wireless e ethernet

TOTAL 188.166,52

Lote

003 Lote 003-AMPLA CONCORRENCIA

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
--------	------	---------	------------	----------	-------

018318	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	112,00	2.085,80	233.609,60
--------	-----------------------------	----	--------	----------	------------

Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.

018319	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	60,00	1.826,66	109.599,60
--------	-----------------------------	----	-------	----------	------------

Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.

018336	GELADEIRA 433 LT	UN	22,00	5.089,83	111.976,26
--------	------------------	----	-------	----------	------------

Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.

018337	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA	UN	22,00	3.956,66	87.046,52
--------	--------------------------	----	-------	----------	-----------

Descrição;
Voltagem: 127v
- visor lcd: touchscreen 2,7"
- Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico
- Velocidade máxima: até 32 ppm
- Resolução (máxima): até 2400 x 800 dpi
- Memória padrão: 64mb
- Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n
- Emulação: pcl6 & br-script3
- Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm
- Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct
- Tamanhos do papel: a5 até ofício
- adf: 35 folhas
Cópia:
- Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm
- Ampliação / redução: 25% - 400%
- Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)
- Cópia sem uso do pc
- Agrupamento de cópias (2 em 1)
Cópia duplex automática -
- Cópia de identidade (id card)
- Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi
- Digitalização color e mono
- Capacidade máx. Do adf: 35 folhas
- adf
- Digitalização duplex automática
- Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi
- Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps
- Interface de rede embutida: wireless e ethernet

TOTAL 542.231,98

TOTAL GERAL 1.633.138,36

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

<p>1</p>	<p>BERÇO EM MADEIRA Descrição: -Material da estrutura: 100% madeira - Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à - Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm - Estrutura do estrado: chapa m.f. - Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções d - Grade fixa - Acompanha suporte metálico para mosquitoieiro - Berço vira mini cama - Possui rodízios - produto certificado pelo inmetro Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm</p>		<p>und</p>	<p>550,00</p>	
<p>2</p>	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.</p>		<p>und</p>	<p>1.750,00</p>	
<p>3</p>	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa.</p>			<p>2.580,00</p>	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

000020

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen, 789. centro Paraíso SC, 21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p>Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.</p>			
4	<p>ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantidade de portas: 02 - Cor: cinza padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: não - 4 Prateleiras desmontáveis - Pintura: epóxi pó <p>Altura: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses</p>			1.750,00
5	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço nº24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço nº18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cada porta); e orifícios tipo veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.</p>			2.300,00

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

000021

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

6	<p>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS</p> <p>Descrição: armário de aço 2 portas – 1,50a x 75l x 35pduas copias de chaves 3 prateleiras reguláveis pintura epóxi - cinza claro tratamento anti - ferrugem pés reforçados de aço * produto 100%</p>			910,00	
7	<p>BATEDEIRA</p> <p>Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.</p>			510,00	
8	<p>BATEDEIRA PLANETÁRIA</p> <p>Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos</p>			430,00	
9	<p>CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE</p> <p>Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.</p>			770,00	
10	<p>CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS</p> <p>Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja</p>			390,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

000022

	com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.				
11	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.			380,00	
12	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg OBS. O MODELO QUE FECHA É FRAHM CM 500, POREM SAIU DE LINHA , ORCEI UMA FRAHM TF600 COM 600 WATS			1.050,00	
13	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.			580,00	
14	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total			530,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

000023

	(min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência			
15	CAMA ELASTICA GRANDE .Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados			2.690,00
16	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da			1.980,00

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen, 789, centro Paraiso SC, 21 de junho de 2021 000024

TELEFONE 4999980440

	embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
16	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.			660,00	
17	Colchões infantis tipo de colchão: Descrição: espuma densidade:18 -Tratamento do tecido: - antiácaro - Antialérgico - antibactéria - antifungo Revestimento:poliéster e plástico impermeável Ideal para biótipos de até (kg): 4 Peso (kg): 4 Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, . tratamento antialérgico e anti-ácaro.			190,00	
18	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.			250,00	
19	COLCHONETES Descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo			410,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

000025

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraíso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 1,90cm; largura: 60cm; espessura: 05cm. características: revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "corinho", na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura s simples e acabamento em cadaço impermeável; espuma com densidade nominal kg/m³: d-20. norma abnt nbr 8537				
20	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL</p> <p>Descrição: materiais da mesa mdf de 18mm revestido em fórmica</p> <p>Materiais das cadeiras Aço carbono</p> <p>Comprimento da mesa 2.75 cm</p> <p>Largura da mesa 70 cm</p> <p>Altura da mesa 76 cm</p> <p>Largura das cadeiras 30 cm</p> <p>Profundidade das cadeiras 30 cm</p> <p>Altura das cadeiras 46 cm</p> <p>Forma de mesa Retangular</p>			2.050,00	
21	<p>CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO</p> <p>Descrição: Mesa infantil para refeitório Mais banco infantil para refeitório mais informações</p> <p>017 - mesa tampo: - material: mdf / mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22 mm (7/8); - Tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado.</p> <p>Dimensões: - comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm - altura total: 520mm. nbsp;sc 018 - banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de</p>			2.320,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

000028

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p> aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); - Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500 mm; - Profundidade: 300 mm; - altura total: 300 mm.</p>				
22	<p>CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm (sistema de regulagem de altura individual nas</p>			3.120,00	
23	<p>COMPUTADOR . Descrição -Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica. Possibilidade de abertura e remoção dos componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado; Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete; Processador: -Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador;</p>			7.200,00	

Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;

suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz;

destacar na proposta modelo do processador ofertado.

6.4.3. Memória:

-Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz;

-Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres.

6.4.4. Sistema de armazenamento:

- Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.

Placa principal:

-01 (um) slot m.2 internos;

-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x;

Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;

-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;

-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa princi-pal);

-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;

-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;

-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.

6.4.6. bios/uefi e segurança:

-Placa mãe e bios/uefi deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento, apresentar comprovação juntamente com a proposta;

-O equipamento deverá possuir bios/uefi do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o termo de referência (bios/uefi do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre essa bios/uefi, comprovado através de atestado específico para este termo de

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p>referência, fornecido pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento).</p> <p>Serão aceitas soluções em regime oem;</p> <p>-Teclado usb, vetado o uso de adaptadores, abnt-2;</p> <p>-Mouse usb com 3 (três) botões, incluindo scroll, vetado o uso de adaptadores, óptico ou laser, com botão de rolagem.</p> <p>-Fonte de alimentação 100 – 240v com bivolt automático, com consumo de até 240w com certificação 90 plus platinum.</p> <p>-Tipo lcd e iluminação em led, com no mínimo 21.5 polegadas e resolução de 1920 x 1080;</p> <p>-conectividades: possuir pelo menos 1 (uma) interface digital displayport 1 (uma) interface vga,1(uma) porta hdmi;</p> <p>-Deverá possibilitar ângulo de visão horizontal e vertical;</p> <p>-Deverá ser enviado cabo de sinal correspondente para conexão entre a unidade de processamento e o monitor, bem como cabo de alimentação padrão nbr14136 e suporte de fixação do cpu no monitor;</p> <p>-Base com ajuste de altura, inclinação e rotação de tela para operação em modo paisagem (padrão) e retrato.</p> <p>softwares licenciados instalados:</p> <p><input type="checkbox"/> microsoft windows 10, professional original 64-bit em português do brasil, com licenciamento o em instalado em fábrica e com ativação através da bios do equipamento. O sistema operacional deve ser instalado no sistema de armazenamento de melhor desempenho.</p> <p>Em no máximo 72 (setenta e duas) horas.</p>				
24	<p>ESPREDADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL</p> <p>Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.</p>			300,00	
25	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO</p> <p>Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7</p>	1.199,00		2.680,00	

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p>cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lã de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.</p>				
26	<p>FORNO ELÉTRICO 44LT</p> <p>Descrição:</p> <p>Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.</p>			780,00	
27	<p>FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA</p> <p>Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm.</p>			2.290,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

000030

	dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.			
28	<p>Forno micro-ondas 30lt</p> <p>Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.</p>			760,00
29	<p>Freezer vertical frost free 300lt</p> <p>Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1:</p>			3.260,00

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p>requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>				
30	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição:voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>			1.570,00	
31	<p>GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.</p>			5.850,00	
32	<p>IMPRESSORA PRETO Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3</p>			3.750,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

000032

	<ul style="list-style-type: none"> - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até ofício - adf: 35 folhas <p>Cópia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) <p>Cópia duplex automática -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Digitalização color e mono - Capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - Digitalização duplex automática - Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - Interface de rede embutida: wireless e ethernet 				
33	<p>IMPRESSORA COLORIDA</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros 			1.800,00	

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

- Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

- Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm†

Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2windows server® 2003, sp2 – windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7

Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)

Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a)

Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm

Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada

Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores)††quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta

Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%),multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas

Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída

Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

000034

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

	<p>11,7")</p> <p>Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct@5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct@5, ethernet (10/100 mbps)</p> <p>Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: epson iprinttm app (ios, androidtm), epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: apple air print, google cloud print, mopria print service</p> <p>Manuseio do papel:</p> <p>Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográco (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta)</p> <p>Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21.6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)</p> <p>Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")</p> <p>Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico</p> <p>Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm x 24,1 cm), dl (11 cm x 22 cm), c6 (11,4 cm x 16,3 cm)</p> <p>Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes</p> <p>capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
34	<p>INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES</p> <p>Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w</p>			175,00	

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

000035

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

35	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	410,00
<p>Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.</p>		
36	Liquidificador industrial de alta rotação	1.330,00
<p>Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.</p>		
37	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL	890,00
<p>Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste. gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>		
38	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG	2.850,00
<p>Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência</p>		

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440

000036

	energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.				
39	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.			670,00	
40	MESA COPA/COZINHA Descrição:material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, ofertado conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega além de todos os custos incidentes,				
41	MESA ESCRITÓRIO, Descrição:escrivaninha/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corrediças metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras			460,00	
42	MESA PARA PROFESSOR Descrição:com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.			520,00	
43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor,			560,00	

CNPJ-15082583/0001-14

ENDEREÇO Rua Guilherme José Missen,789.centro Paraiso SC,21 de junho de 2021

TELEFONE 4999980440


	disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.			
44	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.			390,00
45	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd Tipo de painel va tecnologiad-led recursos-mídia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia) Frequência 60hz Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade - 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base)			2.490,00
46	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias			270,00

000038

	aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.			
47	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).			240,00
48	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).			365,00
TOTAL				r\$

Validade do Orçamento 45 dias

Paraiso SC, 14 de junho de 2021


 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI
 CNPJ-15082583/0001-14
 Cleyton Ricardo Lazarotto
 Administrador

15.082.583/0001-1
 Lotérica e Comércio SL Eireli
 Rua Guilherme Jose Missen, 789-100
 CEP 89906-000 - PARAISO SC

Centro Oeste

000039

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste/PR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

1	BERÇO EM MADEIRA Descrição: -Material da estrutura: 100% madeira Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à saúde do seu bebê Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm (vendido separadamente) Estrutura do estrado: chapa m.f. Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções de altura Grade fixa Acompanha suporte metálico para mosquito Berço vira mini cama Possui rodízios produto certificado pelo inmetro Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm	680,00
2	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby (49w); painel digital painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	2.450,00
3	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby (49w); painel digital painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	4.542,00
4	ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem. Quantidade de portas: 02 Cor: cinza padrão Chapa: 26 / 0,45mm Pés, removíveis: não 4 Prateleiras desmontáveis Pintura: epóxi pó ALTURA: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses	1.930,00
5	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cada porta); e orifícios tipo	1.296,00

000040

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.	
6	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Descrição: armário de aço 2 portas – 1,50a x 75l x 35p duas copias de chaves 3 prateleiras reguláveis pintura epóxi cinza claro tratamento anti – ferrugem pés reforçados de aço	1.209,00
7	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	207,00
8	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7 potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos	945,00
9	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura 106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.	974,00
10	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.	589,50
11	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.	332,00
12	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg	578,00
13	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	627,00
14	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de	780,00

Centro Oeste

000041

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência	
15	CAMA ELÁSTICA GRANDE .Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	3.518,00
16	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.	2.254,00
16	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	889,00
17	Colchões infantis tipo de colchão: Descrição: espuma densidade:18 -Tratamento do tecido: antiácaro - Antialérgico - antibactéria - antifungo Revestimento: poliéster e plástico impermeável Ideal para biótipos de até (kg): 4 Peso (kg): 4 Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, . tratamento antialérgico e anti-ácaro.	283,00
18	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.	258,00
19	COLCHONETES Descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 1,90cm; largura: 60cm; espessura: 05cm. características: revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "corinho", na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura s simples e acabamento em cadaço impermeável; espuma com densidade nominal kg/m³: d-20. norma abnt nbr 8537	323,00
20	CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL Descrição: materiais da mesa mdf de 18mm revestido em fórmica Materiais das cadeiras Aço carbono Comprimento da mesa 2.75 cm Largura da mesa 70 cm Altura da mesa 76 cm Largura das cadeiras 30 cm Profundidade das cadeiras 30 cm Altura das cadeiras 46 cm Forma de mesa Retangular	1.630,00
21	CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO Descrição: Mesa infantil para refeitório Mais banco infantil para refeitório mais informações 017 mesa tampo: material: mdf / mdp de 15mm, revestido em fórmica; Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; Cantos arredondados: sim; acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp;estrutura:- material: tubo de aço	1.860,00

000042

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	redondo, diâmetro 22,22 mm (7/8); Tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; Pintura: epóxi-pó; Cor: branco; Ponteiras: externas em polipropileno injetado. Dimensões: comprimento: 1500mm Profundidade: 600mm altura total: 520mm. Nbsp;sc 018 banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; Cantos arredondados: sim; acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; Pintura: epóxi-pó; Cor: branco; Ponteiras: externas em polipropileno injetado. Dimensões: comprimento: 1500 mm; Profundidade: 300 mm; altura total: 300 mm.	
22	cortador de grama 6,0hp com recolhedor gasolina 4t rm650g descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm	4.530,00
24	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. Itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.	932,00
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lâ de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manipuladores de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	4.828,00
26	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.	1.120,00
27	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02	2.978,00

Centro Oeste

000043

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.	
34	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w	750,00
35	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.	256,00
36	Liquidificador industrial de alta rotação Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.	970,00
38	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.	3.974,00
39	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.	665,00
40	MESA COPA/COZINHA Descrição: material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, oferta conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega além de todos os custos incidentes,	1.320,00
41	MESA ESCRITÓRIO Descrição:escrivania/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corredeiras metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras	587,00
42	MESA PARA PROFESSOR Descrição:com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.	540,00
43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	494,00

000044

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	
28	Forno micro-ondas 30lt Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	976,00
29	Freezer vertical frost free 300lt Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho. certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.	3.984,00
30	FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.	2.017,00
31	GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do	5.600,00

Centro Oeste

000045

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

44	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	440,00
45	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd Tipo de painel va tecnologiad-led recursos- mídia cast recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia) Frequência 60hz Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi Conexões-3 entradas hdmi 2 entradas usb 2.0 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) 1 saída de áudio óptico 1 entrada p2 processador-quad-core dimensões do produto-largura 95,5cm altura 59cm (com base) 54,4cm (sem base) - profundidade 10,9cm (com base) 9,5cm (sem base)	3.358,00
46	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.	329,00
47	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. Segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).	224,00
48	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg;grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).	387,00

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 07 de junho de 2021.

At.te



EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000046

ORÇAMENTO

ITEM	nome do produto/serviço ITEM	quantida de	unidad e	preço máximo	preço máximo total
1	<p>BERÇO EM MADEIRA Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Material da estrutura: 100% madeira - Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à saúde - Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm (ver - Estrutura do estrado: chapa m.f. - Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções de altu - Grade fixa - Acompanha suporte metálico para mosquito - Berço vira mini cama - Possui rodízios - produto certificado pelo inmetro <p>Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm</p>		und	6200,00	
2	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.</p>		und	1.990,00	
3	<p>AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras.</p>			2.950,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia

CNPJ: 39.861.755/0001-16

ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

TELEFONE: (49) 3631-7088

	Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.				
4	<p>ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS</p> <p>Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantidade de portas: 02 - Cor: cinza padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: não - 4 Prateleiras desmontáveis - Pintura: epóxi pó <p>Altura: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses</p>			1.800,00	
5	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE</p> <p>Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças em cada porta); e orifícios tipo veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.</p>			2.500,00	
6	<p>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS</p> <p>Descrição: armário de aço 2 portas – 1,50a x 75l x 35pduas copias de chaves 3 prateleiras reguláveis</p>			1090,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

TELEFONE: (49) 3631-7088

	pintura epóxi - cinza claro tratamento anti - ferrugem pés reforçados de aço * produto 100%				
7	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.			550,00	
8	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7 potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos			510,00	
9	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura 106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.			850,00	
10	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.			460,00	
11	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo.			430,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

000049

TELEFONE: (49) 3631-7088

	Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.				
12	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS</p> <p>Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg</p>			1.800,00	
13	<p>CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.</p>			800,00	
14	<p>CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência</p>			750,00	
15	<p>CAMA ELASTICA GRANDE</p> <p>.Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m</p> <p>Molas: 88</p> <p>Altura do chão até a lona: 90cm</p> <p>Importador: Yeladim</p>			3.250,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000050

	<p>Impacto: 400kg</p> <p>Peso Máximo: 150kg</p> <p>Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados</p>				
16	<p>CAMA ELÁSTICA PEQUENA</p> <p>Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.</p>			2.450,00	
16	<p>CILINDRO ELÉTRICO</p> <p>Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.</p>			750,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000051

17	<p>Colchões infantis tipo de colchão:</p> <p>Descrição: espuma densidade:18</p> <p>-Tratamento do tecido: - antiácaro</p> <p>- Antialérgico</p> <p>- antibactéria</p> <p>- antifungo</p> <p>Revestimento: poliéster e plástico impermeável</p> <p>Ideal para biótipos de até (kg): 4</p> <p>Peso (kg): 4</p> <p>Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm</p> <p>características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, . tratamento antialérgico e anti-ácaro</p>			265,00	
18	<p>CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W</p> <p>Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.</p>			330,00	
19	<p>COLCHONETES</p> <p>Descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 1,90cm; largura: 60cm; espessura: 05cm. características: revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "corinho", na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura s simples e acabamento em cadaço impermeável; espuma com densidade nominal kg/m³: d-20. norma abnt nbr 8537</p>			499,00	
20	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL</p> <p>Descrição: materiais da mesa mdf de 18mm revestido em fórmica</p> <p>Materiais das cadeiras</p> <p>Aço carbono</p> <p>Comprimento da mesa 2.75 cm</p> <p>Largura da mesa 70 cm</p> <p>Altura da mesa</p>			2.690,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000052

	76 cm Largura das cadeiras 30 cm Profundidade das cadeiras 30 cm Altura das cadeiras 46 cm Forma de mesa Retangular				
21	CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO Descrição: Mesa infantil para refeitório Mais banco infantil para refeitório mais informações 017 - mesa tampo: - material: mdf / mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22 mm (7/8); - Tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm - altura total: 520mm. nbsp;sc 018 - banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); - Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500 mm; - Profundidade: 300 mm; - altura total: 300 mm.			2.550,00	
22	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada);			3.600,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000053

	<p>consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm (sistema de regulagem de altura individual nas</p>				
<p>23</p>	<p>COMPUTADOR</p> <p>. Descrição</p> <p>-Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos.</p> <p>Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica.</p> <p>Possibilidade de abertura e remoção dos componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado;</p> <p>Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete;</p> <p>Processador:</p> <p>-Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador;</p> <p>Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;</p> <p><input type="checkbox"/>suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz;</p> <p><input type="checkbox"/>destacar na proposta modelo do processador ofertado.</p> <p>6.4.3. Memória:</p> <p>-Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz;</p> <p>-Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres.</p> <p>6.4.4. Sistema de armazenamento:</p> <p>- Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.</p> <p>Placa principal:</p> <p>-01 (um) slot m.2 internos;</p> <p>-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x;</p> <p>Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;</p>			<p>7.590,00</p>	

EMPRESA: I9 Tecnologia
CNPJ: 39.861.755/0001-16
ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

TELEFONE: (49) 3631-7088

000054

<p>-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;</p> <p>-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);</p> <p>-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;</p> <p>-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;</p> <p>-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.</p> <p>6.4.6. bios/uefi e segurança:</p> <p>-Placa mãe e bios/uefi deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento, apresentar comprovação juntamente com a proposta;</p> <p>-O equipamento deverá possuir bios/uefi do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o termo de referência (bios/uefi do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre essa bios/uefi, comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento).</p> <p>Serão aceitas soluções em regime oem;</p> <p>-Teclado usb, vetado o uso de adaptadores, abnt-2;</p> <p>-Mouse usb com 3 (três) botões, incluindo scroll, vetado o uso de adaptadores, óptico ou laser, com botão de rolagem.</p> <p>-Fonte de alimentação 100 – 240v com bivolt automático, com consumo de até 240w com certificação 90 plus platinum.</p> <p>-Tipo lcd e iluminação em led, com no mínimo 21.5 polegadas e resolução de 1920 x 1080;</p> <p>-conectividades: possuir pelo menos 1 (uma) interface digital displayport 1 (uma) interface vga,1(uma) porta hdmi;</p> <p>-Deverá possibilitar ângulo de visão horizontal e vertical;</p> <p>-Deverá ser enviado cabo de sinal correspondente para conexão entre a unidade de processamento e o monitor, bem como cabo de alimentação padrão nbr14136 e suporte de fixação do cpu no monitor;</p> <p>-Base com ajuste de altura, inclinação e rotação de tela para operação em modo paisagem (padrão) e retrato.</p> <p>softwares licenciados instalados:</p> <p><input type="checkbox"/> microsoft windows 10, professional original 64-bit em português do brasil, com licenciamento o em instalado em fábrica e com ativação através da bios do equipamento. O</p>				
--	--	--	--	--

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000055

	<p>sistema operacional deve ser instalado no sistema de armazenamento de melhor desempenho. Em no máximo 72 (setenta e duas) horas.</p>				
24	<p>ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL</p> <p>Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.</p>			350,00	
25	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO</p> <p>Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lã de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.</p>	1.199,00		2.800,00	
26	<p>FORNO ELÉTRICO 44LT</p> <p>Descrição:</p> <p>Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.</p>			790,00	
27	<p>FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA</p> <p>Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás.</p>			2.370,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
CNPJ: 39.861.755/0001-16
ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

TELEFONE: (49) 3631-7088

000056

	<p>Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.</p>				
28	<p>Forno micro-ondas 30lt</p> <p>Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.</p>			759,00	
29	<p>Freezer vertical frost free 300lt</p> <p>Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlxp). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com</p>			3.245,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

000057

TELEFONE: (49) 3631-7088

	<p>certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho. certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335-2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p>				
30	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>			1.599,00	
31	<p>GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.</p>			5.790,00	
32	<p>IMPRESSORA PRETO Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n</p>			3.820,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000058

	<ul style="list-style-type: none"> - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até oficio - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Digitalização color e mono - Capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - Digitalização duplex automática - Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - Interface de rede embutida: wireless e ethernet 				
33	<p>IMPRESSORA COLORIDA</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de 			1.800,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
CNPJ: 39.861.755/0001-16
ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
TELEFONE: (49) 3631-7088

000059

<p>resolução otimizada em vários tipos de papel</p> <p>- Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm†</p> <p>Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2windows server® 2003, sp2 – windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7</p> <p>Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)</p> <p>Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a)</p> <p>Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm</p> <p>Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada</p> <p>Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores)††quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta</p> <p>Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%),multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas</p> <p>Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido</p> <p>Resolução óptica: 1200 dpi</p> <p>Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi</p> <p>Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi</p> <p>Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída</p> <p>Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail</p> <p>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")</p> <p>Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps)</p>				
---	--	--	--	--

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000060

	<p>Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: Epson iPrinttm app (ios, androidtm), Epson Email Print, Remote Print Driver, digitalização para nuvem outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service</p> <p>Manuseio do papel:</p> <p>Suporte de papel sem PC: normal (A4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta)</p> <p>Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 35,6 cm, A4, A6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)</p> <p>Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")</p> <p>Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico</p> <p>Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm x 24,1 cm), DL (11 cm x 22 cm), C6 (11,4 cm x 16,3 cm)</p> <p>Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes</p> <p>capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
34	<p>INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES</p> <p>Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w</p>			210,00	
35	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO</p> <p>Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlxp): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlxp): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com</p>			440,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000061

	embalagem: 2,41 kg.				
36	<p>Liquidificador industrial de alta rotação</p> <p>Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.</p>			1.390,00	
37	<p>MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL</p> <p>Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste. gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>			990,00	
38	<p>MÁQUINA DE LAVAR 15 KG</p> <p>Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.</p>			2.890,00	
39	<p>MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO</p> <p>Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min,</p>			750,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000062

	sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.				
40	<p>MESA COPA/COZINHA</p> <p>Descrição:material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, oferto conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega além de todos os custos incidentes,</p>				
41	<p>MESA ESCRITÓRIO,</p> <p>Descrição:escrivania/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corrediças metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras</p>			550,00	
42	<p>MESA PARA PROFESSOR</p> <p>Descrição:com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.</p>			650,00	
43	<p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS</p> <p>Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.</p>			630,00	
44	<p>RÁDIOS COM CD E PENDRIVE</p> <p>Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.</p>			460,00	

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste
 TELEFONE: (49) 3631-7088

000063

45	<p>SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd Tipo de painel va tecnologia d-led recursos- mídia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia) Frequência 60hz Sistema operacional Linux conectividade- wi-fi Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade - 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base)</p>			2.450,00	
46	<p>TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100 horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.</p>			265,00	
47	<p>TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).</p>			229,00	
48	<p>VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).</p>			390,00	
TOTAL					r\$

EMPRESA: I9 Tecnologia

EMPRESA: I9 Tecnologia
CNPJ: 39.861.755/0001-16
ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 – Centro São Miguel do Oeste

TELEFONE: (49) 3631-7088

CNPJ: 39.861.755/0001-16
ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 - Centro
TELEFONE: (49) 3631-7088

000064

Validade do Orçamento 60 dias


São Miguel do Oeste, em 18 de junho de 2021

	100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.				000065
47	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).			229,00	
48	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).			390,00	
TOTAL					r\$

EMPRESA: I9 Tecnologia
 CNPJ: 39.861.755/0001-16
 ENDEREÇO: XV de Novembro, 324 - Centro
 TELEFONE: (49) 3631-7088

Validade do Orçamento 60 dias

São Miguel do Oeste, em 18 de junho de 2021





COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000066

ITEM	nome do produto/serviço ITEM	quantidade	unidade	preço máximo	preço máximo total
1	BERÇO EM MADEIRA Descrição: <ul style="list-style-type: none">-Material da estrutura: 100% madeira- Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à- Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm- Estrutura do estrado: chapa m.f.- Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções d- Grade fixa- Acompanha suporte metálico para mosquito- Berço vira mini cama- Possui rodízios- produto certificado pelo inmetro Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm	200	und		
2	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	150	und		

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19
INSC 32100107 82
FONE (46) 3563-1126
Av. Brasil 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635-centro- CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000067

3	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	80			
4	ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem.. - Quantidade de portas: 02 - Cor: cinza padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: não - 4 Prateleiras desmontáveis - Pintura: epóxi pó Altura: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses	150			
5	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças	150			

LOJA GALVANI.
Roberto Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19
INSC 32100107-8
FONE (46) 3563-1126

Avenida Brasil 1635 - Centro - Fone: (46) 3563-1126
85.710-000 - Santo Antônio do Sudoeste - Paraná



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000068

	em cada porta); e orifícios tipo veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.				
6	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 350 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	30			255,00
7	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos.	30			490,00
8	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.	100			
9	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua	200			145,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 32100107-8
FONE/FAX 1046.563.2020
Av Brasil 1635 - Cx. Postal 11
85710-000 - São José do Bugre



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000069

	apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.				
10	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.	30			249,00
11	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg.	30			498,00
12	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	25			
13	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica:	20			490,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani - C. da
CCC



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000070

	<p>n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência. 12 kg -</p>				
14	<p>CAMA ELASTICA GRANDE</p> <p>.Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m</p> <p>Molas: 88</p> <p>Altura do chão até a lona: 90cm</p> <p>Importador: Yeladim</p> <p>Impacto: 400kg</p> <p>Peso Máximo: 150kg</p> <p>Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados</p>	15			
15	<p>CAMA ELÁSTICA PEQUENA</p> <p>Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do</p>	15			

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia. da
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 32/001078
FONE/FAK (046) 3563 1126

Av. Brasil 1635 - Centro - Hospitalar
85.710-000 São João del-Rei - Minas Gerais



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000071

	equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
16	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	20			790,00
17	Colchões infantis tipo de colchão: Descrição: espuma densidade:18 -Tratamento do tecido: - antiácaro - Antialérgico - antibactéria - antifungo Revestimento: poliéster e plástico impermeável Ideal para biótipos de até (kg): 4 Peso (kg): 4 Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, . tratamento antialérgico e anti-ácaro.	250			160,00
18	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.	30			67,90

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia. Ltda.

CGC 76.269.992/0001-19

ICMS 321001078

FONE/PAK (046) 35631126

Avenida Brasil 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - PR

CEP 85.710-000

14-11-51



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000072

	<p>- altura total: 520mm. nbsp;sc 018 - banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); - Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500 mm; - Profundidade: 300 mm; - altura total: 300 mm.</p>				
22	<p>CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - RM650G descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm (sistema de regulagem de altura individual nas</p>	15			750,00
23	<p>COMPUTADOR . Descrição -Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica. Possibilidade de abertura e remoção dos</p>	100		<p>LOJA GALVANI Roberto Galvani & Cia Lda GGC 76 269 992/0001 + ICMS 3210P147 8.. FONE FAX (046) 3563 1126 Av Brasil 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - PR - 85710-000</p>	



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000073

componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado;

Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete;

Processador:

-Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador;

Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;

suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz;

destacar na proposta modelo do processador ofertado.

6.4.3. Memória:

-Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz;

-Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres.

6.4.4. Sistema de armazenamento:

- Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.

Placa principal:

-01 (um) slot m.2 internos;

-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x;

Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;

-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;

-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);

-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;

-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;

-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia. Ltda.
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 321001078-0
FONE/FAX 1046.5631126

At. Brasil, 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - Paraná - CEP 85.710-000



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000074

6.4.6. bios/uefi e segurança:

-Placa mãe e bios/uefi deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento, apresentar comprovação juntamente com a proposta;

-O equipamento deverá possuir bios/uefi do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o termo de referência (bios/uefi do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre essa bios/uefi, comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento).

Serão aceitas soluções em regime oem;

-Teclado usb, vetado o uso de adaptadores, abnt-2;

-Mouse usb com 3 (três) botões, incluindo scroll, vetado o uso de adaptadores, óptico ou laser, com botão de rolagem.

-Fonte de alimentação 100 - 240v com bivolt automático, com consumo de até 240w com certificação 90 plus platinum.

-Tipo lcd e iluminação em led, com no mínimo 21.5 polegadas e reso-lução de 1920 x 1080;

-conectividades: possuir pelo menos 1 (uma) interface digital dis-playport 1 (uma) interface vga, 1(uma) porta hdm;

-Deverá possibilitar ângulo de visão horizontal e vertical;

-Deverá ser enviado cabo de sinal correspondente para conexão entre a unidade de processamento e o monitor, bem como cabo de alimentação padrão nbr14136 e suporte de fixação do cpu no monitor;

-Base com ajuste de altura, inclinação e rotação de tela para operação em modo paisagem (padrão) e retrato.

softwares licenciados instalados:

microsoft windows 10, professional original 64-bit em português do brasil, com licenciamento o em instalado em fábrica e com ativação através da bios do equipamento. O sistema operacional deve ser instalado no sistema de armazenamento de melhor desempenho.

Em no máximo 72 (setenta e duas) horas.

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia. Ltda.
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 32,00/47.8.

FONE/PAK 1046-563 7*

Av. Brasil 1635 - Centro - Postal 19
85710-000 - São Antonio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000075

24	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio. 200w.	30			
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lã de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	20			
26	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.	30			850,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda.

CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 32100107-8

FONE FAX (046) 3563-1126
Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 112
85710-000 - Sta. Ana do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635-centro-CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000076

27	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	20			
28	Forno micro-ondas 34lt Descrição: com capacidade para 34 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	30			880,00
29	Freezer vertical frost free 300lt Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlxp). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com	20			3,900,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19
ICMS 32700407-82
FONE/FAX (46) 3563-1126

Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 163
85710-000 - São Antônio do Sudoeste, Paraná



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000077

	<p>rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" - potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>				
30	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com ajuste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para ajuste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>	10			
31	<p>GELADEIRA 494 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 494 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm</p>	30			4,200,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda

CC 76 269 992/0001-19
ICMS 32100147-82
FONE FAX: (046) 3563-1126
Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 65
85710-000 - São José do Badurto



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000078

	profundidade.				
32	IMPRESSORA PRETO Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até officio - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi	30			

LOJA GALVANI
Governo Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19
ICMS 74100107-80
RONEFAR 10461762-1246
St. Brasil, 1635 - Cx. Postal 1635
85.710-000 - Santo Antônio do Oeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635-centro-CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000079

	<ul style="list-style-type: none">- Digitalização color e mono- Capacidade máx. Do adf: 35 folhas- adf- Digitalização duplex automática- Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi- Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps- Interface de rede embutida: wireless e ethernet			
33	<p>IMPRESSORA COLORIDA</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk)- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros- Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel- Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† <p>Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2/windows server® 2003, sp2 – windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7</p> <p>Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)</p> <p>Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a)</p> <p>Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm</p> <p>Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada</p> <p>Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores)††quantidade de cópia: 1-99 cópias</p>	30		

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Lda
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 72.101178.1
FONE FAX: 1046.563
Av. Brasil 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - Paraná - Brasil
CEP 85.710-000



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000080

(sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta

Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas

Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída

Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct@5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct@5, ethernet (10/100 mbps)

Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: Epson iPrinttm app (ios, androidtm), Epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Manuseio do papel:

Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta)

Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)

Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
CGC 76.269.992/0001-19
ICMS 92700107-8

PHONE/FAX: (046) 35631126
Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 41
85710-000 - Santo Antônio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000081

	<p>Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico</p> <p>Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm x 24,1 cm), dl (11 cm x 22 cm), c6 (11,4 cm x 16,3 cm)</p> <p>Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes</p> <p>capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
34	<p>INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES</p> <p>Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w</p>	25			
35	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO</p> <p>Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.</p>	30			265,00
36	<p>Liquidificador industrial de alta rotação</p> <p>Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.</p>	25			248,00
37	<p>MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL</p> <p>Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de</p>	20			

LOJA GALVANI
Sociedade Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19
GGC 76 269 992-81
ICMS 32,00107-81
FONE/FAX 1046-8833-88
Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 47
85710-000 - Santo Antônio do Oeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000082

	<p>130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste.</p> <p>gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio.</p> <p>painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento.</p> <p>Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm</p> <p>peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>				
38	<p>MÁQUINA DE LAVAR 16 KG</p> <p>Descrição: capacidade 16 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.</p>	25			2.580,00
39	<p>MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO</p> <p>Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.</p>	25			520,00
40	<p>MESA COPA/COZINHA</p> <p>Descrição: material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, ofertado conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega</p>	20			1.550,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
CNPJ 76.269.992/0001-19

ICMS 32,00T07-81

FONE FAX 1046-563-2111

Av. Brasil, 1635 - Cx. Postal 10

85710-000 - Santo Antônio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635-centro- CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000083

	além de todos os custos incidentes.				
41	MESA ESCRITÓRIO, Descrição: escrivaninha/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corrediças metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras	100			
42	MESA PARA PROFESSOR Descrição: com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.	150			
43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	30			
44	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	100			350,00
45	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd	80			

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia. Ltda.
CNPJ 76.269.992/0001-19
ICMS 32.001078
FONE/FAX: (46) 3563-1126
Av. Brasil 1635 - Centro - Santa Antônia do Sudoeste - PR
85.710-000



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000084

	<p>Tipo de painel va</p> <p>tecnologiad-led</p> <p>recursos-mídia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia)</p> <p>Frequência 60hz</p> <p>Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi</p> <p>Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core</p> <p>dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade- 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base).</p>				
46	<p>TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO</p> <p>Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.</p>	150			69,00
47	<p>TORNEIRAS ELÉTRICAS</p> <p>descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica.</p> <p>segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas.</p> <p>Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v.</p> <p>frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).</p>	30			160,00
48	<p>VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM</p> <p>Descrição: que possua oscilação para direita e</p>	100			298,00

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cia Ltda
GGC 76.269.992/0001-19
ICMS 32100107.80
FONE FAX: 1046-5631126
R. Brasil, 1635 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

LOJA GALVANI

Avenida Brasil, 1635 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 76.269.992/0001-19

E-mail: megalvani@hotmail.com - Telefone: (46) 35631126

000085

	esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).				
TOTAL	r\$				

Stelia de Galvani

LOJA GALVANI
Roberto Galvani & Cial da
CGC 78.289.997/0001-19
ICMS 32100147-83
FONE/FAX 1046.563-0144
Av. Brasil, 1635 - Cx. Hortales
85710-000 - Santo Antônio do Sul - Paraná



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 - centro - CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: - Telefone: (46) 35638300

000086

ITEM	nome do produto/serviço ITEM	quantidade	unidade	preço máximo	preço máximo total
1	BERÇO EM MADEIRA Descrição: <ul style="list-style-type: none">-Material da estrutura: 100% madeira- Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à- Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm- Estrutura do estrado: chapa m.f.- Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções de- Grade fixa- Acompanha suporte metálico para mosquitoireiro- Berço vira mini cama- Possui rodízios- produto certificado pelo inmetro Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm	200	und		
2	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	150	und		2.349,00

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

Brasil, 569 - Centro
Santo Antônio do Sul - PR
85710-000



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: - Telefone: (46) 35638300

000087

3	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m ³ /h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despena molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	80			3.599,00
4	ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem... - Quantidade de portas: 02 - Cor: cinza padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: não - 4 Prateleiras desmontáveis - Pintura: epóxi pó Altura: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses	150			
5	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças	150			

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A



COTAÇÃO DE PREÇOS
MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

Brasil, 569 000088
85710-000 Santo Antonio

	em cada porta); e orifícios tipo veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.				
6	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 350 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	30			129,90
7	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos.	30			419,90
8	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.	100			699,00
9	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua	200			249,90



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000089

	apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.				
10	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.	30			139,90
11	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); altofalante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg.	30			349,00
12	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	25			
13	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica:	20			519,90



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000090

			85710-000	Brasil, 569	Centro	Santo Antonio do Sudoeste
	n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência. 12 kg -					
14	CAMA ELASTICA GRANDE .Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	15				
15	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do	15				



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A
000091

			85710-000	Brasil, 569 Santo Antonio	Centro do Sulgreste
	equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
16	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	20			
17	Colchões infantis tipo de colchão: Descrição: espuma densidade:18 -Tratamento do tecido: - antiácario - Antialérgico - antibactéria - antifungo Revestimento: poliéster e plástico impermeável Ideal para biótipos de até (kg): 4 Peso (kg): 4 Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, tratamento antialérgico e anti-ácario.	250			199,00
18	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.	30			



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 –centro– CEP85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000092

			85710-000	Brazil, 569 Santo Antonio	Centro do Sudoeste
19	COLCHONETES Descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 1,90cm; largura: 60cm; espessura: 05cm. características: revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "corinho", na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura s simples e acabamento em cadaço impermeável; espuma com densidade nominal kg/m³: d-20. norma abnt nbr 8537	300			
20	CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL Descrição: materiais da mesa mdf de 18mm revestido em fórmica Materiais das cadeiras Aço carbono Comprimento da mesa 2.75 cm Largura da mesa 70 cm Altura da mesa 76 cm Largura das cadeiras 30 cm Profundidade das cadeiras 30 cm Altura das cadeiras 46 cm Forma de mesa Retangular	100			
21	CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO Descrição: Mesa infantil para refeitório Mais banco infantil para refeitório mais informações 017 - mesa tampo: - material: mdf / mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22 mm (7/8); - Tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiras: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm	100			



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

85710-000 Brasil, 569 Centro 000033
Santo Antônio do Sudoeste

	<p>- altura total: 520mm. nbsp;sc 018 - banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); - Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500 mm; - Profundidade: 300 mm; - altura total: 300 mm.</p>			
22	<p>CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - RM650G descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm (sistema de regulagem de altura individual nas</p>	15		
23	<p>COMPUTADOR . Descrição -Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica. Possibilidade de abertura e remoção dos</p>	100		



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000094

85710-000 Brasil, 569 Centro
Santo Antônio do Sudoeste

componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado;

Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete;

Processador:

-Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador;

Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;

suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz;

destacar na proposta modelo do processador ofertado.

6.4.3. Memória:

-Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz;

-Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres.

6.4.4. Sistema de armazenamento:

- Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.

Placa principal:

-01 (um) slot m.2 internos;

-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x;

Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;

-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;

-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa princi-pal);

-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;

-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;

-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000095

			85710-000	Brasil 569 Centro	
24	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio. 200w	30			459,00
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lã de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	20			2.099,00
26	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.	30			579,00



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza 000096

27	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	20	85710-000	Brasil, 569 Centro Santo Antonio do Sudoeste	
28	Forno micro-ondas 34lt Descrição: com capacidade para 34 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	30			699,00
29	Freezer vertical frost free 300lt Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlpx). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com	20			



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000097

	<p>rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>				
30	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>	10			1.399,00
31	<p>GELADEIRA 494 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 494 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm</p>	30			3.199,00



COTAÇÃO DE PREÇOS
MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000,
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000098

	profundidade.		85710-000	Brasil, 569 Centro Santo Antonio do Sudoeste	
32	IMPRESSORA PRETO Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até ofício - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Copia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi	30			



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000099

	<ul style="list-style-type: none">- Digitalização color e mono- Capacidade máx. Do adf: 35 folhas- adf- Digitalização duplex automática- Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi- Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps- Interface de rede embutida: wireless e ethernet		85710-000	Brasil, 569 Centro Santo Antonio do Sudoeste, PR	
33	<p>IMPRESSORA COLORIDA</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk)- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros- Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel- Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† <p>Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2/windows server® 2003, sp2 – windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7</p> <p>Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)</p> <p>Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a)</p> <p>Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm</p> <p>Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada</p> <p>Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores)††quantidade de cópia: 1-99 cópias</p>	30			



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

<p>(sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta</p> <p>Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas</p> <p>Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido</p> <p>Resolução óptica: 1200 dpi</p> <p>Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi</p> <p>Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi</p> <p>Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída</p> <p>Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail</p> <p>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")</p> <p>Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps)</p> <p>Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: epon iprinttm app (ios, androidtm), epon email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: apple air print, google cloud print, mopria print service</p> <p>Manuseio do papel:</p> <p>Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográco (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta)</p> <p>Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21.6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)</p> <p>Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")</p>	<p>Brasil, 569 - Centro - Santo Antônio do Sudoeste, PR - 85710-000</p> <p>000100</p>
--	---



COTAÇÃO DE PREÇOS
MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

			Brasil, 569 Centro	
	Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm × 24,1 cm), dl (11 cm × 22 cm), c6 (11,4 cm × 16,3 cm) Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.		85710-000 Santo Antonio do Sudoeste, PR	000101
34	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w	25		
35	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.	30		99,00
36	Liquidificador industrial de alta rotação Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.	25		699,00
37	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de	20		



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

Brasil, 569 000102
Santo Antônio do Sudoeste, PR

	<p>130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste.</p> <p>gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio.</p> <p>painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento.</p> <p>Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora</p> <p>dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm</p> <p>peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>				
38	<p>MÁQUINA DE LAVAR 16 KG</p> <p>Descrição: capacidade 16 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.</p>	25			2.099,00
39	<p>MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO</p> <p>Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.</p>	25			419,00
40	<p>MESA COPA/COZINHA</p> <p>Descrição: material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, ofertado conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega</p>	20			

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

	além de todos os custos incidentes.				
41	MESA ESCRITÓRIO, Descrição: escrivaninha/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corrediças metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras	100			000103
42	MESA PARA PROFESSOR Descrição: com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.	150			
43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	30			299,00
44	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	100			399,00
45	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd	80			1.999,90



COTAÇÃO DE PREÇOS
MAGAZINE LUIZA S/A
Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000
CNPJ 47.960.950/0320-82
E-mail: – Telefone: (46) 35638300

47.960.950/0320-82

Magazine Luiza S/A

000104

			65710-000	Cidade: 300 Santo Antônio do Sulcote	
	<p>Tipo de painel va</p> <p>tecnologiad-led</p> <p>recursos-mídia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia)</p> <p>Frequência 60hz</p> <p>Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi</p> <p>Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core</p> <p>dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade- 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base).</p>				
46	<p>TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO</p> <p>Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.</p>	150			165,00
47	<p>TORNEIRAS ELÉTRICAS</p> <p>descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica.</p> <p>segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas.</p> <p>Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v.</p> <p>frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).</p>	30			
48	<p>VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM</p> <p>Descrição: que possua oscilação para direita e</p>	100			244,90



COTAÇÃO DE PREÇOS

MAGAZINE LUIZA S/A

Avenida Brasil, 569 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 47.960.950/0320-82

E-mail: – Telefone: (46) 35638300

000105

	esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).				
TOTAL		r\$			

[47.960.950/0320-82]
Magazine Luiza S/A
Bresil, 569 Centro
Santo Antonio do Sudoeste
85710-000

ATENÇÃO

Diante do cenário atual os preços podem sofrer alterações sem aviso prévio

Data do orçamento: 24/06/2021 (Valores válidos somente para esta data)

Parcelamos em até 12x sem juros no cartão de crédito



A vista ofertamos 10% de desconto.

Boleto faturado para CNPJ (mediante análise)

Aceitamos BNDES.

NÃO FAZEMOS MONTAGEM DOS BRINQUEDOS

Orçamento

Produto	Nome	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. total
	Máquina de Algodão Doce Profissional - AD-43 Alumínio - Inovamaq	01	R\$ 844,00	R\$ 844,00
	Inflador de Balões IB-04 Ball Basic 220v	01	R\$ 589,00	R\$ 589,00

VENDEDORA ELEN

000107

DEDO
BRINQUEDO

DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 07.661.913/0001-06 I.E. 117.153.214.117

Av. Dedo de Deus, 167 - Vila Formosa

São Paulo/SP - CEP 03363-100 - FONE: (11)2782-3333 - Vendedora Elen

www.dedobrinquedo.com.br

vendas5@dedobrinquedo.com.br

	Cama Elástica Importada 3,05m - Yeladim	01	R\$ 1.789,00	R\$ 1.789,00
	Cama Elástica Importada 2,44m - Yeladim	01	R\$ 1.489,00	R\$ 1.489,00
	Frete (85710000)			R\$ 171,28
	Valor total			R\$ 4.882,28

Elen
07.661.913/0001-06

DEDOBRINQUEDO COMÉRCIO DE
PLAYGROUNDS E LOGÍSTICA EIRELI

Av. Dedo de Deus, 167

Vila Formosa - CEP 03363-100

SÃO PAULO - SP

VENDEDORA ELEN



MIAMI BRINQUEDOS

RUA RECIFE - JARDIM AGARI - LONDRINA - PR

CNPJ: 27.550.260/0001-97

I.Estadual: 9074789983

Fone: (43)3025-3600

Email: adm.mamibrinquedos@gmail.com

000108

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Data: 15/06/21


Prezado (a) AVENIDA BRASIL - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

() -

75.927.582/0001-55


Orçamento 00021588

Produto COD. -1403000 - CAMA ELASTICA IMPORTADA COMPLETA DE 2,44M -



Quantidade:	1
Preço Unitário: R\$	1.480,000
Preço Total: R\$	1.480,00

Produto COD. -1593000 - CAMA ELASTICA IMPORTADA COMPLETA DE 4,27M 6PES



Quantidade:	1
Preço Unitário: R\$	2.679,000
Preço Total: R\$	2.679,00

Produto COD. -1546002 - INFLADOR DE BALOES COM 2 BICOS IB-02 POP - 220V



Quantidade:	1
Preço Unitário: R\$	384,000
Preço Total: R\$	384,00

Produto COD. -1091000 - MAQUINA DE ALGODAO DOCE PROFISSIONAL BIVOLT INOVAMAQ



27.550.260/0001-97

FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Recife, 34
Jardim Agari - CEP 86.020-210
LONDRINA - PR

Quantidade:	1
Preço Unitário: R\$	1.085,000
Preço Total: R\$	1.085,00

Assinatura: Roman D. H. L. L. L.

Total
5.628,00

validade da Proposta: 01/01/00
revisão de Entrega: 01/01/00

FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ORÇAMENTO

000109

Razão Social:

DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

CNPJ:

73.272.528/0001-93

INSC. EST: 3270132110

Endereço:

RUA D.PEDRO I,394

CEP: 85710-000

Telefone:

46-3563 1014

VAL.DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	QUANT.	UNID.	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
01	01	UNID.	IMPRESSORA BROTHER MODELO 2740	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
02	01	UNID.	IMPRESSORA EPSON MODELO 6171	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
03	01	UNID.	IMPRESSORA EPSON MODELO L3150	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
04	01	UNID.	COMPUTADOR 8GB COMPLETO	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
				TOTAL	R\$ 15.080,00

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR. EM 22/06/2021

73.272.528/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA
Rua Dom Pedro I, 394
CEP 85.710-000
Santo Antonio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 -centro- CEP85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000110

ITEM	nome do produto/serviço ITEM	quantidade	unidade	preço máximo	preço máximo total
1	BERÇO EM MADEIRA Descrição: -Material da estrutura: 100% madeira - Acabamento: pintura u.v. (atóxica) que não faz mal à - Tamanho do colchão indicado: infantil 70 porx130 cm - Estrutura do estrado: chapa m.f. - Estrado com regulagem de altura, possui 3 opções d - Grade fixa - Acompanha suporte metálico para mosquitoireiro - Berço vira mini cama - Possui rodízios - produto certificado pelo inmetro Dimensões do produto Altura: 127 cm Largura: 135 cm Profundidade: 80 cm	200	und		
2	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	150	und		1.890,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000111

3	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	80		
4	ARMARIO DE AÇO 4 PORTAS Descrição: Confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, reforço nas portas. Capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem.. - Quantidade de portas: 02 - Cor: cinza padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: não - 4 Prateleiras desmontáveis - Pintura: epóxi pó Altura: 198cm Largura: 120cm Profundidade: 047cm Peso: 50kg garantia: 6 meses	150		2.750,00
5	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE Descrição: armário em aço tipo roupeiro com 4 portas. Dimensões: a=1950mm, l=300mm, p=450mm. características: laterais, fundo, portas e tampos superior e inferior em chapa de aço nº24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço nº18 (1,2mm). As portas deverão estar localizadas uma acima da outra; possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90° (duas dobradiças	150		

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000112

	em cada porta); e orifícios tipo veneziana para ventilação. Deverá possuir sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.				
6	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 350 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	30			290,00
7	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos.	30			490,00
8	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE Descrição: com base giratória de nylon, encosto e assento de compensado e espuma de densidade 36. Revestimento feito com tecido polipropileno na cor preta. Que contenha pistão a gás que permita o ajuste da altura do assento (10cm), braço com regulagem de altura e mecanismo que permita ajustar o encosto. Dimensões aproximadas: altura106 cm x largura 64 cm x profundidade 59 cm x peso 13.6 kg.	100			890,00
9	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS Descrição: cadeirinha de alimentação com assento acolchoado e capa higiênica com material impermeável, fácil de retirar e de limpar. Que possua	200			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 - Centro - 85710-000
Santo Antônio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000113

	apoio para os pés com 3 posições de altura, bandeja com porta copos e cinto de segurança de 5 pontos, com fechamento compacto que facilita o armazenamento e o reposicionamento da cadeira. Certificada pelo inmetro. Peso máximo recomendável de 23 kg. dimensões aproximadas: 100 x 71 x 63 cm.				
10	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.	30			280,00
11	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg.	30			
12	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	25			
13	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica:	20			590,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antônio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000114

	n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência. 12 kg -				
14	CAMA ELASTICA GRANDE .Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	15			
15	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do	15			

12.392.958/0001-54
LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antônio do Sudeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000115

	equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.				
16	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	20			690,00
17	Colchões infantis tipo de colchão: Descrição: espuma densidade:18 -Tratamento do tecido: - antiácario - Antialérgico - antibactéria - antifungo Revestimento: poliéster e plástico impermeável Ideal para biótipos de até (kg): 4 Peso (kg): 4 Dimensões (a x l x p): 12 x 70 x 130cm características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, tratamento antialérgico e anti-ácario.	250			
18	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura , com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refill. Grande espalhador. voltagem 110 v.	30			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antônio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000116

19	COLCHONETES Descrição: colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 1,90cm; largura: 60cm; espessura: 05cm. características: revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "corinho", na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura s simples e acabamento em cadaço impermeável; espuma com densidade nominal kg/m ³ : d-20. norma abnt nbr 8537	300			
20	CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL Descrição: materiais da mesa mdf de 18mm revestido em fórmica Materiais das cadeiras Aço carbono Comprimento da mesa 2.75 cm Largura da mesa 70 cm Altura da mesa 76 cm Largura das cadeiras 30 cm Profundidade das cadeiras 30 cm Altura das cadeiras 46 cm Forma de mesa Retangular	100			
21	CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO Descrição: Mesa infantil para refeitório Mais banco infantil para refeitório mais informações 017 - mesa tampo: - material: mdf / mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22 mm (7/8); - Tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm	100			

12.392.958/0001-54
LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antônio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000117

	<p>- altura total: 520mm. nbsp;sc 018 - banco: tampo:- material: mdf/ mdp de 15mm, revestido em fórmica; - Cor: amarelo, azul real, branco, casca de ovo, vermelho, verde acqua; - Cantos arredondados: sim; - acabamento: borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca nbsp; nbsp; nbsp;estrutura:- material: tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); - Tratamento ante ferrugem e corrosão: sim; - Pintura: epóxi-pó; - Cor: branco; - Ponteiros: externas em polipropileno injetado. Dimensões: - comprimento: 1500 mm; - Profundidade: 300 mm; - altura total: 300 mm.</p>				
22	<p>CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR GASOLINA 4T - RM650G descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético); lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm (sistema de regulagem de altura individual nas</p>	15			
23	<p>COMPUTADOR . Descrição -Gabinete tipo mff (microformfactor), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5 e 1 (um) slot m.2 para armazenamento, sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica. Possibilidade de abertura e remoção dos</p>	100			4.500,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000118

componentes (discos rígido e memória) sem a necessidade de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado;

Dispor de autofalante interno para emissão de sons do Windows; deverá dispor de sensor de abertura do gabinete;

Processador:

-Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante do processador;

Processador de 6 (seis) núcleos físicos, litografia de 14nm, 64 bits, clock real de 3.0 ghz e 9 mb de cache, além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador;

suporte à memória ddr4 2666 e 2400 mhz;

destacar na proposta modelo do processador ofertado.

6.4.3. Memória:

-Tipo dimm ddr4, velocidade mínima de 2400mhz;

-Capacidade instalada de, no mínimo, 8(oito) gb (2x4gb) ou (1x8); expansível a pelo menos 32 (trinta e dois) gb em no mínimo 2 (dois) slot's dimm livres.

6.4.4. Sistema de armazenamento:

- Interno ao gabinete contendo 01 (um) disco com tecnologia ssd ou m.2.

Placa principal:

-01 (um) slot m.2 internos;

-02(dois) pcie com velocidades de 16x e 4x;

Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão vga (db15), 2 (duas) no padrão display port ou hdmi compartilhada ou dedicada, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente;

-8 (oito) interfaces usb, sendo 04(quatro) usb 3.1 gen 1 ou superior nativas, sendo 4 (quatro) frontais e 4 (quatro) traseiras no mínimo, não sendo aceito adaptações. Deverá possuir 01(uma) usb tipo c;

-Interface de rede ethernet rj-45, 10/100/1000 (nativa na placa princi-pal);

-Controladora wireless certificado 802.11ac dual band + bluetooth 4.0 ou superior;

-Chip de segurança tpm 2.0 ou superior;

-Interface de áudio com conector combo, não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência.

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000119

6.4.6. bios/uefi e segurança:

-Placa mãe e bios/uefi deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento, apresentar comprovação juntamente com a proposta;

-O equipamento deverá possuir bios/uefi do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o termo de referência (bios/uefi do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre essa bios/uefi, comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento).

Serão aceitas soluções em regime oem;

-Teclado usb, vetado o uso de adaptadores, abnt-2;

-Mouse usb com 3 (três) botões, incluindo scroll, vetado o uso de adaptadores, óptico ou laser, com botão de rolagem.

-Fonte de alimentação 100 – 240v com bivolt automático, com consumo de até 240w com certificação 90 plus platinum.

-Tipo lcd e iluminação em led, com no mínimo 21.5 polegadas e reso-lução de 1920 x 1080;

-conectividades: possuir pelo menos 1 (uma) interface digital displayport 1 (uma) interface vga, 1(uma) porta hdmi;

-Deverá possibilitar ângulo de visão horizontal e vertical;

-Deverá ser enviado cabo de sinal correspondente para conexão entre a unidade de processamento e o monitor, bem como cabo de alimentação padrão nbr14136 e suporte de fixação do cpu no monitor;

-Base com ajuste de altura, inclinação e rotação de tela para operação em modo paisagem (padrão) e retrato.

softwares licenciados instalados:

microsoft windows 10, professional original 64-bit em português do brasil, com licenciamento o em instalado em fábrica e com ativação através da bios do equipamento. O sistema operacional deve ser instalado no sistema de armazenamento de melhor desempenho.

Em no máximo 72 (setenta e duas) horas.

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000120

24	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio. 200w.	30		480,00
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lâ de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	20		
26	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°C a 320° c.	30		690,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000121

27	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lã de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm. dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.	20			
28	Forno micro-ondas 34lt Descrição: com capacidade para 34 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.	30			540,00
29	Freezer vertical frost free 300lt Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axlxp). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com	20			2.500,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000122

	<p>rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação in metro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho.</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.</p>				
30	<p>FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.</p>	10			1.490,00
31	<p>GELADEIRA 494 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 494 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm</p>	30			5.900,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000123

	profundidade.				
32	IMPRESSORA PRETO Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picaa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até officio - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi	30			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000124

	<ul style="list-style-type: none">- Digitalização color e mono- Capacidade máx. Do adf: 35 folhas- adf- Digitalização duplex automática- Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi- Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps- Interface de rede embutida: wireless e ethernet				
33	<p>IMPRESSORA COLORIDA</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia de impressão: jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk)- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros- Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel- Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† <p>Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2/windows server® 2003, sp2 – windows server® 2016/7 - mac os x 10.6.8 – mac os 10.12.x7</p> <p>Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)</p> <p>Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a)</p> <p>Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm</p> <p>Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada</p> <p>Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores)††quantidade de cópia: 1-99 cópias</p>	30			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antônio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000125

(sem pc)- tamanho máximo da cópia: a4, carta

Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas

Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída

Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps)

Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: Epson iPrinttm app (ios, androidtm), Epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Manuseio do papel:

Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta)

Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)

Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000126

	<p>Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico</p> <p>Tipos de envelope: nº 10 (10,4 cm × 24,1 cm), dl (11 cm × 22 cm), c6 (11,4 cm × 16,3 cm)</p> <p>Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes</p> <p>capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
34	<p>INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES</p> <p>Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w</p>	25			
35	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO</p> <p>Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê.</p> <p>Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlpx): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlpx): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.</p>	30			290,00
36	<p>Liquidificador industrial de alta rotação</p> <p>Descrição: de alta rotação. Indicado para processar massas pesadas, com capacidade de 6 litros, confeccionado inteiramente em aço inox. Altura 47 cm, largura 25 cm, comprimento 44. Peso 11kg. Voltagem 110 v. potencia 1400 watts.</p>	25			490,00
37	<p>MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL</p> <p>Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de</p>	20			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000127

	<p>130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste.</p> <p>gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio.</p> <p>painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento.</p> <p>Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm</p> <p>peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>				
38	<p>MÁQUINA DE LAVAR 16 KG</p> <p>Descrição: capacidade 16 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.</p>	25			2.490,00
39	<p>MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO</p> <p>Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.</p>	25			590,00
40	<p>MESA COPA/COZINHA</p> <p>Descrição: material mesa tubo aço, forma mesa retangular, comprimento mesa 1,40 m, largura mesa 0,85 m, quantidade cadeiras 6 un, material cadeira tubo aço, tipo assento estofado, cor cadeira branca, características adicionais tampo de granito cinza, altura mesa 0,78 m declaro conhecimento e atendimento às exigências do edital, oferto conforme especificações, medidas e condições contidas no edital e seus anexos, somos epp, já incluso todas as despesas, impostos e demais despesas com entrega</p>	20			

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 - Centro - 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste - PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br – Telefone: (46) 35632345

000128

	além de todos os custos incidentes.				
41	MESA ESCRITÓRIO Descrição: escrivaninha/mesa para computador, 1 porta com prateleira, 2 gavetas, mdp (15 mm). Possui chapa de fibra 3 mm no fundo da gaveta, revestimento bp, corrediças metálicas, dobradiça metálica. espaço para livros, notebook, sistema de montagem minifix, peso aproximado 33,28 kg, dimensões aproximadamente (lxaxp): 135 x 75,5 x 48 cm, pés 6 sapatas plásticas, puxadores 3 puxadores plásticos, capacidade 25 kg no tampo superior, 2 kg em cada gaveta, 8 kg nas prateleiras	100			890,00
42	MESA PARA PROFESSOR Descrição: com base em mdf branco, com estrutura de sustentação da mesa com medidas externas 1,20m de comprimento, 0,70m de profundidade e 0,76m de altura. espessura de 20 mm, revestidas em todas as faces com melanina na cor branca e pés de nylon de 2cm. obs. garantia de 12 meses.	150			
43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	30			
44	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	100			
45	SMART TV FULL HD D-LED 42" Descrição: - wi-fi-fi 3 hdmi 2 usb Resolução full hd	80			2.590,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000129

	<p>Tipo de painel va tecnologiad-led recursos-mídia cast - recurso de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. (é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia)</p> <p>Frequência 60hz</p> <p>Sistema operacional Linux conectividade-wi-fi</p> <p>Conexões-3 entradas hdmi - 2 entradas usb 2.0 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica) - 1 saída de áudio óptico - 1 entrada p2 processador-quad-core dimensões do produto-largura 95,5cm altura - 59cm (com base) - 54,4cm (sem base) -profundidade- 10,9cm (com base) - 9,5cm (sem base).</p>				
46	<p>TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO</p> <p>Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.</p>	150			
47	<p>TORNEIRAS ELÉTRICAS</p> <p>descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas.</p> <p>Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v.</p> <p>frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).</p>	30			
48	<p>VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM</p> <p>Descrição: que possua oscilação para direita e</p>	100			390,00

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste PR



COTAÇÃO DE PREÇOS

Vitrini MÓVEIS

Avenida Brasil, 936 - centro - CEP 85.710-000

CNPJ 12.392.958/0001-54

E-mail: www.moveisvitrini.com.br - Telefone: (46) 35632345

000130

	esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).				
TOTAL					r\$

12.392.958/0001-54

LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA ME

Av. Brasil, 936 Centro 85710-000
Santo Antonio do Sul - PR

Blendin Silveira



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000131

PARECER CONTÁBIL

ASSUNTO: Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

1 RETROSPECTO

Trata-se de **fase interna** de licitação, onde procedimento veio acompanhado da Solicitação com Estimativa de Quantidade e Preços, Orçamentos e o Termo de Referência.

O Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação contábil por parte desta Secretaria, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Secretaria de Contabilidade e Finanças, **CERTIFICA** que para validade dos atos:

- i. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações originadas da Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento., ao custo máximo de **R\$ 1.533.138,35 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)**;
- ii. Que os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, parágrafo 6º, ambos da Constituição Federal de 1988. O artigo 212 impõe aos entes federados a vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o artigo 216, parágrafo 6º apenas faculta a vinculação de tais receitas. Além disso, o artigo 167 da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação;
- iii. Que existe adequação orçamentária e financeira compatíveis com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1490	06.001.12.361.1201.2022	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	1580	06.001.12.361.1201.2022	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 13/07/2021.


ANA MARIA BANDEIRA
Contadora
CRC 066191/PR



Município de
**SANTO ANTONIO
DO SUDOESTE**

PREGÃO PRESENCIAL /2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

de 2021.

HORÁRIO:

horas.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000133

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 075/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 737/2021

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO
NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, através da Secretaria de Administração, sediado à Avenida Brasil n° 1431 – centro – Santo Antonio do Sudoeste Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Ricardo Antonio Ortina, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para atender à solicitação da Secretaria de Administração, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.**

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
de 2021 às 09h00min

Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1431 – CENTRO

Protocolo: Protocolo dos envelopes e credenciamento até data e horário acima.

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 3.340/2016, Lei Municipal 2.868/2021, de 15 de abril de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

Este edital será executado pela Pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI e Equipe designados pela Portaria n° 20.612/2020, e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL

A adoção da licitação na modalidade Pregão na forma presencial, além de fomentar a participação de empresas locais, não impossibilita que empresas localizadas em qualquer região do país participem da licitação, com envio dos envelopes via Correio/Transportadora, não exigindo a presença física de um representante para a participação no certame. O pregão presencial traz como vantagem a possibilidade de esclarecimentos imediatos, facilidade a respeito de negociação de preços e verificação de condições de habilitação e execução da proposta. Da mesma forma, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes. Possibilita também maior e melhor fiscalização de tentativas de fraude/conluio entre os concorrentes. Considerando que o Pregão Presencial se dá de modo simples, direto e acessível, apresentando maior celeridade à contratação comparado ao eletrônico, sem prejuízo da competitividade, torna-se adequado para a contratação decorrente desta licitação.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000134

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste **PREGÃO a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.**

- 1.1. Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo endereço eletrônico: www.pmsas.pr.gov.br.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. As informações administrativas e técnicas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3563-8000 e pelo e-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que atendam as todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos.
- 2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e para micro empresas e empresas de pequeno porte locais e regionais conforme Lei 2.868/2021, de 15 de abril de 2021.
- 2.3. Será vedada a participação de empresas:
 - a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
 - b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou ainda,
 - d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.
 - e) pessoa física;
 - f) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
 - g) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante;
 - h) Que emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000135

i) empresas que não enquadram na Lei Complementar 123/2006 e a Lei complementar 147/2014.

2.4. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretroatável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de uso e funcionamento.

2.5. Os interessados deverão entregar até o dia //2021, as :00 horas, diretamente ao Pregoeiro e equipe de apoio, 02 (dois) envelopes lacrados; sendo que o Envelope nº 01, deverá conter a proposta de preços, enquanto que o Envelope nº 02 deverá conter a integralidade dos documentos exigidos para a habilitação da empresa proponente, devendo os referidos envelopes, consignarem as seguintes identificações, em suas partes externas:

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01) PREGÃO PRESENCIAL Nº /2021 DATA DE ABERTURA: //2021, as :00 horas NOME DO PROPONENTE:..... CNPJ: ENDEREÇO: FONE/FAX:

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) PREGÃO PRESENCIAL Nº /2021 DATA DE ABERTURA: //2021, as :00 horas NOME DO PROPONENTE:..... CNPJ: ENDEREÇO: FONE/FAX:
--

2.6. Os documentos constantes nos envelopes n.º 01 – PROPOSTA , e n.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em uma única via, devendo a proposta comercial ser assinada por representante legal ou procurador especialmente constituído.

2.7. Os envelopes, devidamente identificados na forma do item 2.5, poderão ser encaminhados pelos Correios e demais empresas que prestam serviços de entregas, observados os prazos limites estabelecidos no preâmbulo deste edital, devendo ainda, constar, em envelope distinto e identificado como "CREDENCIAMENTO" todos os documentos exigidos no item 4 e subitens.

2.7.1. Quando a entrega do envelope encaminhado pelos Correios ultrapassar o horário do credenciamento os envelopes não serão considerados para a participação no certame e permanecerão disponíveis para retirada na Gerência de Licitações por até 30 (trinta) dias. Após este prazo os mesmos serão destruídos.

2.8. Os envelopes das empresas credenciadas que não forem abertos na sessão ficarão em posse da Administração e estarão disponíveis para retirada, pela licitante, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para **impugnar este Edital**, desde que o faça com



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000136

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

antecedência de até **02 (dois) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

- 3.1.1.** As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas o pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Avenida Brasil nº 1431, 1º andar, Setor de Licitações, Centro, Santo Antonio do Sudoeste, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao1@pmsas.pr.gov.br.
- 3.1.2.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.
- 3.1.3.** Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.
- 3.2.** A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.
- 3.3.** Os pedidos de **esclarecimentos** referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até 02 (dois) dias úteis anteriores** à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br.
 - 3.3.1.** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 3.4.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
 - 3.4.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
 - 3.4.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo município em sitio eletrônico oficial e vincularão os participantes e a administração.

4. DO CREDENCIAMENTO

- 4.1.** No início da sessão pública do pregão a licitante, por intermédio de seu representante legal ou procurador devidamente constituído, deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro.
- 4.2.** Para o credenciamento deverão ser apresentados, separados dos Envelopes 1 e 2, os seguintes documentos:
 - 4.2.1. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ);**
 - 4.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL** em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou outro instrumento de



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

000137

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

registro comercial, com suas alterações, registrado na Junta Comercial ou outro órgão competente de acordo com a legislação aplicável, constando o ramo de atividade compatível como o objeto licitado;

4.2.3. CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MEI, em vigor e devidamente registrado em se tratando de Microempreendedor Individual;

4.2.4. Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, estas deverão apresentar:

4.2.4.1. Declaração de que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 **(CONFORME MODELO NO ANEXO III);**

4.2.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, **CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL**, conforme consta no art. 3º da Instrução DREI n. 36/2017, ou em Cartório de Registro de Pessoas Jurídica, tendo como validade o prazo de 90(noventa) dias, contados da data de expedição, para os casos em que a certidão não indique prazo de validade e/ou validação;

4.2.4.3. Tratando-se de Microempreendedor Individual, estão dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial;

4.2.5. Declaração Unificada, (CONFORME MODELO NO ANEXO II).

4.2.6. Documento oficial de identificação do representante, que contenha fotografia.

4.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

4.4. Se a licitante se fizer representar por procurador, deverá apresentar procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação, como formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados, que comprove os poderes do outorgante. **(CONFORME MODELO NO ANEXO IV).**

4.5. Considerações sobre o credenciamento:

4.5.1. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante;

4.5.2. Os interessados em participar da sessão na condição de observadores não poderão manifestar-se, salvo com expressa anuência do Pregoeiro;

4.5.3. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo administrativo;

4.5.4. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados para o tratamento diferenciado como Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, perderá direito ao tratamento diferenciado;



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000138

- 4.5.5.** Será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, 123/2006, as empresas que estiverem enquadradas no § 4º Art. 3º da mesma Lei;
- 4.5.6.** A licitante credenciada que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais;
- 4.5.7.** Os documentos necessários para credenciamento poderão ser apresentados em via original, cópia autenticada por cartório ou autenticada por servidor do Departamento de Licitações deste município ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação;
- 4.5.8.** Só será aberto o envelope contendo a proposta comercial da empresa regularmente credenciada, nos termos deste edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 5.1.** A Proposta de Preços, gerada a partir das orientações constantes no **Anexo VI** deste edital (também disponível no site do município), que **deverá** ser apresentada:
- 5.1.1.** Na forma eletrônica (**SOMENTE Pen-Drive**) para alimentação do sistema de apuração;
- 5.1.2.** E na **forma impressa e assinada**, em papel A4, *de preferência encadernadas ou grampeadas* de modo que não existam folhas soltas, impressa com clareza, sem rasuras ou entrelinhas que dificultem sua análise.
- 5.2.** Na postura deverá constar:
- 5.2.1.** Especificação do produto cotado;
- 5.2.2.** atender todas as especificações e ainda **MARCA E MODELO** do produto cotado (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA);
- 5.2.3.** Preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor total e valor global, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no **Anexo I**;
- 5.2.4.** Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
- 5.2.5.** Dados do fornecedor/empresa, **obrigatoriamente** conforme os campos solicitados;
- 5.2.6.** Dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, **obrigatoriamente** conforme os campos solicitados; (e assinatura na forma impressa);
- 5.2.7.** Prazo de entrega não superior ao exigido no edital;
- 5.3.** Para alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é **imprescindível** a correta gravação eletrônica, conforme os passos de orientação no **Anexo VI**, porém a apresentação do arquivo eletrônico com erro ou vício não será motivo para desclassificação da proponente, sendo concedido tempo determinado (15 min) durante a sessão para correção de eventuais falhas pela



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

000139

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

empresa.

5.4. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Santo Antonio do Sudoeste.

5.5. Os itens foram distribuídos conforme artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014:

5.5.1. Exclusiva - Lotes/itens de contratação estão abertos para a participação EXCLUSIVA de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP", e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014.

5.5.2. Cota de Ampla Concorrência - Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

5.5.3. Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme previsão do art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

5.6. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.1. O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de credenciamento dos interessados em participar do certame.

6.2. Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, os(as) proponentes credenciados poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

6.3. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada a conferência, e análise de sua conformidade com as exigências do Edital.

6.4. O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.

6.5. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 6.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.

6.6. Cumprindo o item 6.3, serão desclassificadas as propostas de preços que:

6.6.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos;



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000140

- 6.6.2.** Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no **Anexo I**;
- 6.6.3.** Apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações;
- 6.6.4. Considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus anexos.**
- 6.7.** Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
- 6.8.** Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
- 6.9. No que se refere os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Lei Complementar 147/2014:**
- 6.9.1. Artigo 44:** *Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte.*
- § 1º *Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.*
- § 2º *Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.*
- 6.9.2. Artigo 45:** *Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:*
- I – *a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;*
- II – *Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;*
- III – *no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio.*
- 6.10.** A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.
- 6.11.** O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000141

- 6.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
- 6.13. O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos lances verbais, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.
- 6.14. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço.
- 6.15. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
- 6.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 6.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante classificada em primeiro lugar.
- 6.18. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
- 6.19. Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
- 6.20. Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em consideração o critério **menor preço, Por item.**
- 6.21. **Aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48, § 3o, da Lei Complementar nº. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos itens exclusivos e com cota reservada para ME/EPP, como regulamenta o inciso III do Art. 9 da Lei Municipal 2.868/2021. Este benefício não impede a participação de empresas de outras localidades.**
- 6.22. Para fins de aplicação do dispositivo referido no item 6.21, considera-se:
- 6.22.1. **LOCAL: Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR.**
- 6.22.2. **REGIONALMENTE: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.**
- 6.22.3. **MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Quedas do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, São João, São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino.**



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000142

6.23. Após verificação das licitantes que possuem prioridade de contratação, o pregoeiro convocará o licitante LOCAL/REGIONAL caso o mesmo esteja no limite dos 10% do preço válido de uma empresa NÃO LOCAL/REGIONAL. Caso a empresa LOCAL/REGIONAL CONVOCADA, for desclassificada, passa para a próximo local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do PRIMEIRO COLOCADO NÃO LOCAL/REGIONAL.

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante classificada em primeiro lugar, como segue do item 6.17.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. O envelope 2 (dois) da licitação deverá conter os documentos necessários à habilitação neste certame, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

7.2. A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

7.2.1. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

7.3. A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

7.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

7.3.2. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

7.3.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

7.3.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS)**;

7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

7.3.5.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.3.5.1.1. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.



000143

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

- 7.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida;
- 7.5. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
- 7.6. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 7.7. O não atendimento das exigências constantes do item 7 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
- 7.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 7.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
- 7.10. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial que vai fornecer o produto, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. A Nota de Empenho será emitida no CNPJ constante da documentação apresentada e da proposta comercial.
- 7.11. A Licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento, junto ao órgão a qual solicitou o seu enquadramento, da condição de ME ou EPP, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto Federal 8.538/2015.
- 7.12. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no item 7. Documentação de Habilitação, a licitante ficará sujeita às penalidades legais.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

- 8.1. A empresa classificada em primeiro lugar deverá, caso solicitada, encaminhar a amostra dos itens do ANEXO I, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, para a Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 8:00 às 16:00 horas (horário local), até o 7º (sétimo) dia útil seguinte à solicitação em Ata do certame, ou ainda através de comunicação via e-mail e telefônico.
- 8.2. O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar a amostra em relação ao item, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes do ANEXO I e consequente aceitação da proposta, sendo que os critérios para análise das amostras serão:
- 8.2.1. Qualidade do produto;



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000144

- 8.2.2. Especificações nos termos do edital;
- 8.2.3. Compatibilidade;
- 8.2.4. Durabilidade;
- 8.2.5. Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina;
- 8.2.6. Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, através da seguinte metodologia:
 - 8.2.6.1. Verificação, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
- 8.3. As amostras deverão estar devidamente identificadas com nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se referem e ser encaminhados a Secretaria Municipal de Saúde.
- 8.4. Na hipótese de apresentação de amostras, a sessão será suspensa e retomada somente após a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere, exarando-se a decisão através de Edital de Resultado ou aviso de convocação de 2º colocado;
- 8.5. As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam.
- 8.6. Quando um licitante for o vencedor em relação a vários itens, o Pregoeiro poderá optar por solicitar amostra de somente alguns desses itens, a depender da disponibilidade de espaço físico para a guarda dos materiais e a possibilidade de gerar-se ônus excessivo ao participante no que se refere aos custos com transporte, sendo que o resultado da análise servirá de parâmetro para a decisão acerca da aceitação dos demais itens.
- 8.7. As amostras reprovadas ficarão sob a guarda do Setor de Licitações até a homologação do Pregão. Após a homologação, os mesmos deverão ser retirados no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que o Departamento de Licitações não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte das amostras.
- 8.8. A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua reprovação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde acarretará a desclassificação do licitante.
- 8.9. Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de amostras.
- 8.10. A ausência de manifestação por parte do licitante poderá, a critério do Pregoeiro, acarretar a recusa da proposta ou, ainda, a inabilitação do licitante, conforme o caso, ocasião em que se procederá a chamada do licitante classificado na sequência.
- 8.11. A amostra que apresentar problema de funcionamento durante a referida análise terá o item imediatamente desclassificado, mesmo que possua todas as especificações exigidas no Edital.
- 8.12. A amostra deverá ser enviada juntamente com a embalagem original do produto, a fim de que possamos aferir com precisão a especificação do objeto.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000145

- 8.13. A amostra que obtiver aprovação e for a vencedora do item permanecerá na Seção do Almoarifado da Prefeitura Municipal até que seja efetivada a entrega do bem pelo licitante, a fim de ser com esta comparada.

9. DOS RECURSOS

- 9.1. Declarado o vencedor**, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer.
- 9.2.** A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
- 9.3.** Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 9.4.** Os recursos e contrarrazões deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal do licitante, onde deverão ser protocolados no Departamento de Licitações do Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, no endereço Avenida Brasil, 1431 – Centro – CEP 85.710-000, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 17h00, ou ainda poderão ser enviados através do e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br, desde que conste documento com data e assinatura do representante legal da empresa.
- 9.5.** O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 9.6.** Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:
- 9.6.1.** Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
 - 9.6.2.** Motivadamente, reconsiderar a decisão;
 - 9.6.3.** Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
- 9.7.** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.8.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.
- 9.9. Não havendo recurso**, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 10.1.** Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
- 10.2.** A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000146

só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

10.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

10.2.2. Após definidos os atos oficiais do processo licitatório, o mesmo realizará a divulgação nos órgãos oficiais de publicação pertinentes.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

11.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões **(FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL)** em validade para o pagamento.

11.3. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

11.4. O Município poderá parcelar o pagamento, de acordo com a necessidade da administração.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados.

12.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

12.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

12.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

12.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

12.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

12.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos Recursos próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1490	06.001.12.361.1201.2022	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	1580	06.001.12.361.1201.2022	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000147

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 13.1. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo V** deste Edital.
- 13.2. A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento, ou ainda assinar a via digitalmente se possuir.
- 13.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
- 13.4. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.
- 13.5. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
- 13.6. Nos termos do § 2º do Artigo 15 da Lei 8.666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura do Município de Santo Antonio do Sudoeste, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sítio www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitários referentes a este Pregão.
- 13.7. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados no mercado.
- 13.8. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.

14. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata de Registro de Preços.
- 14.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência de situações imprevistas ou pelo interesse da administração pública.

15. DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000148

praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

15.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

15.3. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

16. DAS PENALIDADES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

16.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

16.1.2. Apresentar documentação falsa;

16.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.5. Não manter a proposta;

16.1.6. Cometer fraude fiscal;

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

16.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

16.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

16.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois anos;

16.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000149

- 16.5.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 16.6.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 16.7.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 16.8.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 16.9.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 16.10.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 16.11.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

- 17.1.** Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.
- 17.2.** A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.
- 17.3.** Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
- 17.4.** A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
- 17.5.** A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
- 17.6.** Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.
- 17.7.** A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000150

fundamentado.

- 17.8.** A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste.

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- 18.1.** As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 19.1.** O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico www.pmsas.pr.gov.br/.
- 19.2.** As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 19.3.** Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro.
- 19.4.** Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.
- 19.5.** O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
- 19.6.** Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.
- 19.7.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 19.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 19.9.** A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

000151

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

- 19.10.** A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.
- 19.11.** No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 19.12.** É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.
- 19.13.** A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.
- 19.14.** O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município quanto do emissor.
- 19.15.** Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste/PR.
- 19.16.** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
- 19.17.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência
ANEXO II	Modelo de Declaração Unificada
ANEXO III	Modelo de Declaração Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO IV	Modelo de Termo de Credenciamento
ANEXO V	Modelo da Minuta do Contrato
ANEXO VI	Manual de Preenchimento da Proposta

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 12 de julho de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal



000152

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**EDITAL DE PREGÃO Nº /2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2021****MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL****TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.**

ANEXO I**TERMO DE REFERÊNCIA****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO****1. DESCRIÇÃO**

Constitui objeto deste certame **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento**, de acordo com as especificações adiante discriminadas.

Lote: 1 - Lote 001-EXCLUSIVO ME/EPP							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total	
1	18320	BATEDEIRA Descrição: capacidade 3,9 litros. Potencia 250 w, voltagem 110 v. material plástico, com 2 batedores, com base antiderrapante. Sistema de encaixe por interferência (botão ejetor). Com base destacável e trava de segurança. Dimensões do produto: 23 x33 x 31,5 cm. dimensões da embalagem: 22,5 x 24 x 33 cm. peso aproximado: 1,63 kg.	30,00	UN	323,50	9.705,00	
2	18321	BATEDEIRA PLANETÁRIA Descrição: - 01 batedeira planetária com 12 velocidades e 700w 01 tigelas de plástico de 4,5l 01 batedor para massas leves 01 batedores para massas pesadas manual de instruções, consumo de energia (kw/h)0,7potência (w)700, capacidade (l)4,5, tensão/voltagem- 110v peso 4,00 quilos	30,00	UN	547,48	16.424,40	
3	18322	CAFETEIRA Descrição: elétrica com capacidade para 30 xícaras. Cor preto. Capacidade para reservatório de água de 1,5 litros. Com porta filtro permanente e	30,00	UN	307,96	9.238,80	

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000153

		removível. Com chapa de aquecimento que mantém o café aquecido após o preparo. Voltagem 110 v. potencia 800 w. revestimento interno metal e plástico com cinta de aço na base. Material jarra de aço escovado. Dimensões do produto: 23 cm largura x 32,4 cm altura x 23,8 cm profundidade.				
4	18323	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS RMS Descrição: possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; acompanha microfone com fio; possui bateria interna; possui efeito eco para microfone; Função rec. : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco); alto-falante : 12" + driver canal 1 : bluetooth, usb, sd card, e fm / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, teclado. Entrada p10 e p2 para microfone, violão, cavaquinho. Alimentação: bivolt automático 100-240v, bateria interna recarregável (lítio) ou bateria externa 12v* potência rms : 180w potência musical : 500w dimensões (a x l x p cm) : 57x38x32 peso : 6,3kg	30,00	UN	855,00	25.650,00
5	18324	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI Descrição: material aço. Dimensões: 60 cm por 48 cm x 1,00 metro altura. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. capacidade de carga: 200 kg.	25,00	UN	669,00	16.725,00
6	18325	CENTRIFUGA DE ROUPAS descrição: potência nominal (w): 286 consumo de energia por ciclo (kwh): 0,0031 timer - tempo total (min.): n/a tempo do timer (min): n/a placa eletrônica: n/a carga máxima roupa molhada (kg): 8,8 características: pegador traseiro, sistema de segurança, saída de água frontal eficiência de centrifugação: 2,47 carga máxima seca: 2,9 carga máxima úmida: 8,8 frequência (hz): 60 corrente (a): 0,8 rotação (rpm): 1560 potência	20,00	UN	609,00	12.180,00
7	18326	CAMA ELÁSTICA PEQUENA Descrição: 2,44 metros, com 4 pés em formato de W, com capacidade de 120 kg desenvolvida para garantir a diversão das crianças com total segurança e conforto, lona colorida, Estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 48 molas de aço galvanizado ao fogo, muito resistentes. Três pés. Lona de salto extraforte com proteção UV, muito resistente e sem emendas. Protetor de molas em espuma revestida em PVC nas cores azul, amarela e vermelha que não absorve água. Acompanha rede de proteção colorida, muito resistente. Sistema de montagem por encaixe. Para uso interno e externo. Toda desmontável, pernas, proteção lateral, etc. Muito fácil de montar e desmontar. Hastes de sustentação da rede revestidas com isotubos blindados coloridos para segurança das crianças. Acompanha ferramenta para montagem do equipamento. Altura de trampolim: 60cm. Altura total inclusa rede de proteção: 190cm. Medidas da embalagem para transporte: 01 caixas: 1 x 127cm x 50cm x 23cm - peso 52kg Itens. Inclusos: 1 Cama Elástica 1 Lona de Salto. 1 Rede de Proteção Colorida. 1 Protetor de Molas 48 Molas. 6 Isotubos Blindados Coloridos. 6 Ponteiras Coloridas. 1 Esticador de Molas Manual de instruções.	15,00	UN	2.228,00	33.420,00
8	18327	CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 7500 W Descrição: comando multitemperatura, com 4 temperaturas. Resistência de troca rápida, tipo refil. Grande espalhador. voltagem 110 v.	30,00	UN	226,47	6.794,10
9	18328	CORTADOR DE GRAMA 6,0HP COM RECOLHEDOR	15,00	UN	3.000,00	45.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000154

		GASOLINA 4T - RM650G descrição: equipados com sistema de freio automático para maior segurança, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; rodas de termoplástico com bucha sintetizada; tamanho das rodas: dianteiras 203mm / traseiras 305mm; pode ser utilizado em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes; cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte e armazenamento; base em chapa de aço de 1,9mm de espessura; equipados com motores briggs, movidos a gasolina comum (não aditivada); consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h; lubrificante óleo sae 20w50. É preciso apenas completar para manter sempre no nível. Além disso, nesses motores deve ser utilizado apenas o óleo 5w30 sintético; lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte; com cesto recolhedor 46 litros; regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9 cm.				
10	18329	ESPREDADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Descrição: em inox, voltagem bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência de 500 watts, rotação de 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura 37 cm. itens inclusos: 01 copos (suco) em pp 500 ml 01 peneira para copo em pp 01 castanha pequena em poliestireno (limão) 01 castanha grande em poliestireno (laranja) 01 cúpula com bica 01 tampa em alumínio.	30,00	UN	504,20	15.126,00
11	18330	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO Descrição: industrial a gás (glp - gás liquefeito de petróleo). Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm. forno em aço inox de 70 litros revestido com lâ de vidro (interno). Tubo distribuidor 3/4 em alumínio. Que possa ser montado em diversas configurações utilizando uma única ligação de gás. Com 3 queimadores duplos em ferro fundido com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna e 3 queimadores simples em ferro fundido com 13 cm de diâmetro. Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / queimadores simples: 3000 kcal/h. com 6 grelhas de 30 cm em ferro e 10 manípulos de controle de gás. Dimensões: comprimento 1145 mm, largura 875 mm, altura 825 mm, peso líquido 71,3 kg.	20,00	UN	3.101,175	62.023,50
12	18331	FORNO ELÉTRICO 44LT Descrição: Forno elétrico com capacidade de 44 litros, que possua timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro. Consumo aproximado de energia de 0,60 kwh, potência de 1750 w. peso aproximado de 14,47 kg. dimensões do produto: 57,7 x 36 x 49 cm. dimensões internas: 39,2 x 267 x x 425mm. produto que possua: dourador, luz interna, luz piloto, controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável em 2 alturas, bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante e corpo externo pintado branco, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes, eletromecânico e termostato de 50°c a 320° c.	30,00	UN	801,50	24.045,00
13	18332	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA Descrição: estrutura em aço inox e funcionamento a gás. Termômetro na lateral do forno; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; pedra refrataria que armazena o	20,00	UN	2.546,00	50.920,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		<p>calor obtendo maior uniformidade no assado. Conteúdo da embalagem 01 forno; 01 grelha; 02 pedra. Cor: prata. sistema para abertura do vidro: tipo guilhotina</p> <p>bandeja coletora de resíduos: chapa galvanizada. Queimadores: com sistema de gaveta. Gás: baixa pressão. Cavalete: aço carbono. Revestimento: aço galvanizado. Isolamento: lâ de rocha. Com regulador de entrada de ar. acabamento estrutura com pintura pó eletrostática com base fosforizada. dimensões aproximadas do produto: 125 x 92 x 64 cm.</p> <p>dimensões aproximadas da embalagem: 69 x 87 x 77 cm. peso aproximado do produto: 83 kg. peso aproximado da embalagem: 89,6 kg.</p>				
14	18333	<p>FORNO MICRO-ONDAS 30LT Descrição: com capacidade para 30 litros, na cor branca. Dimensões: 265mm altura x 455mm largura x 360mm profundidade. Peso aproximado: 9,83 kg. Voltagem 120 v. com painel inteligente que contenha inúmeras funções.</p>	30,00	UN	769,00	23.070,00
15	18334	<p>FREEZER VERTICAL FROST FREE 300LT Descrição: freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", o refrigerador deverá possuir certificação do inmetro apresentando classificação energética "a ou b, conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (axl xp). capacidade: capacidade total (volume interno): 300 litros. características construtivas: gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. gavetas transparentes e removíveis em acrílico. compartimento de congelamento rápido. lâmpada interna. formas para gelo. gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. dobradiças metálicas. pés com rodízios. sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. sistema de refrigeração "frostfree". gás refrigerante: obs.1: o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. obs. 2: o gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice gwp ("global warming potencial" – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. plugue e cordão de alimentação com certificação inmetro. voltagem: 110v / 220v (conforme demanda). indicação da voltagem no cordão de alimentação (ra bicho) do aparelho</p> <p>certificação inmetro apresentando classificação energética "a ou b". requisitos de segurança: o produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na nm 60335- 2006 - segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - parte 1: requisitos gerais. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó,</p>	20,00	UN	3.377,80	67.556,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000156

		poliéster, na cor branca. aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.				
16	18335	FRIGOBAR CAPACIDADE DE 120 LITROS; Descrição: voltagem: 1100volts; cor branca; sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (isento de cfc); prateleiras internas com a juste de altura; porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; termostato para a juste de temperatura classificação energética "a". Garantia: 12 (doze) meses.	10,00	UN	1.615,00	16.150,00
17	18338	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Descrição: - Tecnologia de impressão: jato de tinta precisoncore® 1s de 4 cores (cmyk) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† Geral: sistemas operacionais: compatibilidade: windows vista® /windows® 7/windows® 8/8.1/windows® 10 (32bit/64bit) windows® xp sp3 (32bit), windows® xp professional x64 edition sp2windows server® 2003, sp2 - windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 - mac os 10.12.x7 Temperatura: em operação: 10 ° a 35 °c / armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: em operação: 20 - 80% / armazenamento: -5 - 85% (sem condensação) Nível do som: impressão pc / Premium glossy (lustre): 38 db(a); impressão pc / papel normal: 53 db(a) Dimensões: aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm Modos de cópia: colorida, preto/branco, padrão/melhorada Velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5.5 iso cpm (em cores) ††quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem pc)-tamanho máximo da cópia: a4, carta Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%),multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas Scanner: tipo de scanner: base plana com sensor de linhas cis colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída	30,00	UN	1.833,33	54.999,90

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000157

		<p>Características do scanner: digitalização para pc, digitalização para a nuvem4 e e-mail</p> <p>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")</p> <p>Conectividade padrão: usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps) usb de alta velocidade, wireless 802.11 b/g/n5, wi-fi direct®5, ethernet (10/100 mbps)</p> <p>Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson connecttm solutions4: epson iprinttm app (ios, androidtm), epson email print, remote print driver, digitalização para nuvem outros: apple air print, google cloud print, mopria print service</p> <p>Manuseio do papel:</p> <p>Suporte de papel sem pc: normal (a4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, a4, carta)</p> <p>Tamanhos de papel: 9 cm por 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21.6 cm x 35,6 cm, a4, a6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usuário (9 cm x 120 cm)</p> <p>Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2")</p> <p>Tipos de papel: suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico</p> <p>Tipos de envelope: n° 10 (10,4 cm x 24,1 cm), dl (11 cm x 22 cm), c6 (11,4 cm x 16,3 cm)</p> <p>Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes</p> <p>capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.</p>				
18	18339	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES Descrição: potência de 600w, pode encher até 2 balões ao mesmo tempo. Acompanha um compartimento para guardar a cabo de energia. Deve possuir bico adaptador para balões infantis. potencia 110v. 600 w	25,00	UN	378,33	9.458,25
19	18340	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Descrição: material do copo: trinta. Funções: liquidificar, fatiar, triturar gelo, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê. Velocidades: 05. Capacidade do copo: capacidade total de 2,4 litros. Com filtro e função de pulsar, com base antiderrapante. Potência: 800 w. consumo de energia: 0,8 kW/mês. Voltagem: 110v. cor: preto e cinza. Dimensões do produto sem embalagem (axlxp): 410x220x210 mm. dimensões do produto com embalagem (axlxp): 367x246x250 mm. peso do produto sem embalagem: 1,96 kg. peso do produto com embalagem: 2,41 kg.	30,00	UN	293,33	8.799,90
20	18341	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL Descrição: equipamento de alta produção (2 a 3 algodões por minuto). Equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar	20,00	UN	903,33	18.066,60

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000153

		<p>por abastecimento (12 algodões pequenos), possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. equipamento bivolt automático utilize em 127 ou 220 volts sem a necessidade de ajuste.</p> <p>gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio.</p> <p>painel de controle completo, interruptores motor (geral emergência), resistência (partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Capacidade: 120 a 180 unidade/hora. potência máxima: 1200w, consumo médio 0,9 kW/hora</p> <p>dimensão: altura 390mm, largura 430mm e profundidade 430mm</p> <p>peso liquido: 8,5 kg peso bruto: 9,5 kg.</p>				
21	18342	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG Descrição: capacidade 15 kg, automática; acesso ao cesto superior; nível de água: baixo, médio, alto, extra alto. Com função de centrifugação, com filtro para fiapos; com dispenser para sabão, amaciante e alvejante. Controles eletromecânicos. Eficiência energética de classificação a. na cor branco. Consumo de 0,46 kwh/ciclo. voltagem de 110 v.	25,00	UN	2.813,83	70.345,75
22	18343	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO Descrição: capacidade de até 10 kg de roupas, tem dispenser para sabão e filtro cata-fiapos, 03 níveis de água e molho automático. Conta com timer de 0 a 28 min, sistema de lavagem por turbilhonamento e potência de 415 watts.	25,00	UN	602,33	15.058,25
23	18344	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: com funções de bater, fatiar, moer e emulsificar. Que contenha os seguintes acessórios: jarra, mini processador, unidade de lâminas, batedor, disco emulsificador, discos fatiadores/ raladores de reserva (grossos) e raladores reversíveis (finos), disco de granulação, disco para batatas, espátula e caixa de armazenamento de acessórios. Com duas velocidades, 750 w, voltagem 110 v., capacidade da tigela de 1,2 litros.	30,00	UN	495,75	14.872,50
24	18345	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE Descrição: rádio portátil para cd e entrada usb, rádio fm com sintonia digital e memorização de estações. Sintonizador de rádio digital. Potência total rms 6w. bivolt.	100,00	UN	407,80	40.780,00
25	18347	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO Descrição: tipo sem fio com ramal. Alcance interno 50 metros e externo 300 metros. Com identificador de chamadas, que identifica até as últimas 10 chamadas. Com ajuste de volume. Duração da bateria em espera de 100 horas e da bateria em conservação de 10 horas. Com bateria recarregável, bivolt, consumo aproximado de energia de 1,5 kwh/mês. Deve conter: base de comunicação, base de recarga acoplada, cabo de linha, fonte de alimentação, baterias recarregáveis.	150,00	UN	219,60	32.940,00
26	18348	TORNEIRAS ELÉTRICAS descrição: prático: registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. segurança e facilidade no manuseio. 4 temperaturas. Tipo de alimentação: energia elétrica. voltagem: 110v. frequência: 60hz. Potência aproximada: até 5500 watts. pressão de funcionamento (2 a 40mca***).	30,00	UN	213,50	6.405,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000159

27	18350	CAMA ELASTICA GRANDE Descrição: Lona de salto com proteção UV e sem emenda. * Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção. * Rede de proteção interna em material muito resistente. Diâmetro: 4,27m Molas: 88 Altura do chão até a lona: 90cm Importador: Yeladim Impacto: 400kg Peso Máximo: 150kg Idade sugerida: acima de 3 anos acompanhados	15,00	UN	3.152,66	47.289,90
28	18351	CILINDRO ELÉTRICO Descrição: em aço inoxidável. Com regulagem de pressão nos cilindros. Engrenagem em bronze de alta resistência. voltagem 12d v. dimensões aproximadas do produto: 45 x 25 x 36 cm. peso aproximado de 12,5 kg.	20,00	UN	755,80	15.116,00
29	18352	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM Descrição: que possua oscilação para direita e esquerda; ser inclinado para frente e para trás; com grade removível para facilitar a limpeza; protetor térmico; hélice 3 pás em polipropileno; modelo: 60cm; cor: preto; grade aço 60 ar; voltagem: bivolt chaveado; potência: 190watts; consumo: 0,183 kwh; vazão: 1,081 m3/s; rotação: 1,430 rpm; dimensões: 61x69x15cm; peso: 4 kg; grade: 600mm; hélice: 505mm; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).	100,00	UN	345,81	34.581,00
TOTAL						802.740,85
Lote: 2 - Lote 002-COTA 25% EXCLUSIVO ME/EPP						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	18318	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	38,00	UN	2.085,80	79.260,40
2	18319	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter.	20,00	UN	1.826,66	36.533,20

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000160

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m ³ /h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despena molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.				
3	18336	GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.	8,00	UN	5.089,83	40.718,64
4	18337	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote, onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm - Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct - Tamanhos do papel: a5 até ofício - adf: 35 folhas Cópia: - Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm - Ampliação / redução: 25% - 400% - Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Cópia sem uso do pc - Agrupamento de cópias (2 em 1) Cópia duplex automática - - Cópia de identidade (id card) - Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Digitalização color e mono - Capacidade máx. Do adf: 35 folhas - adf - Digitalização duplex automática - Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi - Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps - Interface de rede embutida: wireless e ethernet	8,00	UN	3.956,66	31.653,28

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000161

TOTAL							188.165,52
Lote: 3 - Lote 003-AMPLA CONCORRENCIA							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total	
1	18318	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Locke função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	112,00	UN	2.085,80	233.609,60	
2	18319	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Descrição: inverter. Classificação energética a; temperatura quente e frio (reverso); com 4 velocidades; modo de operação automático; vazão do ar de 600 m3/h; com controle remoto; função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza; sim proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; frequência 60 (hz); consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera - standby (49w); painel digital - painel despensa molduras. Direcionamento do ar multidirecional. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Capacidade total de refrigeração (kW) de 3,52; corrente elétrica 5,5 a; com certificação do inmetro. Dimensões aproximadas do produto: 44,6 cm largura x 62,5 cm altura x 44,6 cm profundidade. Peso aproximado do produto unidade externa: 24,4 kg.	60,00	UN	1.826,66	109.599,60	
3	18336	GELADEIRA 433 LT Descrição: geladeira frost free, tipo duplex, de 433 litros totais (refrigerador de 319 litros e freezer de 114 litros). Com painel de função blue touch. Com eficiência energética classe a. voltagem 110 v. frequência de 60 hz. Peso aproximado do produto de 73,5 kg. Dimensões do refrigerador: 70,5 cm largura x 184 cm altura x 76,7 cm profundidade. Dimensões do freezer: 56,6 cm largura x 46,2 cm altura x 40,8 cm profundidade.	22,00	UN	5.089,83	111.976,26	
4	18337	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA Descrição; Voltagem: 127v - visor lcd: touchscreen 2,7" - Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico - Velocidade máxima: até 32 ppm - Resolução (máxima): até 2400 x 600 dpi - Memória padrão: 64mb - Interfaces: usb de alta velocidade, wireless 802.11b/g/n - Emulação: pcl6 & br-script3 - Conectividade web: dropbox, google drivet, evernote,	22,00	UN	3.956,66	87.046,52	

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000162

	<p>onedrive, onenote, box, facebook, flickr and picasa web albumstm</p> <ul style="list-style-type: none">- Compatibilidade com dispositivos móveis: airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi direct- Tamanhos do papel: a5 até ofício- adf: 35 folhas <p>Cópia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Velocidade da cópia em preto: até 32 cpm- Ampliação / redução: 25% - 400%- Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)- Cópia sem uso do pc- Agrupamento de cópias (2 em 1) <p>Cópia duplex automática -</p> <ul style="list-style-type: none">- Cópia de identidade (id card)- Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi- Digitalização color e mono- Capacidade máx. Do adf: 35 folhas- adf- Digitalização duplex automática- Resolução óptica do scanner: até 600 x 2400 dpi- Formatos de arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / secure pdf / png / xps- Interface de rede embutida: wireless e ethernet				
TOTAL					542.231,98

- i. Valor máximo estimado da licitação **R\$ 1.533.138,35 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos);**

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Faz-se necessário a aquisição de eletrodoméstico e utensílios em geral, visando atender às necessidades de troca de utensílios e eletrodomésticos danificados, das Escola e CMEIs do município.

2.1. O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de pesquisa de preço nos postos de combustíveis do município, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a solicitação.

3. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

3.1. O objeto desta licitação, deverá ser entregue mediante nota de empenho, **de forma parcelada**, de acordo com a solicitação de compras.

3.2. O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 10 Dias**, contados da data solicitação de compra.

3.3. O objeto deste edital e ANEXO I, deverá ser entregue no prazo e forma acima indicado, totalmente completo e em perfeito estado de conservação, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

3.4. O prazo de vigência da presente licitação é de 210 (Duzentos e dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

4. DA GARANTIA

4.1. Garantia: a contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos produtos ofertados de acordo com



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000163

as normas pertinentes.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. **Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as normas de fiscalização pertinentes.** Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição dos itens do edital.
- 5.2. A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante.
- 5.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 6.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.
- 6.2. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
- 6.3. Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- 6.4. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
- 6.5. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água. Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- 6.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- 6.7. Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos observando as normas ambientais vigentes.
- 6.8. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- 6.9. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
- 6.10. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na execução das atividades da empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

- 6.11.** É proibido incinerar qualquer resíduo gerado;
- 6.12.** Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade;
- 6.13.** A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
- 6.13.1.** Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
- 6.13.2.** Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
- 6.13.3.** Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- 6.13.4.** Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.
- 6.13.5.** Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- 6.13.6.** Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

7. OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Fornecer** os equipamentos de acordo com as especificações e condições expressas neste edital; os equipamentos deverão estar devidamente embalados acompanhados da nota de empenho e da respectiva nota fiscal, para conferência, e conterem em seu rótulo ou embalagem, quando for o caso, além do prazo de validade, as demais exigências legais;
- 7.2. Entregar** os equipamentos em prazo não superior ao máximo estipulado no presente termo. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA deverá apresentar justificativas expressas, solicitando a prorrogação, do mesmo, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo.
- 7.3. Entregar** os equipamentos constantes deste Termo de Referência, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que couber.
- 7.4. Assumir** integral responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.
- 7.5.** Substituir, o produto que apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000165

EDITAL DE PREGÃO Nº 0/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(Papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0/2021

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a), Portador(a) do RG sob nº..... e CPF nº.....,cuja função/cargo é. (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.**
4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6. Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000166

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ()

8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
9. Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/Contrato**, referente ao Pregão Presencial n.º **Nº 0/2021** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

....., de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000167

EDITAL DE PREGÃO Nº 0/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

ANEXO III

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

(Papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

..... de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

000168

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EDITAL DE PREGÃO Nº 0/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.**

ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da licitante)

Credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portado(a) da cédula de identidade sob nº _____ e CPF sob nº _____, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0/2021**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

....., de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000169

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

EDITAL DE PREGÃO Nº 0/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento.

ANEXO V MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, com sede na Avenida Brasil, 1431, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.5820001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ricardo Antonio Ortina, inscrito no CPF sob o nº 020.697.089-77 nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial nº 0/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

....., sediada na, nº, na cidade de, Estado do, inscrita no CNPJ sob o nº, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr., portador do RG nº e do CPF nº

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento, conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxx	Xxxxx	xxxxxx
2	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxx	Xxxxx	xxxxxx
3	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxx	Xxxxx	xxxxxx
TOTAL						XXXXXXXXXX

1.2. Valor total da Ata R\$ (.....).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a CONTRATADA, ficando facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

000170

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

- 3.1. O objeto desta licitação, deverá ser entregue, de forma parcelada, de acordo com as solicitações de cada secretaria, podendo haver alterações no endereço da entrega, dependendo da Secretaria solicitante, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.
- 3.2. A Contratada deverá atender as solicitações das Secretarias Municipais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.
- 3.3. Os prazos de que tratam o item 3.2. poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 3.4. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 3.5. O objeto deste edital e ANEXO I, deverá ser entregues no prazo e forma acima indicado, totalmente completo e em perfeito estado de conservação, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.
- 3.6. O prazo de vigência da presente licitação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura da ata.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

- 4.1. Garantia: a contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos produtos de acordo com as normas pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 5.2. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto fora das normas de qualidade.
- 5.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 5.4. Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 6.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.
- 6.2. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
- 6.3. Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- 6.4. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
- 6.5. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água. Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- 6.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- 6.7. Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos observando as normas ambientais vigentes.
- 6.8. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- 6.9. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
- 6.10. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na execução das atividades da empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000171

aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

- 6.11. É proibido incinerar qualquer resíduo gerado;
- 6.12. Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade;
- 6.13. A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
 - 6.13.1. Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
 - 6.13.2. Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
 - 6.13.3. Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
 - 6.13.4. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.
 - 6.13.5. Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
 - 6.13.6. Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- 7.1. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 7.2. Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
- 8.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.
- 8.3. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
- 8.4. O Município poderá parcelar o pagamento, de acordo com a necessidade da administração.
- 8.5. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos próprios do Município, da seguinte dotação orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1490	06.001.12.361.1201.2022	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	1580	06.001.12.361.1201.2022	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

- 8.6. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
- 8.7. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000172

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

- 8.8. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
- 8.9. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
- 8.10. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.
- 8.11. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. Caberá ao(a) Sr(a) portador(a) do R.G. nº e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO III)
- 9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.
- 9.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.
- 9.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pelos servidores a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da CONTRATADA, assim como solicitar a correção de eventuais irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

- 10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.
- 10.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
- 10.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Santo Antonio do Sudoeste convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
- 10.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
- 10.5. Procedente o pedido, o Município poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
- 10.6. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 10.7. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
- 10.8. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA

- 11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que A CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
- 11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
- 11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

000173

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

- 11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
- 11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
- 11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado.
- 11.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
- 11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.
- 11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
- 11.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
- 11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado A CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
- 11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
- 11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.
- 11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

- 12.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.
- 12.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em regulamento.
- 12.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
- 12.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.
- 12.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

- 13.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

- 14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste/PR, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000174

seu recebimento, ou ainda assinar a via digitalmente se possuir.

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial nº **0/2021** e a proposta da Contratada conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15.5. A Contratada deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº **0/2021**

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste, e pelo Sr. -----, qualificado preambularmente, representando a Contratada e testemunhas.

Santo Antonio do Sudoeste, de de 2021.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Empresa



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000


000175

PARECER JURÍDICO

CINTIA FERNANDA LANZARIN, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 32.208-PR., Procuradora Geral do Município de Santo Antônio do Sudoeste, após analisar o EDITAL DE Nº 75/2018, de 13/07/2021, na modalidade Pregão, tipo menor preço, Por item, que tem por objeto: Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento., recomenda-se que no presente certame seja resguardar a aplicabilidade do benefício dado pelo Art. 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, quanto a cota reservada as ME e EPP, caso seja de interesse da administração, é de parecer favorável ao referido EDITAL, opinando portanto pelo prosseguimento da presente licitação.

É O PARECER

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 13/07/2021.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR