



14-11-51

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 084/2021**

**OBJETO: Aquisição de bebedouros, em atendimento as
demandas da Secretaria Municipal de educação.**

1ª via

Lançamento: 04/08/2021

Abertura: 19/08/2021 – 09:00 horas

SITE TCE

SITE PMSAS

PUBLICAÇÕES () AMP - () TRIBUNA - () GAZETA - () DIOE - () DOU



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 3563-8000

000001

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

A presente solicitação tem por objeto a futura aquisição de bebedouros, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de educação, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

2- JUSTIFICATIVA

Justifica-se a compra da abaixo de bebedouros para atender à necessidade das unidades e secretarias vinculadas a secretaria de educação destinado a atender a necessidade de atender a troca de alguns equipamentos danificados e atender as unidade e secretarias deficientes.

3- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

A confecção da presente Termo de Referência é de responsabilidade do servidor EDNA CARINA SEVERO OLIVEIRA DA SILVA, da Secretaria Municipal de Saúde, cujo contatos para esclarecimentos seguem:

E-mail: almox@pmsas.pr.gov.br

Telefone: 4635638000

4- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Solicitamos o critério de julgamento POR ITEM, haja visto que os bens ou serviços não necessitam ser prestados por uma única empresa.

5- SOLICITAÇÃO DE PROSPECTO OU AMOSTRAS

A adjudicação do item ou lote dos produtos ou serviços ficarão condicionados a aprovação de prospecto ou amostra, a ser analisada pelos membros da Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santo Antonio do Sudoeste.

O prospecto pode ser um documento ou catálogo que especifique o produto de forma integral, a fim de dispensar a amostra.

6- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DOCUMENTOS TÉCNICOS DA EMPRESA PARA HABILITAÇÃO:

Não se aplica

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

Não se aplica

7- PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

8-3-2



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 3563-8000

000002

Os bens ou serviços deverão ser entregues ou prestados no **prazo máximo de 10 (dez) dias**, de forma **PARCELADA** ou **TOTAL**, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho.

Os bens ou serviços deverão ser entregues ou prestados de acordo com as solicitações, pelo período de **12 (doze) meses**, que será sua vigência.

Os bens ou serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e Proposta.

Os bens ou serviços poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de **2 (dois) dias**, a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8- LOCAL E FORMA DE ENTREGA

Os bens ou serviços desta solicitação deverão ser entregues sem ônus de entrega ou prestação de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de educação, cultura e esporte, Os produtos devem ser entregues, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na secretaria municipal de educação, na rua Mozir Prunzel, nº40 (quarenta), bairro jardim Arizi, cep 85710-000, município de santo Antônio do Sudoeste, aos cuidados de Edna crina severo oliveira da silva., **no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Sendo que não serão recebidos fora dos horários estabelecidos.**

9- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO

O recebimento dos bens ou serviços, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo servidor abaixo indicado, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Fiscal: JOSEANE MARIA DE SÁ SGUARESSI DOS SANTOS

CPF: 015.185.589-76

E-mail: prof.jopr@hotmail.br

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

10- ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

Os esclarecimentos referentes aos documentos técnicos solicitados, dos bens ou serviços pretendidos e demais especificações técnicas serão efetuadas pelo servidor abaixo indicado:

Esclarecimentos: Edna Carina severa oliveira da silva

E-mail: almox.edu@pmsas.pr.gov.br

Telefone: 46 999415259

11- OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
- A contratada deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.
- A contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 3563-8000

000003

- A contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
- A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

A cobertura das despesas necessárias à aquisição ou execução dos bens ou serviços contratados correrá à conta dos recursos específicos consignados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, constantes no Orçamento Geral do Município e ainda possível a utilização de recursos de receita livre, que estarão detalhados no Parecer Contábil do processo licitatório.

Constantes no Orçamento Geral do Município e ainda possível a utilização de recursos de receita livre, que estarão detalhados no Parecer Contábil do processo licitatório.

O valor estimado (global) da presente aquisição ou contratação é de **R\$ 129.803,00 (CENTO E VINTE NOVE MIL, E OITOCENTOS E TRÊS REAIS)**.

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e aquisição dos itens.

O valor estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados de acordo com a **MEDIANA** da consulta de preços realizadas pela Secretaria de Saúde.

13- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

As especificações técnicas dos bens ou serviços constantes neste termo de referência são apenas requisitos mínimos de qualidade indispensáveis para a prestação do serviço contratado, não apresentando qualquer menção a marcas específicas.

Lote: 1 - Lote 001							
Item	Código do produto/Serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Valor estimado	Preço máximo total	
1	18503	Bebedouro industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05 estrutura em aço inox 430; • pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; • serpentina interna em aço inox 304; • reservatório em polipropileno; • isolamento em eps; • gás ecológico r134a; • termostato para ajuste de temperatura; • aparador de água reforçado e mangueira dreno; • filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • garantia de 12 meses em todo território nacional; • tomada com 3 pinos, conforme norma daabnt/nbr/603351; • 2 saídas de água gelada ou natural • capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água; medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm	6	UND	1.930,50	11.583,00	

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 3563-8000

000004

		profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg				
2	18504	Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0	6	UND	2.316,67	13.900,00
3	18505	Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8	UND	5.246,67	41.973,33
4	18506	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros .gabinete em aço inox 304 com contato direto na água .reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamentode água pótavel)isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor – unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis)filtro carvão ativado incluso;pertence á classe lii :filtra 85%das partículas com dimensão acima de 10 micra;e pertence á C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água :reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de válvula reguladora de pressão)tensão 127v-ou 220v-pootencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh	8	UND	4.346,67	34.773,33



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 3563-8000

000005

		e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos				
5		Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe lii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório: 50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa .tensão 127v –ou 220 v-potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento).	8	UND	3.446,67	27.573,33
TOTAL						129.803,00

14- ANEXOS

Em anexo estão os documentos necessários para subsidiarem o processo licitatório para aquisição ou contratação dos referidos produtos ou serviços.

- Orçamentos e Pesquisas de Mercado;
- Planilha de Obtenção de Valor Estimado.
- Documentos Jurídicos, Fiscais, Trabalhistas e Técnicos da empresa.

15- GESTÃO E AUTORIZAÇÃO

Estou ciente que fui indicado como **FISCAL** responsável pelos contratos oriundos deste presente Termo de Referência.

JOSEANE MARIA DE SÁ SGUAREZI DOS SANTOS
CPF 015.185.589.76

Este Termo de Referência é exclusivo da Secretaria de educação, esporte e cultura. Saliento que são de nossa total



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000


CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 3563-8000

000006

RESPONSABILIDADE, todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisição dos itens mencionados, bem como a realização e conferência dos orçamentos. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações para realização de processo licitatório.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná – 29 de julho 2021.


JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS
SANTOS
Secretária Municipal de Educação


EDNA CARINA SEVERO OLIVEIRA DA SILVA
Responsável pelo Termo de Referência

000007



Plano de Formulação de Valor Estimado

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ESPORTES

Item	Relação de Itens	Orçamento Empresa A	Orçamento Empresa B	Orçamento Empresa C	Orçamento Empresa D	Orçamento Empresa E	Orçamento Empresa F	Orçamento Empresa G	Quant.	Valor Estimado	Valor Total
1	Bebedouro industrial 50lt com 2 torneiras	R\$ 2.170,00			R\$ 1.775,00	R\$ 1.846,50			6	R\$ 1.930,50	R\$ 11.583,00
2	Bebedouro industrial 100lt com 3 torneiras	R\$ 2.550,00					R\$ 2.000,00	R\$ 2.400,00	6	R\$ 2.316,67	R\$ 13.900,00
3	Bebedouro industrial suspenso capacidade 200 lt	R\$ 5.200,00	R\$ 5.290,00	R\$ 5.250,00					8	R\$ 5.246,67	R\$ 41.973,33
4	Bebedouro industrial suspenso capacidade 100lt	R\$ 4.300,00	R\$ 4.390,00	R\$ 4.350,00					8	R\$ 4.346,67	R\$ 34.773,33
5	Bebedouro industrial suspenso capacidade 50lt	R\$ 3.400,00	R\$ 3.490,00	R\$ 3.450,00					8	R\$ 3.446,67	R\$ 27.573,33
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

Responsável pela planilha: EDNA

Data: sexta-feira, 30 de julho de 2021

Total/ SubTotal R\$ 129.803,00

000008



Relatório de Cotação: bebedouro industrial

Pesquisa realizada entre 14/07/2021 10:13:32 e 14/07/2021 10:40:31

Relatório gerado no dia 29/07/2021 16:39:30 (IP: 187.49.135.4)

Item 1: bebedouro industrial 50lt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 1.750,00 (un)	R\$ 1.750,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE	NºPregão:252020 UASG:458269	25/11/2020 R\$ 1.750,00
Valor Unitário			R\$ 1.750,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.750,00

Item 2: bebedouro industrial 100lt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 2.105,15 (un)	R\$ 2.105,15
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 6º Grupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:32021 UASG:160403	08/03/2021 R\$ 2.105,15
Valor Unitário			R\$ 2.105,15

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.105,15

Item 3: bebedouro resevatorio de 100lt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 4: bebedouro gabinete 200 litros


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00



Valor do item em relação ao total

- 1) bebedouro ...
- 2) bebedouro ...
- 3) bebedouro ...
- 4) bebedouro ...



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: bebedouro industrial 50lt	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.750,00
Preço Estimado: R\$ 1.750,00 (un)	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bebedouro industrial 50lt em inox com 2 torneiras	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 1.750,00
Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE		Data: 25/11/2020 09:11
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, mobiliários e equipamentos de informática para estruturação do ambulatório multiprofissional especializado dos blocos iii e iv. Esta aquisição se dará através do recurso do convênio nº 055/2020 entre o consórcio intermunicipal de saúde costa oeste do paraná ciscopar e a secretária de estado da saúde, pelo período de 12 (doze) meses..		Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: NÃO
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro Industrial 50 litros INOX, com 02 torneiras em metal cromado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete Estrutural confeccionado em aço Inox 430 Brilhante; Segurança e qualidade certificadas pelo Inmetro; Sistema de refrigeração balanceado; Baixo consumo de energia; Reservatório para 50 Litros de água gelada; Capacidade de Refrigeração de 120 L/hora; Compressor Hermético Embraco; Isolamento Térmico EPS; Aparador de água em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Gás refrigerante ecológico R134 A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 1300 x 500 x 700 mm (Alt x Larg x Prof); Peso: 45 Kg; Tensão: 127 V; (CEO ; Laboratório)		Identificação: NºPregão:252020 / UASG:458269
		Lote/Item: /52
		Ata: Link Ata
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 2
		Unidade: Unidade
		UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.349.114/0001-19 * VENCEDOR *	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 1.662,50
Marca: KTN Fabricante: KTN Modelo: KS60 Descrição: Bebedouro Industrial 50 litros INOX, com 02 torneiras em metal cromado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete Estrutural confeccionado em aço Inox 430 Brilhante; Segurança e qualidade certificadas pelo Inmetro; Sistema de refrigeração balanceado; Baixo consumo de energia; Reservatório para 50 Litros de água gelada; Capacidade de Refrigeração de 120 L/hora; Compressor Hermético Embraco; Isolamento Térmico EPS; Aparador de água em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Gás refrigerante ecológico R134 A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 1300 x 500 x 700 mm (Alt x Larg x Prof); Peso: 45 Kg; Tensão: 127 V; (CEO ; Laboratório). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: KTN - MOD. ELO: KS60		
Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: R DOMINGOS PASQUALLI, 29
	Nome de Contato: Emerson Marcos	Telefone: (45) 3054-5504
		Email: sevenequipamentos@yahoo.com.br
30.320.176/0001-91	MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.750,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

000010

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KTN

Fabricante: KTN

Modelo: KS60

Descrição: Bebedouro Industrial 50 litros INOX, com 02 torneiras em metal cromado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete Estrutural confeccionado em aço Inox 430 Brilhante; Segurança e qualidade certificadas pelo Inmetro; Sistema de refrigeração balanceado; Baixo consumo de energia; Reservatório para 50 Litros de água gelada; Capacidade de Refrigeração de 120 L/hora; Compressor Hermético Embraco; Isolamento Térmico EPS; Aparador de água em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Gás refrigerante ecológico R134 A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 1300 x 500 x 700 mm (Alt x Larg x Prof); Peso: 45 Kg; Tensão: 127 V; (CEO ; Laboratório)

Endereço:

RUA ICARAIMA, 2802

Telefone:

(44) 8807-5253 / (44) 9828-8873

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

R\$ 1.846,50

Marca: knox

Fabricante: knox

Modelo: kf05

Descrição: Bebedouro Industrial 50 litros INOX, com 02 torneiras em metal cromado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Gabinete Estrutural confeccionado em aço Inox 430 Brilhante; Segurança e qualidade certificadas pelo Inmetro; Sistema de refrigeração balanceado; Baixo consumo de energia; Reservatório para 50 Litros de água gelada; Capacidade de Refrigeração de 120 L/hora; Compressor Hermético Embraco; Isolamento Térmico EPS; Aparador de água em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Gás refrigerante ecológico R134 A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 1300 x 500 x 700 mm (Alt x Larg x Prof); Peso: 45 Kg; Tensão: 127 V; (CEO ; Laboratório)

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R FRITZ SPERNAU, 1000

Telefone:

(47) 3232-1221

Email:

edson.vanguardeira@ig.com.br

Item 2: bebedouro industrial 100lt

Preço Estimado: R\$ 2.105,15 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.105,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bebedouro industrial 100lt em inox com 5 torneiras	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.105,15

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

6ª Divisão de Exército

8ª Brigada de Infantaria Motorizada

6º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Maquinários, Utensílios e Uniformes para o Setor de Aproveitamento do 6º GAC..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro Industrial, Capacidade Para 100 Litros De Água Refrigerada No Reservatório, Gabinete Em Aço Inox 430, 3 Torneiras Frontais Cromadas Com Opção De Escolha Tipo Rosca/Copo Ou Pressão/Jato, Aparador De Água Frontal Em Chapa De Aço Inox 430 Com Dreno, Reservatório De Água Em Material Atóxico, Termostato Para Regulagem Da Temperatura, Funcionamento Por Meio De Serpentina E Motor Com Utilização De Gás Refrigerante Ecológico 134, Filtro De Água Com Selo De Ensaio De Desempenho Do Inmetro Atestando: Retenção De Partículas Classe Piii, Redução De Cloro Classe Ci E Eficiência Bacteriológica Aprovado, Voltagem

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 08/03/2021 10:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 32021 / UASG: 160403

Lote/Item: /45

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

94.827.557/0001-44

J L FREESE

R\$ 1.915,44

* VENCEDOR *



Marca: KARINA
 Fabricante: KARINA
 Modelo: BEBEDOURO

000011

Descrição: "Bebedouro Industrial, Capacidade Para 100 Litros De Água Refrigerada No Reservatório, Gabinete Em Aço Inox 430, 3 Torneiras Frontais Cromadas Com Opção De escolha Tipo Rosca/Copo Ou Pressão/Jato, Aparador De Água Frontal Em Chapa De Aço Inox 430 Com Dreno, Reservatório De Água Em Material Atóxico, Termostato Para Regulagem Da Temperatura, Funcionamento Por Meio De Serpentina E Motor Com Utilização De Gás Refrigerante Ecológico 134, Filtro De Água Com Selo De Ensaio Os De Desempenho Do Inmetro Atestando: Retenção De Partículas Classe Piii, Red Ução De Cloro Classe Ci E Eficiência Bacteriológica Aprovado ,"

Endereço: RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269
 Nome de Contato: JAIR
 Telefone: (51) 3715-8786
 Email: antoniok@bvkadvogados.com.br

30.019.904/0001-20 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 2.000,00

Marca: Karina
 Fabricante: Karina
 Modelo: K10

Descrição: Bebedouro Industrial, Capacidade Para 100 Litros De Água Refrigere-rada No Reserv Atório, Gabinete Em Aço Inox 430, 3 Torneiras Fron-tais Cromad as Com Opção De E Escolha Tipo Rosca/Copo Ou Pres-são/Jato, Aparador De Água Frontal Em Chapa De A Ço Inox 430 Com Dreno, Reservatório De Água Em M aterial Atóxico, Termostato Pa Ra Regulagem Da Temperatura, Funcionamento Por Meio De Serpentina E Motor Com Utilização De Gás Refrigerante Ecológico 134, Filtro De Água Com Selo De Ensaí Os De Desempenho Do Inmetro Atestando: Retenção De Partículas Classe Piii, Red Ução De Cloro Classe Ci E Eficiência Bacteriológica Aprovado , Voltagem

Endereço: R GUARABIRA, 214
 Telefone: (11) 3983-2298
 Email: roberto.so@uol.com.br

73.865.008/0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA R\$ 2.400,00

Marca: Karina
 Fabricante: Karina
 Modelo: K100

Descrição: Bebedouro Industrial, Capacidade Para 100 Litros De Água Refrigerada No Reserv Atório, Gabinete Em Aço Inox 430, 3 Torneiras Frontais Cromadas Com Opção De E Escolha Tipo Rosca/Copo Ou Pressão/Jato, Aparador De Água Frontal Em Chapa De A Ço Inox 430 Com Dreno, Reservatório De Águ a Em Material Atóxico, Termostato Pa Ra Regulagem Da Temperatura, Funcionamento Por Meio De Serpentina E Motor Com Utilização De Gás Refrigerante Ec ológico 134, Filtro De Água Com Selo De Ensaí Os De Desempenho Do Inmetro Atestando: Retenção De Partículas Classe Piii, Red Ução De Cloro Classe Ci E Efi ciência Bacteriológica Aprovado , Voltagem

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AV PERNAMBUCO, 2815 Telefone: (51) 3346-5680 Email: evertonaz@terra.com

Item 3: bebedouro resevatorio de 100lt		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bebedouro resevatorio de 100l em inox	

Item 4: bebedouro gabinete 200 litros		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bebedouro gabinete 200 litros em inox	



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - bebedouro industrial 50lt

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/11/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - bebedouro industrial 100lt

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/03/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 3 - bebedouro resevatorio de 100lt

- Nenhum preço selecionado.

Item 4 - bebedouro gabinete 200 litros

- Nenhum preço selecionado.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO

produto	descrição	un	qtde	Valor
	Bebedouro Industrial Suspenso 200L LS em Inox com Dosador Capacidade de 200 Litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Acompanha suporte de fixação.	un	01	5.200,00
	Bebedouro Industrial 50 Litros Suspenso com Suporte de Instalação Incluso 01 Filtro Externo Completo de Carvão Ativado Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/8 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe Iii na eficiência de retenção de partículas - Classe Iii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre; Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 50 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessário instalação da válvula reguladora de pressão – vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 180W para 127V e 300W para 220V Consumo/mês: 18kWh para 127V e 18kWh para 220V Tomada 3 pinos (2Pin... 40x44x85 (Altura/Largura/Comprimento)	un	01	3.400,00

000014

	<p>bebedouro em formato de caixa refrigerada Bebedouro Industrial Inox Suspenso Com RESERVATÓRIO De 100 Litros Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/6 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe Iii na eficiência de retenção de partículas - Classe Iii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 100 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessária instalação da válvula reguladora de pressão - vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 280W para 127V e 350W para 220V Consumo/mês: 20kWh para 127V e 20kWh para 220V Tomada 3 pinos (2...</p>	un	01	4.300,00
--	---	----	----	----------

Validade do Orçamento - 45 dias

Paraiso SC, 27 de julho de 2021

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

CNPJ-15082583/0001-14

CLEYTON R. LAZAROTTO

Administrador

15.082.583/0001-14

Lotérica e Comercio SL Eireli

Rua Guilherme Jose Missen, 789 - Centro
CEP 89906-000 - PARAISO - SC

ORÇAMENTO

000015

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Valor estimado	Preço máximo total
1	<p>Bebedouro inox industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05</p> <p>estrutura em aço inox 430;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; • serpentina interna em aço inox 304; • reservatório em polipropileno; • isolamento em eps; • gás ecológico r134a; • termostato para ajuste de temperatura; • aparador de água reforçado e mangueira dreno; • filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • garantia de 12 meses em todo território nacional; • tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt /nbr/603351; • 2 saídas de água gelada ou natural • capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água; <p>medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg</p>		UND		2.170,00
2	<p>Bebedouro industrial</p> <p>Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403;</p> <p>Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico;</p> <p>Serpentina Interna em Inox 304;</p> <p>Boia Controladora do Nivel de água;</p> <p>Aparador de água (pingadeira) em Inox;</p> <p>Dreno de escoamento embutido;</p> <p>Unidade Condensadora EMBRACO;</p> <p>Isolamento Térmico EPS;</p> <p>Sistema de Refrigeração Balanceado;</p> <p>Baixo Consumo de Energia;</p> <p>Reservatório Armazenamento (L) 100</p> <p>Tensão (V) 127 ou 220V</p> <p>Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h) 180</p> <p>Temperatura de resfriamento (C) 10</p> <p>Frequência (Hz) 60</p> <p>Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm</p> <p>Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm</p> <p>Peso Líquido (Kg) 39,5</p> <p>Peso Bruto (Kg) 44,0</p>		UND		2.550,00
3	<p>Bebedouro industrial suspenso com capacidade de 200 litros no reservatório.</p> <p>Atende até 400 pessoas/hora com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico.</p> <p>Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido.</p> <p>Serpentina interna em aço inox 304.</p> <p>Gás ecológico R 134 A.</p> <p>Motor hermético.</p> <p>Tensão 127v ou 220v.</p> <p>COM SUPORTE E FILTRO APROPRIADO FIXADO.</p>		UND		3.590,00


15.082.583/0001-14
Lotérica e Comercio SL Eireli
 Rua Guilherme José Missen, 789 - Centro
 CEP 89906-000 - PARAISO - SC

000016

4	<p>Bebedouro industrial beboar suspenso 50 litros + cuba inox 2,00 metros: 7,8 kg e 208x41x30 (altura/largura/comprimento) com 5 torneiras embutidas</p> <ul style="list-style-type: none"> * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/4 com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório: 50, 100 ou 200 litros. * pressão ideal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa <p>COM SUPORTE E FILTRO APROPRIADO FIXADO.</p>	UND		3.390,00
5	<p>Bebedouro industrial Capacidade de 200 Litros no reservatório.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atende até 400 pessoas/hora. • Com revestimento externo em chapa de aço inox. • Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 134 A. • Motor hermético. • Tensão 127v ou 220v. • Baixo consumo de energia. • Regulagem da temperatura da água. • Acompanha suporte de fixação. 	UND		2.990,00
TOTAL				

50 x 7
Suporte

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI
 RUA GUILHERME JOSE MISSEN 789 - PARAÍSO/SC
 CNPJ: 15.082.583/0001-14


 CLEYTON LAZAROTTO

15.082.583/0001-14
 Lotérica e Comércio SL Eireli
 Rua Guilherme José Missen, 789 - Centro
 CEP 89906-000 - PARAÍSO - SC

ORÇAMENTO

01 UN. - Bebedouro Industrial Suspenso 200L LS em Inox com Dosador Capacidade de 200 Litros no reservatório .Atende até 400 pessoas/hora.Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304.Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v.Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Acompanha suporte de fixação.

VALOR UNITÁRIO R\$ - 5.290,00

01 UN. - bebedouro em formato de caixa refrigerada Bebedouro Industrial Inox Suspenso Com RESERVATÓRIO De 100 Litros Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/6 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe Iii na eficiência de retenção de partículas - Classe Iii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 100 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessária instalação da válvula reguladora de pressão – vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 280W para 127V e 350W para 220V Consumo/mês: 20kWh para 127V e 20kWh para 220V Tomada 3 pinos

VALOR UNITÁRIO R\$ 4.390,00

01 UN.-Bebedouro Industrial 50 Litros Suspenso com Suporte de Instalação Incluso 01 Filtro Externo Completo de Carvão Ativado Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/8 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe Iii na eficiência de retenção de partículas - Classe Iii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre; Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 50 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessário instalação da válvula reguladora de pressão – vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 180W para 127V e 300W para 220V Consumo/mês: 18kWh para 127V e 18kWh para 220V Tomada 3 pinos (2Pin... 40x44x85 (Altura/Largura/Comprimento)

VALOR UNITÁRIO R\$ 3.490,00

VALIDADE ORÇAMENTO 60 DIAS

São Miguel do Oeste SC, 27 de julho de 2021

86.248.655/0001-07

**Comércio de Máquinas
Oeste Ltda.**

**Rua Almirante Barroso, 738
Centro - CEP 09900-000
São Miguel do Oeste SC**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇO

descrição	un	qtde	Valor
<p>Bebedouro Industrial Suspenso 200L LS em Inox com Dosador Capacidade de 200 Litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Acompanha suporte de fixação.</p>	un	01	5.2500,00
<p>Bebedouro Industrial 50 Litros Suspenso com Suporte de Instalação Incluso 01 Filtro Externc Completo de Carvão Ativado Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/8 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe lii na eficiência de retenção de partículas - Classe lii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre; Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 50 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessário instalação da válvula reguladora de pressão – vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 180W para 127V e 300W para 220V Consumo/mês: 18kWh para 127V e 18kWh para 220V Tomada 3 pinos (2Pin... 40x44x85 (Altura/Largura/Comprimento)</p>	un	01	3.450,00
<p>bebedouro em formato de caixa refrigerada Bebedouro Industrial Inox Suspenso Com RESERVATÓRIO De 100 Litros Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em Pp (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em Eps. Refrigeração por compressor - Unidade condensadora Elgin 1/6 com Gás R 134 ecológico. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe lii na eficiência de retenção de partículas - Classe lii: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à</p>	un	01	4.350,00

Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 100 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (Obs: Para instalação na pressão de água acima do especificado, necessária instalação da válvula reguladora de pressão – vendida separadamente). Tensão: 127 V- ou 220 V- Potência: 280W para 127V e 350W para 220V Consumo/mês: 20kWh para 127V e 20kWh para 220V Tomada 3 pinos (2...			
---	--	--	--

Validade do Orçamento – 60 dias

São Miguel do Oeste SC, 27 de julho de 2021

A.E.M. OESTE DISTRIBUIDORA EIRELI

Moises Luiz Boff - Administrador

12.144.365/0001-79

I.E.: 256.129.940

A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
compras@aemoeste.com.br - Tel. 49 3622-1248

Rua Dom Pedro II - 450
Centro - CEP: 89900-000

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC





Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 580/2021

000020

Equiplano

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade de itens
580	Aquisição de Material	04/08/2021	5
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
550351-5	JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS	814/2021	
Local			
Código	Nome		
118	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Órgão		Pagamento	
	Nome	Forma	
06	SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	EM ATÉ 30 DIAS	
Entrega			
	Local	Prazo	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10 Dias	

Descrição:

Aquisição de bebedouros, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de educação.

Justificativa:

Justifica-se a compra da abaixo de bebedouros para atender à necessidade das unidades e secretarias vinculadas a secretaria de educação destinado a atender a necessidade de atender a troca de alguns equipamentos danificados e atender as unidade e secretarias deficientes.

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
018503	Bebedouro industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05 estrutura em aço inox 430; • pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; • serpentina interna em aço inox 304; • reservatório em polipropileno; • isolamento em eps; • gás ecológico r134a; • termostato para ajuste de temperatura; • aparador de água reforçado e mangueira dreno; • filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • garantia de 12 meses em todo território nacional; • tomada com 3 pinos, conforme norma daabnt/nbr/603351; • 2 saídas de água gelada ou natural • capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água; medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg	UN	6,00	1.930,50	11.583,00
018507	Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Ii na eficiência de retenção de partículas - classe III: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe III na eficiência de retenção de partículas - classe III: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório: 50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa ,tensão 127v -ou 220 v-potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento).	UN	8,00	3.446,67	27.573,36
018504	Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304;	UN	6,00	2.316,67	13.900,02



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 580/2021

000021

Equipamento

Página:2

	Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0				
018505	Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	UN	8,00	5.246,67	41.973,36
018506	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros .gabinete em aço inox 304 com contato direto na água .reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamentode água pótavel)isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor –unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 niveis)filtro carvão ativado incluso: pertence á classe Iii :filtra 85%das partículas com dimensão acima de 10 micra;e pertence á C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água :reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de v álcula reguladora de pressão)tensão 127v -ou 220v -potencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos	UN	8,00	4.346,67	34.773,36

TOTAL 129.803,10

TOTAL GERAL 129.803,10



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000022

PARECER CONTÁBIL

ASSUNTO: Aquisição de bebedouros, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de educação

1 RETROSPECTO

Trata-se de **fase interna** de licitação, onde procedimento veio acompanhado da Solicitação com Estimativa de Quantidade e Preços, Orçamentos e o Termo de Referência.

O Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação contábil por parte desta Secretaria, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Secretaria de Contabilidade e Finanças, **CERTIFICA** que para validade dos atos:

- i. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações originadas da Aquisição de bebedouros, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de educação, ao custo máximo de **R\$ 129.803,10 (Cento e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Três Reais e Dez Centavos)**;
- ii. Que os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, parágrafo 6º, ambos da Constituição Federal de 1988. O artigo 212 impõe aos entes federados a vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o artigo 216, parágrafo 6º apenas faculta a vinculação de tais receitas. Além disso, o artigo 167 da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação;
- iii. Que existe adequação orçamentária e financeira compatíveis com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1580	06.001.12.361.1201.2022	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 04/08/2021.


ANA MARIA BANDEIRA
Contadora
CRC 066191/PR