

000177



14-11-51

***PREGÃO PRESENCIAL 084/2021***

***PROPOSTAS  
INICIAIS***

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2021

DATA DE ABERTURA: 19/08/2021, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

CNPJ: 09.053.748/0001-27

ENDEREÇO: RUA MARCOS HOSANG, Nº 18 – SALA01, SEMINÁRIO –

TAIÓ/SC CEP: 89.190-000

FONE/FAX: (47) 3562-1878

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 19/08/2021

Horário: 08:40

000178

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.053.748/0001-27 Fornecedor : BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

E-mail: bagatoli@outlook.com

Endereço : RUA MARCOS HOSANG 18 SALA 01 - SEMINÁRIO - Taió/SC - CEP 89190-000

Telefone: (47) 3562-1878 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 255464118

Contador: JEFERSON ANDRE LUZ

Telefone contador: (47) 3562-1526

Representante: JEDIELSON PETRY TASSO

CPF: 071.361.289-43

RG: 9848705

Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINE 123 CASA - CENTRO - Dionísio Cerqueira/SC - CEP 89950-000

Telefone representante: (47) 3562-1878

E-mail representante: bagatoli@outlook.com

Banco: 1 - BB

Agência: 809-5 - TAIÓ - SC - Taió/SC

Conta: 4705-8

Data de abertura: 27/08/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório: 50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa .tensão 127v -ou 220 v -potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento).	8,00	UN	3.446,67	CANOVAS	50LS	3.377,00	27.016,00
003	Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof)	6,00	UN	2.316,67	KARINA	K100	2.310,00	13.860,00

000179



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 84/2021

Página: 2

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.053.748/0001-27 Fornecedor : BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP

E-mail: bagatoli@outlook.com

Endereço : RUA MARCOS HOSANG 18 SALA 01 - SEMINÁRIO - Taió/SC - CEP 89190-000

Telefone: (47) 3562-1878 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 255464118

Contador: JEFERSON ANDRE LUZ

Telefone contador: (47) 3562-1526

Representante: JEDIELSON PETRY TASSO

CPF: 071.361.289-43

RG: 9848705

Endereço representante: RUA ALFREDO MARCHEZINE 123 CASA - CENTRO - Dionísio Cerqueira/SC - CEP 89950-000

Telefone representante: (47) 3562-1878

E-mail representante: bagatoli@outlook.com

Banco: 1 - BB

Agência: 809-5 - TAIÓ - SC - Taió/SC

Conta: 4705-8

Data de abertura: 27/08/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0 Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8,00	UN	5.246,67	CANOVAS	100LS	3.240,00	25.920,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 66.796,00

TOTAL DA PROPOSTA : 66.796,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Jedelson Petry Tasso  
071.361.289-43  
Representante Legal

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP  
CNPJ: 09.053.748/0001-27

09.053.748/0001/27

BAGATOLI COMÉRCIO  
DE MÓVEIS LTDA

RUA MARCOS HOSANG, 18 - SALA 01  
SEMINÁRIO - CEP 89190-000  
TAIÓ - SC

000180



**BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP**  
AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

000181

**EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 084/2021**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 815/2021**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **Prazo de entrega:** Os bens deverão ser entregues de forma PARCELADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus de entrega ou prestação de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de educação, cultura e esporte, Os produtos devem ser entregues, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de educação, na Rua Mozir Prunzel, nº40, bairro Jardim Arizi, CEP: 85710-000, município de Santo Antônio do Sudoeste, aos cuidados de Edna Carina Severo Oliveira da Silva, no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Sendo que não serão recebidos fora dos horários estabelecidos.
- **Prazo de garantia:** 12 (doze) meses a partir da Emissão da Nota Fiscal.
- **Finalizando** aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas estabelecidas neste Edital.
- **Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EPP.

**DADOS CADASTRAIS**

**Razão Social:** Bagatoli Comércio de Móveis LTDA EPP  
**Endereço:** Rua Marcos Hosang, nº 18, sala 01, interfone 201  
**Bairro:** Seminário  
**Município:** Taió  
**Estado:** Santa Catarina  
**CEP:** 89190-000  
**CNPJ:** 09.053.748/0001-27  
**Inscrição Estadual:** 25.546.411-8  
**Inscrição Municipal:** 697079  
**Fone:** (47) 3562-1878 / (47) 98406-7947 / (47) 98406-8206  
**E-mail:** [bagatoli@outlook.com](mailto:bagatoli@outlook.com) ou [comercial.bagatoli@yahoo.com.br](mailto:comercial.bagatoli@yahoo.com.br)  
**E-mail para envio de Atas e/ou Contratos:** [liferline.comercialbg@gmail.com](mailto:liferline.comercialbg@gmail.com)  
**Banco:** SICCOB (756)  
**Agência:** 3034  
**Conta:** 4705-8  
**Titular:** Bagatoli Comércio de Móveis LTDA EPP

**09.053.748/0001/27**

**BAGATOLI COMÉRCIO**  
**DE MÓVEIS LTDA**

**RUA MARCOS HOSANG, 18 - SALA 01**  
**SEMINÁRIO - CEP 89190-000**  
**TAIÓ - SC**

**Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dúvidas e demais questionamentos:**  
[bagatoli@outlook.com](mailto:bagatoli@outlook.com) ou [comercial.bagatoli@yahoo.com.br](mailto:comercial.bagatoli@yahoo.com.br).  
**E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e dúvidas sobre documentações:** [liferline.comercialbg@gmail.com](mailto:liferline.comercialbg@gmail.com).

**Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para que não ocorram divergências.**

TAIÓ - SC, 19 DE AGOSTO DE 2021.

Jedilson Petry Tasso  
RG: 4.448.706-0/PP: 071.361.289-43  
Representante Legal

Rua Marcos Hosang, nº 18 – Sala 01, Seminário, Taió – SC, CEP 89190-000, CNPJ: 09.053.748/0001-27, I.M: 697079  
I.E 25.546.411-8, Telefone (47) 3562-1878 / (47) 98406-7947 / (47) 98406-8206  
**E-mail:** [bagatoli@outlook.com](mailto:bagatoli@outlook.com) ou [comercial.bagatoli@yahoo.com.br](mailto:comercial.bagatoli@yahoo.com.br)  
**E-mail para envio de Atas e/ou Contratos:** [liferline.comercialbg@gmail.com](mailto:liferline.comercialbg@gmail.com)  
**Banco do Brasil SA, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 15307-9**



000182

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2021  
DATA DE ABERTURA: 19/08/2021, as 09:00 horas  
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI  
CNPJ: 15.082.583/0001-14  
RUA GUILHERME JOSE MISSEN, 789 - CENTRO  
49 3627-0492 - [lotérica da sorte@hotmail.com](mailto:lotérica.da.sorte@hotmail.com)  
Município de Santo Antônio  
do Sudeste - PR

RECEBIDO

19, 08, 2021

Hórtio: 08.50

2  
Comissão de Licitações



## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.082.583/0001-14 Fornecedor : LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

E-mail:

Endereço : RUA GUILHERME JOSE MISSEM 789 - Paraíso/SC - CEP 89906-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Bebedouro industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05 estrutura em aço inox 430; <ul style="list-style-type: none"> <li>• pés reguláveis em abs injetado de alta resistência;</li> <li>• serpentina interna em aço inox 304;</li> <li>• reservatório em polipropileno;</li> <li>• isolamento em eps;</li> <li>• gás ecológico r134a;</li> <li>• termostato para ajuste de temperatura;</li> <li>• aparador de água reforçado e mangueira dreno;</li> <li>• filtro multiuso de brinde para primeira instalação;</li> <li>• garantia de 12 meses em todo território nacional;</li> <li>• tomada com 3 pinos, conforme norma daabnt/nbr/603351;</li> <li>• 2 saídas de água gelada ou natural</li> <li>• capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água;</li> </ul> medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg	6,00	UN	1.930,50	ktn	ks60	1.930,00	11.580,00
002	Bebedouro industrial suspenso 50 litros <ul style="list-style-type: none"> <li>* gabinete em aço inox 430 brilhante</li> <li>* serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo)</li> <li>* reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável).</li> <li>* isolado termicamente em eps.</li> <li>* refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico.</li> <li>* regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis)</li> <li>* filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre.</li> <li>* filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre.</li> <li>* vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório:</li> </ul>	8,00	UN	3.446,67	ktn	kss60	3.430,00	27.440,00

## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.082.583/0001-14 Fornecedor : LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

E-mail:

Endereço : RUA GUILHERME JOSE MISSEM 789 - Paraíso/SC - CEP 89906-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
50,lt.	* deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa .tensão 127v –ou 220 v-potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento).							
003	Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0	6,00	UN	2.316,67	ktn	kse100 3t	2.313,00	13.878,00
004	Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8,00	UN	5.246,67	ktn	kss200	5.179,00	41.432,00
005	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros .gabinete em aço inox 304 com contato direto na	8,00	UN	4.346,67	ktn	kss100	4.285,00	34.280,00

000184



## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.082.583/0001-14 Fornecedor : LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

E-mail:

Endereço : RUA GUILHERME JOSE MISSEM 789 - Paraíso/SC - CEP 89906-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

CPF: 884.567.571-87

RG:

Endereço representante: AV SALGADO FILHO 799 - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	água .reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamentode água pótavel)isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor –unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis )filtro carvão ativado incluso;pertence à classe lii :filtra 85%das particulas com dimensão acima de 10 micra;e pertence á C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água ;reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de v válvula reguladora de pressão )tensão 127v -ou 220v -pootencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 128.610,00

TOTAL DA PROPOSTA : 128.610,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI  
CNPJ: 15.082.583/0001-14

15.082.583/0001-14

Lotérica e Comércio SL Eireli

Rua Guilherme José Missen, 789 - Centro  
CEP 89906-000 - PARAÍSO - SC

000185

000186

**MAB**  
EQUIPAMENTOS

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 37.658.173/0001-01 INSC. EST: 083.  
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 BAIRRO  
VITÓRIA - ES CEP:  
e-mail: [mabeletrolicita@gmail.com](mailto:mabeletrolicita@gmail.com)  
Dados bancários: Banco do Brasil - AG: 0095-7

**ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS**  
**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR**

**Licitação:**  
PREGÃO PRESENCIAL

**Edital nº:**  
84/2021

Julg  
item

**Data de Abertura: Horário:**  
19/08/2021 09:00:00

**Objeto:**

Aquisição de bebedouros, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de educação.

**DADOS DA PROPONENTE:**

**Nome:** MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

**CNPJ nº:** 37.658.173/0001-01

**Insc. Estadual:** 083.667.51-2

**Insc. Munic**

**Endereço:** AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA - 2796 - SANTA LUIZA

**CEP:** 29045-402

**Cidade:** VITÓRIA

**UF:** ES

**Fone:** 47-3041-3006

**E-mail:** mabeletrolicita@gmail.com

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Data: 19/08/2021

Horário: 08:50

Comissão de Licitações



Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 37.658.173/0001-01

Fornecedor : MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

E-mail: mabeletricita@gmail.com

Endereço : NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 - SANTA LUIZA - Vitória/ES - CEP 29045-402

Telefone: 4730413006

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: tiago bergamaschi

CPF: 080.736.089-95

RG:

Endereço representante: LINHA CRUZEIRO 01 CASA - INTERIOIR - Itá/SC - CEP 89760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Bebedouro industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05 estrutura em aço inox 430; • pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; • serpentina interna em aço inox 304; • reservatório em polipropileno; • isolamento em eps; • gás ecológico r134a; • termostato para ajuste de temperatura; • aparador de água reforçado e mangueira dreno; • filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • garantia de 12 meses em todo território nacional; • tomada com 3 pinos, conforme norma daabnt/nbr/603351; • 2 saídas de água gelada ou natural • capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água; medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg	6,00	UN	1.930,50	FRISBEL	2 TORNEIRAS	1.930,00	11.580,00
002	Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável) * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório:	8,00	UN	3.446,67	AQUAGELATA	PRE50	3.440,00	27.520,00

37.658.173/0001-01

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. Nossa Senhora da Penha, 2796

Ed. Impacto Empresarial - Sala 807

Bairro Santa Luiza - CEP 29045-402

VITÓRIA - ES

Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 37.658.173/0001-01 Fornecedor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

E-mail: mabeletronicita@gmail.com

Endereço: NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 - SANTA LUIZA - Vitória/ES - CEP 29045-402

Telefone: 4730413006

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: tiago bergamaschi

CPF: 080.736.089-95

RG:

Endereço representante: LINHA CRUZEIRO 01 CASA - INTERIOIR - Itá/SC - CEP 89760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
003	50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa .tensão 127v -ou 220 v -potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento). Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0	6,00	UN	2.316,67	FRISBEL	3 TORNEIRAS	2.300,00	13.800,00
004	Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v .Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8,00	UN	5.246,67	AQUAGELATA	PRE200	5.200,00	41.600,00
005	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros ,gabinete em aço inox 304 com contato direto na	8,00	UN	4.346,67	AQUAGELATA	PRE100	4.300,00	34.400,00

37.658.173/0001-01  
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
Av. Nossa Senhora da Penha, 2796  
Ed. Impacto Empresarial - Sala 807  
Bairro Santa Luiza - CEP 29045-402  
VITÓRIA - ES

0001000



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 37.658.173/0001-01 Fornecedor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

E-mail: mabeletronicita@gmail.com

Endereço: NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 - SANTA LUZA - Vitória/ES - CEP 29045-402

Telefone: 4730413006

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: tiago bergamaschi

CPF: 080.736.089-95

RG:

Endereço representante: LINHA CRUZEIRO 01 CASA - INTERIOIR - Itá/SC - CEP 89760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	água .reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamentode água potável)isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor -unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis )filtro carvão ativado incluso:pertence à classe lii :filtra 85%das particulas com dimensão acima de 10 micra,e pertence à C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água :reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de válvula reguladora de pressão )tensão 127v-ou 220v-pootencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 128.900,00

TOTAL DA PROPOSTA : 128.900,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

*tiago bergamaschi*

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 37.658.173/0001-01

37.658.173/0001-01  
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
Av. Nossa Senhora da Penha, 2796  
Ed. Impacto Empresarial - Sala 807  
Bairro Santa Luiza - CEP 29045-402  
VITÓRIA - ES

000189

\* 000190

MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI – EIRELI  
CNPJ: 26.562.781/0001-00  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 84/2021  
ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA DE PREÇO  
ABERTURA: Às 09:00 H do dia 19 DE AG  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA  
SUDOESTE/PR  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E  
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC  
EDUCAÇÃO

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 19/08/2021

Horário: 08:50

E  
Comissão de Licitações



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 26.562.781/0001-00

Fornecedor : Moveis Industrial Camili

E-mail: moveisindustrialcamili@hotmail.com

Endereço : Av. Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto 799 - Centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

Telefone: 4499714-0699

Fax:

Celular: 4499714-0699

Inscrição Estadual: 9079469162

Contador: José Costa de Oliveira

Telefone contador: 3643-1310

Representante: Antonio Donizete Moreno

CPF: 039.794.139-00

RG: 8910785-7

Endereço representante: Rua Nagib Abud 99 - centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

Telefone representante: 44999082464

E-mail representante: antoniosilvamoreno@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - Banco do Brasil - Iporã/PR

Conta: 17311-8

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Bebedouro industrial 50 litros 2 torneiras 110v mod.kf05 estrutura em aço inox 430; • pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; • serpentina interna em aço inox 304; • reservatório em polipropileno; • isolamento em eps; • gás ecológico r134a; • termostato para ajuste de temperatura; • aparador de água reforçado e mangueira dreno; • filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • garantia de 12 meses em todo território nacional; • tomada com 3 pinos, conforme norma daabnt/nbr/603351; • 2 saídas de água gelada ou natural • capacidade de atendimento de até 60 pessoas por hora, considerando que cada um tome em média 200 ml de água; medidas sem embalagem altura: 75 cm largura: 33 cm profundidade: 49,5 cm peso: 14 kg	6,00	UN	1.930,50	KTN	KS60	1.920,00	11.520,00
002	Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe iii na eficiência de retenção de partículas - classe iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório:	8,00	UN	3.446,67	KTN	KSS60	3.440,00	27.520,00

## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 26.562.781/0001-00 Fornecedor: Moveis Industrial Camili

E-mail: moveisindustrialcamili@hotmail.com

Endereço: Av. Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto 799 - Centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

Telefone: 4499714-0699

Fax:

Celular: 4499714-0699

Inscrição Estadual: 9079469162

Contador: José Costa de Oliveira

Telefone contador: 3643-1310

Representante: Antonio Donizete Moreno

CPF: 039.794.139-00

RG: 8910785-7

Telefone representante: 44999082464

Endereço representante: Rua Nagib Abud 99 - centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

E-mail representante: antoniosilvamoreno@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - Banco do Brasil - Iporã/PR

Conta: 17311-8

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
003	50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa ,tensão 127v -ou 220 v-potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento). Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0	6,00	UN	2.316,67	KTN	KSE100	2.310,00	13.860,00
004	Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8,00	UN	5.246,67	KTN	KSE200	5.240,00	41.920,00
005	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros .gabinete em aço inox 304 com contato direto na	8,00	UN	4.346,67	KTN	KSS100	4.340,00	34.720,00

000192



Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 26.562.781/0001-00 Fornecedor : Moveis Industrial Camili

E-mail: moveisindustrialcamili@hotmail.com

Endereço : Av. Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto 799 - Centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

Telefone: 4499714-0699

Fax:

Celular: 4499714-0699

Inscrição Estadual: 9079469162

Contador: José Costa de Oliveira

Telefone contador: 3643-1310

Representante: Antonio Donizete Moreno

CPF: 039.794.139-00

RG: 8910785-7

Endereço representante: Rua Nagib Abud 99 - centro - Francisco Alves/PR - CEP 87570-000

Telefone representante: 44999082464

E-mail representante: antoniosilvamoreno@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 796-X - Banco do Brasil - Iporã/PR

Conta: 17311-8

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	<p>água reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamento de água potável) isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor –unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis )filtro carvão ativado incluso;pertence à classe Iii ;filtra 85%das partículas com dimensão acima de 10 micra;e pertence à C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água ;reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de válvula reguladora de pressão )tensão 127v-ou 220v-potencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos</p>							

Móveis Industrial Camili Eireli  
 CNPJ 26.562.781/0001-00  
 AV. BRIG. OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799  
 FRANCISCO ALVES - PARANÁ

PREÇO TOTAL DO LOTE : 129.540,00

TOTAL DA PROPOSTA : 129.540,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Moveis Industrial Camili  
 CNPJ: 26.562.781/0001-00

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2021**  
**DATA DE ABERTURA: 19/08/2021, as 09:00 horas**  
NOME DO PROPONENTE: GESUL COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
ENDEREÇO: Av. Sete de Setembro, 662, Centro, Maravilha/SC  
FONE/FAX: (49)3664-1295

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 19/08/2021

Horário: 08:50

8  
Comissão de Licitações

000194



## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor : GESUL COMERCIAL EIRELI

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Endereço : AV SETE DE SETEMBRO 662 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone: (49) 3664-1295 Fax:

Celular: (49) 98403-

Inscrição Estadual: 256587876

Contador: BENICIO SCHNORRENBERGER

Telefone contador: (46) 3632-1063

Representante: ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENBERGER

CPF: 029.962.159-66

RG: 4315737

Endereço representante: RUA SAO PAULO 423 - SAO JOSE - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone representante: (49) 98403-

E-mail representante: andre@telecopy.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Data de abertura: 01/12/2011

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	Bebedouro industrial suspenso 50 litros * gabinete em aço inox 430 brilhante * serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (água gelada mais rápida em menos tempo) * reservatório em pp (polipropileno - material ideal para o armazenamento de água potável). * isolado termicamente em eps. * refrigeração por compressor - unidade condensadora elgin 1/8com gás r 134 ecológico. * regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * filtro carvão ativado incluso: pertence à classe Iii na eficiência de retenção de partículas - classe Iii: filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; e pertence à classe c i na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: classe c i: reduz acima de 75% do cloro livre. * vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses* capacidade do reservatório: 50,lt. * deal de entrada de água: máx.: 200 kpa / mín.: 29 kpa .tensão 127v -ou 220 v -potência 180w para 120 e 18kwh para 220v tomada 3 pinos 2pin 40x44x85 (altura/largura/comprimento).	8,00	UN	3.446,67	CANOVAS	50 LITROS INOX	3.400,00	27.200,00
003	Bebedouro industrial com 3 torneiras Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; Reservatório Armazenamento 100lt Tensão (V)127 ou 220V Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h)180 Temperatura de resfriamento (C)10 Frequência (Hz)60 Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof)	6,00	UN	2.316,67	POLAR	BE100	2.315,00	13.890,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

## Pregão Presencial 84/2021

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.711.959/0001-40 Fornecedor : GESUL COMERCIAL EIRELI

E-mail: vendas2@gesul.com.br

Endereço : AV SETE DE SETEMBRO 662 501 - CENTRO - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone: (49) 3664-1295 Fax:

Celular: (49) 98403-

Inscrição Estadual: 256587876

Contador: BENICIO SCHNORREBERGER

Telefone contador: (46) 3632-1063

Representante: ANDRE LUIZ LANSING SCHNORREBERGER

CPF: 029.962.159-66

RG: 4315737

Endereço representante: RUA SAO PAULO 423 - SAO JOSE - Maravilha/SC - CEP 89874-000

Telefone representante: (49) 98403-

E-mail representante: andre@telecopy.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 858-3 - BANCO DO BRASIL - Maravilha/SC

Conta: 24201-2

Data de abertura: 01/12/2011

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
004	1330 x 650 x 700 mm Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1380 x 700 x 700 mm Peso Líquido (Kg)39,5 Peso Bruto (Kg)44,0 Bebedouro industrial suspenso 200 litros capacidade de 200 litros no reservatório. atende até 400 pessoas/hora. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v.Regulagem de temperatura da água .Acompanha suporte de fixação .	8,00	UN	5.246,67	CANOVAS	200 L. LS INOX	5.200,00	41.600,00
005	Bebedouro industrial suspenso de 100lt Bebedouro com reservatório de 100 litros .gabinete em aço inox 304 com contato direto na água .reservatório em pp (plipropileno-material ideal para o armazenamentode água pótavel)isolado termicamente em EPS .refrigeração por compressor –unidade condensadora Elgin 1/6 com gás R134 ecologico .regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis )filtro carvão ativado incluso: pertence á classe Iii :filtra 85%das partículas com dimensão acima de 10 micra;e pertence á C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água :reduz ate 75% do cloro livre.vida útil para a próxima troca do filtro 4.000 litros ou 6 meses pressão ideal de entrada de agua :200 KPa/min:(necessário instalação de válvula reguladora de pressão )tensão 127v -ou 220v-pootencia :280 w para 127v e 350 w para 220 v consumo /mês 20 kwh e 20kwh para 220 v tomada 3 pinos	8,00	UN	4.346,67	CANOVAS	100 L. LS INOX	4.300,00	34.400,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40

PREÇO TOTAL DO LOTE : 117.090,00

TOTAL DA PROPOSTA : 117.090,00