



14-11-51

PREGÃO PRESENCIAL 103/2021

***PUBLICAÇÕES
RESULTADO E
HOMOLOGAÇÃO
FINAL***



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000375

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021 - Processo nº 959/2021

Objeto: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	1	MAQUINA CASEADEIRA DE OLHO ELETRONICA - 01 Agulha - 2 fios para caseados normais - 3 fios para caseados à milanesa - Velocidade máxima 2500 PPM - Lubrificação e corte de linhas automático - Painel de Cristal Liquido - Entrada USB - Tamanho do caseado 5 a 50mm - Motor Direct - Largura do zigue zague: 1,5 a 5mm - Tipo de agulha DP X 17 - 9 tipos de caseados diferentes até caseado milanesa Tipo de Agulha DOx558 - Levantamento do calcador Pneumático - Altura do calcador: 16mm	WESTMAN	1,00	35.300,00
MARTINEZ & CARVALHO LTDA	1	2	MAQUINA CASEADEIRA RETA DIRECTDRIVE - Máquina eletrônica de caseado reto com motor Direct Drive. - Velocidade máxima de até 4200 PPM. -Largura do caseado 2,5 - 6,0 mm - Tipo de agulha dpx-5 - Área interna do calcador 5,6 X 121 mm - Painel de cristal líquido (LCD) de operação fácil. - Lançadeira rotativa com bobina. - Corta as linhas automaticamente no final.	ORIGINAL MAQ	1,00	10.700,00



000376

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			- Comprimento do caseado de 9 a 120 mm. - Enchedor de bobina no próprio cabeçote, - Regulagem para diferentes tipos de caseados - Lubrificação na área da lançadeira rotativa com bobina.			
ALDOIR DE BAIROS- ME	1	3	MAQUINA CORTE 8" -Máquina de Corte de Tecido para cortar tecidos como algodão, cotton, jeans. -Possui afiador de discos acoplado na máquina e guia de segurança para realizar o corte. -Base de perfil baixo, polido e afilado. -Exaustão do calor através da captação de ar. -750W	SUN SPECIAL	1,00	1.880,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP	1	4	MAQUINA CÓS SARJA 04 AGULHAS COM FALHA PONTO - 04 Agulhas - Velocidade 4.000 PPM - Regulagem anatômica	SEWTEX	1,00	5.400,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	5	MAQUINA DE COSTURA PONTO CORRENTE - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto – 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	2,00	3.300,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	6	MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRÔNICA Lubrificação automática Velocidade 5.000 ppm Painel Touch Corte de linha e retrocesso automático Lançadeira pequena rotativa Tipo de Agulha: DBx1 Direct Drive – 220v Comprimento do ponto 1 a 5 mm Altura máxima do calcador: 6/13mm 01 Agulha // 02 fios Ponto fixo // Transporte simples	WESTMAN	10,00	3.450,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000377

KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	7	MAQUINA DE LIMPAR FIO 2 CABEÇAS - Dois motores - Painel com controles de potência de vácuo regulável - Lubrificação independente automática com ajuste de tempo - Duas cabeças para sucção - Dois motores de aspiração independentes - Potência de 650w cada motor - Voltagem: 220v	WESTMAN	2,00	2.600,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	8	MAQUINA FECHADEIRA DE BRAÇO 3 AGULHAS COM CATRACA - Lubrificação Automática - 06 Fios - 03 Loopers - Velocidade 4.500 PPM - Distancia entre agulhas -1/4 - Motor Direct – Ponto Corrente - Comprimento do ponto 3,0 a 4,2mm - Altura do calcador 11mm - 02 catracas de ferro	WESTMAN	1,00	6.200,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP	1	9	MAQUINA FUSIONADEIRA PARA ENTRETELA 45CM Produtividade de 1000 peças/hora Elimina costura overloque Cola, dobra e vinca o peitilho Controle de temperatura Controle de velocidade da esteira Botão de inversão de sentido de giro da esteira Controle de pressão Pedal de freio Chave liga e desliga esteira Chave liga e desliga aquecimento Aquecimento por resistências elétricas Economia no tempo de processo Pintura eletrostática à pó Fácil manuseio Dados Técnicos: Largura útil da esteira: 200 mm	TYPICAL	1,00	15.100,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000378

			Temperatura: 0 °c a 450 °c Quantidade de cabeçotes de aquecimento: 1 Peso da máquina: 115 kg Alimentação: 220 volts trifásico, 60 hz – 380 volts trifásico, 60 hz – 220 monofásico 60 hz (Consulte o modelo)			
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP	1	10	MAQUINA INTERLOCK BITOLA LARGA DIRECTDRIVE - Lubrificação automática - Ajuste de comprimento do ponto - Reservatório de silicone superior e inferior - Resfriamento de linha e agulha - Micro ajuste para tensão de linha - Visor do nível e fluxo do óleo - Protetor de olhos, dedos e correia - Transporte superior - Quantidade de Agulhas: 2 - Quantidade de Linhas: 5 - Tipo de Agulha: DCX27 - Distância entre agulhas: 5mm - Altura do Calcador: 8mm - Comprimento do ponto: 4,5mm - Largura do Ponto: 5 – 10mm - Velocidade: 5000RPM - Voltagem: 220v - Motor: Direct Drive - Baixo nível de ruído	TYPICAL	2,00	6.500,00
LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP	1	11	MAQUINA INTERLOCK TRANSPORTE SUPERIOR DIRECT DRIVE -Voltagem : 110v e 220v ; -Motor Direct Drive ; -5 Fios ; -2 Agulha ; -Lubrificação automática ; -Regulagem do calcador mecânico ; -Mecanismo do looper com maior elevação ; -Ajuste no ponto manual ; -Bitola média ; -Ideal para Tecidos leves e médios.	MAFRAN SPECIAL	2,00	3.500,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000379

			-Lubrificação automática. -Velocidade de 7500 PPM ; -Ideal para alta produção.			
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	12	MAQUINA ORVELOCK DIRECTDRIVE - Funções automáticas parada de agulha - Motor direct drive - Controle de velocidade - Potência: 550W - Voltagem 220 - 1 Agulhas - 3 Fios - Bitola Média - Velocidade 6000 ppm - Largura do Chuleado 4.8 mm - Distância entre Agulhas: 5 mm - Altura do calcador:6 mm - Lubrificação Automática - Luminaria de Led - Direct-Drive ligado diretamente ao eixo principal	SILVER-ST AR	2,00	2.800,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	13	MAQUINA PONTO CAVALO - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto – 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	1,00	3.600,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	14	MAQUINA PONTO CORRENTE 03 AGULHAS PLANA - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Com catraca	WESTMAN	1,00	3.600,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000380

			<ul style="list-style-type: none">- Tipo de Agulha: UY128- Velocidade 4.000 PPM- Altura do Calcador 5,5 a 10mm- Comprimento máximo do ponto - 4 mm- Distância entre agulhas -1/4- Transporte Simples			
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP	2	1	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática <ul style="list-style-type: none">- Uma agulha- 02 Fios- Tipo de Agulha: DPx17- Velocidade 3.200 PPM- Altura do Calcador 17mm- Lançadeira Grande Oscilante- Motor Direct 220v- Painel Digital- Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm- Área de trabalho de 40mm x 30mm- 89 padrões de costura na memória- Corte de linha automático	TYPICAL	1,00	11.400,00
MARTINEZ & CARVALHO LTDA	3	1	MAQUINA BOLSO EMBUTIDO AUTOMATICA • Painel de toque com display gráfico colorido para fácil programação e acesso rápido a todos os parâmetros - conceito de operação intuitivo com interface de usuário livremente configurável <ul style="list-style-type: none">• Cópia dos parâmetros da máquina via stick USB• Salve os parâmetros da máquina na ID da máquina• Enrolamento seguro e limpo da linha ao enrolar com o enrolador de bobina integrado com auxiliar de enrolamento• Mudança rápida de cor possível pelo enchedor de bobina acionado separadamente (opcional)• Acionamento da lâmina central acionada por motor de passo com flexibilidade estendida no uso de material devido ao aumento do material através de baixo desgaste da faca• Máxima precisão nos cortes de canto devido à estação de faca de canto de fácil ajuste (opção)• Mudança de bobina reduzida devido ao volume duplo da bobina com grande lançadeira vertical (d = 26 mm)• Costura de alta segurança graças à linha da agulha e monitor de bobina no padrão da unidade de costura	ELLO	1,00	110.000,00


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

 E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			<ul style="list-style-type: none"> • Flap digitalização via fotocélula • Auxiliar de posicionamento por meio de 3 luzes de marcação a laser no padrão da máquina, opcionalmente pode ser atualizado por 1 luz de marcação a laser • Processamento de bolsos de calças com tiras extra largas até 60 mm restantes, com dispositivo de sopro integrado (opcional) para a ereção da fita extra larga • Tamanhos de bolso de 20 - 240 mm selecionáveis (dependendo do equipamento de costura) • As distâncias da agulha de 4,8 - 30 mm podem ser selecionadas, menor tempo de conversão de uma para a outra distância da agulha (30 min.) • Grande passagem do braço à direita da agulha - 335 mm 			
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	3	2	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática <ul style="list-style-type: none"> - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático 	WESTMAN	4,00	11.300,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28/09/2021.

 ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	21/10/2021
TORNAL:	AMP
EDIÇÃO:	2374
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	21/10/2021
TORNAL:	FRONTEIRA
EDIÇÃO:	
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

		de até 10 anos de idade. Sua ingestão pode ser realizada via sonda ou oral. Sem glúten e sem lactose; auxilia na recuperação ou manutenção do estado nutricional de crianças de até 10 anos de idade. Apresentação: pó, embalagem: lata ou pote de no mínimo 400g. Marca Sugerida: Nutren Junior/ Fortini/ Pediasure/ Proinfant	JUNIOR 400G						
9	1	GLUTAMINA É um suplemento alimentar a base de aminoácidos em pó, formado 100% por Glutamina produzida em processo de fermentação a partir de matérias primas de origem vegetal. Isento de sacarose, lactose, glúten, corante e aromatizantes. Embalagem mínima de 400 gr.	VITAFOR GLUTAMAX 400G	UN	40,00	101,42	4.056,80		
10	1	FÓRMULA ENTERAL ORAL LIQUIDA Suplemento nutricional oral líquido pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (com no mínimo 1,5 Kcal/ml) indicado para Desnutrição proteico-calórica, idosos com desnutrição grave, HIV/AIDS com complicações, restrição hídrica (DPOC, cardiopatia, neuropatia e renal dialítico). Conforme Prescrição Médica: Fresubin 2kcal 200 ml, Energy Zip 200ml, Ensure Plus 200 ml vários sabores.	NESTLÉ NUTREN 1.5 200ML	UN	360,00	6,13	2.206,80		
11	1	FÓRMULA ENTERAL EM PÓ É um suplemento completo e balanceado que oferece alto teor de proteína. Embalagem com no mínimo 340 gr. Conforme Prescrição Médica: Nutren Senior, Nutridrink Protein, Immax.	NESTLÉ NUTREN SENIOR 370G	UN	60,00	41,00	2.460,00		
TOTAL								12.898,60	
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
2	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ Fórmula infantil de seguimento, com predominância protéica de caseína; é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, Ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes, em sequência ao esquema alimentar iniciado nos primeiros 6 meses de vida, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Lata de 400 gramas. Marca Sugerida: Nestogeno 2 / Milupa 2	NESTLÉ NESTOGENO 400G	2	UN	30,00	15,00	450,00	
3	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ Fórmula infantil com predominância protéica de caseína; é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com Vitaminas, Minerais, Ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes nos 6 primeiros meses de vida, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Lata de 400 gramas. Marca Sugerida: Nestogeno 1/Milupa 1	NESTLÉ NESTOGENO 400G	1	UN	30,00	16,00	480,00	
4	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos, com relação caseína/proteína do soro 40:60 e exclusivo mix de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. A exclusiva mistura de Prebióticos (GOS e FOS) ajuda a imunidade dos lactentes. Lata de 800 gramas Marca Sugerida: Aptamil Premium 1/ Nan Confort 1	NESTLÉ NAN COMFOR 1 800G		UN	30,00	34,00	1.020,00	
5	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ Fórmula Infantil para Lactentes a partir de 6 meses de idade. Com prebióticos, DHA, ARA e Nucleotídeos. Não contém glúten. Lata de 800 gramas Marca Sugerida: Nan Confort 2/ Aptamil Premium 2	NESTLÉ NAN COMFOR 2 800G		UN	30,00	32,00	960,00	
6	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ É um suplemento para alimentação infantil enriquecido com vitaminas e minerais que contribui para o desenvolvimento saudável da criança. Esta Fórmula Infantil substitui de forma parcial ou total o leite materno para bebês de 0 a 12 meses intolerantes a lactose, até a proteína animal é substituída pela proteína da soja complementada com óleos vegetais e maltodextrina. Lata de 400 gramas. Marca Sugerida: Nan Soy / Aptamil Soja 1 e 2	NESTLÉ NAN SOJA 800G		UN	30,00	48,00	1.440,00	
TOTAL								4.350,00	
VACCARIN & ALFF LTDA - ME									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
7	1	FORMULA ENTERAL EM PÓ Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas com proteína extensamente hidrolisada e com restrição de lactose com DHA e ARA, e nucleotídeos. Lata de 400 gramas. Marca Sugerida: Pregomin Pepti / Alfaré	PREGOMIN PEPTI (DANONE) PREGOMIN PEPTI		UN	50,00	120,00	6.000,00	
TOTAL								6.000,00	

Sendo estes os itens adjudicados aos participantes, o valor total do certame resultou em R\$ 23.248,60 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos), conforme ata da Sessão Pública, ficando a(s) empresas vencedoras CONVOCADAS a comparecerem no Departamento de Licitações e Contratos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, 20 de outubro de 2021.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:663C5761

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021 - Processo nº 959/2021

Objeto: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores								
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço		
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	1	1	MAQUINA CASEADEIRA DE OLHO ELETRONICA - 01 Agulha - 2 fios para caseados normais - 3 fios para caseados à milanesa - Velocidade máxima 2500 PPM - Lubrificação e corte de linhas automático - Painel de Cristal Líquido - Entrada USB - Tamanho do caseado 5 a 50mm	WESTMAN	1,00	35.300,00		

			<ul style="list-style-type: none"> - Motor Direct - Largura do zigue zague: 1,5 a 5mm - Tipo de agulha DP X 17 - 9 tipos de caseados diferentes até caseado milanese Tipo de Agulha DOx558 - Levantamento do calçador Pneumático - Altura do calçador: 16mm 				
MARTINEZ CARVALHO LTDA	&	1	2	<p>MAQUINA CASEADEIRA RETA DIRECTDRIVE - Máquina eletrônica de caseado reto com motor Direct Drive.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade máxima de até 4200 PPM. -Largura do caseado 2,5 - 6,0 mm - Tipo de agulha dpx-5 - Área interna do calçador 5,6 X 121 mm - Painel de cristal líquido (LCD) de operação fácil. - Lançadeira rotativa com bobina. - Corta as linhas automaticamente no final. - Comprimento do caseado de 9 a 120 mm. - Enchedor de bobina no próprio cabeçote. - Regulagem para diferentes tipos de caseados - Lubrificação na área da lançadeira rotativa com bobina. 	ORIGINAL MAQ	1,00	10.700,00
ALDOIR DE BAIRROS-ME		1	3	<p>MAQUINA CORTE 8" -Máquina de Corte de Tecido para cortar tecidos como algodão, cotton, jeans.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Possui afiador de discos acoplado na máquina e guia de segurança para realizar o corte. -Base de perfil baixo, polido e afilado. -Exaustão do calor através da captação de ar. -750W 	SUN SPECIAL	1,00	1.880,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP		1	4	<p>MAQUINA CÔS SARJA 04 AGULHAS COM FALHA PONTO - 04 Agulhas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade 4.000 PPM - Regulagem anatômica 	SEWTEX	1,00	5.400,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA		1	5	<p>MAQUINA DE COSTURA PONTO CORRENTE - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPM - Altura do Calçador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples 	WESTMAN	2,00	3.300,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA		1	6	<p>MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRÔNICA Lubrificação automática</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidade 5.000 ppm Painel Touch Corte de linha e retrocesso automático Lançadeira pequena rotativa Tipo de Agulha: DBx1 Direct Drive - 220v Comprimento do ponto 1 a 5 mm Altura máxima do calçador: 6/13mm 01 Agulha // 02 fios Ponto fixo // Transporte simples 	WESTMAN	10,00	3.450,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA		1	7	<p>MAQUINA DE LIMPAR FIO 2 CABEÇAS - Dois motores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painel com controles de potência de vácuo regulável - Lubrificação independente automática com ajuste de tempo - Duas cabeças para sucção - Dois motores de aspiração independentes - Potência de 650w cada motor - Voltagem: 220v 	WESTMAN	2,00	2.600,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA		1	8	<p>MAQUINA FECHADEIRA DE BRAÇO 3 AGULHAS COM CATRACA - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 Fios - 03 Loopers - Velocidade 4.500 PPM - Distância entre agulhas -1/4 - Motor Direct - Ponto Corrente - Comprimento do ponto 3,0 a 4,2mm - Altura do calçador 11mm - 02 catracas de ferro 	WESTMAN	1,00	6.200,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP		1	9	<p>MAQUINA FUSIONADEIRA PARA ENTRETELA 45CM Produtividade de 1000 peças/hora</p> <ul style="list-style-type: none"> Elimina costura overloque Cola, dobra e vinca o peitilho Controle de temperatura Controle de velocidade da esteira Botão de inversão de sentido de giro da esteira Controle de pressão Pedal de freio Chave liga e desliga esteira Chave liga e desliga aquecimento Aquecimento por resistências elétricas Economia no tempo de processo Pintura eletrostática à pó Fácil manuseio Dados Técnicos: Largura útil da esteira: 200 mm Temperatura: 0 °c a 450 °c Quantidade de cabeçotes de aquecimento: 1 Peso da máquina: 115 kg Alimentação: 220 volts trifásico, 60 hz - 380 volts trifásico, 60 hz - 220 monofásico 60 hz (Consulte o modelo) 	TYPICAL	1,00	15.100,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP		1	10	<p>MAQUINA INTERLOCK BITOLA LARGA DIRECTDRIVE - Lubrificação automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de comprimento do ponto - Reservatório de silicone superior e inferior - Resfriamento de linha e agulha - Micro ajuste para tensão de linha - Visor do nível e fluxo do óleo - Protetor de olhos, dedos e correia - Transporte superior - Quantidade de Agulhas: 2 - Quantidade de Linhas: 5 - Tipo de Agulha: DCX27 - Distância entre agulhas: 5mm - Altura do Calçador: 8mm - Comprimento do ponto: 4,5mm - Largura do Ponto: 5 - 10mm - Velocidade: 5000RPM - Voltagem: 220v - Motor: Direct Drive - Baixo nível de ruído 	TYPICAL	2,00	6.500,00
LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP		1	11	<p>MAQUINA INTERLOCK TRANSPORTE SUPERIOR DIRECT DRIVE -Voltagem : 110v e 220v</p>	MAFRAN SPECIAL	2,00	3.500,00

			<ul style="list-style-type: none"> -Motor Direct Drive ; -5 Fios ; -2 Agulha ; -Lubrificação automática ; -Regulagem do calcador mecânico ; -Mecanismo do looper com maior elevação ; -Ajuste no ponto manual ; -Bitola média ; -Ideal para Tecidos leves e médios. -Lubrificação automática. -Velocidade de 7500 PPM ; -Ideal para alta produção. 			
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS COSTURA LTDA	DE 1	12	<p>MAQUINA ORVELOCK DIRECTDRIVE - Funções automáticas parada de agulha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor direct drive - Controle de velocidade - Potência: 550W - Voltagem 220 - 1 Agulhas - 3 Fios - Bitola Média - Velocidade 6000 ppm - Largura do Chuleado 4.8 mm - Distância entre Agulhas: 5 mm - Altura do calcador:6 mm - Lubrificação Automática - Luminaria de Led - Direct-Drive ligado diretamente ao eixo principal 	SILVER-STAR	2,00	2.800,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS COSTURA LTDA	DE 1	13	<p>MAQUINA PONTO CAVALO - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples 	WESTMAN	1,00	3.600,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS COSTURA LTDA	DE 1	14	<p>MAQUINA PONTO CORRENTE 03 AGULHAS PLANA - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Três agulhas - 06 Fios - Com catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples 	WESTMAN	1,00	3.600,00
COMERCIAL MAQUINAS LTDA - EPP	DE UNIAO 2	1	<p>MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático 	TYPICAL	1,00	11.400,00
MARTINEZ CARVALHO LTDA	& 3	1	<p>MAQUINA BOLSO EMBUTIDO AUTOMATICA • Painel de toque com display gráfico colorido para fácil programação e acesso rápido a todos os parâmetros - conceito de operação intuitivo com interface de usuário livremente configurável</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópia dos parâmetros da máquina via stick USB • Salve os parâmetros da máquina na ID da máquina • Enrolamento seguro e limpo da linha ao enrolar com o enrolador de bobina integrado com auxiliar de enrolamento • Mudança rápida de cor possível pelo enchedor de bobina acionado separadamente (opcional) • Acionamento da lâmina central acionada por motor de passo com flexibilidade estendida no uso de material devido ao aumento do material através de baixo desgaste da faca • Máxima precisão nos cortes de canto devido à estação de faca de canto de fácil ajuste (opção) • Mudança de bobina reduzida devido ao volume duplo da bobina com grande lançadeira vertical (d = 26 mm) • Costura de alta segurança graças à linha da agulha e monitor de bobina no padrão da unidade de costura • Flap digitalização via fotocélula • Auxiliar de posicionamento por meio de 3 luzes de marcação a laser no padrão da máquina, opcionalmente pode ser atualizado por 1 luz de marcação a laser • Processamento de bolsos de calças com tiras extra largas até 60 mm restantes, com dispositivo de sopro integrado (opcional) para a ereção da fita extra larga • Tamanhos de bolso de 20 - 240 mm selecionáveis (dependendo do equipamento de costura) • As distâncias da agulha de 4,8 - 30 mm podem ser selecionadas, menor tempo de conversão de uma para a outra distância da agulha (30 min.) • Grande passagem do braço à direita da agulha - 335 mm 	ELLO	1,00	110.000,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS COSTURA LTDA	DE 3	2	<p>MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático 	WESTMAN	4,00	11.300,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28/09/2021.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:DF7633C1

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021 - Processo nº 959/2021

OBJETO: Aquisição de Máquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

ALDOIR DE BAIRROS- ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	MAQUINA CORTE 8" -Máquina de Corte de Tecido para cortar tecidos como algodão, cotton, jeans. -Possui afiador de discos acoplado na máquina e guia de segurança para realizar o corte. -Base de perfil baixo, polido e afilado -Exaustão do calor através da captação de ar. -750W	SUN SPECIAL	SSH-B-750W	UN	1,00	1.880,00	1.880,00
TOTAL								1.880,00
COMERCIAL DE MÁQUINAS UNIAO LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	MAQUINA CÔS SARJA 04 AGULHAS COM FALHA PONTO - 04 Agulhas - Velocidade 4.000 PPM - Regulagem anatômica	SEWTEX	KW4504PM	UN	1,00	5.400,00	5.400,00
1	9	MAQUINA FUSIONADEIRA PARA ENTRETELA 45CM Produtividade de 1000 peças/hora Elimina costura overloque Cola, dobra e vinca o peitilho Controle de temperatura Controle de velocidade da esteira Botão de inversão de sentido de giro da esteira Controle de pressão Pedal de freio Chave liga e desliga esteira Chave liga e desliga aquecimento Aquecimento por resistências elétricas Economia no tempo de processo Pintura eletrostática à pó Fácil manuseio Dados Técnicos: Largura útil da esteira: 200 mm Temperatura: 0 °c a 450 °c Quantidade de cabeçotes de aquecimento: 1 Peso da máquina: 115 kg Alimentação: 220 volts trifásico, 60 hz – 380 volts trifásico, 60 hz – 220 monofásico 60 hz (Consulte o modelo)	TYPICAL	GZ450CS	UN	1,00	15.100,00	15.100,00
1	10	MAQUINA INTERLOCK BITOLA LARGA DIRECTDRIVE - Lubrificação automática - Ajuste de comprimento do ponto - Reservatório de silicone superior e inferior - Resfriamento de linha e agulha - Micro ajuste para tensão de linha - Visor do nível e fluxo do óleo - Protetor de olhos, dedos e correia - Transporte superior - Quantidade de Agulhas: 2 - Quantidade de Linhas: 5 - Tipo de Agulha: DCX27 - Distância entre agulhas: 5mm - Altura do Calçador: 8mm - Comprimento do ponto: 4,5mm - Largura do Ponto: 5 – 10mm - Velocidade: 5000RPM - Voltagem: 220v - Motor: Direct Drive - Baixo nível de ruído	TYPICAL	GN895D	UN	2,00	6.500,00	13.000,00
2	1	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPPM - Altura do Calçador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático	TYPICAL	GT6430D-02	UN	1,00	11.400,00	11.400,00
TOTAL								44.900,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MAQUINA CASEADEIRA DE OLHO ELETRONICA - 01 Agulha - 2 fios para caseados normais - 3 fios para caseados à milanesa - Velocidade máxima 2500 PPM - Lubrificação e corte de linhas automático - Painel de Cristal Líquido - Entrada USB - Tamanho do caseado 5 a 50mm - Motor Direct - Largura do zigue zague: 1,5 a 5mm - Tipo de agulha DP X 17 - 9 tipos de caseados diferentes até caseado milanesa Tipo de Agulha DOx558 - Levantamento do calçador Pneumático	WESTMAN	W-982-2	UN	1,00	35.300,00	35.300,00



IMPRESA OFICIAL



Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitações,

simulas, atas, desmembramentos e outras publicações legais.

RCO COMUNICAÇÕES EIRELI ME - Fundação: 19/02/1993 - CNPJs nº 08.821.735/0001-10 - nº 08.821.735/0002-09
Telefone: 49 3644 1724 - E-mail: afosoficial@jornal.com.br - artes@jornaldafrenteira.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE RESULTADO

O pregoeiro MAICON CAMARGO DE SOUZA, designado pela Portaria nº 30.063/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna publico o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 - Processo nº 1043/2021

Objeto: Aquisição de um Rolo Compressor de Cilindro Simples de acordo com o convênio 908489/2020 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 20.117/2006 de 26 de maio de 2006, Lei Municipal nº 368/2021 de 15 de abril de 2021, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

Situação: DESERTA.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 19/10/2021.

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 444/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: MARTINEZ & CARVALHO LTDA CNPJ nº 10.534.348/0001-12

Representante: SIDIRLEI MARCOS MARTINEZ CPF nº 695.964.179-91

OBJETO: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica. VALOR TOTAL: R\$ 120.700,00 (Cento e Vinte Mil e Setecentos Reais)

VIGÊNCIA: 17/10/2022

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/10/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 443/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP CNPJ nº 12.807.382/0001-49

Representante: LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA CPF nº 062.242.859-42

OBJETO: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica. VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)

VIGÊNCIA: 17/10/2022

Santo Antonio do Sudoeste, em 18/10/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

Table with columns: Item, Descrição, Valor, and other details for various equipment items like sewing machines and ironing boards.

Large table with multiple columns containing detailed specifications and pricing for various items, including sewing machines and ironing boards.

(49) 3644.1724

comercial@jornaldafrenteira.com.br

PUBLIQUE SEU EDITAL CONOSCO

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20/09/2021.

FLAVIENE E. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

 E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021 - Processo nº 959/2021

OBJETO: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

ALDOIR DE BAIROS- ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	MAQUINA CORTE 8" -Máquina de Corte de Tecido para cortar tecidos como algodão, cotton, jeans. -Possui afiador de discos acoplado na máquina e guia de segurança para realizar o corte. -Base de perfil baixo, polido e afilado -Exaustão do calor através da captação de ar. -750W	SUN SPECIAL	SSH-B-750W	UN	1,00	1.880,00	1.880,00
TOTAL								1.880,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	MAQUINA CÔS SARJA 04 AGULHAS COM FALHA PONTO - 04 Agulhas - Velocidade 4.000 PPM - Regulagem anatômica	SEWTEX	KW4504PM	UN	1,00	5.400,00	5.400,00
1	9	MAQUINA FUSIONADEIRA PARA ENTRETELA 45CM Produtividade de 1000 peças/hora Elimina costura overloque Cola, dobra e vinca o peitilho Controle de temperatura Controle de velocidade da esteira Botão de inversão de sentido de giro da esteira Controle de pressão Pedal de freio Chave liga e desliga esteira Chave liga e desliga aquecimento Aquecimento por resistências elétricas Economia no tempo de processo Pintura eletrostática à pó Fácil manuseio Dados Técnicos: Largura útil da esteira: 200 mm Temperatura: 0 °c a 450 °c Quantidade de cabeçotes de aquecimento: 1 Peso da máquina: 115 kg Alimentação: 220 volts trifásico, 60 hz – 380 volts trifásico, 60 hz – 220 monofásico 60 hz (Consulte o modelo)	TYPICAL	GZ450CS	UN	1,00	15.100,00	15.100,00
1	10	MAQUINA INTERLOCK BITOLA LARGA DIRECTDRIVE - Lubrificação automática - Ajuste de comprimento do ponto - Reservatório de silicone superior e inferior	TYPICAL	GN895D	UN	2,00	6.500,00	13.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		<ul style="list-style-type: none"> - Resfriamento de linha e agulha - Micro ajuste para tensão de linha - Visor do nível e fluxo do óleo - Protetor de olhos, dedos e correia - Transporte superior - Quantidade de Agulhas: 2 - Quantidade de Linhas: 5 - Tipo de Agulha: DCX27 - Distância entre agulhas: 5mm - Altura do Calcador: 8mm - Comprimento do ponto: 4,5mm - Largura do Ponto: 5 – 10mm - Velocidade: 5000RPM - Voltagem: 220v - Motor: Direct Drive - Baixo nível de ruído 						
2	1	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática <ul style="list-style-type: none"> - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático 	TYPICAL	GT6430D-02	UN	1,00	11.400,00	11.400,00
TOTAL								44.900,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MAQUINA CASEADEIRA DE OLHO ELETRONICA - 01 Agulha <ul style="list-style-type: none"> - 2 fios para caseados normais - 3 fios para caseados à milanesa - Velocidade máxima 2500 PPM - Lubrificação e corte de linhas automático - Painel de Cristal Líquido - Entrada USB - Tamanho do caseado 5 a 50mm - Motor Direct - Largura do zigue zague: 1,5 a 5mm - Tipo de agulha DP X 17 - 9 tipos de caseados diferentes até caseado milanesa Tipo de Agulha DOx558 - Levantamento do calcador Pneumático - Altura do calcador: 16mm 	WESTMAN	W-982-2	UN	1,00	35.300,00	35.300,00
1	5	MAQUINA DE COSTURA PONTO CORRENTE - Lubrificação Automática <ul style="list-style-type: none"> - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto – 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples 	WESTMAN	W-883 DC/E	UN	2,00	3.300,00	6.600,00
1	6	MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRÔNICA Lubrificação automática <ul style="list-style-type: none"> Velocidade 5.000 ppm Painel Touch Corte de linha e retrocesso automático 	WESTMAN	W-2 DC4/E	UN	10,00	3.450,00	34.500,00


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

 E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		Lançadeira pequena rotativa Tipo de Agulha: DBx1 Direct Drive – 220v Comprimento do ponto 1 a 5 mm Altura máxima do calcador: 6/13mm 01 Agulha // 02 fios Ponto fixo // Transporte simples						
1	7	MAQUINA DE LIMPAR FIO 2 CABEÇAS - Dois motores - Painel com controles de potência de vácuo regulável - Lubrificação independente automática com ajuste de tempo - Duas cabeças para sucção - Dois motores de aspiração independentes - Potência de 650w cada motor - Voltagem: 220v	WESTMAN	WE 100/2DC	UN	2,00	2.600,00	5.200,00
1	8	MAQUINA FECHADEIRA DE BRAÇO 3 AGULHAS COM CATRACA - Lubrificação Automática - 06 Fios - 03 Loopers - Velocidade 4.500 PPM - Distancia entre agulhas -1/4 - Motor Direct – Ponto Corrente - Comprimento do ponto 3,0 a 4,2mm - Altura do calcador 11mm - 02 catracas de ferro	WESTMAN	W-2298-M	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
1	12	MAQUINA ORVELOCK DIRECTDRIVE - Funções automáticas parada de agulha - Motor direct drive - Controle de velocidade - Potência: 550W - Voltagem 220 - 1 Agulhas - 3 Fios - Bitola Média - Velocidade 6000 ppm - Largura do Chuleado 4.8 mm - Distância entre Agulhas: 5 mm - Altura do calcador:6 mm - Lubrificação Automática - Luminaria de Led - Direct-Drive ligado diretamente ao eixo principal	SILVER-STAR	S-838/E BI	UN	2,00	2.800,00	5.600,00
1	13	MAQUINA PONTO CAVALO - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto – 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	W-890	UN	1,00	3.600,00	3.600,00
1	14	MAQUINA PONTO CORRENTE 03 AGULHAS PLANA - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Com catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto – 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	W-883 PDC/E	UN	1,00	3.600,00	3.600,00

000390



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

3	2	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático	WESTMAN	W-430D	UN	4,00	11.300,00	45.200,00
TOTAL								145.800,00
LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	11	MAQUINA INTERLOCK TRANSPORTE SUPERIOR DIRECT DRIVE -Voltagem : 110v e 220v ; -Motor Direct Drive ; -5 Fios ; -2 Agulha ; -Lubrificação automática ; -Regulagem do calcador mecânico ; -Mecanismo do looper com maior elevação ; -Ajuste no ponto manual ; -Bitola média ; -Ideal para Tecidos leves e médios. -Lubrificação automática. -Velocidade de 7500 PPM ; -Ideal para alta produção.	MAFRAN SPECIAL	MS-757F-AT	UN	2,00	3.500,00	7.000,00
TOTAL								7.000,00
MARTINEZ & CARVALHO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	MAQUINA CASEADEIRA RETA DIRECTDRIVE - Máquina eletrônica de caseado reto com motor Direct Drive. - Velocidade máxima de até 4200 PPM. -Largura do caseado 2,5 - 6,0 mm - Tipo de agulha dpx-5 - Área interna do calcador 5,6 X 121 mm - Painel de cristal líquido (LCD) de operação fácil. - Lançadeira rotativa com bobina. - Corta as linhas automaticamente no final. - Comprimento do caseado de 9 a 120 mm. - Enchedor de bobina no próprio cabeçote, - Regulagem para diferentes tipos de caseados - Lubrificação na área da lançadeira rotativa com bobina.	ORIGINAL MAQ	SP-782-D	UN	1,00	10.700,00	10.700,00
3	1	MAQUINA BOLSO EMBUTIDO AUTOMATORICA • Painel de toque com display gráfico colorido para fácil programação e acesso rápido a todos os parâmetros - conceito de operação intuitivo com interface de usuário livremente configurável • Cópia dos parâmetros da máquina via stick USB • Salve os parâmetros da máquina na ID da máquina • Enrolamento seguro e limpo da linha ao enrolar com o enrolador de bobina integrado	ELLO	EL-V5878- 58E	UN	1,00	110.000,0 0	110.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

	<p>com auxiliar de enrolamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudança rápida de cor possível pelo enchedor de bobina acionado separadamente (opcional) • Acionamento da lâmina central acionada por motor de passo com flexibilidade estendida no uso de material devido ao aumento do material através de baixo desgaste da faca • Máxima precisão nos cortes de canto devido à estação de faca de canto de fácil ajuste (opção) • Mudança de bobina reduzida devido ao volume duplo da bobina com grande lançadeira vertical (d = 26 mm) • Costura de alta segurança graças à linha da agulha e monitor de bobina no padrão da unidade de costura • Flap digitalização via fotocélula • Auxiliar de posicionamento por meio de 3 luzes de marcação a laser no padrão da máquina, opcionalmente pode ser atualizado por 1 luz de marcação a laser • Processamento de bolsos de calças com tiras extra largas até 60 mm restantes, com dispositivo de sopro integrado (opcional) para a ereção da fita extra larga • Tamanhos de bolso de 20 - 240 mm selecionáveis (dependendo do equipamento de costura) • As distâncias da agulha de 4,8 - 30 mm podem ser selecionadas, menor tempo de conversão de uma para a outra distância da agulha (30 min.) • Grande passagem do braço à direita da agulha - 335 mm 					
TOTAL						120.700,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 18/10/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

DATA: 23/10/2021

JORNAL: FROTEIRA

EDIÇÃO: _____

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

DATA: 23/10/2021

JORNAL: AMP

EDIÇÃO: 2374

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



PRENSA OFICIAL



Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitações,

súmulas, atas, desmembramentos e outras publicações legais.

RCO COMUNICAÇÕES EIRELI ME - Fundação: 19/02/1993 - CNPJs: nº 68.821.735/0001-10 - nº 68.821.735/0002-09
Telefone: 49 3644 1724 - E-mail: atosoficiaisj@hotmail.com - artes@jornaldafrenteira.com.br

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021 - Processo nº 1091/2021
Objeto: Aquisição de um Bala Competitiva...

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2102/2021 - Processo nº 029/2021
Objeto: Aquisição de Máquinas de Costuras Industriais...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 445/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SELECT SERVICIO AMBIENTAL LTDA
CNPJ nº 06.986.647/0001-10
Representante: JULIA GALBIATI FIAUX
CPF nº 089.654.849-01
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização coleta porta a porta de resíduos sólidos classe II oriundos do município e transporte até Aterro Sanitário Licenciado.
VALOR TOTAL: R\$ 664.800,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais)
VIGÊNCIA: 31/10/2022
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/11/2021.
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RESULTADO
A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base no Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RESULTADO
A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base no Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

Table with columns: Item, Descrição, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total. Contains details of the contract items.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RESULTADO
O pregoeiro MAICON CAMARGO DE SOUZA, designado pela Portaria nº 30.063/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RESULTADO
O pregoeiro MAICON CAMARGO DE SOUZA, designado pela Portaria nº 30.063/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RESULTADO
O pregoeiro MAICON CAMARGO DE SOUZA, designado pela Portaria nº 30.063/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021 - Processo nº 959/2021

OBJETO: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

ALDOIR DE BAIRROS- ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	MAQUINA CORTE 8" -Máquina de Corte de Tecido para cortar tecidos como algodão, cotton, jeans. -Possui afiador de discos acoplado na máquina e guia de segurança para realizar o corte. -Base de perfil baixo, polido e afilado -Exaustão do calor através da captação de ar. -750W	SUN SPECIAL	SSH-B-750W	UN	1,00	1.880,00	1.880,00
TOTAL								1.880,00
COMERCIAL DE MAQUINAS UNIAO LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	4	MAQUINA CÔS SARJA 04 AGULHAS COM FALHA PONTO - 04 Agulhas - Velocidade 4.000 PPM - Regulagem anatômica	SEWTEX	KW4504PM	UN	1,00	5.400,00	5.400,00
1	9	MAQUINA FUSIONADEIRA PARA ENTRETELA 45CM Produtividade de 1000 peças/hora Elimina costura overloque Cola, dobra e vinca o peitilho Controle de temperatura Controle de velocidade da esteira Botão de inversão de sentido de giro da esteira Controle de pressão Pedal de freio Chave liga e desliga esteira Chave liga e desliga aquecimento Aquecimento por resistências elétricas Economia no tempo de processo Pintura eletrostática à pó Fácil manuseio Dados Técnicos: Largura útil da esteira: 200 mm Temperatura: 0 °c a 450 °c Quantidade de cabeçotes de aquecimento: 1 Peso da máquina: 115 kg Alimentação: 220 volts trifásico, 60 hz – 380 volts trifásico, 60 hz – 220 monofásico 60 hz (Consulte o modelo)	TYPICAL	GZ450CS	UN	1,00	15.100,00	15.100,00
	10	MAQUINA INTERLOCK BITOLA LARGA DIRECTDRIVE - Lubrificação automática - Ajuste de comprimento do ponto - Reservatório de silicone superior e inferior - Resfriamento de linha e agulha - Micro ajuste para tensão de linha - Visor do nível e fluxo do óleo - Protetor de olhos, dedos e correia - Transporte superior - Quantidade de Agulhas: 2 - Quantidade de Linhas: 5 - Tipo de Agulha: DCX27 - Distância entre agulhas: 5mm - Altura do Calçador: 8mm - Comprimento do ponto: 4,5mm - Largura do Ponto: 5 – 10mm - Velocidade: 5000RPM - Voltagem: 220v - Motor: Direct Drive - Baixo nível de ruído	TYPICAL	GN895D	UN	2,00	6.500,00	13.000,00
2	1	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPPM - Altura do Calçador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático	TYPICAL	GT6430D-02	UN	1,00	11.400,00	11.400,00
TOTAL								44.900,00
KOBEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MAQUINA CASEADEIRA DE OLHO ELETRONICA - 01 Agulha - 2 fios para caseados normais - 3 fios para caseados à milanesa - Velocidade máxima 2500 PPM - Lubrificação e corte de linhas automático - Painel de Cristal Liquido - Entrada USB - Tamanho do caseado 5 a 50mm - Motor Direct - Largura do zigue zague: 1,5 a 5mm - Tipo de agulha DP X 17 - 9 tipos de caseados diferentes até caseado milanesa Tipo de Agulha DOx558 - Levantamento do calçador Pneumático	WESTMAN	W-982-2	UN	1,00	35.300,00	35.300,00

		- Altura do calcador: 16mm							
1	5	MAQUINA DE COSTURA PONTO CORRENTE - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	W-883 DC/E	UN	2,00	3.300,00	6.600,00	
1	6	MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRÔNICA Lubrificação automática Velocidade 5.000 ppm Painel Touch Corte de linha e retrocesso automático Lançadeira pequena rotativa Tipo de Agulha: DBx1 Direct Drive - 220v Comprimento do ponto 1 a 5 mm Altura máxima do calcador: 6/13mm 01 Agulha // 02 fios Ponto fixo // Transporte simples	WESTMAN	W-2 DC4/E	UN	10,00	3.450,00	34.500,00	
1	7	MAQUINA DE LIMPAR FIO 2 CABEÇAS - Dois motores - Painel com controles de potência de vácuo regulável - Lubrificação independente automática com ajuste de tempo - Duas cabeças para sucção - Dois motores de aspiração independentes. - Potência de 650w cada motor - Voltagem: 220v	WESTMAN	WE 100/2DC	UN	2,00	2.600,00	5.200,00	
1	8	MAQUINA FECHADEIRA DE BRAÇO 3 AGULHAS COM CATRACA - Lubrificação Automática - 06 Fios - 03 Loopers - Velocidade 4.500 PPM - Distância entre agulhas -1/4 - Motor Direct - Ponto Corrente - Comprimento do ponto 3,0 a 4,2mm - Altura do calcador 11mm - 02 catracas de ferro	WESTMAN	W-2298-M	UN	1,00	6.200,00	6.200,00	
1	12	MAQUINA ORVELOCK DIRECTDRIVE - Funções automáticas parada de agulha - Motor direct drive - Controle de velocidade - Potência: 550W - Voltagem 220 - 1 Agulhas - 3 Fios - Bitola Média - Velocidade 6000 ppm - Largura do Chuleado 4.8 mm - Distância entre Agulhas: 5 mm - Altura do calcador: 6 mm - Lubrificação Automática - Luminária de Led - Direct-Drive ligado diretamente ao eixo principal	SILVER-STAR	S-838/E BI	UN	2,00	2.800,00	5.600,00	
1	13	MAQUINA PONTO CAVALO - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Sem catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	W-890	UN	1,00	3.600,00	3.600,00	
1	14	MAQUINA PONTO CORRENTE 03 AGULHAS PLANA - Lubrificação Automática - Três agulhas - 06 Fios - Com catraca - Tipo de Agulha: UY128 - Velocidade 4.000 PPM - Altura do Calcador 5,5 a 10mm - Comprimento máximo do ponto - 4 mm - Distância entre agulhas -1/4 - Transporte Simples	WESTMAN	W-883 PDC/E	UN	1,00	3.600,00	3.600,00	
3	2	MAQUINA TRAVETE ELETRONICO - Lubrificação Automática - Uma agulha - 02 Fios - Tipo de Agulha: DPx17 - Velocidade 3.200 PPM - Altura do Calcador 17mm - Lançadeira Grande Oscilante - Motor Direct 220v - Painel Digital - Comprimento do ponto -0,1 a 12,7 mm - Área de trabalho de 40mm x 30mm - 89 padrões de costura na memória - Corte de linha automático	WESTMAN	W-430D	UN	4,00	11.300,00	45.200,00	
TOTAL									145.800,00

LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	11	MAQUINA INTERLOCK TRANSPORTE SUPERIOR DIRECT DRIVE -Voltagem : 110v e 220v ; -Motor Direct Drive ; -5 Fios ; -2 Agulha ; -Lubrificação automática ; -Regulagem do calcador mecânico ; -Mecanismo do looper com maior elevação ; -Ajuste no ponto manual ; -Bitola média ; -Ideal para Tecidos leves e médios. -Lubrificação automática. -Velocidade de 7500 PPM ; -Ideal para alta produção.	MAFRAN SPECIAL	MS-757F-AT	UN	2,00	3.500,00	7.000,00	
TOTAL									7.000,00

MARTINEZ & CARVALHO LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	MAQUINA CASEADEIRA RETA DIRECTDRIVE - Máquina eletrônica de caseado reto com motor Direct Drive. - Velocidade máxima de até 4200 PPM.	ORIGINAL MAQ	SP-782-D	UN	1,00	10.700,00	10.700,00

000395

		<ul style="list-style-type: none"> -Largura do caseado 2,5 - 6,0 mm - Tipo de agulha dpx-5 - Área interna do calcador 5,6 X 121 mm - Painel de cristal líquido (LCD) de operação fácil. - Lançadeira rotativa com bobina. - Corta as linhas automaticamente no final. - Comprimento do caseado de 9 a 120 mm. - Enchedor de bobina no próprio cabeçote, - Regulagem para diferentes tipos de caseados - Lubrificação na área da lançadeira rotativa com bobina. 						
3	1	<p>MAQUINA BOLSO EMBUTIDO AUTOMÁTICA • Painel de toque com display gráfico colorido para fácil programação e acesso rápido a todos os parâmetros - conceito de operação intuitivo com interface de usuário livremente configurável</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópia dos parâmetros da máquina via stick USB • Salve os parâmetros da máquina na ID da máquina • Enrolamento seguro e limpo da linha ao enrolar com o enrolador de bobina integrado com auxiliar de enrolamento • Mudança rápida de cor possível pelo enchedor de bobina acionado separadamente (opcional) • Acionamento da lâmina central acionada por motor de passo com flexibilidade estendida no uso de material devido ao aumento do material através de baixo desgaste da faca • Máxima precisão nos cortes de canto devido à estação de faca de canto de fácil ajuste (opção) • Mudança de bobina reduzida devido ao volume duplo da bobina com grande lançadeira vertical (d = 26 mm) • Costura de alta segurança graças à linha da agulha e monitor de bobina no padrão da unidade de costura • Flap digitalização via fotocélula • Auxiliar de posicionamento por meio de 3 luzes de marcação a laser no padrão da máquina, opcionalmente pode ser atualizado por 1 luz de marcação a laser • Processamento de bolsos de calças com tiras extra largas até 60 mm restantes, com dispositivo de sopro integrado (opcional) para a ereção da fita extra larga • Tamanhos de bolso de 20 - 240 mm selecionáveis (dependendo do equipamento de costura) • As distâncias da agulha de 4,8 - 30 mm podem ser selecionadas, menor tempo de conversão de uma para a outra distância da agulha (30 min.) • Grande passagem do braço à direita da agulha - 335 mm 	ELLO	EL-V5878-58E	UN	1,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL								120.700,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 18/10/2021.

CARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador: FCCC0C42

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2021 - Processo nº 981/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização coleta porta a porta de resíduos sólidos classe II oriundos do município e transporte até Aterro Sanitário Licenciado

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por lote

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
SELECT SERVIÇO AMBIENTAL LTDA	1	1	EXECUÇÃO MENSAL DE COLETA PORTA A PORTA E TRANSPORTE PARA ATERRO LICENCIADO de resíduos sólidos classe II (grupos A e B): - Resíduos Domiciliares; - Média de 13.700 habitantes - Média de 4.620 domicílios - Média de 267 toneladas/mês - Média de 969,58 Km/mês - Pagagem para transporte de responsabilidade da contratada.	PRÓPRIA	12,00	55.400,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20/10/2021.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador: 3B400A53

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2021 - Processo nº 981/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização coleta porta a porta de resíduos sólidos classe II oriundos do município e transporte até Aterro Sanitário Licenciado.