



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico**Nº 00010/2022**

Às 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 30128/2021 de 07/12/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 66, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Equipamento de Raio - X, Cardiotocógrafo Portátil, Colposcópico; Aparelhos de Ar-condicionado para Secretaria de Saúde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ar condicionado - difusor**Descrição Complementar:** Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14.131,3200****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Ar condicionado - difusor**Descrição Complementar:** Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Alumínio , Dimensões: 498 X 498 MM, Quantidade De Vias: 4 , Aplicação: Ventilação E Exaustão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.897,6600****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Cardiotocógrafo**Descrição Complementar:** Cardiotocógrafo Modelo: P/ Feto Único , Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica , Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco , Componente 2: 1 Transdutor Us - Frequência Cardíaca Fetal , Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal , Componente 4: C/ Cintas , Outros Componentes: C/ Impressora Integrada , Adicionais: C/ Memória Interna**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.698,3800****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000 .****Item: 4****Descrição:** Colposcópico**Descrição Complementar:** Colposcópico Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável , Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul , Capacidade Aumento: Aumento Até 16 Vezes , Tipo Lâmpada: Lâmpada Halógena , Características Adicionais: Pedestal Com Rodízios, Braços Articulados , Tipo Regulagem: Encaixe Para Microcâmera , Distância Focal: Distância Focal 300 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14.797,0800****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, **pelo melhor lance de R\$ 14.747,0000 .****Item: 5****Descrição:** Equipamento de raio x tipo industrial**Descrição Complementar:** Equipamento De Raio X Tipo Industrial Nome: Equipamento De Raio X Tipo Industrial**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 257.694,9100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

000524

Aceito para: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 209.000,0000 e com valor negociado a R\$ 207.500,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar condicionado - difusor

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ar condicionado - difusor

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Cardiotocógrafa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: general Fabricante: general meditech Modelo / Versão: G6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/02/2022 16:11:06
37.218.409/0001-99	DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICARE Fabricante: SHENZHEN UNICARE ELECTRONIC CO., LTD Modelo / Versão: MCF-21 K II	Sim	Sim	1	R\$ 12.698,3800	R\$ 12.698,3800	03/02/2022 14:23:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os Monitores Fetais de alta tecnologia Unicare, oferecem uma solução confiável e de alto desempenho para o monitoramento fetal, entendendo as necessidades nas práticas médicas em clínicas e hospitais, do pré-natal ao momento do parto, monitorando as gestações de alto risco. Nossos Cardiotocógrafos são equipados com o exclusivo transdutor de 12 cristais. Este transdutor garante sinais mais fortes e maior sensibilidade devido a uma qualidade de sinal superior. O transdutor de 12 cristais atinge uma região focal mais ampla para uma cobertura mais uniforme em profundidades maiores do que os convencionais de 9 cristais. Também garantem um ótimo resultado mesmo quando o paciente muda sua posição. MARCA: UNICARE MODELO: MCF-21K (II) FABRICANTE: SHENZHEN UNICARE ELETRONIC CO., LTD. - CHINA ANVISA: 80040730038

Porte da empresa: ME/EPP

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - Sim Sim 1 R\$ 12.698,3800 R\$ 12.698,3800 04/02/2022
COMERCIAL 10:31:54

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico.

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & Sim Sim 1 R\$ 12.698,3800 R\$ 12.698,3800 07/02/2022
PELAIS LTDA 08:17:17

Marca: GENERAL MEDITHEC

Fabricante: GENERAL MEDITHEC

Modelo / Versão: G6A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico. 01 unidade R\$ 12.698,38 R\$ 12.698,38 COLPOSCÓPIO de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto. Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Deve ter capa plástica. Monitor de no mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão memória. 01 unidade R\$ 14.797,08 R\$ 14.797,08

Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 1 R\$ 29.275,6000 R\$ 29.275,6000 04/02/2022
EQUIPAMENTOS 15:53:14
MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS
E VETERINÁRIO

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G6A+TRANSDUTOR US+ 2 PAPÉIS + 2 TUBOS DE GEL+INSTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para

monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência(s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico. OBS: GARANTIA DE 12 MESES GENERAL MEDITECH G6A+TRANSDUTOR US+ 2 PAPÉIS + 2 TUBOS DE GEL+INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 80393910019

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 42.080,0000	R\$ 42.080,0000	07/02/2022 06:14:32
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: MF-9100 (02 Transdutor US + 01 Transdutor Toco + M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência(s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi- volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.080,0000	02.605.669/0001-32	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 29.275,6000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.698,3800	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.698,3800	24.864.422/0001-73	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.698,3800	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 11.858,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:02:18:383
R\$ 11.800,0000	24.864.422/0001-73	07/02/2022 09:02:52:627
R\$ 11.750,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:03:56:283
R\$ 11.700,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:04:28:940
R\$ 11.650,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:04:58:593
R\$ 11.600,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:05:18:297
R\$ 11.550,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:05:35:360
R\$ 11.500,0000	24.864.422/0001-73	07/02/2022 09:09:15:023
R\$ 11.550,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:09:33:533
R\$ 11.450,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:09:43:973
R\$ 14.637,8000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:10:53:573
R\$ 11.400,0000	84.972.926/0001-39	07/02/2022 09:11:21:020
R\$ 11.350,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:11:38:850

R\$ 11.300,0000	24.864.422/0001-73	07/02/2022 09:12:31:240
R\$ 11.000,0000	84.972.926/0001-39	07/02/2022 09:13:16:463
R\$ 10.950,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:13:24:523
R\$ 10.500,0000	84.972.926/0001-39	07/02/2022 09:14:00:963
R\$ 10.900,0000	24.864.422/0001-73	07/02/2022 09:14:05:337
R\$ 10.300,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:14:46:277
R\$ 10.250,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:15:27:137
R\$ 10.200,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:16:08:887
R\$ 10.150,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:17:08:803
R\$ 8.000,0000	02.776.642/0001-02	07/02/2022 09:20:49:780
R\$ 9.500,0000	84.972.926/0001-39	07/02/2022 09:20:49:983
R\$ 7.300,0000	37.218.409/0001-99	07/02/2022 09:22:04:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/02/2022 09:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/02/2022 09:19:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	07/02/2022 09:19:35	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 10.150,0000 e R\$ 10.900,0000.
Encerramento	07/02/2022 09:24:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	07/02/2022 09:24:36	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:36:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:56:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 16:24:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 16:24:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99.
Aceite de proposta	09/02/2022 17:04:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000.
Habilitação de fornecedor	10/02/2022 10:47:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Colposcópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.600,0000	R\$ 12.600,0000	04/02/2022 15:32:45

Marca: EDAN

Fabricante: EDAN INSTRUMENTS INC

Modelo / Versão: F3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no feito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos;

03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salínico MODELO: F3 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS INC
RMS: 80047300573

Porte da empresa: ME/EPP

37.182.085/0001-86 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 Sim Sim 1 R\$ 14.790,0000 R\$ 14.790,0000 31/01/2022 15:38:51

Marca: gg. hosp.

Fabricante: gg hosp.

Modelo / Versão: 600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colposcópico Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável , Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul , Capacidade Aumento: Aumento Até 16 Vezes , Tipo Lâmpada: Lâmpada Halógena , Características Adicionais: Pedestal Com Rodízios, Braços Articulados , Tipo Regulagem: Encaixe Para Microcâmera , Distância Focal: Distância Focal 300 Mm

Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO Sim Sim 1 R\$ 30.765,2000 R\$ 30.765,2000 04/02/2022 15:53:14

Marca: GG

Fabricante: GG

Modelo / Versão: MD500 VARIÁVEL+ CÂM HDMI+ BRAÇO+ MONITOR+LÂMPADA S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLPOSCÓPIO de no mínimo 03 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto . Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Monitor de no mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão memória. GG MD500 VARIÁVEL+ CÂM HDMI+ BRAÇO+ MONITOR+LÂMPADA SOBRESSALENTE+ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 81793010001

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Sim Sim 1 R\$ 55.880,0000 R\$ 55.880,0000 07/02/2022 06:14:32

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: PE-7000 VBRDC5 HD Led (Monitor + PC 2000)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLPOSCÓPIO de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto . Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Deve ter capa plástica. Monitor de no mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão memória.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.880,0000	02.605.669/0001-32	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 30.765,2000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 14.790,0000	37.182.085/0001-86	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.600,0000	23.380.517/0001-59	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 12.550,0000	37.182.085/0001-86	07/02/2022 09:09:29:467
R\$ 15.382,6000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:10:49:773
R\$ 14.797,0000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:14:11:243
R\$ 11.345,0000	37.182.085/0001-86	07/02/2022 09:19:12:210
R\$ 14.747,0000	20.371.330/0001-09	07/02/2022 09:19:59:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/02/2022 09:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/02/2022 09:17:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	07/02/2022 09:17:31	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 12.550,0000 e R\$ 55.880,0000.
Encerramento	07/02/2022 09:22:32	Item encerrado para lances.
Encerramento	07/02/2022	Item com etapa fechada encerrada.

etapa fechada 09:22:32

000529

Abertura do prazo - Convocação anexo 07/02/2022 09:35:51 Convocado para envio de anexo o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 07/02/2022 11:04:05 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86.

Recusa de proposta 09/02/2022 15:15:12 Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 11.345,0000. Motivo: a empresa EMERSON NUNES DO EGITO - MEI. não comprovou atender às exigências editalícias quanto aos itens 10.1.1, 10.7.4, 10.76, 10.9.2 e 10.10.1. , razão pela qual foi desclassificada.

Abertura do prazo - Convocação anexo 09/02/2022 15:15:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.

Abertura do prazo - Convocação anexo 09/02/2022 15:23:51 Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 09/02/2022 15:25:37 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.

Recusa de proposta 09/02/2022 15:37:11 Recusa da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000. Motivo: Empresa pediu desclassificação, pois cadastramos o equipamento errado.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 09/02/2022 15:59:32 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.

Aceite de proposta 10/02/2022 08:20:40 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 14.747,0000.

Habilitação de fornecedor 10/02/2022 10:47:48 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Equipamento de raio x tipo industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: lotus Modelo / Versão: HF630M DR DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico Digital, modelo HF630M DIGITAL, fabricante LOTUS, capacidade de 150KV/50KW/630mA, composto de : mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequência e comando e demais acessórios para instalação.Tensão de alimentação 220/380VAC TRIFÁSICO AC / 60Hz,multipulso alata frequência; Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6 / 1.2 mm. Sistema de aquisição de imagem digital tipo DR Flat panel sem fio (WIFI), com estação de trabalho, monitor, impressora, nobreak e demais acessórios inclusos; Demais características e componentes conforme edital.Garantia de 24 meses. Registro na ANVISA nº 80123860005. Validade da proposta de 60 dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 255.000,0000	R\$ 255.000,0000	07/02/2022 08:43:50
09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A. Marca: LOTUS/DRTECH Fabricante: LOTUS/DRTECH Modelo / Versão: DRTECH – EVS 3643 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HF500M Fabricante: LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL Registro MS: 80123860005 Conjunto radiológico MODELO HF500M, de 150KV/ 50KW/500mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador microprocessado de alta frequência e comando. GERADOR Tensão de alimentação 220/380VAC , TRIFÁSICO AC / 60Hz, com Faixa de kV de 40KV A 150KV, com faixa de mA 50 a 500mA, Faixa de mAs 0,250 A 630 mAs , Tempo de exposição 0,002 a 6,30s; Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA); MÁXIMA CORRENTE de 500mA; TUBO DE RAIOS X Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6 / 1.2 mm ; Velocidade do anodo 3200 RPM/60Hz; Tensão máxima tubo 150 kV; Máxima capacidade de acumulação térmica 230 KHU; Inserção de filtros de Al. COLIMADOR manual PAINEL DE COMANDO Teclas PAINEL comando tipo micro switch /simples toque. Seleção de bucky ;Indicação de parâmetros no painel KV/mAs/mA. Possibilidade de ajustes de KV, mA , mAs e tempo de exposição. MESA Dimensões do tempo 90x 200,0 cm ;Tipo do tempo/mesa flutuante; Deslocamento longitudinal do tempo ±33cm; Deslocamento transversal do tempo ±11,5cm; Deslocamento longitudinal do bucky mesa 53,4cm; Dispositivo centralizador chassi bucky mesa Tamanho máximo do chassi 43 X 43 cm , Freios eletromagnéticos do movimento do tempo através de pedal; Peso suportado mesa 250kg.	Não	Não	1	R\$ 257.694,9100	R\$ 257.694,9100	04/02/2022 14:02:23

Grade mesa fixa de 215 Linhas 8:1 ou 10:1; ESTATIVA PORTA TUBO Tipo da Coluna/Estativa Contrabalançada para fixação no chão; Deslocamento longitudinal estativa porta tubo Manual 190cm; Deslocamento vertical do braço porta tubo Manual 120cm; Freios eletromagnéticos; Rotação da coluna estativa porta tubo ±180 graus; Freio de rotação da coluna estativa porta tubo manual por pedal; Giro do tubo de raios x ao redor do eixo do suporte do braço ±180° (movimento rotacional); Trava de posicionamento pré determinada do tubo a cada 45° (-180°,-135°,-90°,-45°0°,+45°0°,90°,135°,180°) Freio de giro do tubo de raios x eletromagnético; Indicação de ângulo Luminoso por gravidade. ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 124 cm, freios eletromagnéticos, tamanho de chassis de 13x18 a 43x43 cm e dispositivo centralizador de chassis, com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky, grade fixa de 152 linhas, distância focal entre 100 cm e 180 cm Deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão. Acompanha nobreak compatível com o equipamento. Modelo: EVS 3643 Marca: DRTECH Fabricante: DRTECH CORPORATION Registro na ANVISA: 80117580432.Detector de tela plana (Flat Panel) DR com tecnologia de conversão indireta de Raios X, com cintilador de Césio (CsI) sem fio (Wireless). Permite a aquisição de radiografias de todo o corpo do paciente em formato de retrato ou paisagem. Área útil do detector: 35x43cm, com matriz de 2560 x 3072 pixel e tamanho do pixel de 140 μm. Resolução de tons de cinza de 14bits. Tempo de reconstrução da imagem de 3 segundos após a exposição. Peso de 2,98 kg, incluindo a bateria. Permite o uso do detector no modo com fio (Wired) na falta da bateria. Tempo de carregamento da bateria de aproximadamente 3 horas. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e controles operacionais do sistema D, temperatura de operação entre 10-35 C. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor de 21 polegadas touchscreen;Intel® Core™ i5-10400 (2.9 GHz até 4.3 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 10ª geração) Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - Português (Brasil)Placa gráfica UHD Intel® Graphics Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre).SSD de 256GB PCIe NVMe M.2.Teclado multimídia Dell KB216 Preto - em Português (padrão ABNT) Mouse preto óptico Dell MS116 - Preto Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD).Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0.2101_207_BRZ_R Vostro Desktop 3681. Leitor de cartão SD 4.0. Cabo de alimentação de 250V.Driver Wireless 9260.Informações de envio 200W EPA.Selo Energy Star® de eficiência no consumo de energia.Cyberlink Media Suite Essenciais sem mídia.Driver do Sistema WindowsProcessamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM; Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo.Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 257.694,9100	R\$ 257.694,9100	04/02/2022 16:10:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: VMI TECNOLOGIAS
Fabricante: VMI TECNOLOGIAS LTDA
Modelo / Versão: APOLO D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X: PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780001 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 2 ANOS DADOS RADIOLÓGICOS Potência do gerador: 64 kW. Alimentação trifásica 380 Vac – 50/60 Hz. Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos 1 de kV. Faixa de corrente radiográfica de 15 a 800 mA. Foco Fino: 15/50/100/160/200 mA. Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s. Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs em 79 passos. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Indicação digital dos parâmetros KV. mA. Tempo e mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO Deslocamento vertical: 160 cm. Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm. Distancia foco/bucky mural: 0,9 a 5,6 m. Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e indicação de deslocamento longitudinal através de escala fixa no trilho; Deslocamento transversal (telescópico) do tubo de 30cm com dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando da estativa. Angulação axial do tubo ± 15°. Freios eletromagnéticos acionados por teclas. MESA BUCKY Dimensões do tampo: 225 x 90cm homogêneo em toda a sua extensão. Tampo radiotransparente com movimentos longitudinais de -80cm a +80cm e transversais de -24cm a +24cm com dispositivo centralizador por clique. Indicação de centralização da mesa no próprio tampo. Deslocamento longitudinal do detector/bucky: 70 cm. Freios eletromagnéticos para travamento do tampo e do detector/bucky com acionamento por pedais. Bucky equipado com grade-antidifusora de razão de 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal variável entre 100 a 180 centímetros. Bandeja com sistema de auto-centralização de cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43 cm. Capacidade de carga do tampo de 250kg. Fator de carga 4x (1000 Kg). MURAL BUCKY Modelo Mural Bucky (MB) Variação de deslocamento vertical: 160 cm referenciados do chão de 36 a 196 centímetros. Bucky porta detector equipado com grade-antidifusora de razão 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal de 100 a 180 centímetros. Freio mecânico para fixação do movimento vertical. Entrada pela direita ou esquerda. CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 150kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 300 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,2mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 35 kW e foco grosso 85 kW. Alta rotação do anodo: 9.700 RPM. COLIMADOR LUMINOSO Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios. Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade. Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização. Acionamento da lâmpada LED com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático. Filtração inerente de 1,8 mm Al. PAINEL DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS Modelo Sem Fio 35 x 43 cm Painel de captura de imagens digitais em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si). Área ativa de 35 x 43 cm para aquisição de imagens. Resolução de imagem com matriz de 2560 x 3072 pixels (7,86 Mpixels). Tamanho do pixel: 140 μm. Conversor A/D: 16 bits. Grau de proteção: IP54. ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS Desktop com processador Core i5. Disco rígido de 1 TB de capacidade. Memória RAM de 8 GB. Pacote DICOM 3.0 com: Print (Impressão DICOM), Storage (Envio de imagens no padrão DICOM para múltiplos sistemas PACS, possibilitando, inclusive, laudo à distância), Modality Worklist (Lista de trabalho DICOM). Sistema de acesso remoto via internet para ajustes, calibração e correção de falhas. Nobreak senoidal de dupla conversão com autonomia mínima de 30 minutos. ACESSÓRIOS: Todos Acessórios para Computador, Monitor de Vídeo e Impressora e demais periféricos. Autotransformador. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Santo Antônio do Sudoeste.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT	Não	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/02/2022 08:51:19
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: CDK

Fabricante: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS

Modelo / Versão: DIAFIX HF DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO FIXO DIGITAL QUANTIDADE 01 UNIDADE MARCA CDK MODELO DIAFIX 630mA/150Kv DR REGISTRO NA ANVISA 80119610007 Especificações técnicas: Comando e Gerador de Alta Tensão Potência de 80kW; Alimentação 220VAC ou 380VAC, 50/60Hz, trifásico; Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio do ânodo; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Painel de membrana com teclas de simples toque; Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso; Saída no comando para acionamento de lâmpada indicativa na porta da sala de RX Disparo em 2 estágios; APR 534 posições (Programa anatômico de órgãos), por região; Seleção de densidade; Seleção automática de foco fino e grosso; Ajuste de kV de 40 - 125kV em passos de 1kV; Variações de mAs de 0,1 - 630mAs programadas por software; Tempo de exposição de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10 - 630mA programadas por software; Ajuste automático de rede +/- 10% Seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. Tubo de Raios X - Unidade Selada E7242X Unidade selada imersa em óleo isolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 - 1,2mm; Capacidade térmica do ânodo 200kHU; Capacidade térmica do conjunto tubo de raios-x 1250kHU; Rotação do ânodo 9700RPM; Coluna Porta Tubo Tipo chão-chão, sem necessidade de fixação no teto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratório conjunto tubo-colimador +/- 180°; Braço telescópico de 300mm; Indicação SID de 1 - 1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Coluna giratória +/- 180°. Estrutura de aço e pintura eletrostática. Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 220cm de comprimento x 90cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de 60cm e longitudinal de 100cm; Deslocamento do bucky 48cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. SID 100cm. Trilhos para utilização de faixa de compressão; Bandeja para detector digital 43x43. Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Suporte de parede (bucky mural) Deslocamento vertical de 125cm; Freio mecânico; Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. Bandeja para detector digital 43x43. Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente. SID 1,0m - 1,8m; Deslocamento vertical do bucky, a partir do centro do receptor de 42cm - 167cm; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Colimador Luminoso Colimador manual, ajustável para indicação da área irradiada; Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; Filtração inerente 2mm Al + 2mm Al extra. Iluminação 160 Lux a 1m. Cabo de Alta Tensão Par de cabo de alta tensão para 150kV. DETECTOR DFXR34 WIFI 1 detector digital - DR, WIFI 35x43cm. Comunicação DICOM, DICOM Print; distribuição de imagens através de PACS, HIS/RIS ou impressora; Lista de trabalho (worklist) para consulta de pacientes e armazenamento (Storage) para verificação da fila de trabalho do dispositivo de armazenamento; Matriz de pixels 2448 x 2984; Distância entre pixels (tamanho do pixel 150µm); Conversão A/D (profundidade de aquisição) 14bits; Notebook de 15" resolução Full HD 1920 x 1080 em LCD; Sistema PRIMOS possibilita registrar emergência, inserir comentários editáveis, pré-visualizar a imagem radiografada, guardar procedimentos incompletos, girar ou inverter imagem, recortar imagem, ajuste e contraste e brilho, filtros diversos; Pré-visualização após 5 segundos; Processador Intel i5-4590 (Quad Core 3.30GHz, 6MB), HD de 1TB com possibilidade de armazenamento de 10.000 imagens. Acompanha 02 baterias e 01 carregador Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	04.864.204/0001-21	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 257.694,9100	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 257.694,9100	02.659.246/0001-03	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 255.000,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:00:00:573
R\$ 300.000,0000	04.864.204/0001-21	07/02/2022 09:03:20:470
R\$ 257.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:04:00:370
R\$ 254.900,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:08:54:857
R\$ 254.000,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:09:14:513
R\$ 253.500,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:09:58:270
R\$ 253.000,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:10:09:590
R\$ 252.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:11:40:933
R\$ 251.500,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:12:18:657
R\$ 250.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:13:58:517
R\$ 249.000,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:14:17:400
R\$ 248.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:14:41:043
R\$ 247.500,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:14:48:643
R\$ 247.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:15:02:460
R\$ 209.000,0000	02.799.882/0001-22	07/02/2022 09:22:49:323
R\$ 257.000,0000	02.659.246/0001-03	07/02/2022 09:22:59:933
R\$ 245.000,0000	09.420.486/0001-91	07/02/2022 09:23:55:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/02/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/02/2022 09:21:10	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	07/02/2022 09:21:10	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 247.000,0000 e R\$ 257.694,9100.

Encerramento etapa fechada	07/02/2022 09:26:11	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	07/02/2022 09:26:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:35:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:16:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 15:54:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 15:55:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Aceite de proposta	09/02/2022 16:17:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 209.000,0000 e com valor negociado a R\$ 207.500,0000. Motivo: negociação de valor
Habilitação de fornecedor	10/02/2022 10:47:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22
Registro de intenção de recurso	10/02/2022 10:49:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Bom dia, prezados. Manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorreremos
Aceite de intenção de recurso	10/02/2022 11:23:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	10/02/2022 10:49	10/02/2022 11:23	Aceito
Motivo Intenção: Bom dia, prezados. Manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal. Obrigada.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/02/2022 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/02/2022 09:00:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/02/2022 09:00:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/02/2022 09:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/02/2022 09:03:10	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 10/2021, promovido pelo Município SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	07/02/2022 09:03:50	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	07/02/2022 09:04:28	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 100,00, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro	07/02/2022 09:04:53	Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro	07/02/2022 09:05:10	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre

a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta. Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta fi

Pregoeiro	07/02/2022 09:05:26	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro	07/02/2022 09:05:41	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	07/02/2022 09:17:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.550,0000 e R\$ 55.880,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:31 do dia 07/02/2022.
Sistema	07/02/2022 09:19:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.150,0000 e R\$ 10.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:35 do dia 07/02/2022.
Sistema	07/02/2022 09:21:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 247.000,0000 e R\$ 257.694,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:10 do dia 07/02/2022.
Sistema	07/02/2022 09:22:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 55.880,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	07/02/2022 09:22:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	07/02/2022 09:22:32	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/02/2022 09:24:36	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	07/02/2022 09:24:36	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/02/2022 09:26:11	O item 5 está encerrado.
Sistema	07/02/2022 09:30:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/02/2022 09:31:51	Bom dia, srs. Licitantes, informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19. O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	07/02/2022 09:32:41	Para DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 23 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta PARA R\$ 7.200,00
Pregoeiro	07/02/2022 09:33:43	Para EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 - informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19. O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	07/02/2022 09:34:09	Para EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 23 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 11.200,00
Pregoeiro	07/02/2022 09:35:03	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. Licitante, informo que iniciaremos a negociação de preços , em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19. O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	07/02/2022 09:35:25	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 23 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 208.000,00
Sistema	07/02/2022 09:35:38	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	07/02/2022 09:35:51	Senhor fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	07/02/2022 09:36:01	Senhor fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	07/02/2022 09:36:26	Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
Sistema	07/02/2022 09:56:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	07/02/2022 10:16:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	07/02/2022 11:04:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	07/02/2022 11:48:17	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.

Pregoeiro	07/02/2022 11:48:57	Retomaremos a sessão no dia 09/02/2022 às 15hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
Pregoeiro	09/02/2022 15:08:31	BOA TARDE SRS LICITANTES
Pregoeiro	09/02/2022 15:14:10	Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa EMERSON NUNES DO EGITO - MEI. não comprovou atender às exigências editalícias quanto aos itens 10.1.1, 10.7.4, 10.7.6, 10.9.2 e 10.10.1. , razão pela qual convocarei a licitante subsequente melhor classificada.
Sistema	09/02/2022 15:15:28	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	09/02/2022 15:17:23	Para ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - boa tarde sr licitante, a empresa vencedora do item 04 foi desclassificada por não atender ao edital, sua proposta é a 2ª colocada tens interesse no item.
23.380.517/0001-59	09/02/2022 15:18:21	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	09/02/2022 15:18:43	Para ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - se sim , solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 16.400,00 e por gentileza nos enviar proposta atualizada. grata
23.380.517/0001-59	09/02/2022 15:19:48	Pedimos nossa desclassificação, pois cadastramos o equipamento errado.
23.380.517/0001-59	09/02/2022 15:20:09	Desde já pedimos desculpa pelo transtorno
Pregoeiro	09/02/2022 15:20:42	Para DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Bom dia, sr. licitante. Está logado? Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 23 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 7.200,00
Pregoeiro	09/02/2022 15:21:14	Para DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
Pregoeiro	09/02/2022 15:22:32	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Bom dia, sr. licitante. Está logado? Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 23 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 207.500,00
Pregoeiro	09/02/2022 15:22:46	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
Sistema	09/02/2022 15:23:51	Senhor fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	09/02/2022 15:24:44	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - boa tarde sr licitante, a empresa vencedora do item 04 foi desclassificada por não atender ao edital, sua proposta é a 3ª colocada tens interesse no item.
Pregoeiro	09/02/2022 15:25:02	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - se sim , solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 16.400,00 e por gentileza nos enviar proposta atualizada. grata
Sistema	09/02/2022 15:25:37	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
20.371.330/0001-09	09/02/2022 15:26:09	Boa tarde Sr pregoeiro
Pregoeiro	09/02/2022 15:28:39	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - sr licitante , teve um equivoco no valor que enviei, a sua proposta com desconto sugerido seria de R\$ 14.000,00
20.371.330/0001-09	09/02/2022 15:30:07	Sr pregoeiro, estamos em nosso valor mínimo para o Item 4.
Pregoeiro	09/02/2022 15:35:31	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - ok
Pregoeiro	09/02/2022 15:37:56	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - por gentileza enviar proposta atualizada
20.371.330/0001-09	09/02/2022 15:45:19	Ciente, estamos providenciando.
Sistema	09/02/2022 15:54:47	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	09/02/2022 15:55:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	09/02/2022 15:59:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	09/02/2022 16:24:23	Senhor fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	09/02/2022 16:24:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 37.218.409/0001-99, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	09/02/2022 17:11:14	Retomaremos a sessão no dia 10/02/22 às 10hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso,

divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

000535

Pregoeiro	10/02/2022 10:04:57	BOM DIA SRS LICITANTES
Pregoeiro	10/02/2022 10:05:38	Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI. comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro	10/02/2022 10:06:13	Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa DICOME SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI LTDA. comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro	10/02/2022 10:07:58	Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro	10/02/2022 10:08:27	Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das proponentes provisoriamente declaradas vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	10/02/2022 10:08:39	Cumpra salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	10/02/2022 10:09:40	Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	10/02/2022 10:10:07	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	10/02/2022 10:10:30	Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro	10/02/2022 10:10:44	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
Sistema	10/02/2022 10:47:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/02/2022 10:50:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2022 às 11:17:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/02/2022 08:59:59	
Abertura da sessão pública	07/02/2022 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/02/2022 09:30:48	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/02/2022 10:47:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/02/2022 10:50:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às 11:17:00.

Data limite para registro de recurso: 15/02/2022.


Data limite para registro de contrarrazão: 18/02/2022.

Data limite para registro de decisão: 25/02/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:29 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI

Pregoeiro Oficial


NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO

Equipe de Apoio


VALDECIR FERREIRA LEITE

Equipe de Apoio