



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Nº: 038/2022 de 27/05/2022

Objeto: Aquisição de Parquinho Infantil com Módulos, lixeiras, play Ground, grama sintética, cerquinha em madeira, banco de praça, para instalação em diferentes áreas deste município.

Aos quatorze dias de junho de 2022 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 30393/2022, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso. Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

| Participantes | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nome do proponente | CNPJ do proponente | Nome do responsável pelo proponente | Cargo do responsável pelo proponente | CPF do responsável pelo proponente | Validade da proposta (dias) | Prazo de entrega/execução |
| Art Grama Revestimentos Sintéticos LTDA - ME | 06.984.883/0001-06 | Joao Vitor de Souza | SOCIO | 011.837.759-03 | 60 | 10 Dia(s) |
| BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP | 18.066.360/0001-51 | HELICIO VANDERLEI GAMLA | PROPRIETARIO | 030.360.599-54 | 60 | 30 Dia(s) |
| GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA | 31.353.612/0001-91 | MARCELO ZAMINHAN | REPRESENTANTE | 075.092.239-70 | 60 | 10 Dia(s) |
| TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | 04.303.600/0001-80 | LUIZ FLACH | SOCIO | 883.832.700-97 | 60 | 10 Dia(s) |

Representantes: MARCELO ZAMINHAN

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 – Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pelo Pregoeiro, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA não atendeu ao item 5.2.7 do edital tendo sua proposta desclassificada, e que as demais cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital. Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim sucessivamente, conforme relatório anexo. Após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada, obteve-se o seguinte resultado:

| Art Grama Revestimentos Sintéticos LTDA - ME | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 2 | 2 | GRAMA SINTÉTICA Características do Produto: Altura da Fibra: 12mm (1,2cm) Largura Rolo: 2M Comprimento Rolo: até 40M Peso: 1,20 Kg/m² Fibras: Fibrilada 100% Polietileno Tratamento protetor – Proteção contra raios ultravioleta UV que resulta em maior resistência aos fatores climáticos, resistente ao sol e não perde a cor e Exclusiva proteção com solução antifúngica e antibactericida que retém a proliferação de organismos indesejados e possíveis odores. Baixa abrasividade – confortável e | Multigrama | Multidecor 12 | M2 | 250,00 | 74,90 | 18.725,00 |



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | agradável ao toque dos pés descalços, não queima e não retém sujeira. Proteção antichama – não alastra o fogo oferecendo uma maior segurança. Limpeza – Pode ser aspirado, lavado e higienizado, porém não recomendamos o uso de máquinas wap a fim de garantir a maior durabilidade do produto. Garantia: 6 meses. Instalada | | | | | | |
|--|------|--|------------|---------------|---------|------------|----------|-------------|
| 3 | 2 | GRAMA SINTÉTICA Características do Produto: Altura da Fibra: 12mm (1,2cm) Largura Rolo: 2M Comprimento Rolo: até 40M Peso: 1,20 Kg/m ² Fibras: Fibrilada 100% Polietileno Tratamento protetor – Proteção contra raios ultravioleta UV que resulta em maior resistência aos fatores climáticos, resistente ao sol e não perde a cor e Exclusiva proteção com solução antifúngica e antibactericida que retém a proliferação de organismos indesejados e possíveis odores. Baixa abrasividade – confortável e agradável ao toque dos pés descalços, não queima e não retém sujeira. Proteção antichama – não alastra o fogo oferecendo uma maior segurança. Limpeza – Pode ser aspirado, lavado e higienizado, porém não recomendamos o uso de máquinas wap a fim de garantir a maior durabilidade do produto. Garantia: 6 meses. Instalada | Multigrama | Multidecor 12 | M2 | 750,00 | 74,90 | 56.175,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 74.900,00 |
| BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP | | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | BANCO PREMIUM EM MADEIRA PLÁSTICA Banco em madeira plástica com encosto e descanso de braço na cor itaúba. Especificação Técnica Largura: 1,50 metros, Altura acento: 37cm, Altura encosto: 40cm, Altura total: 77cm, Base acento: 34cm, Estrutura: 3 pés em formato de h, produzido em material PP, Travas: 3 unidades, Parafusos e porcas: 26 unidades (fixar perfil tabuas nos pés), Parafusos e porcas: 6 unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua), Perfil tabua 13,6 cm x 3 cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas em polietileno e polipropileno., Peso aproximado de 21kg | IN BRASIL | PREMIUM | UN | 50,00 | 1.150,00 | 57.500,00 |
| 2 | 1 | CERQUINHA EM MADEIRA DE ITAÚBA COLORIDA Confeccionada em madeira de itaúba com sarrafos de A.0,80m x L.0,07m x 0,025m, fixado com duas travessas de 0,03x0,07m, tendo como base a cada 2,50m um pilar de C.1,25mxL.0,07mxe.0,03m fixado no chão cerca de 0,25m. Sendo as madeiras ligadas entre si com parafusos em aço galvanizado com porcas. Contendo portões de correr e de abrir de aprox. 1,00m cada, acabamento feito por lixamento, desquinamento com aplicação de pintura em esmalte sintético em 4cores. Metros Lineares, Montado e instalado. | PRÓPRIA | REF. 80 | METRO | 80,00 | 297,00 | 23.760,00 |
| 2 | 3 | LIXEIRA DE UM CESTO LIXEIRA DE UM CESTO 100% ECOLÓGICA E RECICLADA, PRODUZIDA EM | IN BRASIL | SIMPLES | UN | 40,00 | 1.510,00 | 60.400,00 |

N B



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|----------|----|------|-----------|-----------|
| | | MADEIRA PLÁSTICA, para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico, possui um cesto com medidas externas de 500mm de diâmetro x 700mm de altura com capacidade de 94 litros, sustentado por suporte de palanques de madeira plástica reforçado e ecológico com medidas 90x90mm com altura de 120 cm para sustentação para fixação no cesto. O Cesto possui 14 tábuas medido 90x22x700mm na cor marrom com estrutura do cesto produzida em polipropileno reciclado injetado com anti UV medindo 500mm de diâmetro, fixação através de parafusos e porcas. | | | | | | |
| 2 | 4 | LIXEIRA ECOLÓGICA DUPLA 70 CM, 94 LITROS (Orgânica e Reciclável) PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA, Tam. Diâmetro 55 cm x altura 70cm, altura com tampa 87 cm, peso 16 kg. Fabricada através de polímeros reciclados. A estrutura da lixeira é composta por duas bases, uma superior e outra inferior, ambas com diâmetro de 50 cm, fabricadas em polipropileno injetado na cor preta. Base superior acompanha tampa, cor a definir. Quatorze unidades de tabuas em madeira plástica com dimensões de 87x22x500mm na cor ipê, fixadas as bases a partir de vinte e oito parafusos com porcas. Entregue em um kit contendo: 14 tabuas, 2 bases, 1 tampa, 28 parafusos, 28 porcas. Acompanha Manual de montagem. Entregue Montada e Instalada. | IN BRASIL | DUPLA | UN | 8,00 | 2.990,00 | 23.920,00 |
| 2 | 5 | PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Contendo: 2 Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, | PLANET BRINK | KMP 0301 | UN | 1,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

N E



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | <p>sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado de parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido</p> <p>1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com</p> | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

N B



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|----------|----|------|-----------|-----------|
| 2 | 6 | <p>dimensão de 820mm de comprimento</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Contendo:</p> <p>2 Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em</p> | PLANET BRINK | KMP 0202 | UN | 1,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|---|---|---|--------------|----------|----|------|-----------|-----------|

N B

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----------|-------|--------|-----------|------------|
| | | polietileno rotomoldado cor colorido; | | | | | | |
| 3 | 1 | CERQUINHA EM MADEIRA DE ITAÚBA COLORIDA Confeccionada em madeira de itaúba com sarrafos de A.0,80m x L.0,07m x 0,025m, fixado com duas travessas de 0,03x0,07m, tendo como base a cada 2,50m um pilar de C.1,25mxL.0,07mx0,03m fixado no chão cerca de 0,25m. Sendo as madeiras ligadas entre si com parafusos em aço galvanizado com porcas. Contendo portões de correr e de abrir de aprox. 1,00m cada, acabamento feito por lixamento, desquinamento com aplicação de pintura em esmalte sintético em 4cores. Metros Lineares, Montado e instalado. | PRÓPRIA | REF. 80 | METRO | 270,00 | 297,00 | 80.190,00 |
| 3 | 3 | LIXEIRA DE UM CESTO LIXEIRA DE UM CESTO 100% ECOLÓGICA E RECICLADA, PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA, para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico, possui um cesto com medidas externas de 500mm de diâmetro x 700mm de altura com capacidade de 94 litros, sustentado por suporte de palanques de madeira plástica reforçado e ecológico com medidas 90x90mm com altura de 120 cm para sustentação para fixação no cesto. O Cesto possui 14 tábuas medido 90x22x700mm na cor marrom com estrutura do cesto produzida em polipropileno reciclado injetado com anti UV medindo 500mm de diâmetro, fixação através de parafusos e porcas. | IN BRASIL | SIMPLES | UN | 120,00 | 1.510,00 | 181.200,00 |
| 3 | 4 | LIXEIRA ECOLÓGICA DUPLA 70 CM, 94 LITROS (Orgânica e Reciclável) PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA, Tam. Diâmetro 55 cm x altura 70cm, altura com tampa 87 cm, peso 16 kg. Fabricada através de polímeros reciclados. A estrutura da lixeira é composta por duas bases, uma superior e outra inferior, ambas com diâmetro de 50 cm, fabricadas em polipropileno injetado na cor preta. Base superior acompanha tampa, cor a definir. Quatorze unidades de tabuas em madeira plástica com dimensões de 87x22x500mm na cor ipê, fixadas as bases a partir de vinte e oito parafusos com porcas. Entregue em um kit contendo: 14 tabuas, 2 bases, 1 tampa, 28 parafusos, 28 porcas. Acompanha Manual de montagem. Entregue Montada e Instalada. | IN BRASIL | DUPLA | UN | 27,00 | 2.990,00 | 80.730,00 |
| 3 | 5 | PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Contendo: 2 Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura | PLANET BRINK | KMP 0301 | UN | 3,00 | 32.000,00 | 96.000,00 |

B N



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 143 L –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>1 Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

EN



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|----------|----|------|-----------|------------|
| | | <p>1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido</p> <p>1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento</p> | | | | | | |
| 3 | 6 | <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Contendo:</p> <p>2 Plataforma, assoalho MP, com 4 colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm</p> | PLANET BRINK | KMP 0202 | UN | 5,00 | 22.000,00 | 110.000,00 |

EN



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|------------|
| | com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 767.700,00 |


Na sequência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 – Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

ENCERRAMENTO


No curso do presente procedimento licitatório a empresa TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA apresentou intenção de recurso, foi concedido o prazo de 03(três) dias previsto no instrumento convocatório. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s) e aguardando a apresentação do Recurso ora motivado pela empresa supracitada.



**ELIONETE KUELEN DA SILVA
CASTIGLIONI**
Pregoeira



NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO
Equipe de Apoio



CESAR AUGUSTO ORTEGA
Equipe de Apoio



ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTÉTICOS LTDA - ME,



BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA