

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 72.332.984/0001-19 Fornecedor : M.C.MORATELLI E MORATELLI LTDA

E-mail: maurici@maqfio.com.br

Endereço: AVENIDA BRASIL 7356 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85810-000

Telefone: 4532234497 Fax:

Celular: 45984015968

Inscrição Estadual: 410325160

Contador: ari gomes toledo

Telefone contador: 32247848

Representante: MAURICI MORATELLI

CPF: 839.795.499-68

RG: 42396150

Endereço representante: rua hilario zardo 190 - cautri - Cascavel/PR - CEP 85813-330

Telefone representante: 45984015969

E-mail representante: maurici@maqfio.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 3810 - centro - Cascavel/PR

Conta: 23676-4

Data de abertura: 01/06/2003

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Máquina de Costura industrial BOTONEIRA Eletrônica, Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calcador automático através de pedal único. Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e tipos de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w, Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Máquina Ponto Fixo, evitando abertura da costura e segurando por muito mais tempo o botão. Velocidade de 2700rpm, agulha DPX17, área de costura 6,4x6,4mm, garra que segura o botão com regulagem de 8 a 30mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calcador de 13mm, capacidade de memória para até 500.000 pontos. Lançadeira Standart. Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001.	1,00	UN	16.429,00	JACK	IJK 1900GSK	16.275,00	16.275,00
002	Máquina de costura industrial nova tipo GALONEIRA, base plana fechada, 3 agulhas, 5 fios, velocidade 6000pp,m, com dispositivo auxiliar para corte de linhas ou aviamentos, dispositivo aéreo tipo guilhotina, acionado por botão manual ou automático com sensor, largura da faca até 2cm, acionamento pneumático, painel de controle para programação do corte inicial e final com regulagem via Bluetooth por aplicativo. Máquina com com, lubrificação automática através de bomba de óleo, visor do nível de óleo na parte frontal do cabeçote. Para tecidos leves e médios, movimentação entre eixos por correia dentada, trançador superior, Tamanho do ponto de 1,6mm a 4,2mm, altura máxima de calcador de 5mm, bitola de agulha 6,4mm. Agulha utilizada UYx128GAS. Protetor da vista e da correia, Regulagem do tamanho do ponto através de botão de fácil acesso na base do cabeçote, Meia lua com deslocamento para inserção de linha, Transporte com diferencial, tampa frontal com opção retirar a base superior e modificá-la para máquina aberta, Estica fios das agulhas com sistema de regulagem especial para tecidos finos. Completa com mesa, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 550w - 220v. Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.	1,00	UN	17.692,00	JACK	IJK W4	16.430,00	16.430,00
003	Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOK 02 agulhas ponto corrente, 04 fios, com aparelho original para passar viés em bolsos de calças jeans com entrada atrás do suporte da faca, transporte por diferencial, comprimento do ponto de 0,9 a 3,6mm, distancia entre agulhas 5mm, com elevação de calcador até 6mm, velocidade de 7000 rpm, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botão, lubrificação automática através de bomba de óleo, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 220v - 550W. Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001	1,00	UN	8.571,66	JACK	IJK E4S 02X250	7.900,00	7.900,00
004	Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK, com lubrificação automática através de	2,00	UN	7.851,66	JACK	IJK C3-3	6.930,00	13.860,00

## Pregão Presencial 52/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 72.332.984/0001-19 Fornecedor : M.C.MORA TELLI E MORA TELLI LTDA

E-mail: maurici@maqfio.com.br

Endereço : AVENIDA BRASIL 7356 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85810-000

Telefone: 4532234497

Fax:

Celular: 45984015968

Inscrição Estadual: 410325160

Contador: ari gomes toledo

Telefone contador: 32247848

Representante: MAURICI MORA TELLI

CPF: 839.795.499-68

RG: 42396150

Endereço representante: rua hilario zardo 190 - cautri - Cascavel/PR - CEP 85813-330

Telefone representante: 45984015969

E-mail representante: maurici@maqfio.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 3810 - centro - Cascavel/PR

Conta: 23676-4

Data de abertura: 01/06/2003

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	bomba de óleo, uma agulha, 3 fios, tamanho do ponto de 3.8mm, largura do ponto do chuleado 4mm, altura do calcador de 5mm com micro regulagem, velocidade de 6.500rpm, regulagem do tamanho do ponto por botão sem necessidade da abertura da tampa lateral, regulagem do transporte diferencial com micro regulagem, lubrificação automática da barra do looper superior, lubrificação da barra de agulha, sistema de barra de agulha com bucha inferior e superior, protetor de vista, Corte de correntinha automática por faca tipo tesoura com acionamento elétrico, levantador de calcador automático por solenoide elétrico, três sensoras de leitura do tecido para corte de correntinha e levantador de calcador, Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para evitar quebra de linha. Caixa de controle acoplado ao cabeçote de tamanho compacto com botão liga/desliga e conexão de porta USB; Painel LCD, programável com diferentes funções simples de usar como Parada de agulha e regulagem de velocidade; lâmpada de Led Original; completa com tampo, estante com regulagem de altura e Motor eletrônico Direct Drive de 220v/500w Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001							
005	Máquina de costura industrial nova, tipo CASEADEIRA eletrônica; Para caseado reto: 1 agulha, 2 fios; Velocidade 4.200 rpm; aplicação em tecidos gerais; Variação do ponto de 60 a 360 pontos; Controle de velocidade; Painel de controle digital; Programação para costura de reforço antes do zig zag; Regulagem para comprimento do caseado 5 a 35mm; Regulagem para largura do caseado 2 a 6mm; Movimento da barra de agulha 34,6mm; Altura do calcador 14mm; Lubrificação automática; Corte de fios automático; Desligamento de faca do corte de tecido em caso de ruptura do fio; Regulagem eletrônica de tensão da linha da agulha com regulagem no painel de controle. Dispositivo abridor de caseado com sistema que não precisa trocar a faca no caso de aumentar o tamanho do caseado; Motores de passo independentes para os acionamentos de: barra de agulha, corte de fio, levantador de calcador, faca do corte de tecido e sistema de transporte. Motor embutido eletrônico direto no eixo (direct drive) 500w, 220v. Completa com tampo e estante com rodízios. Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001	1,00	UN	27.641,33	JACK	JK T 1790 GS	27.400,00	27.400,00
006	Máquina de costura industrial nova, tipo reta eletrônica 01 agulha, ponto fixo, para tecidos leves, transporte simples, lançadeira vertical, velocidade 5000 ppm, com lubrificação automática, comprimento do ponto 5mm com ajuste de tamanho do ponto digital no painel de controle acionado por motor servo, corte de fio com sistema de faca oscilante (meia lua), dispositivo Nipper para prender a linha no acionamento do corte, painel de controle LCD na parte frontal do cabeçote embutido na máquina com orientação por voz, arremate automático acionado com motor servo, botão de uma pontada e botão de retrocesso próximos a barra de agulha, levantador de calcador automático, parada de agulha automática	6,00	UN	5.124,00	JACK	JK A4B.	4.950,00	29.700,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 72.332.984/0001-19 Fornecedor : M.C.MORATELLI E MORATELLI LTDA

E-mail: maurici@maqfio.com.br

Endereço : AVENIDA BRASIL 7356 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85810-000

Telefone: 4532234497 Fax:

Celular: 45984015968

Inscrição Estadual: 410325160

Contador: ari gomes toledo

Telefone contador: 32247848

Representante: MAURICI MORATELLI

CPF: 839.795.499-68

RG: 42396150

Endereço representante: rua hilario zardo 190 - cautri - Cascavel/PR - CEP 85813-330

Telefone representante: 45984015969

E-mail representante: maurici@maqfio.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 3810 - centro - Cascavel/PR

Conta: 23676-4

Data de abertura: 01/06/2003

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
007	ajustável inferior e superior, altura do calçador 13mm, enchedor de carretilha acoplado ao cabeçote, micro lubrificação da barra de agulha e lançadeiras, carter de óleo com lubrificação por bomba de óleo, lâmpada de Led original do modelo, control box acoplado ao cabeçote com entrada USB multifunções, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor eletrônico direct drive 220v/550w. Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001. Máquina de Costura industrial TRAVETE Eletrônica Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calçador automático através de pedal único. Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e criação de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w, Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Deve acompanhar com a máquina 1 lançadeira, 1 caixa de bobina, 5 carretilhas, 1 chapa de agulha tecidos leve/médios, 10 agulhas, 1 litro de óleo, todas as peças originais com os acessórios com o Pinça e chaves de manutenção básica para troca de agulha e outros ajustes. Máquina Ponto Fixo. Possibilidade de criação de costura para aplicação de plaquinhas metálicas, costuras programadas como quadradinho de gola polo, pregar velcro, entre muitas outras costuras. É preciso alterar o calçador e chapa de agulha (não acompanha o equipamento). Velocidade de 3.200rpm, agulha DPX17, área de costura 40x30mm (não acompanha calçador nesta medida), regulagem de ponto de 0,05 a 12,7mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calçador de 17mm. capacidade de memória para até 500.000 pontos. Lançadeira oscilante Standart. Completa com tampo, estante com regulagem de altura e 4 rodinhas. Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001.	1,00	UN	19.612,66	JACK	JK T 1900 GSK	18.400,00	18.400,00
003	Mesa de passar roupas com sistema de aspiração aquecimento e gerador de vapor incorporado, aspirante/soprante, com aquecimento, termostato regulável, braço aspirante/soprante com mudança automática de função do tampo para o braço, gerador de 6 kg vapor/h, bomba d'água, dreno para descarga de fundo do Gerador de Vapor, pressostato, válvula de segurança, 1 saída de vapor de 1/4", quadro elétrico, válvula solenóide d'água, 1 ferro eletrovapor, 1 sapata teflonada, 1 mangueira de silicone, 1 válvula solenóide com regulagem de fluxo de vapor, apoio do ferro em silicone. Cor: Branca. Tensão: 220Volts	1,00	UN	17.940,00	HOT AIR	FULTON	17.800,00	17.800,00
009	Unidade automática para costura de Vizo de Bolsos. Máquina com 2 agulhas e 4 linhas; Velocidade: 3.000 RPM; Agiliza o processo de costura e abertura da peça com costuras programadas. Faca para abertura do bolso e facas para acabamentos dos cantos; Capacidade para produzir diversos tipos de Bolso Embutido com cu	1,00	UN	150.312,00	JACK	JK T 5878 68 B.	148.000,00	148.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 72.332.984/0001-19 Fornecedor : M.C.MORATELLI E MORATELLI LTDA

E-mail: maurici@maqfio.com.br

Endereço : AVENIDA BRASIL 7356 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85810-000

Telefone: 4532234497 Fax:

Celular: 45984015968

Inscrição Estadual: 410325160

Contador: ari gomes toledo

Telefone contador: 32247848

Representante: MAURICI MORATELLI

CPF: 839.795.499-68

RG: 42396150

Endereço representante: rua hilario zardo 190 - cautri - Cascavel/PR - CEP 85813-330

Telefone representante: 45984015969

E-mail representante: maurici@maqfio.com.br

Banco: 341 - ITAU

Agência: 3810 - centro - Cascavel/PR

Conta: 23676-4

Data de abertura: 01/06/2003

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001


Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	sem lapela. Vivo simples e Vivo duplo. Costura e corte feitos em apenas um processo. Monitor gráfico colorido, o Painel gráfico colorido facilita o manuseio e torna o trabalho mais prático. Produção de até 250 pçs/hora. Não necessita costureira com prática. Bolsos de 40mm até 240mm. Largura da bitola 12mm. Leds para indicação da posição correta da peça a ser costurada. Sistema de calcador com transporte automático da peça. Mesa com base de apoio lateral para preparação da próxima peça a ser costurada. Sistema de empilhador automático da peça costurada. Sensor de linha na lançadeira para acusar o término da linha na carretilha. Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 295.765,00

TOTAL DA PROPOSTA : 295.765,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 10 dias


  
M.C.MORATELLI E MORATELLI LTDA  
CNPJ: 72.332.984/0001-19

72.332.984/0001-19

M. C. MORATELLI & MORATELLI  
LTDA - ME.

Av. Brasil, 7356 - Centro

85806-000 CASCAVEL - PR



*[Handwritten signature]*

# 萬泰認證

## CERTIFICATE OF REGISTRATION

*This is to certify that the Management System established by*

**Jack Sewing Machine CO.,Ltd.( Including Bullmer Mechanical and Electrical Technology CO.,Ltd Zhejiang Zobow Mechanical and Electrical Technology CO., Ltd)**

*(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)*

**No.1008, East Donghai Road , Sanjia, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R.China**  
*(Please Refer to the Attachment for Particular Address)*

**Unified Social Credit Code: 91330000753954968D**

*Has been assessed to comply with the requirements of the international standard*

### GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015


#### Scope of certification

**Design and Manufacture of Sewing Facilities (Industrial Sewing Machine, Automatic Cutting Machine and Automatic Spreading Machine), Permanent Magnet Synchronous Motor in CCC Certification (China Compulsory Certification)**

*(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)*  
**NO:15/20Q6708R61 DATE OF ISSUE:Aug,06,2020 VALID UNTIL: Sep,12,2021**  
*The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnca.gov.cn>.*




中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C015-M



*Wangxiaodong*  
General Manager, WangXiaoDong

The surveillance audit shall be conducted at least once each year within the validity of registration certificate, and the interval between two surveillance audits shall not exceed 12 months.  
The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit.  
The compliance label will be attached to this registration certificate after the eligible surveillance audit.  
Every certificate, which the certification scope within the required of administrative license or national mandatory certification requirements will become invalid when the license or mandatory certification lose effectiveness



Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd.  
13/14Floor, International Sunyard,  
No.1750 Jianghong Avenue, Binjiang  
District, Hangzhou • China

*6*

ISO14001



# 萬泰認證

## CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the Management System established by

**Jack Sewing Machine CO.,Ltd. ( Including Bullmer Mechanical and Electrical Technology CO., Ltd Zhejiang Zobow Mechanical and Electrical Technology CO., Ltd)**

*(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)*

No.1008, East Donghai Road, Sanjia, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R.China  
*(Please Refer to the Attachment for Particular Address)*

**Unified Social Credit Code: 91330000753954968D**

Has been assessed to comply with the requirements of the international standard

### GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

#### Scope of certification

**Environmental Management Related to Design and Manufacture of Sewing Facilities (Industrial Sewing Machine, Automatic Cutting Machine and Automatic Spreading Machine), Permanent Magnet Synchronous Motor in CCC Certification (China Compulsory Certification)**

*(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)*  
**NO:15/20E6709R41 DATE OF ISSUE: Aug,06,2020 VALID UNTIL: Jun,25,2023**

The Certificate Information Can be Obtained by Visiting <http://www.cnca.gov.cn>.



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C015-M

First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
--------------------	---------------------	--------------------

*Wangxiaodong*  
General Manager, WangXiaoDong

The surveillance audit shall be conducted at least once each year within the validity of registration certificate, and the interval between two surveillance audits shall not exceed 12 months.  
The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit.  
The compliance label will be attached to this registration certificate after the eligible surveillance audit.  
Every certificate, which the certification scope within the required of administrative license or national mandatory certification requirements will become invalid when the license or mandatory certification lose effectiveness

Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd.  
13/14Floor, International Sunyard,  
No.1750 Jianghong Avenue, Binjiang  
District, Hangzhou • China

**PASSADORIA**



*[Handwritten signature]*



**PASSADORIA**

**COVILHÃ'S BRASIL Ind. E Com. Ltda**

Alameda Firenze, 120. Bairro do Salto - Jardim Itália.

[www.hotair.com.br](http://www.hotair.com.br) - [vendas@hotair.com.br](mailto:vendas@hotair.com.br)

Socorro - SP - Tel: (19) 3895-2624.

*[Handwritten signature]*



ITEM  
08

### Catálogo


Socorro, 15 de Julho de 2022.

#### **BANCA DE PASSAR FULLTON COM GERADOR DE VAPOR, BRAÇO, FERRO COM**

**RESISTENCIA:** tampo aspirante com aquecimento, braço aspirante para passar manga, base para o ferro, antena porta mangueira, exaustor em plástico de engenharia com motor de 1/2cv, gerador de vapor de 6 Kg/h, pressostato, válvula de segurança, bomba d'água, manômetro, 1 ferro eletrovapor, 1 sapata teflonada, 1 mangueira de silicone, 1 válvula solenóide com regulagem de fluxo de vapor, apoio do ferro em silicone. Cor: Branca. Tensão: 220Volts MONOFÁSICA.

A Banca Fullton é indicada para passar peças planas (Camisetas, pólos, modinhas Femininas, calças jeans, etc).

Tamanho da Embalagem: Comprimento 166cm, Largura 73cm, Altura 130cm, Peso 85Kg.



**PASSADORIA**

**PASSADORIA**



ITEM 01


ITEM 07  
→

**JACK**  
China No.1



# JK-T5878-58BQ

Automatic Placket Setting Machine  
Full-automatic; Programmable




High output



For different kinds of placket



Automatic collective



Laser positioning

Model	Application	Needle	Stitch No.	Thread No.	Sewing Width (mm)	Sewing Length (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
JK-T5878-58BQ	T-shirt Placket	DBx111#	1	2	1-50	15-260	4000	2060x1060x1570	200/300

07

07




## JK-T1900G


Electronic Bartacking Machine  
Full-automatic; Programmable; Bartacking & button attaching



Visual operation



Bartacking & buttonholing; easy shift



Cap hole

Fishing nets




Elastic joint

5x6 pattern


Model	Application	Needle	Stitch No.	Thread No.	X Direction Sewing Range (mm)	Y Direction Sewing Range (mm)	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
JK-T1900GS	Light/medium Material	DPx5 16#	1	2	40	30	13	3200	805x405x520	55/61
JK-T1900GH	Heavy Duty	DPx17 19#	1	2	40	30	13	3200	805x405x520	55/61
JK-T1900GM	Knitting Material	DPx5 11#	1	2	40	30	13	3200	805x405x520	55/61
JK-T1900GX	Pattern Sewing	DPx5 16#	1	2	40	30	13	2700	805x405x520	55/61
JK-T1900GY	Cap Hole	DPx5 16#	1	2	40	30	13	2700	805x405x520	55/61
JK-T1900GN	Fishing Nets	DPx17 19#	1	2	40	30	13	2700	805x405x520	55/61
JK-T1900GL	Bartacking for socks	DPx17 14#	1	2	40	35	13	2700	805x405x520	55/61
JK-T1906GS	Pattern Sewing	DPx17 14#	1	2	60	50	10	2700	805x405x520	55/61
JK-T1906GP	Elastic Joint	DPx17 14#	1	2	60	50	10	2700	805x405x520	55/61

Note: auto presser foot lifter, auto thread trimming, auto thread wiping are equipped as standard.




## JK-T5878-68B/78

Automatic Pocket Welting Machine  
Full-automatic; Programmable




High output



For different kinds of pocket



Automatic collective device



Easy to adjust, precisely cutting

Model	Application	Needle	Stitch No.	Thread No.	Needle Gauge (mm)	Pocket Size (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
JK-T5878-68B	Straight Pocket	MTx190 14#-18#	2	3	8-20	18-220	3000	1600x1100x1500	240/350
JK-T5878-78	Slant Pocket	DPx17 14#-18#	2	3	8-20	18-220	3000	1600x1100x1500	240/350



## W4-D




## W4-UT


High Speed Computerized Flat-bed Interlock Machine  
Full-automatic; Multifunctional; Stable



Auto thread trimming




From light to heavy material



Cylinder bed; Easy to feed



Four-in-one sewing bed



Tape binding



Covering stitch



Bottom hemming



Cylinder bed; Easy to feed

Model	Functions	Needle	Needle No.	Thread No.	Stitch Length (mm)	Stitch Width (mm)	Differential Ratio	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
W4-UT-01GB	Plain Seaming	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	54/64
W4-UT-02BB	Tape Binding	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	54/64
W4-UT-03DB	Covering Stitch	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	54/64
W4-UT-08AC	Bottom Hemming	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	54/64
W4-D-01GB	Plain Seaming	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	48/58
W4-D-02BB	Tape Binding	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	48/58
W4-D-03DB	Covering Stitch	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	48/58
W4-D-05CB	Elastic Lace Attaching (right-side Cutter)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	4000	670×445×595	48/58
W4-D-07CB	Elastic Lace Attaching	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5500	670×445×595	48/58
W4-D-08AC	Bottom Hemming	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670×445×595	48/58
W4-D-23GB	Plain Seaming (large Stitch Length)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670×445×595	48/58
W4-D-23BB	Tape Binding (large Stitch Length)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670×445×595	48/58
W4-D-23GBL	Plain Seaming (extra Large Stitch Length)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670×445×595	48/58
W4-D-23BBL	Tape Binding (extra Large Stitch Length)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670×445×595	48/58

Note: UT: computerized, D: direct drive.



## C3

High Speed Automatic Overlock Machine  
Auto-trimmer; Auto presser foot lifter; Oil-proof




Auto tread trimming



Oil-proof needle bar



One key to reset



Single shaft drive; Stable and fast

Model	Functions	Needle	Needle No.	Thread No.	Needle Distance (mm)	Stitch Width (mm)	Stitch Length (mm)	Differential Ratio	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
C3-3-02/233	Plain Seaming	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5800	525x360x510	30/38
C3-4-M03/333	Plain Seaming	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	5800	525x360x510	30/38
C3-4-M03/333/H/M	Heavy Duty	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5800	525x360x510	30/38
C3-5-03/233	5x5 Stitch	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5800	525x360x510	30/38
C3-5-03/333	3x4 Stitch	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5800	525x360x510	30/38
C3-5-A04/435	Extra Heavy Duty	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5800	525x360x510	30/38

Note: H/M: suitable for heavy and medium material.



# E4

Super High Speed Power Saving Overlock Machine  
Power saving; Oil-proof




Suitable for light and heavy material



Oil-proof needle bar



Easy to operate




Single shaft drive; Stable and fast

Model	Functions	Needle	Needle No.	Thread No.	Needle Distance (mm)	Stitch Width (mm)	Stitch Length (mm)	Differential Ratio	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
E4-2	Fabric Joint Sewing	DCx27 11#	1	2	-	6	3.8	0.7-2	3.5	5500	525x360x510	28/36
E4-02x250	Pocket Binding Seaming	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-02/233	Plain Seaming	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-82/233	Back Latching	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-12/233	Blindstitch Hemming	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-32R2/223	Baby Overlock Stitch	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-WF-3-02/213	Non-woven Material	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-M03/333	Plain Seaming	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-83/323	Back Latching	DCx27 11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-M03/333/H/M	Heavy Duty	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5500	525x360x510	28/36
E4-MJ-4-53/233	Towel Ending	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-53/233	Strip Attach Seaming	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-02A/233	Light Material	DCx27 11#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-03/233	5x5 Stitch	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-03/333	3x4 Stitch	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-A04/435	Extra Heavy Duty	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5500	525x360x510	28/36
E4-6-03/333	Plain Seaming	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36




## JK-T1790E


Electronic Lockstitch Buttonholing Machine  
Full-automatic; Programmable



Basting stitch before sewing



Continuously sewing (JK-T1790B)



Cutter driven by servo motor



Visual operation

Model	Application	Button Hole Size (mm)	Needle	Needle No.	Side Cutter Function	Thread No.	Parallel Interspace (mm)	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (mm)	Volume (mm)	Weight (kg)
JK-T1790ES-1-D	Woven Material	25x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1790ES-2-D	Woven Material	35x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1790ES-3-D	Woven Material	41x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1791ES-D	Woven Material	70x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1792ES-D	Woven Material	120x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1790EK-1-D	Knitting Material	25x4	DPx5KN 11#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1790EK-2-D	Knitting Material	35x5	DPx5KN 11#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1790EK-3-D	Knitting Material	41x5	DPx5KN 11#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1791EK-D	Knitting Material	70x5	DPx5KN 11#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80
JK-T1792EK-D	Knitting Material	120x5	DPx5KN 11#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	880x390x635	65/80

Note: auto presser foot lifter, auto thread trimming are equipped as standard; continuously sewing is special function of JK-1790B serial machines.

ITEM 06

**JACK**  
 China No.1

ITEM 06



# A4

 Speaking Computerized Lockstitch Machine  
 Full-automatic; Speaking



Speaking



Suitable for light and heavy material



Factory reset



Single shaft drive; Stable and fast

Model	Needle	Thread No.	Stitch Length (mm)	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Light/ Medium Heavy Duty	Heavy Duty	Volume (mm)	Weight (kg)
A4-X	DB×1 11-18#	2	5	5-13	5000	√		645×248×550	40/46
A4	DB×1 11-18#	2	5	5-13	5000	√		645×248×550	40/46
A4-H	DP×5 18-21#	2	5	5-13	3500		√	645×248×550	40/46
A4-7	DB×1 11-18#	2	7	5-13	3500	√		645×248×550	40/46
A4-H-7	DP×5 18-21#	2	7	5-13	3500		√	645×248×550	40/46

Note: auto thread trimming, auto reverse, auto presser foot lifter, electronic thread tension are equipped as standard.



**JACK**

China No.1

Shanghai stock  
listed

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a long, sweeping flourish that extends towards the bottom right of the page.



**ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2022**  
**DATA DE ABERTURA: 18/07/2022, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: M.C. MORATELLI & MORATELLI LTDA**  
**CNPJ: 72.332.984/0001-19**  
**ENDEREÇO: AV. BRASIL 7356 CENTRO CASCAVEL -PR**  
**FONE/FAX: 45- 3223-4497**

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 18/07/2022

Horário: 08:58

Contas de Licitações