

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI	1	47	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, BIFÁSICO DE 50 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 19, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL;		3,00	1.366,668
DOUGLAS POSSAN EIRELI	1	48	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, BIFÁSICO DE 100 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 25, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL;	ELETRO POSSAN	2,00	2.350,00
MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	49	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, BIFÁSICO DE 50 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 19, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL;	MARSANGO	3,00	1.218,00
MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	50	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, BIFÁSICO DE 70 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 22, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL; ??	MARSANGO	2,00	1.800,00
MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	51	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICO DE 100 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 25, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL;	MARSANGO	2,00	2.044,50
RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI	1	52	PADRÃO RURAL COMPLETO E MONTADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICO DE 70 AMPÉRES. DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM A NTC 901100 CATEGORIA 22, DETERMINADA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL;		2,00	1.650,00
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1	53	POSTES TELEFÔNICOS CURVOS SIMPLES COM BASE Especificação técnica: - Galvanizado a fogo - Altura: 7 metros	JRC	100,00	793,20
LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI	1	54	REFLETOR PUBLICO DE LED POTENCIA 150W Descrição completa do produto no Anexo X.	PERFECT LED PLK	175,00	657,14
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1	55	RELÉ FOTOELÉTRÔNICO COM ACIONAMENTO NA PASSAGEM PELO ZERO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA??Tensão: 105 a 305 V; Frequencia: 50/60 Hz; Potência: 1000W/1800 VA; Invólucro:Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com soldagem por ultrassom; Princípio de funcionamento: Eletrônico; Tipo de contato: NF, liga ao anoiecer e desliga ao amanhecer; Sensor: Silício foto transistor; Liga entre 3 a 10 lux e desliga no máximo com 20 lux; Acionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e de 5 segundos no desacionamento, tornando o relé insensível a variações bruscas de luminosidade; Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; Consumo: Menor que 0,4 W; Durabilidade dos contatos: Maior que 15.000 operações; Rigidez dielétrica: 2.500 V; Tensão de surto: 8.000 V/ 4.000 A; Pinos: Latão estanhado; Gaxeta de vedação: EVA; Proteção: IP 65; Mapa de marcação indelevel; Garantia: 5 anos; Norma técnica: NBR 5123	TECNOLINSA	1.500,00	14,28

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 17/06/2022.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI

Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:33482573

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO**

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30572/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022 - Processo nº 681/2022

Objeto: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, para atender os municípios, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	1	Máquina de Costura industrial BOTONEIRA Eletrônica, Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calçador automático através de pedal único. Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e tipos de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w,??Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Maquina Ponto Fixo, evitando abertura da costura e segurando por muito mais tempo o botão. Velocidade de 2700rpm, agulha DPX17, área de costura 6.4x6.4mm, garra que segura o botão com regulagem de 8 a 30mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calçador de 13mm, capacidade de memória para até 500.000 pontos. Lançadeira Standart.??Fabricante com certificação	JACK	1,00	15.990,00

			ISO 9001 e ISO 14001.??			
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	2	Máquina de costura industrial nova tipo GALONEIRA, base plana fechada, 3 agulhas, 5 fios, velocidade 6000ppm, com dispositivo auxiliar para corte de linhas ou aviamentos, dispositivo aéreo tipo guilhotina, acionado por botão manual ou automático com sensor, largura da faca até 2cm, acionamento pneumático, painel de controle para programação do corte inicial e final com regulagem via Bluetooth por aplicativo. Máquina com com lubrificação automática através de bomba de óleo, visor do nível de óleo na parte frontal do cabeçote. Para tecidos leves e médios, movimentação entre eixos por correia dentada, trançador superior, Tamanho do ponto de 1,6mm a 4,2mm, altura máxima de calcador de 5mm, bitola de agulha 6,4mm. Agulha utilizada UYx128GAS. Protetor da vista e da correia, Regulagem do tamanho do ponto através de botão de fácil acesso na base do cabeçote, Meia lua com deslocamento para inserção de linha, Transporte com diferencial, tampa frontal com opção retirar a base superior e modificá-la para máquina??aberta, Estica fios das agulhas com sistema de regulagem especial para tecidos finos. Completa com mesa, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 550w - 220v.??Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.??	JACK	1,00	16.300,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	3	Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOK 02 agulhas ponto corrente, 04 fios, com aparelho original para passar viés em bolsos de calças jeans com entrada atrás do suporte da faca, transporte por diferencial, comprimento do ponto de 0,9 a 3,6mm, distância entre agulhas 5mm, com elevação de calcador até 6mm, velocidade de 7000 rpm, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botão, lubrificação automática através de bomba de óleo, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 220v - 550W.??Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001??	JACK	1,00	7.790,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	4	Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK, com lubrificação automática através de bomba de óleo, uma agulha, 3 fios, tamanho do ponto de 3.8mm, largura do ponto do chuleado 4mm, altura do calcador de 5mm com micro regulagem, velocidade de 6.500rpm, regulagem do tamanho do ponto por botão sem necessidade da abertura da tampa lateral, regulagem do transporte diferencial com micro regulagem, lubrificação automática da barra do looper superior, lubrificação da barra de agulha, sistema de barra de agulha com bucha inferior e superior, protetor de vista. Corte de correntinha automática por faca tipo tesoura com acionamento elétrico, levantador de calcador automático por solenoide elétrico, três sensores de leitura do tecido para corte de correntinha e levantador de calcador, Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para??evitar quebra de linha. Caixa de controle acoplado ao cabeçote de tamanho compacto com botão liga/desliga e conexão de porta USB; Painel LCD, programável com diferentes funções simples de usar como Parada de agulha e regulagem de velocidade; lampada de Led Original; completa com tampo, estante com regulagem de altura e Motor eletrônico Direct Drive de 220v/500w.??Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001??	JACK	2,00	6.890,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	5	Máquina de costura industrial nova, tipo CASEADEIRA eletrônica; Para caseado reto; 1 agulha, 2 fios; Velocidade 4.200 rpm; aplicação em tecidos gerais; Variação do ponto de 60 a 360 pontos; Controle de velocidade; Painel de controle digital; Programação para costura de reforço antes do zig zag; Regulagem para comprimento do caseado 5 a 55mm; Regulagem para largura do caseado 2 a 6mm; Movimento da barra de agulha 34,6mm; Altura do calcador 14mm; Lubrificação automática; Corte de fios automático; Desligamento de faca do corte de tecido em caso de ruptura do fio; Regulagem eletrônica de tensão da linha da agulha com regulagem no painel de controle; Dispositivo abridor de caseado com sistema que não precisa trocar a faca no caso de aumentar o tamanho do caseado; Motores de passo independentes para os acionamentos de: barra de agulha, corte de fio, levantador de calcador, faca do corte de tecido e sistema de transporte. Motor embutido eletrônico direto no eixo (direct drive) 500w, 220v. Completa com tampo e estante com rodízios.??Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001??	JACK	1,00	27.200,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	6	Máquina de costura industrial nova, tipo reta eletrônica 01 agulha, ponto fixo, para tecidos leves, transporte simples, lançadeira vertical, velocidade 5000 ppm, com lubrificação automática, comprimento do ponto 5mm com ajuste de tamanho do ponto digital no painel de controle acionado por motor servo, corte de fio com sistema de faca oscilante (meia lua), dispositivo Nipper para prender a linha no acionamento do corte, painel de controle LCD na parte frontal do cabeçote embutido na máquina com orientação por voz, arremate automático acionado com motor servo, botão de uma pontada e botão de retrocesso próximos a barra de agulha, levantador de calcador automático, parada de agulha automática ajustável inferior e superior, altura do calcador 13mm, enchedor de carretilha acoplado ao cabeçote, micro lubrificação da barra de agulha e lançadeiras, carter de óleo com lubrificação por bomba de óleo, lâmpada de Led original do modelo, control box acoplado ao cabeçote com entrada USB multifunções, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor	JACK	6,00	4.880,00

			eletrônico direct drive 220v/550w.??Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001.??			
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	7	Máquina de Costura industrial TRAVETE Eletrônica Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calcador automático através de pedal único.??Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e criação de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w, Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Deve acompanhar com a máquina 1 lançadeira, 1 caixa de bobina, 5 carretilhas, 1 chapa de agulha tecidos leve/médios, 10 agulhas, 1 litro de óleo, todas as peças originais com os acessórios como Pinça e chaves de manutenção básica para troca de agulha e outros ajustes. Máquina Ponto Fixo. Possibilidade de criação de costura para aplicação de plaquinhas metálicas, costuras programadas como quadrado de??gola polo, pregar velcro, entre muitas outras costuras. É preciso alterar o calcador e chapa de agulha (não acompanha o equipamento), Velocidade de 3.200rpm,??agulha DPX17, área de costura 40x30mm (não acompanha calcador nesta medida), regulagem de ponto de 0,05 a 12,7mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calcador de 17mm, capacidade de memória para até 500.000 pontos. Lançadeira oscilante Standart. Completa com tampo, estante com regulagem de altura e 4 rodinhas.??Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001.??	JACK	1,00	18.270,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	8	Mesa de passar roupas com sistema de aspiração aquecimento e gerador de vapor incorporado, aspirante/soprante, com aquecimento, termostato regulável, braço aspirante/soprante com mudança automática de função do tampo para o braço, gerador de 6 kg vapor/h, bomba d'água, dreno para descarga de fundo do Gerador de Vapor, pressostato, válvula de segurança, 1 saída de vapor de 1/4", quadro elétrico, válvula solenóide d'água, 1 ferro eletrovapor, 1 sapata teflonada, 1 mangueira de silicone, 1 válvula solenóide com regulagem de fluxo de vapor, apoio do ferro em silicone. Cor: Branca. Tensão: 220Volts	HOT AIR	1,00	17.500,00
M.C.MORATELLI MORATELLI LTDA	E 1	9	Unidade automática para costura de Vivo de Bolsos. Máquina com 2 agulhas e 4 linhas; Velocidade: 3.000 RPM; Agiliza o processo de costura e abertura da peça com costuras programadas. Faça para abertura do bolso e facas para acabamentos dos cantos; Capacidade para produzir diversos tipos de Bolso Embutido com ou sem lapela. Vivo simples e Vivo duplo.??Costura e corte feitos em apenas um processo. Monitor gráfico colorido, o Painel gráfico colorido facilita o manuseio e torna o trabalho mais prático. Produção de até 250 pçs/hora. Não necessita costureira com prática. Bolsos de 40mm até 240mm. Largura da bitola 12mm. Leds para indicação da posição correta da peça a ser costurada. Sistema de calcador com transporte automático da peça. Mesa com base de apoio lateral para preparação da próxima peça a ser costurada. Sistema de empilhador automático da peça costurada. Sensor de linha na lançadeira para acusar o termino da linha na carretilha.??Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.??	JACK	1,00	148.000,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 18/07/2022.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI

Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:B646BED4

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2022 - Processo nº 561/2022

OBJETO: Aquisição de lâmpadas, luminárias, padrões e material elétrico em atendimento as demandas de todas as secretarias municipais.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	CABO FLEXÍVEL PP 3X 1,5MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	METRO	4.000,00	3,36	13.440,00
TOTAL								13.440,00
DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	7	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 CONDUTOR PRINCIPAL (MM²) 10 - 95??CONDUTOR DERIVAÇÃO (MM²) 1,5 - 10??	MCI		UN	2.000,00	5,94	11.880,00