

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022 - Processo nº 681/2022

OBJETO: Aquisição de Maquinas de Costuras industriais, para atender os municípios, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Expansão Econômica.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

M.C.MORATELLI E MORATELLI LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Máquina de Costura industrial BOTONEIRA Eletrônica, Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calcador automático através de pedal único. Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e tipos de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w,??Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Máquina Ponto Fixo, evitando abertura da costura e segurando por muito mais tempo o botão. Velocidade de 2700rpm, agulha DPX17, área de costura 6.4x6.4mm, garra que segura o botão com regulagem de 8 a 30mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calcador de 13mm, capacidade de memória para até 500.000 pontos. Lançadeira Standart. Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001.	JACK	IJK 1900GSK	UN	1,00	15.990,00	15.990,00
1	2	Máquina de costura industrial nova tipo GALONEIRA, base plana fechada, 3 agulhas, 5 fios, velocidade 6000pp,m, com dispositivo auxiliar para corte de linhas ou aviamentos, dispositivo aéreo tipo guilhotina, acionado por botão manual ou automático com sensor, largura da faca até 2cm, acionamento pneumático, painel de controle para programação do corte inicial e final com regulagem via Bluetooth por aplicativo. Máquina com com lubrificação automática através de bomba de óleo, visor do nível de óleo na parte frontal do cabeçote. Para tecidos leves e médios, movimentação entre eixos por correia dentada, trançador superior, Tamanho do ponto de 1,6mm a 4,2mm, altura máxima de calcador de 5mm, bitola de agulha 6,4mm. Agulha utilizada UYx128GAS. Protetor da vista e da correia, Regulagem do tamanho do ponto através de botão de fácil acesso na base do cabeçote, Meia lua com deslocamento para inserção de linha, Transporte com diferencial, tampa frontal com opção retirar a base superior e modificá-la para maquina??aberta, Estica fios das agulhas com sistema de regulagem especial para tecidos finos. Completa com mesa, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 550w -	JACK	IJK W4	UN	1,00	16.300,00	16.300,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		220v.??Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.??						
1	3	Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOK 02 agulhas ponto corrente, 04 fios, com aparelho original para passar viés em bolsos de calças jeans com entrada atrás do suporte da faca, transporte por diferencial, comprimento do ponto de 0,9 a 3,6mm, distancia entre agulhas 5mm, com elevação de calcador até 6mm, velocidade de 7000 rpm, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botão, lubrificação automática através de bomba de óleo, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor servo eletrônico 220v - 550W.??Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.??	JACK	IJK E4S UN 02X250		1,00	7.790,00	7.790,00
1	4	Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK Máquina de costura industrial nova tipo OVERLOCK, com lubrificação automática através de bomba de óleo, uma agulha, 3 fios, tamanho do ponto de 3.8mm, largura do ponto do chuleado 4mm, altura do calcador de 5mm com micro regulagem, velocidade de 6.500rpm, regulagem do tamanho do ponto por botão sem necessidade da abertura da tampa lateral, regulagem do transporte diferencial com micro regulagem, lubrificação automática da barra do looper superior, lubrificação da barra de agulha, sistema de barra de agulha com bucha inferior e superior, protetor de vista, Corte de correntinha automática por faca tipo tesoura com acionamento elétrico, levantador de calcador automático por solenoide elétrico, três sensores de leitura do tecido para corte de correntinha e levantador de calcador, Eliminator de calor inferior e superior, com silicone para??evitar quebra de linha. Caixa de controle acoplado ao cabeçote de tamanho compacto com botão liga/desliga e conexão de porta USB; Painel LCD, programável com diferentes funções simples de usar como Parada de agulha e regulagem de velocidade; lampada de Led Original; completa com tampo, estante com regulagem de altura e Motor eletrônico Direct Drive de 220v/500w. Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001	JACK	IJK C3-3.	UN	2,00	6.890,00	13.780,00
1	5	Máquina de costura industrial nova, tipo CASEADEIRA eletrônica; Para caseado reto; 1 agulha, 2 fios; Velocidade 4.200 rpm; aplicação em tecidos gerais; Variação do ponto de 60 a 360 pontos; Controle de velocidade; Painel de controle digital; Programação para costura de reforço antes do zig zag; Regulagem para comprimento do caseado 5 a 35mm; Regulagem para largura do caseado 2 a 6mm; Movimento da barra de agulha 34,6mm; Altura do calcador 14mm; Lubrificação automática; Corte de fios automático; Desligamento de faca do corte de tecido em caso de ruptura do fio; Regulagem eletrônica de tensão da linha da agulha com regulagem no painel de controle; Dispositivo abridor de caseado	JACK	JK T 1790 GS	UN	1,00	27.200,00	27.200,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		com sistema que não precisa trocar a faca no caso de aumentar o tamanho do caseado; Motores de passo independentes para os acionamentos de: barra de agulha, corte de fio, levantador de calcador, faca do corte de tecido e sistema de transporte. Motor embutido eletrônico direto no eixo (direct drive) 500w, 220v. Completa com tampo e estante com rodízios. Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001						
1	6	Máquina de costura industrial nova, tipo reta eletrônica 01 agulha, ponto fixo, para tecidos leves, transporte simples, lançadeira vertical, velocidade 5000 ppm, com lubrificação automática, comprimento do ponto 5mm com ajuste de tamanho do ponto digital no painel de controle acionado por motor servo, corte de fio com sistema de faca oscilante (meia lua), dispositivo Nipper para prender a linha no acionamento do corte, painel de controle LCD na parte frontal do cabeçote embutido na máquina com orientação por voz, arremate automático acionado com motor servo, botão de uma pontada e botão de retrocesso próximos a barra de agulha, levantador de calcador automático, parada de agulha automática ajustável inferior e superior, altura do calcador 13mm, enchedor de carretilha acoplado ao cabeçote, micro lubrificação da barra de agulha e lançadeiras, carter de óleo com lubrificação por bomba de óleo, lâmpada de Led original do modelo, control box acoplado ao cabeçote com entrada USB multifunções, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor eletrônico direct drive 220v/550w.??Equipamento com Certificação ISO 9001 e 14001.	JACK	JK A4B.	UN	6,00	4.880,00	29.280,00
1	7	Máquina de Costura industrial TRAVETE Eletrônica Possibilidade de trabalhar com artigos diversos, Levantador de calcador automático através de pedal único.??Painel de controle LCD Touch Screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e criação de costura direto no Painel. Motor Direct Drive 220V, 550w, Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de Fio Automático com sistema corte curto. Deve acompanhar com a máquina 1 lançadeira, 1 caixa de bobina, 5 carretilhas, 1 chapa de agulha tecidos leve/médios, 10 agulhas, 1 litro de óleo, todas as peças originais com os acessórios como Pinça e chaves de manutenção básica para troca de agulha e outros ajustes. Máquina Ponto Fixo. Possibilidade de criação de costura para aplicação de plaquinhas metálicas, costuras programadas como quadradinho de??gola polo, pregar velcro, entre muitas outras costuras. É preciso alterar o calcador e chapa de agulha (não acompanha o equipamento). Velocidade de 3.200rpm,??agulha DPX17, área de costura 40x30mm (não acompanha calcador nesta medida), regulagem de ponto de 0,05 a 12,7mm, 30 ciclos de programa de costura, altura do calcador de 17mm. capacidade de memoria para até	JACK	JK T 1900 GSK	UN	1,00	18.270,00	18.270,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

		500.000 pontos. Lançadeira oscilante Standart. Completa com tampo, estante com regulagem de altura e 4 rodinhas.??Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14001.						
1	8	Mesa de passar roupas com sistema de aspiração aquecimento e gerador de vapor incorporado , aspirante/soprante , com aquecimento, termostato regulável, braço aspirante/soprante com mudança automática de função do tampo para o braço, gerador de 6 kg vapor/h, bomba d'água, dreno para descarga de fundo do Gerador de Vapor, pressostato, válvula de segurança, 1 saída de vapor de 1/4", quadro elétrico, válvula solenóide d'água, 1 ferro eletrovapor, 1 sapata teflonada, 1 mangueira de silicone, 1 válvula solenóide com regulagem de fluxo de vapor, apoio do ferro em silicone. Cor: Branca. Tensão: 220Volts	HOT AIR	FULTON	UN	1,00	17.500,00	17.500,00
1	9	Unidade automática para costura de Vivo de Bolsos. Máquina com 2 agulhas e 4 linhas; Velocidade: 3.000 RPM; Agiliza o processo de costura e abertura da peça com costuras programadas. Faca para abertura do bolso e facas para acabamentos dos cantos; Capacidade para produzir diversos tipos de Bolso Embutido com ou sem lapela. Vivo simples e Vivo duplo. Costura e corte feitos em apenas um processo. Monitor gráfico colorido, o Painel gráfico colorido facilita o manuseio e torna o trabalho mais prático. Produção de até 250 pçs/hora. Não necessita costureira com prática. Bolsos de 40mm até 240mm. Largura da bitola 12mm. Leds para indicação da posição correta da peça a ser costurada. Sistema de calcador com transporte automático da peça. Mesa com base de apoio lateral para preparação da próxima peça a ser costurada. Sistema de empilhador automático da peça costurada. Sensor de linha na lançadeira para acusar o termino da linha na carretilha. Equipamento com certificação ISO 9001 e 14001.	JACK	JK T 5878 68 B.	UN	1,00	148.000,00	148.000,00
TOTAL								294.110,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 22/07/2022.


RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal