



CICAVEL CIRÚRGICA CASCAVEL EIRELI

RUA DA LAPA, 2674 CEP: 85802-062

CASCAVEL - PR

CNPJ: 76.345.370/0001-22

IE: 410.04037-95

FONE: (45) 3223-0605

e-mail: cicavelcascavel@hotmail.com

Comissão de Licitação da Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
Ref.: Pregão Presencial nº 75/2022

CARTA-PROPOSTA

- *Declara: Prazo de Entrega: Conforme o Edital podendo sofrer atrasos pelo momento que o país está passando
 - * Validade do Contrato de fornecimento conforme o edital
 - * Declara: Prazo de validade da Proposta: conforme o edital
 - *Declara: Todos as despesas com pessoal, encargos fiscais previdenciários, sociais, trabalhista, e quaisquer outras despesas incidentes sobre o projeto conforme o edital é por conta da empresa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli – EPP.
 - *Garantia dos produtos “no mínimo 12 meses “conforme o edital
 - * Quando houver equipamento para ser instalado a empresa se responsabiliza
 - * O produto tem assistência técnica no estado do Paraná, uma distância entre 10 quilômetros à 199 quilômetros e se acaso não houver assistência no Paraná a mesma se compromete e realização desses.
- A empresa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli – EPP aceita todas as condições estabelecidas neste edital em relações aos pagamentos e seus anexos.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli - EPP

CNPJ: 76.345.370/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41004037-95

REPRESENTANTE E CARGO: ADILES BREDA PROPRIETÁRIO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 12R 353362-SC

CPF: 842.506.909-20

ENDEREÇO: Rua da Lapa nº 2674, Centro, Cascavel - Paraná

TELEFONE: (45) 3223-0506

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4693-0

Nº DA CONTA BANCÁRIA (jurídica): C/C 13173-3

PESSOA RESPONSÁVEL POR PEDIDO: MILENA (Responsável pelos empenhos)

E – MAIL: cicavelcascavel@hotmail.com

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 Os preços (valores cotado), contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Cascavel 07 de novembro de 2022

ADILES BREDA
PROPRIETÁRIA
RG 12R 353,362

CPF: 842.506.909-20

76 345 370 / 0001 - 22
CICAVEL CIRÚRGICA
CASCAVEL LTDA
Rua da Lapa, 2674
Centro - CEP 85819-740
CASCAVEL - PARANÁ

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor : CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

Endereço : RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ACIDO FOSFÓRICO 37% - 10ml , pacote com 3 seringas cada	150,00	PAC	6,57	FUSION	ANGELUS	5,97	895,50
003	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA,SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	80,00	CAIX	53,30	PROCARE	INOX	48,50	3.880,00
004	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA, SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	30,00	CAIX	53,30	PROCARE	INOX	48,50	1.455,00
005	ALGODÃO EM ROLETES COM 100 UNIDADES	400,00	PAC	5,43	SSPLUS	ROLETE	4,94	1.976,00
006	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20%, pote c/12g	100,00	POTE	13,93	DFL	BENZOTOP	13,90	1.390,00
008	APLICADORES DESCARTÁVEIS DESCARTÁVEIS FINO (ESTILO MICROBUSH) - COM 100 UNIDADES	50,00	UN	16,67	MICRODONT	BRUSH	15,20	760,00
041	CARIOSTÁTICO 30%	50,00	UN	35,33	AAF		35,00	1.750,00
042	CARTELA PARA RAIOS X - 01 FUROS - C/100 UNIDADES	20,00	PAC	14,91	DMS		13,56	271,20
043	CARTELA PARA RAIOS X - 2 FUROS - C/100 UNIDADES	20,00	PAC	13,78	DMS		13,50	270,00
045	CLORIDRATO DE ARTICAIÑA 4% COM EPINEFRINA 1:200.000 - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	10,00	CAIX	197,33	DFL	ARTICAINE 200	197,00	1.970,00
046	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	10,00	CAIX	308,33	DLA	LIDOSTESIN	280,00	2.800,00
047	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000- CX COM 50 TUBETES DE 1,8ML	70,00	CAIX	99,97	DLA	LIDOSTESIN	99,00	6.930,00
048	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	30,00	CAIX	170,67	DLA	MEPIVALEM AD	161,00	4.830,00
049	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA confeccionada com 13 fios em tamanho de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras, cor branca, embalada em pacote plástico com 500 un.	150,00	PAC	55,97	ERIMAX	PREMIUM 496 GR	50,90	7.635,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor: CICA VEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
054	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1500 PPM) – ADULTO - 90G	500,00	UN	4,53	ICEFRESH	TUBO	4,12	2.060,00
055	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1100 PPM) – INFANTIL – 50G	100,00	UN	5,63	ICEFRESH	TUBO	5,12	512,00
057	CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA, PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, COM PONTA FINA, LISA, COLORIDA, COM 100 UN - CORES SORTIDAS	50,00	CAIX	32,63	AAF		29,69	1.484,50
062	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 35 CERDAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS, CABO DE RESINA TERMOPLÁSTICA E ELASTÔMERO, COM PROTETOR DE CERDA (CAPA)	4.000,00	UN	3,30	MEDFIODENTALCLEAN	ADULTA	3,00	12.000,00
063	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLÁSTICA E COM PROTETOR DE CERDAS (CAPA)	3.000,00	UN	3,63	MEDFIO	FLOPY	3,30	9.900,00
064	ESPONJA HEMOSTÁTICA esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo, com ação hemostática e cicatrizante – caixa com 10 unidades	80,00	CAIX	60,60	MAQUIRA		60,00	4.800,00
065	EUGENOL - LÍQUIDO - MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO - FRASCO COM 20 ML	30,00	FRAS	16,32	AAF		15,50	465,00
066	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21mm Cartelas com 10 un. Instrumentos farpados, indicados para remoção do conteúdo pulpar	40,00	CART	62,90	QUIMIDROL	K DENT	57,23	2.289,20
067	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	20,00	CAIX	64,50	SHALONPROCARE	CX	58,69	1.173,80
068	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 25 mm3/8 - cx com 24 unidades	20,00	CAIX	64,50	SHALONPROCARE	CX	58,69	1.173,80
069	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE SEDA 4-0 preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	20,00	CAIX	64,50	SHALONPROCARE	CX	58,69	1.173,80
070	FIO DENTAL - COM 25 M	5.000,00	UN	4,85	MEDFIO	CX	4,41	22.050,00
071	FIO DENTAL -	30,00	ROLO	17,63	MEDFIO	SLIDE PRO	16,76	501,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor: CICA VEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	ROLO COM 500 METROS (EMBALAGEM COM TAMPA)							
077	IONÔMERO DE VIDRO (COR A2), FOTOPOLIMERIZÁVEL, MODIFICADO POR RESINA, KIT CONTENDO 1 FRASCO C/ 5G DE PÓ, 1 FRASCO C/ 2,5ML DO LÍQUIDO, 1 FRASCO C/ 2,5ML DE PRIMER E 1 FRASCO C/ 5 ML DE AGENTE DE UNIÃO	60,00	KT	161,00	MAQUIRA	GC SOUT AMERICA	146,51	8.790,60
078	IONÔMERO DE VIDRO (PÓ E LÍQUIDO) COR A2. AUTOPOLIMERIZÁVEL - PÓ C/ FR DE 10G E LIQUIDO C/ FR DE 8G	100,00	KT	72,50	MAQUIRA	IONGLASS	70,00	7.000,00
079	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 COM 100 UNIDADES	10,00	CAIX	57,67	ADVANTIVESOLIDOR	AÇO CARBONO	52,47	524,70
080	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C - CX COM 100 UNI	10,00	CAIX	57,67	ADVANTIVESOLIDOR	AÇO CARBONO	52,47	524,70
095	PELÍCULA PARA RAIOS X DENTAL - ADULTO CX COM 150 UNIDADES	30,00	CAIX	227,67	AGFA	KULZER	227,00	6.810,00
096	PELÍCULA PARA RAIOS X DENTAL - INFANTIL CX COM 150 UNIDADES	10,00	CAIX	393,33	CARESTREAN	PELICULA	373,00	3.730,00
099	RESINA COMPOSTA FOTO COR A1 com 4g	70,00	UN	106,63	VIGODENT	FILLMAGIC	97,00	6.790,00
100	RESINA COMPOSTA FOTO COR A2 com 4g	80,00	UN	106,63	VIGODENT	FILLMAGIC	97,00	7.760,00
101	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	60,00	UN	106,63	VIDODENT	FILLMAGIC	97,00	5.820,00
102	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3,5 com 4g	30,00	UN	106,63	VIGODENT	FILLMAGIC	97,00	2.910,00
103	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	40,00	UN	106,63	VIGODENT	FILLMAGIC	97,00	3.880,00
104	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - OA2	50,00	UN	106,63	KULZER	CHARISMA	97,00	4.850,00
105	RESINA FLOW A1 unidade com 2g	60,00	UN	32,60	BIODINAMICA	MASTERFLOW	30,00	1.800,00
106	RESINA FLOW A2 unidade com 2g	60,00	UN	32,60	BIODINAMICA	MASTERFLOW	30,00	1.800,00
107	RESINA FLOW A3 unidade com 2g	60,00	UN	32,60	BIODINAMICA	MASTERFLOW	30,00	1.800,00
112	SUGADOR DESCARTÁVEL - PACOTE COM 40 unidades	700,00	PAC	13,30	SSPLUS	PACOTE	12,10	8.470,00
113	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - CX C/ 20 UNIDADES	10,00	CAIX	29,17	2I	PACOTE	27,70	277,00
121	AFASTADOR MINESSOTA CRAWOOD	10,00	UN	27,83	ABCGOLGRAN		27,00	270,00
122	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO - CABO OCO	10,00	UN	54,97	ABCGOLGRAN		53,00	530,00
123	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL - CABO OCO	10,00	UN	54,97	ABCGOLGRAN		53,00	530,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor: CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
124	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA	10,00	UN	54,97	ABCGOLGRAN		53,00	530,00
125	ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	10,00	JGO	167,67	ABCGOLGRAN		153,00	1.530,00
126	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - jogo 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	8,00	JOGO	167,67	ABCGOLGRAN		153,00	1.224,00
127	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO	10,00	UN	131,67	ABCGOLGRAN		130,00	1.300,00
128	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO COM PONTA ANGULADA	20,00	UN	22,33	ABCGOLGRAN		22,00	440,00
130	BANDEJA DE INOX TAMANHO 22X12X1,5 CM	20,00	UN	41,93	GOLGRAN		41,00	820,00
131	BANDEJA DE INOX TAMANHO 24X18X1,5	20,00	UN	81,55	FAMI		80,00	1.600,00
135	CABO PARA BISTURI Nº 3	5,00	UN	15,67	ABCGOLGRAN		14,80	74,00
138	CUBA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMETRO (150 ML)	10,00	UN	28,72	FAMI		27,00	270,00
139	CURETA DE LUCAS 85	10,00	UN	51,07	ABCGOLGRAN		50,00	500,00
140	CURETA GOLDMAN FOX 1	5,00	UN	62,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
141	CURETA GRACEY Nº 1-2	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
142	CURETA GRACEY Nº 11-12	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
143	CURETA GRACEY Nº 13-14	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
144	CURETA GRACEY Nº 3-4	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
145	CURETA GRACEY Nº 5-6	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
146	CURETA MC CALL Nº 13-14	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
147	CURETA MC CALL Nº 17-18	5,00	UN	61,00	ABCGOLGRAN		60,00	300,00
148	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 1/2	30,00	UN	18,57	ABCGOLGRAN		18,00	540,00
149	ESCAVADOR Nº 5	10,00	UN	18,57	ABCGOLGRAN		18,00	180,00
152	ESPÁTULA Nº 7	4,00	UN	23,67	ABCGOLGRAN		22,00	88,00
153	ESPA TULA Nº 24	10,00	UN	20,33	ABCGOLGRAN		20,00	200,00
155	ESPA TULA SIMPLES 36	5,00	UN	18,42	ABCGOLGRAN		18,00	90,00
156	ESPA TULA THOMPSON Nº 04, 05 E 12	20,00	UN	67,93	ABCGOLGRAN		65,00	1.300,00
157	ESPELHO Nº 05 PARA EXAME CLINICO	200,00	UN	14,97	IODONTOSUL	REFLEX	13,62	2.724,00
160	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
161	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
162	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor: CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
163	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
164	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
165	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
166	FÓRCEPS ADULTO Nº 23	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
167	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
168	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
169	FÓRCEPS ADULTO Nº18 L	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
170	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
171	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
172	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
173	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
174	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
175	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 R	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
176	FÓRCEPS INFANTIL Nº 6	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
177	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
178	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69	3,00	UN	116,43	ABCGOLGRAN		110,00	330,00
179	LIMA PARA OSSO	10,00	UN	67,50	ABCGOLGRAN		65,00	650,00
180	PINÇA ADSON COM DENTE	10,00	UN	20,55	ABCGOLGRAN		20,00	200,00
181	PINÇA ADSON SEM DENTE	10,00	UN	20,55	ANCGOLGRAN		20,00	200,00
182	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	50,00	UN	25,97	ABCGOLGRAN		24,00	1.200,00
183	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	10,00	UN	48,30	ABCGOLGRAN		47,20	472,00
184	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	10,00	UN	48,30	ABCGOLGRAN		47,20	472,00
185	PINÇA MULLER	10,00	UN	48,00	ABCGOLGRAN		46,50	465,00
186	PINÇA PARA RAIZ INFERIOR	5,00	UN	127,28	ABCGOLGRAN		127,00	635,00
187	PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR	5,00	UN	125,60	ABCGOLGRAN		125,00	625,00
189	PORTA AGULHA MATHIEU COM VÍDEA	15,00	UN	264,67	ABCGOLGRAN	INOX	260,00	3.900,00
190	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA	15,00	UN	257,30	ABCGOLGRAN	INOX	244,00	3.660,00
191	PORTA ALGODÃO 10 X 10 CM	10,00	UN	92,77	FAWA		90,00	900,00
196	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	20,00	UN	83,17	FAWAGOLGRAN	INOX	76,00	1.520,00
197	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	10,00	UN	81,67	FAWA	INOX	75,10	751,00
198	SINDESMÓTOMO	15,00	UN	39,97	GOLGRAN		36,77	551,55

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor : CÍCAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço : RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
199	SONDA EXPLORADORA Nº 5	50,00	UN	45,93	ABCGOLGRAN		45,00	2.250,00
200	SONDA MILIMETRADA	50,00	UN	58,08	GOLGRAN		53,00	2.650,00
201	SUGADOR CIRÚRGICO DE INOX	20,00	UN	38,97	NEVONI		38,00	760,00
202	TESOURA BUCK RETA 11cm	20,00	UN	43,30	ABCGOLGRAN		43,00	860,00
203	TESOURA BUCK CURVA 11CM	20,00	UN	43,30	ABCGOLGRAN		43,00	860,00
204	TESOURA IRIS PONTA CURVA	10,00	UN	37,33	ABCGOLGRAN		35,00	350,00
205	TESOURA IRIS PONTA RETA	10,00	UN	37,33	ABCGOLGRAN		35,00	350,00
206	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1.250mw/cm2, com ponteira de fibra ótica, contendo 2 baterias de lítio recarregáveis em base bivolt.	5,00	UN	1.145,88	MICRODONT	BLUESTAR	1.054,00	5.270,00
207	APARELHO PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO – COLUNA MÓVEL	1,00	UN	12.497,14	PROCIOSAEOVO	COLUNA MOVEL/AXR	12.000,00	12.000,00
208	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO, ADULTO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE COM ANVISA	2,00	UN	883,42	ODONTOLOGIC	CHUMBO	850,00	1.700,00
209	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - CADEIRA: CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE COM REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, SEM COSTURAS; BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL; PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL MÓVEL; ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA; MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO; BASE ESTÁVEL ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. -- EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRIPLICE (COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL), 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS PUXADOR BILATERAL, TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. - UNIDADE DE ÁGUA: UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO E FILTRO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FABRICADA EM PORCELANA OU CERÂMICA, REBATÍVEL POSSIBILITANDO AMPLA MOBILIDADE, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE VAZÃO DE ÁGUA, COM RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1000ML, DEVE ACOMPANHAR 01 SUCTOR DE SALIVA A AR. - REFLETOR: REFLETOR COM LUZ DE LED, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA QUE ATENDA A FAIXA DE 8.000 A 25.000 LUX, PUXADORES BILATERAIS, CABEÇOTE QUE PERMITA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL.	2,00	UN	25.084,33	SAEVO	D1-D700	22.826,00	45.652,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 76.345.370/0001-22 Fornecedor : CICA VEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI

E-mail:

Endereço : RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: ADILES BREDA

CPF: 842.506.909-20

RG: 12R353362

Endereço representante: RUA DA LAPA 2674 - - Cascavel/PR - CEP 85802-062

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
211	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, TORQUE PUSH BUTTON E SPRAY TRIPLO	20,00	UN	1.101,57	SAEVOSCHUSTER	ALTA ROTACAO	1.049,00	20.980,00
213	COMPRESOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA COM REGULADOR DE PRESSÃO 1,5 HP E ROTAÇÃO 1700 RPM, 30 LITROS	3,00	UN	4.134,21	SCHIAPERINI	MC10BPO40	3.927,00	11.781,00
214	MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (baixa rotação	10,00	UN	1.669,27	SAEVOSCHUSTER	PEÇA DE MÃO	1.600,00	16.000,00
215	PEÇA DE MÃO RETA COMPATÍVEL AO MICROMOTOR DO CONTRA ÂNGULO	10,00	UN	685,43	SAEVO SCHUSTER	PEÇA RETA	680,00	6.800,00
216	MOCHO ODONTOLÓGICO COM AJUSTE A GÁS PNEUMÁTICO DA ALTURA DO ASSENTO. MECANISMO COM AJUSTE DE ÂNGULO/ INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO, QUE PROPORCIONE APOIO PERMANENTE DA LOMBAR.	10,00	UN	799,34	BIOMN		790,00	7.900,00
219	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequencia 3.000 ma 8.000 Hz) E JATO DE BICARBONATO PORTATEIS PARA ENCAIXE NO EQUIPO (utilizados para profilaxia e remoção de tártaro)	3,00	UN	4.363,33	SAEVOSCHUSTER	JATO BICARBONATO	4.360,00	13.080,00
220	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 32.000HZ E JATO DE BICARBONATO COM AS PONTAS	2,00	UN	4.565,90	SAEVOSCHUSTER		4.550,00	9.100,00
221	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR COM UMA PORTA DE VIDRO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. Dimensões 1,60 x 40 x 49	3,00	UN	1.195,17	BIOMN	1PORTAVITRINE	1.100,00	3.300,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 371.187,35

TOTAL DA PROPOSTA : 371.187,35

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

CICA VEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI
CNPJ: 76.345.370/0001-22

76 345 370 / 0001 - 22

CICA VEL CIRÚRGICA
CASCAVEL LTDARua da Lapa, 2674
Centro - CEP 85819-740
CASCAVEL - PARANÁ

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CICAVEL CIRÚRGICA CASCAVEL LTDA

CNPJ

76.345.370/0001-22

Nome Fantasia

CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL

Endereço na Internet**SAC**

08006450605

Endereço Completo

RUA DA LAPA, Nº 2674 - CENTRO CEP: 85.819-740

Cidade/UF

CASCAVEL/PR

Responsável Técnico

GABRIELA ANTIKIEVICZ

Responsável Legal

ADRIANO ROBERTO BREDA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.07247-5 (M6548XX8XXW)

Data do Cadastro

14/03/2011

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.059638/2011-51**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar



PJ: 11.688.411/0001-76
 OCESSO: 25351.05836/2011-40
 ENDEREÇO: RUA PARACATU Nº 1280
 BAIRRO: BANDEIRANTES CEP: 36047040
 RJ: 25.723.813/0001-76
 OCESSO: 25351.15351/2010-40
 ENDEREÇO: RUA PARACATU Nº 1280
 BAIRRO: BANDEIRANTES CEP: 36047040
 RJ: 25.723.813/0001-76
 OCESSO: 25351.52352/2010-41
 ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, SERRA PARQUE LOG. COM.
 BAIRRO: TAGUARA II CEP: 29167650 - SURRAVEIS
 RJ: 12.087.853/0001-00
 OCESSO: 25351.04853/2011-42
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SEVERIANO DE VASCONCELOS, 1 GALPÃO 4
 BAIRRO: RENASCER CEP: 89310060 - JOÃO PESSOA/PB
 RJ: 11.967.115/0001-76
 OCESSO: 25351.90775/2011-44
 ENDEREÇO: RUA JORGE VELHO, 500, SALA 05
 BAIRRO: VILA LARSEN CEP: 86010600 - LONDRINA/PR
 RJ: 12.021.131/0001-05
 OCESSO: 25351.08162/2011-46
 ENDEREÇO: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 32
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85601030 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
 RJ: 02.607.950/0001-81
 OCESSO: 25351.82157/2010-49
 ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 103, SALA 201
 BAIRRO: VILA VALQUEIRE CEP: 21130680 - RIO DE JANEIRO
 RJ: 08.261.590/0001-18
 OCESSO: 25351.06863/2011-50
 ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 103, SALA 201
 BAIRRO: VILA VALQUEIRE CEP: 21130680 - RIO DE JANEIRO
 RJ: 08.261.590/0001-18

AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: CASCVEL CIRURGICA CASCVEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DA LARA, Nº 2674
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85819740 - CASCVEL/PR
 CNPJ: 76.345.370/0001-22
 PROCESSO: 25351.05963/2011-51
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: OSTEOLIFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DE CONTORNO SUL Nº 1013 QD 34 LT. 00
 BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA CEP: 74340060 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.419.505/0001-36
 PROCESSO: 25351.82063/2010-62
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: DISQUE REMEDIO LTDA
 ENDEREÇO: rua s-5, nº445, qd 9-26, li 23
 BAIRRO: star bela vista CEP: 74823460 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 04.814.205/0001-61
 PROCESSO: 25351.05784/2011-68
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 23, Nº 1331
 BAIRRO: ICOARACY CEP: 66811000 - BELÉM/PA
 CNPJ: 05.109.384/0001-07
 PROCESSO: 25351.82157/2010-69
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: VASCUMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DAS PAFARAUBAS, Nº 26 LOJA 09 - FAV SUPERIOR QDA 19
 BAIRRO: JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 65076000 - SÃO LUIS/MA
 CNPJ: 05.123.476/0001-01
 PROCESSO: 25351.06800/2011-76
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: TRATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA SÃO CAMILO, 186-A - PRÉDIO 2
 BAIRRO: GRANJA VIANNA CEP: 06709150 - COTIA/SP
 CNPJ: 07.852.820/0001-32
 PROCESSO: 25351.06193/2011-76
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: S L MEDEIROS COSTA
 ENDEREÇO: PRAÇA MONSIEUR MACEDO, Nº22, SALA 01
 BAIRRO: CENTRO CEP: 57600480 - PALMEIRA DOS INDIOS/AL
 CNPJ: 11.412.648/0001-91
 PROCESSO: 25351.65128/2010-77
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: U16X4Y6JMWX7
 ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 103, SALA 201
 BAIRRO: VILA VALQUEIRE CEP: 21130680 - RIO DE JANEIRO
 RJ: 08.261.590/0001-18

EMPRESA: PAZ MED FARMACIA LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA BARRA, Nº 521
 BAIRRO: VILA MARCONDES CEP: 19030010 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 CNPJ: 05.970.707/0001-73
 PROCESSO: 25351.50901/2010-78
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA EPÍFANIO SOBRINHA, Nº 21
 BAIRRO: CENTRO CEP: 58900000 - CAJAZEIRAS/PB
 CNPJ: 04.054.641/0001-60
 PROCESSO: 25351.72623/2010-81
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: Tocmagem indústria e comércio de equipamentos médico-hospitalares ltda - me
 ENDEREÇO: Rua Gustavo Naves 439a
 BAIRRO: Jardim do Comércio CEP: 83402710 - COLOMBO/PR
 CNPJ: 07.586.763/0001-03
 PROCESSO: 25023.02527/2009-81
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: NOVAMEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 930 BLOCO A
 BAIRRO: CENTRO CEP: 18110430 - SÃO ROQUE/SP
 CNPJ: 01.809.539/0001-05
 PROCESSO: 25351.79837/2010-91
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: ATIOS FARMA S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
 ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO DUBVAL CARNEIRO, Nº 4419
 BAIRRO: CONCEIÇÃO CEP: 44051335 - FEIRA DE SANTA NAZA/BA
 CNPJ: 13.885.510/0001-44
 PROCESSO: 25351.15656/2010-92
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: LIBERTAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: Rua Ambre, 785
 BAIRRO: perdizes CEP: 05018011 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 11.523.423/0001-65
 PROCESSO: 25351.00872/2011-96
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: O L D APARELHOS AUDITIVOS LTDA
 ENDEREÇO: R. ANTONIO RAPOSO 406 SALA 502
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85851180 - FOZ DO IGUAÇU/PR
 CNPJ: 09.267.945/0001-49
 PROCESSO: 25351.04559/2011-97
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: SEX FREE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIFATOS DE BORRACHIA LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 040, S/N - KM 811
 BAIRRO: N/D CEP: 36120000 - MATIAS BARBOSA/MG
 CNPJ: 08.794.782/0001-90
 PROCESSO: 25351.94441/2011-99
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMPRESA: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
 ENDEREÇO: Avenida Severino Tostes Marinho, 2460
 BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 14406000 - FRANCA/SP
 CNPJ: 49.228.695/0001-52
 PROCESSO: 25351.10267/2011-99
 AUTORIZAÇÃO: DISTRIBUIR: CORRELATOS

este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/municat/ufbr.html>, sob o código 10102011031400089

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature or mark.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CICAVEL CIRÚRGICA CASCAVEL LTDA

CNPJ

76.345.370/0001-22

Nome Fantasia

CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL

Endereço na Internet**SAC**

08006450605

Endereço Completo

RUA DA LAPA, Nº 2674 - CENTRO CEP: 85.819-740

Cidade/UF

CASCAVEL/PR

Responsável Técnico

GABRIELA ANTIKIEVICZ

Responsável Legal*[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.07135-1

Data do Cadastro

03/09/2007

Situação

Ativa

Nº do Processo25023.101131/2007-51**Cadastro**

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

**CHIAPERINI**

MC 10 BPO RV 40L

CÓD. 22491 - 127V

CÓD. 22492 - 220V



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	283 l/min - 10 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	40L
	Tempo enchimento	1'53"
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	1740
	Motor elétrico	2 hp - 4P
	c/embalagem (mm)	538x538x800
	Peso do cabeçote	15 kg
	Peso c/ embal c/m	48 kg

Apresentação:

Baixo nível de ruído, isento de óleo, 127V ou 220V, eficiência e qualidade do ar! Estas são características que todos os dentistas procuram na hora de comprar o compressor ideal para o seu consultório. A nova linha de Motocompressores BPO(Baixa Pressão Odontológico) poderá atender consultórios com equipo completo e sugador* para facilitar o trabalho e atendimento no dia-a-dia!

Descrição:

Acompanha o Motocompressor:

- Unidade compressora
- Reservatório vertical
- Motor 127V ou 220V
- Cabo elétrico com plugue
- Filtro de ar
- Dreno (válvula purgadora)

- Registro de saída de ar
- Manômetro
- Válvula de retenção
- Pressostato
- Regulador de pressão com manômetro
- Válvula de segurança
- Vibraless

- Coxim entre a unidade compressora e o reservatório
- Pintura antibacteriana
- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos.


A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses

ARMÁRIO VITRINE DE 1 PORTA

BIO 1500



- _ PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA
- _ FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO PINTADO
- _ PORTAS E LATERAIS EM VIDRO CRISTAL DE 3MM
- _ 3 PRATELEIRAS EM VIDRO FANTASIA DE 4MM
- _ 0,50M DE COMPRIMENTO X 0,40MM DE PROFUNDIDADE X 1,50M DE ALTURA

///+/// BIO MN
19 3865 2521 / 3819 6031



Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2ª VIA DE BOLETO

Menu



> [Raios-X](#)

> [Raios X - Coluna Móvel](#)

6

Olá, Posso ajudar?



n

Qtd

1

[+ Comprar](#)[🔍 Comparar](#)

Compartilhe:

Descrição**Especificação****Manuais E Catálogos (2)**

Arquivo	Tamanho	Ação
Catálogo D700	2.02MB	📄 Baixar
Manual Raios-X D700 Max	7.64MB	📄 Baixar

Exibindo de 1 a 2 do total de 2 (1 páginas)

O equipamento de raios X periapical da D700 é indicado para radiografia intraoral do paciente, e garante diagnósticos mais precisos, com imagens nítidas e ricas em detalhes. Disponível nas versões de parede e coluna móvel, ele tem movimentos leves e fáceis de posicionar, além de mecanismos que facilitam o uso e oferecem mais segurança para o cirurgião-dentista e paciente. O equipamento tem uma baixa emissão de radiações desnecessárias, sendo bivolt.

Este equipamento destina-se a radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. É uma unidade de Raios-X para uso odontológico, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA.

Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais.

Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis, pintadas em epoxi a 250 graus Celsius, e opção de base para montagem na parede recoberta por capa em poliestireno de alto impacto.

Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições.

Olá, Posso ajudar?



Tubo (ampola), com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,22 mm, direcionador cilíndrico correccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial.

Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs), adotado é o seguinte: É utilizado para as medições o equipamento Dynalyzer III digital display, conectado a unidade de alta voltagem. Esta unidade consiste de um divisor de tensão resistivo de 1:20.000.

Anvisa: 10069210087

A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.

Informações técnicas

Ângulo de alvo	19°
Classificação do produto segunda a ANVISA	Classe III
Colimador Cilíndrico	Totalmente blindado
Eixo de referência	19° em relação ao anôdo
Grau de segurança de aplicação na presença de mistura inflamável	Equipamento não adequado de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso
Material do alvo	Tungstênio
Modo de operação	Operação contínua com carga intermitente T. ON: 3,2 segundos T. OFF: X 30 segundos
Número de fases	Monofásico / Bifásico
Ponto focal	0,8 x 0,8mm posicionado em relação ao eixo de referência do tubo RX conforme IEC336/1982
Potência	1200 VA
Potência em stand by	15VA
Proteção contra choque elétrico	Equipamento de Classe I - Parte Aplicada de Tipo B
Proteção contra penetração nociva de água/material particulado	IPX0
Tipo de Gerador	Imerso em óleo
Tipo dos fusíveis	Vidro 20 mm
Voltagem	Bivolt

Olá, Posso ajudar?





SOLUÇÃO INTELIGENTE



Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2ª VIA DE BOLETO

Menu



> [Consultório Odontológico D700](#)

Olá, Posso ajudar?



O consultório odontológico D700 é completo, tecnológico e com o melhor custo-benefício. Além do conjunto ser confortável para o cirurgião-dentista e p..

Solicite um orçamento




Informe seus dados, que nosso consultor mais próximo vai entrar em contato o quanto antes!

Pedir Orçamento

 Comparar

Compartilhe:

Descrição Especificação Manuais E Catálogos (7)

Arquivo	Tamanho	Ação
Manual Unidade de Água Syncrus G2	3.73MB	 Baixar
Manual Equipo Syncrus G2	3.48MB	 Baixar
Manual Cadeira D700	3.57MB	 Baixar

Olá, Posso ajudar?



Manual de Instalação 1.51MB [↓ Baixar](#)

Manual Refletor Led 2.34MB [↓ Baixar](#)

1
2
≥
≥|

Exibindo de 1 a 5 do total de 7 (2 páginas)

O consultório odontológico D700 é completo, tecnológico e com o melhor custo-benefício. Além do conjunto ser confortável para o cirurgião-dentista e para o paciente, o consultório também é mais resistente e duradouro. Sua base não precisa ser fixada ao piso, todos os comandos elétricos ficam centralizados no pedal e os movimentos são sincronizados e reguláveis. Seu equipo está disponível nas versões cart, com braço pneumático e mecânico. Soluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e baixa manutenção. Os consultórios D700 possuem encosto de cabeça macio e anatômico, com linhas arredondadas que oferecem mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas.

São três opções de equipo adaptados à necessidade de cada profissional nas versões Cart, Mecânica e Pneumática. Sua unidade auxiliar acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada, removível proporciona maior biossegurança.

O trabalho dos cirurgiões-dentistas é otimizado através das funções volta zero e posição de trabalho totalmente automáticas. Facilitando o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante sua utilização. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. O refletor é de lâmpada halógena, com puxador ergonômico e braço multiarticulado. O essencial para o seu dia a dia você encontra na D700.

Cadeira

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.

Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.

Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência.

A carga máxima admissível sobre a cadeira não deverá ser maior que 200kg.

Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.

Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.

Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal.

Pedal de Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero.

Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts.

Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.

Tensão de alimentação 127 ou 220V - 50/60Hz



06/11/2022 19:43

teste de aumento 12 / ou 220V ~ 50/60Hz.

Ambidestro.

Equipo

Composição:

Equipo com até 5 terminais

01 Seringa tríplice.

01 terminal para micromotor.

01 terminal para alta rotação.

Opcionais:

01 kit terminal borden com spray*

01 kit terminal fibra óptica*/**

01 kit fotopolimerizador*/**

01 kit ultrassom*/**

01 kit jato de bicarbonato*

(*Opcional - ** Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos)

6

Olá, Posso ajudar?



Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.

Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.

Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis.

Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual.

Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão*

Puxador Bilateral

Comando PAD: Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira */**

Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos */**

Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras*

(*Opcional - ** Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos)

Unidade de Água

Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.

Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.

Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água.

Sistema de regulação da vazão da água: Permite a regulação fina do fluxo de água.

Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice.

Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.

Conta com:

Terminal Sugador Venturi

Terminal Sugador Bomba de Vácuo*

Seringa Tríplice*

Kit Aquecedor Seringa*/**

Braço alcance com** ou sem PAD Eletrônico*

(*Opcional - ** Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos)

Olá, Posso ajudar?

Refletor

Refletor Halógeno (Série)

Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena.

Espelho multifacetado com tratamento multicoating.

Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.

Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação

Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.

Intensidade: até 25.000 LUX.

Refletor LED (Opcional)

Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED.

Espelho multifacetado com tratamento multicoating.

Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.

Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.

Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.

Intensidade: até 35.000 LUX.

A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.

Tensão de alimentação

110/127/220/240 V~ (Selecionável)

Frequência

50 / 60 Hz

Potência

237 VA

Modo de operação

Operação não contínua

On: 1 minuto

Off: 4 minutos

Proteção contra penetração nociva de água/material particulado

IPX0 – Consultório

IPX1 – Pedal de Acionamento

Classe de enquadramento

Classe II (risco médio)

Classificação do produto segunda a ANVISA

Grau de proteção contra choque elétrico - Classe I

Classificação do produto segundo a norma NBR IEC 60601-1

Olá, Posso ajudar?



Classificação do produto segundo a norma NBR 120 00001 - Grau de proteção contra choques elétricos - classe 1

Parte aplicada	Equipamento tipo B
Número de fases	Monofásico / Bifásico
Fusível de entrada	10A para 110/127 V~ 5A para 220/240 V~
Carga máxima	A carga máxima recomendável sobre a cadeira deverá ser de até 200 kg
Dimensões da Base da Cadeira	0.95 x 0.45 x 0.024 m
Dimensões máximas do equipamento	1.87 x 0.95 x 1.90 m
Embalagem principal	0.70 x 0.72 x 1.3 m
Embalagem do estofamento	1.15 x 0.46 x 0.135 m
Tipo de embalagem	Papelão
Intensidade luminosa do refletor	19.000 a 22.000Lux
Potência da lâmpada	55 W (padrão) 100 W (opcional)
Capacidade do reservatório de água para spray	500 ml
Consumo de ar - Sugador Venturi	9 l/min
Consumo de ar - Alta Rotação	9 l/min
Consumo de água - Alta Rotação	0,02 l/min
Consumo de ar - Seringa	17 l/min
Consumo de água - Seringa	0,1 l/min
Peso bruto - Refletor	8,3 kg
Peso bruto - Equipo	11,5 kg
Peso bruto - Unidade de Água	4,95 kg
Peso total bruto da Cadeira Odontológica	129,3 kg

O Consultório Odontológico D700 é composto por:

Cadeira: D1 - Anvisa: 10069210062

Equipo: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210075

Unidade de água: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063

Refletor: Persus L; Persus LED - Anvisa: 10069210069

A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a

06/11/2022 19:43

chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.

Ítems de Série/Opcionais - Cadeira

Estofamento Laminado PVC	Série
Encosto de Cabeça Fixo	Série
Encosto de Cabeça Biarticulado	Opcional
Braço da Cadeira - 2 Fixos	Série
Braço da Cadeira - 1 Fixo + 1 Rebatível Lateral	Opcional
Protetor dos Pés	Opcional
Pedal Joystick (3 teclas)	Série
Soft Comfort	Opcional
Caixa de Ligação Avulsa	Opcional
Ambidestro	Opcional

Ítems de Série/Opcionais - Equipo

Braço com Trava Pneumática	Não se aplica
Kit Cabos Elétricos	Opcional
Tampo de Inox	Opcional
Kit PAD (Comandos Elétricos)**	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Kit Negatoscópio**	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Kit Flush	Opcional
Terminal de Alta Rotação	Série
Terminal de Baixa Rotação sem Spray	Série
Seringa Trílice	Série
Kit Aquecedor Seringa **	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Quantidade de Terminais no Equipo	Até 5 (3 - Série e 2 - Opcionais)
Kit Terminal Borden com Spray	Opcional
Kit Terminal Fibra Óptica **	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Kit Fotopolimerizador **	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Kit Ultrassom **	Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos
Kit Jato de Bicarbonato	Opcional

6

Olá, Posso ajudar?



Ítems de Série/Opcionais - Unidade de Água
Ítems de Série/Opcionais - Cadeira

Kit Sensor de Proximidade **

Opcional - **Necessario a instalação do Kit de Cabos Eletricos

Kit Porta Copo **

Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos

Kit Alcance sem PAD

Opcional

Kit Alcance com PAD **

Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos

Kit Sugador Venturi

Série

Kit Sugador BV

Opcional

Kit Seringa Tríplice

Opcional

Kit Aquecedor Seringa **

Opcional - **Necessário a instalação do Kit de Cabos Elétricos

Ítems de Série/Opcionais - Refletor

Persus L - Halógeno

Série

Persus LED

Opcional



Produtos Relacionados

Receba ofertas exclusivas

Cadastre-se e fique por dentro das novidades e promoções

Seu e-mail...

Enviar

B R



Faça sua compra com:

Siga nossas redes sociais:

Olá, Posso ajudar?





Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2ª VIA DE BOLETO

Menu



> [Ultrassom Odontológico](#)

> [Ultrassom Jet](#)


Handwritten blue scribbles and a vertical line.

Olá, Posso ajudar?



Qtd

1

+ Comprar Comparar

Compartilhe:

Descrição**Especificação****Manuais E Catálogos (2)**

Arquivo

Tamanho

Ação

Catálogo D700 2.02MB

 **Baixar**

Ultrassom Jet 3.7MB

 **Baixar**

Exibindo de 1 a 2 do total de 2 (1 páginas)

O ultrassom da D700 está disponível em duas versões: com a função ultrassom e com as funções ultrassom + jato de bicarbonato. Compacto, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, o equipamento possui regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante. Sua peça de mão é removível e autoclavável, e garante melhor sensibilidade tátil para o cirurgião-dentista.

Compacto, leve e de fácil posicionamento para o trabalho

Confeccionado em poliestireno

Com mangueiras leves, lisas, flexíveis e de fácil desinfecção

Ponta ativa do instrumento não causa traumas ou danos nos dentes

Moldado em vácuo: muito resistente a danos estruturais e à oxidação

LED que indica se o aparelho está energizado

Chave reguladora de potência: permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. Regulável em até 7 estágios.

Chave de regulagem do fluxo de água

Olá, Posso ajudar?



Garante mais conforto ao paciente durante a remoção
Circuito eletrônico com estabilizador de frequência
Impede que oscilações elétricas interfiram no padrão da vibração ultrassônica
Peças de mão leves, anatômicas e de fácil empunhadura
Garante mais precisão e sensibilidade tátil
Esterilizáveis em autoclave até 121 °C
Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmica
Vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência
Elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem

MODELO ULTRASSOM PEQUENO

Internamente: unidade geradora de ultrassom
Capa protetora rígida, removível e esterilizável em autoclave até 121 °C

Acompanha

2 tips esterilizáveis: 1 Perio E e 1 Perio Sub
Uma chave para instalação dos tips
Suporte para colocação da peça de mão do ultrassom
Pedal para ultrassom em formato retangular

MODELO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO

Internamente: unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido
Duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C
Reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia
Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho
Tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó
Sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico
Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho
Válvula dupla pneumática: atua com ar e água, e evita respingos durante as paradas de funcionamento

Olá, Posso ajudar?



Pedal unico para ultrassom e jato de bicarbonato: formato redondo, pode ser acionado de qualquer angulo

Chave reguladora de potência: permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. Regulável em até 7 estágios.

Acompanha:

3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra

Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção

Anvisa: 10069210086

A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.

Informações técnicas

Altura	45 mm
Amplitude do Tip	0,05 a 0,1 mm
Capacidade do reservatório de água para spray -	
Chave de Operação	Pedal de comando
Comprimento	130 mm
Consumo de ar	-
Frequência	50/60 Hz Do ultrassom: 24 a 30 kHz
Largura	80 mm
Modo de operação	Não contínua
Peso líquido	0,45 kg
Potência	36 VA
Pressão de ar comprimido	-
Tensão de alimentação	90 - 240 V

5

Produtos Relacionados

Olá, Posso ajudar?



///+/// BIO MN



Product Description

- COM 5 RODÍZIOS
- ALTURA REGULÁVEL À GÁS
- ALTURA DE 50CM ATÉ 63 CM
- ARO PARA APOIO DOS PÉS
- ESTRUTURA CARENADA
- ENCOSTO REGULÁVEL
- ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS ▾

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2º VIA L'E BOLETO

 **Menu**



> [Peças De Mão](#)

> [Alta Rotação - PB](#)

Olá, Posso ajudar?



Qtd

1

[+ Comprar](#)[⚙️ Comparar](#)

Compartilhe:

Descrição**Especificação****Manuais E Catálogos (2)**

Arquivo

Tamanho

Ação

Catálogo D700

2.02MB

[📄 Baixar](#)

Manual Alta Rotação 2.12MB

[📄 Baixar](#)

Exibindo de 1 a 2 do total de 2 (1 páginas)

As canetas Push Button de alta rotação da D700 possuem rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista, corpo em latão ou alumínio anodizado e uma linha exclusiva com iluminação LED. Possui também a opção Friction Grip.

Alta Rotação D700**Corpo peça de mão**

Design arrojado com linhas arredondas;

Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado.

Autoclavável a até 135C.

Conexão Borden<https://d700.com.br/pecas-de-mao/alta-rotacao-pb-d700>

Olá, Posso ajudar?



Spray Triplo

Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca.

Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios.

Rotação

335.000 RPM/min

Rotores precisamente balanceados

Pressão de Ar de Trabalho

Entre 32 e 35 libras (psi)

Peso Ideal

Peso líquido inferior a 30,0 gramas

Baixo Ruído de Trabalho

Fixação das Brocas - Sistema Push Button

Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).

Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.

Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.

Alto torque

Formato Ergonômico

Corpo de espessura fina

Possui ranhuras antiderrapantes

Extremidade inclinada

Exclusivo Tratamento Eletroquímico



Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.

*Não acompanha broca.

* Disponível também com Conexão Midwest.

Anvisa: 10069210065

Informações técnicas

Consumo de ar 32 l/min

Esterilização Autoclavável até 135° C

Pressão de trabalho Mínima 220 kpa = 2,2 bar = 32 psi Máxima 241 kpa = 2,4 bar = 35 psi

Rotação 335 rpm/min

Terminal de encaixe Tipo Borden 02 furos Tipo Midwest 04 furos

Produtos Relacionados

Receba ofertas exclusivas

Cadastre-se e fique por dentro das novidades e promoções

B

Seu e-mail...

Enviar

Faça sua compra com:

Siga nossas redes sociais:

Olá, Posso ajudar?





SOLUÇÃO INTELIGENTE



Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS ▾

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2ª VÁ DE BOLETO

 **Menu**



> [Peças De Mão](#)

> [Contra-Ângulo - PB](#)

Olá, Posso ajudar?



Qtd

1

[+ Comprar](#)[🔍 Comparar](#)

Compartilhe:

Descrição**Especificação****Manuais E Catálogos (2)**

Arquivo

Tamanho

Ação

Catálogo D700

2.02MB

[📄 Baixar](#)

Manual Contra-Ângulo 1.62MB

[📄 Baixar](#)

Exibindo de 1 a 2 do total de 2 (1 páginas)

O contra-ângulo da D700 é leve e tem a sensibilidade perfeita para os procedimentos odontológicos.

Com ranhuras antiderrapantes, formato anatômico e de fácil manuseio, ele garante movimentos mais precisos para o cirurgião-dentista e produz pouco ruído de trabalho.

Corpo Contra-Ângulo

Design arrojado com linhas arredondas;

Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;

Autoclavável a até 135C.

Fácil Acoplamento

Sistema INTRA giratório

Olá, Posso ajudar?



Rotação

Máxima de 13.600 RPM/min

Transmissão 1:1

Peso Ideal

Peso líquido inferior a 49,0 gramas

Baixo Ruído de Trabalho

Formato Ergonômico

Compacta, possui ranhuras antiderrapantes;

Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais.

Eixos montados com 6 rolamentos.

Sistema de fixação da broca disponível nos modelos:

Lâmina trava - Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo.

Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca.

Utiliza brocas Standard, haste tipo 1.

Anvisa 10069210073

Informações técnicas

Esterilização Autoclavável até 135° C

Peso líquido 49 gr

Rotação 13.600 rpm/min

Sistema de encaixe Intra giratório

Tipo de broca FG Standard

Transmissão 1:1

Produtos Relacionados

Olá, Posso ajudar?





Seu carrinho está vazio.

Pesquise em toda nossa loja



PRODUTOS

INSTITUCIONAL

PONTOS DE VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2ª VIA DE BOLETO

Menu



> [Peças De Mão](#)

> [Peça Reta](#)

g

R

Olá, Posso ajudar?



Qtd

1

+ Comprar**Compare**

Compartilhe:

9

Descrição**Especificação****Manuais E Catálogos (2)**

Arquivo

Tamanho

Ação

Catálogo D700

2.02MB

↓ Baixar

Manual Peça Reta 1.42MB

↓ Baixar

Exibindo de 1 a 2 do total de 2 (1 páginas)

A peça reta da D700 e tem um formato anatômico e leve, com a precisão e desempenhos ideias para a rotina do cirurgião-dentista. Ela é fabricada com material resistente e de longa durabilidade, garantindo mais conforto e ergonomia durante o manuseio. A fixação das brocas é mais simples e segura, feita por meio de anel giratório e a peça também está disponível na versão com spray de irrigação interno - que refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho.

Peça Reta**Corpo Peça Reta**

Design arredado com linhas arredondas;

Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado;

Autoclavável a até 135C.

Fácil Acoplamento<https://d700.com.br/pecas-de-mao/peca-reta-d700>

Olá, Posso ajudar?



Sistema INTRA giratório

Spray Externo Simples

Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca.

Rotação

Máxima de 12.400 RPM/min

Transmissão 1:1

Peso Ideal

Peso líquido inferior a 50,0 gramas

Baixo Ruído de Trabalho

Fixação das Brocas

Brocas fixadas por meio do giro do anel, com extrema simplicidade e rapidez.

Resistente à tração superior que assegura o travamento da broca.

Utiliza brocas standard, haste tipo 2.

Formato Ergonômico

Compacta, possui ranhuras antiderrapantes

Anvisa 10069210073

Informações técnicas

Esterilização Autoclavável até 135° C

Peso líquido Inferior a 50 g

Rotação 12.400 rpm/min

Sistema de encaixe Intra giratório Fixação da broca: Giro de anel com extrema simplicidade e rapidez


Tipo de broca FG Standard

Transmissão 1:1



Olá, Posso ajudar?





0800 7735525

Buscar... search

Email: microdont@microdont.com.br

[f](#) [i](#)

HOME INSTITUCIONAL PRODUTOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTATO

CATALOGO

Feedback



BlueStar+ fotopolimerizador

Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", concorda com a utilização de TODOS os cookies.

Configurações de cookies

ACEITO



- 1500mW/mm² de potência
- design moderno com opções em cores vibrantes
- 3 modos de operação (Contínuo, Pulsado e Rampa)
- ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável
- protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado
- fonte de alimentação FullRange (110/220VAC @ 50a60Hz)
- corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador
- controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo

Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", concorda com a utilização de TODOS os cookies.

[Configurações de cookies](#)

ACEITO



Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", concorda com a utilização de TODOS os cookies.

Configurações de cookies

ACEITO

Município de Santo Antônio
do Suddeste - PR

RECEBIDO

Em: 07/11/2022

Horário: 08:54

Contato da Prefeitura

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n.º 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
DATA DE ABERTURA: 07/11/2022, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI
CNPJ: 76.345.370/0001-22
ENDEREÇO: RUA DA LPA 2674 CASCAVEL PR
FONE/FAX: (45) 3223-0605