

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 12/03/1980, natural de Curitiba/PR, filho de Abel Renato Hartinger e Arlete Fatima de Bovi Hartinger, residente e domiciliado na Cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, à Rua Santo Antônio, nº 140, Bairro Jardim Menino Deus, CEP: 83.420-000, portador da cédula de identidade RG nº 8.314.195-6-SSP/PR, CNH emitida pelo DETRAN/PR sob o nº 00393849530 expedida em 10/04/2019 e CPF 030.101.839-17.

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, com sede na Cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, à Rua Pedro Augusto Bossardi, Nº 743 B, Bairro Jardim Menino Deus, CEP: 83.420-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600881656 em 04/06/2019, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.505.300/0001-05, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo, de acordo com as normas de regência do, Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002) e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, mediante as seguintes cláusulas:

I – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objetivo da empresa que é:

- ✓ Comércio varejista de ferragens e ferramentas – 47.44-0/01;
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado - 46.19-2/00;
- ✓ Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - 46.42-7/02;
- ✓ Comércio atacadista de calçados - 46.43-5/01;
- ✓ Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico - 46.49-4/02;
- ✓ Comércio atacadista de equipamentos de informática - 46.51-6/01;
- ✓ Comércio atacadista de suprimentos para informática - 46.51-6/02;
- ✓ Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças - 46.63-0/00;
- ✓ Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças - 46.69-9/01;
- ✓ Comércio atacadista de ferragens e ferramentas - 46.72-9/00;
- ✓ Comércio varejista de lubrificantes - 47.32-6/00;
- ✓ Comércio varejista de material elétrico - 47.42-3/00;
- ✓ Comércio varejista de materiais hidráulicos - 47.44-0/03;

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

- ✓ Comércio varejista de materiais de construção em geral - 47.44-0/99;
- ✓ Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2/01;
- ✓ Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.53-9/00;
- ✓ Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.61-0/03;
- ✓ Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping - 47.63-6-04;
- ✓ Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - 47.81-4/00;
- ✓ Comércio varejista de calçados - 47.82-2/01.

É acrescentado o ramo de Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios – 46.45-1/01, ficando alterado neste ato para:

- ✓ Comércio varejista de ferragens e ferramentas – 47.44-0/01;
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado - 46.19-2/00;
- ✓ Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - 46.42-7/02;
- ✓ Comércio atacadista de calçados - 46.43-5/01;
- ✓ Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico - 46.49-4/02;
- ✓ Comércio atacadista de equipamentos de informática - 46.51-6/01;
- ✓ Comércio atacadista de suprimentos para informática - 46.51-6/02;
- ✓ Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças - 46.63-0/00;
- ✓ Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças - 46.69-9/01;
- ✓ Comércio atacadista de ferragens e ferramentas - 46.72-9/00;
- ✓ Comércio varejista de lubrificantes - 47.32-6/00;
- ✓ Comércio varejista de material elétrico - 47.42-3/00;
- ✓ Comércio varejista de materiais hidráulicos - 47.44-0/03;
- ✓ Comércio varejista de materiais de construção em geral - 47.44-0/99;
- ✓ Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2/01;
- ✓ Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.53-9/00;
- ✓ Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.61-0/03;
- ✓ Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping - 47.63-6-04;
- ✓ Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - 47.81-4/00;
- ✓ Comércio varejista de calçados - 47.82-2/01.
- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios – 46.45-1/01.

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CLÁUSULA SEGUNDA – À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação, que se regerá de conformidade com as normas de regência do Novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002) e, supletivamente, da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976.:

II – DA CONSOLIDAÇÃO**PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI****NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 12/03/1980, natural de Curitiba/PR, filho de Abel Renato Hartinger e Arlete Fatima de Bovi Hartinger, residente e domiciliado na Cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, à Rua Santo Antônio, nº 140, Bairro Jardim Menino Deus, CEP: 83.420-000, portador da cédula de identidade RG nº 8.314.195-6-SSP/PR, CNH emitida pelo DETRAN/PR sob o nº 00393849530 expedida em 10/04/2019 e CPF 030.101.839-17.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, denominada **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI** CNPJ sob nº 09.505.300/0001-05, data de constituição 16/04/2008, NIRE 41600881656, será regida por este contrato social, pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI tem sua sede na Cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná na **Rua Pedro Augusto Bossardi, N° 743 B, Bairro Jardim Menino Deus, CEP: 83.420-000**, que é de seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA – O objetivo social da EIRELI é:

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

- ✓ Comércio varejista de ferragens e ferramentas – 47.44-0/01;
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado - 46.19-2/00;
- ✓ Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - 46.42-7/02;
- ✓ Comércio atacadista de calçados - 46.43-5/01;
- ✓ Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico - 46.49-4/02;
- ✓ Comércio atacadista de equipamentos de informática - 46.51-6/01;
- ✓ Comércio atacadista de suprimentos para informática - 46.51-6/02;
- ✓ Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças - 46.63-0/00;
- ✓ Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças - 46.69-9/01;
- ✓ Comércio atacadista de ferragens e ferramentas - 46.72-9/00;
- ✓ Comércio varejista de lubrificantes - 47.32-6/00;
- ✓ Comércio varejista de material elétrico - 47.42-3/00;
- ✓ Comércio varejista de materiais hidráulicos - 47.44-0/03;
- ✓ Comércio varejista de materiais de construção em geral - 47.44-0/99;
- ✓ Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2/01;
- ✓ Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.53-9/00;
- ✓ Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.61-0/03;
- ✓ Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping - 47.63-6/04;
- ✓ Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - 47.81-4/00;
- ✓ Comércio varejista de calçados - 47.82-2/01.
- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios – 46.45-1/01.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL - O Capital social da EIRELI na importância de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), dividido em (oitenta e oito mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), o que está totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

	TITULAR	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
a)	Cristhofer de Bovi Hartinger	100	99.800	R\$ 99.800,00
	TOTAL	100	99.800	R\$ 99.800,00

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Parágrafo Único: A responsabilidade do Titular é limitada ao Titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da **EIRELI** cabe ao titular **CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER** dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. (Artigos 997, VI; 1.015, 1.064, CC/2002, caso de administrador não sócio).

Parágrafo Primeiro – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 CC/2002).

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**NIRE 41600881656****CNPJ 09.505.300/0001-05****4º (QUARTO) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por ser encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara sob as penas da Lei, que a empresa enquadra-se na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA O endereço do titular, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra data e assina o presente instrumento particular de alteração, de Empresa Individual e Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quatro Barras/PR, 13 de Agosto de 2020.

Cristhofer de Bovi Hartinger



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03010183917	CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2020 16:48 SOB N° 20204543827.
PROTOCOLO: 204543827 DE 20/08/2020 10:23.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003849368. NIRE: 41600881656.
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSIÇÃO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1860682598

NOME
 CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 8314195-6 SESP PR

CPF
 030.101.839-17

DATA NASCIMENTO
 12/03/1980

FILIAÇÃO
 ABEL RENATO HARTINGER
 ARLETE FATIMA DE BOVI
 HARTINGER

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 00393849530 10/04/2024 02/10/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 QUATRO BARRAS, PR

DATA EMISSÃO
 10/04/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

00384696305
 PR916200480

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1860682598

CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER:03010183917
 Assinado de forma digital por CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER:03010183917
 Dados: 2020.09.23 11:02:05 -03'00'



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.505.300/0001-05

Certidão nº: 26340920/2022

Expedição: 15/08/2022, às 17:25:24

Validade: 11/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.505.300/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 8.314.195-6



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: **8.314.195-6** DATA DE EXPEDIÇÃO: 06/02/2013
 NOME: **CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER**
 FILIAÇÃO: ABEL RENATO HARTINGER
 ARLETE FATIMA DE BOVI HARTINGER
 NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1980
 DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, BOQUEIRÃO
 C.NASC=8234, LIVRO=23A, FOLHA=207
 CPF: 030.101.839-17
 CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

**CRISTHOFER DE BOVI
HARTINGER:0301018
3917**

Assinado de forma digital por
 CRISTHOFER DE BOVI
 HARTINGER:03010183917
 Dados: 2021.03.30 15:31:20 -03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.505.300/0001-05
Razão Social: PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Endereço: R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI 743 B / JARDIM MENINO DEUS / QUATRO BARRAS / PR / 83420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012402102226926590

Informação obtida em 02/02/2023 10:33:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ: 09.505.300/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:14 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **DCB8.AE64.C180.393C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028866297-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.505.300/0001-05**

Nome: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90817948-01	09.505.300/0001-05	06/2019

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 - JARDIM MENINO DEUS - CEP 83420-000 FONE: (41) 3672-4422
Município de Instalação	QUATRO BARRAS - PR, DESDE 06/2019 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
	4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
	4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	030.101.839-17	CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 08/03/2023.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90817948-01

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
06/02/2023 9:22:37



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
SMAFP - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
DCT - Departamento de Cadastro e Tributação
CNPJ: 76.105.568/0001-39
Av. Dom Pedro II, 110 - Centro - Fone: (41) 3671-8835 / 8837
CEP: 83420-000 - Quatro Barras - PR

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 137

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, CPF/CNPJ n° **09.505.300/0001-05**, para fins **LICITAÇÃO**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data **em nome de PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, CPF/CNPJ n° **09.505.300/0001-05**, situado(a) na cidade de Quatro Barras - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE 399C8CBD444F1F9D9AEE1BA8165C6703

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 08/02/2023

Quatro Barras - PR, 9 de janeiro de 2023


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.505.300/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2008
NOME EMPRESARIAL PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI	NÚMERO 743 B	COMPLEMENTO *****
CEP 83.420-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MENINO DEUS	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@PROTFLEX.NET.BR	TELEFONE (41) 3672-4422	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/01/2023** às **10:15:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COTTON BLACK PIGMENTADA**SUPORE TÊXTIL****CÓDIGO:** 10.10.197.07**COR:** Preta**TAMANHOS:** Único (U)**COMPOSIÇÃO:** Fibras naturais e sintéticas / PVC**CA:** 36.347 **VALIDADE DO CA:** 12/08/2024**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.


**INDICADA PARA**

A Luva COTTON BLACK PIGMENTADA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos, (corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como aderência em peças secas sob temperatura ambiente.

Indicada em trabalhos leves como no manuseio de materiais, em atividades de logística, construção civil, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, automotivo e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte - Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X

EN 388:2016**0121X****EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
U	7898207218570	27898207218574	17898207218577

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

www.volkdo brasil.com.br

Atualizado em Maio 2022

GRIP COMFORT PLUS



SUPORTE TÊXTIL

CÓDIGO: 10.30.030.02

COR: Azul

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Borracha de Látex

CA: 41.118 **VALIDADE DO CA:** 03/11/2027

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.



INDICADA PARA

A Luva GRIP COMFORT PLUS foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, sob temperatura ambiente.

Indicada para trabalhos nas atividades em canteiros de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, armação, alvenaria, colocação de telhas e azulejos), coleta de resíduos sólidos, reciclagem, agricultura, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte - Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A

EN 388:2016



2131A

EN 407:2004 - Resistência Térmica (Calor)

Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

EN 407:2004



X1XXXX

*Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

* Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
6 (EP)	7898619335162	17898619335169	27898619335166
7 (P)	7898619335179	17898619335176	27898619335173
8 (M)	7898619335186	17898619335183	27898619335180
9 (G)	7898619335193	17898619335190	27898619335197
10 (EG)	7898619335209	17898619335206	27898619335203
11 (EEG)	7898619335216	17898619335213	27898619335210

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.



Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

www.volkdo brasil.com.br

Atualizado em Novembro 2022


SUPORTE TÊXTIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Fibras sintéticas
Cor: Preta
Certificado de Aprovação (CA): 38.293 / 45.974
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Ideal para indústrias, manuseio de pequenas peças e ferramentas, na construção civil e na montagem e manutenção de automóveis. Tecnologia inovadora do suporte e banho da luva, conferem alto nível de destreza e aderência contra agentes abrasivos. Excelente aderência na manipulação de caixas. Na Construção Civil ótimo desempenho e segurança em diversas atividades evitando o calce e descalce da luva para manipulação de peças pequenas.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos	CA 38.293	CA 45.974
Ensaio	Nível	Nível
Resistência à abrasão	2	2
Resistência ao corte - Lâmina	1	1
Resistência ao rasgamento	3	3
Resistência à perfuração	1	1
Resistência ao corte - TDM	A	A


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
8 (M)	7898619337715	17898619337712	27898619337719
9 (G)	7898619337722	17898619337729	27898619337726
10 (EG)	7898619337739	17898619337736	27898619337733

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

TÁTIL CINZA



SUPORTE TÊXTIL

CÓDIGO: 10.31.180.09

COR: Cinza

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas/PU

CA: 30.511 **VALIDADE DO CA:** 21/01/2026

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



INDICADA PARA


A Luva TÁTIL CINZA foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM). Proporciona alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas. Indicada para trabalhos de precisão que exijam alta destreza e sensibilidade tátil em montagem e manutenção, inspeção de qualidade, montagem de embalagens, logística, montagem de sistemas não energizados, circuitos e painéis, manuseio de peças pequenas e outras.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte - Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A

EN 388:2016



3131A

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
6 (EP)	7898207213599	17898207213596	27898207213593
7 (P)	7898207213605	17898207213602	27898207213609
8 (M)	7898207213612	17898207213619	27898207213616
9 (G)	7898207213629	17898207213626	27898207213623
10 (EG)	7898207213636	17898207213633	27898207213630
11 (EEG)	7898207213643	17898207213640	27898207213647

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:




Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

www.volkdo brasil.com.br

Atualizado em Junho 2022

**IDENTIFICAÇÃO**
 Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
 22/07/2019 - 17:27:21

CNPJ:	09.505.300/0001-05	Inscrição Estadual:	90817948-01
Nome Empresarial:	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI		
Número:	743	Complemento:	B
Bairro:	JARDIM MENINO DEUS		
Município:	QUATRO BARRAS	UF:	PR
CEP:	83.420-000	Telefone:	(41)3672-4422
E-mail:	ADM@PROTFLEX.NET.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2539001 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 2812700 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO VALVULAS 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS 4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
Início das Atividades:	06/2019
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2019
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2019
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUATRO BARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
ORÇAMENTO

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Número: 5864

Protocolo: 2046672810

Nome Fantasia:

Razão Social: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

CNPJ: 09.505.300/0001-05

Inscrição Municipal:

Atividade(s) (CNAE): 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas4651-6/01Comércio atacadista de equipamentos de informática4782-2/01Comércio varejista de calçados4649-4/02Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico4642-7/02Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho4742-3/00Comércio varejista de material elétrico4744-0/03Comércio varejista de materiais hidráulicos4763-6/04Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios4619-2/00Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado4651-6/02Comércio atacadista de suprimentos para informática4753-9/00Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo4751-2/01Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática4761-0/03Comércio varejista de artigos de papelaria4672-9/00Comércio atacadista de ferragens e ferramentas4669-9/01Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças4663-0/00Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral4732-6/00Comércio varejista de lubrificantes4643-5/01Comércio atacadista de calçados4781-4/00Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Município: Quatro Barras **Endereço:** RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 B, , JARDIM MENINO DEUS

CEP: 83420000

Local e data: Quatro Barras, sexta, 11 de setembro de 2020

Vencimento:

JULIANA MABILIN DE LIMA LEITE
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Observação

- - > Licença da Visa;
 - > Funcionamento permitido das 08h até as 22h;
 - > Processo Administrativo de Renovação;

> Inscrição municipal n° 16285;

Código de Autenticidade: **20UFL29WVZ**

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, ramo ou qualquer outra alteração, procurar o Departamento de Cadastro e Tributação no prazo máximo de 30 dias conforme disposto no artigo 93 do Código Tributário Municipal. O não cumprimento implica na aplicação das punições cabíveis.

"EMITIDO PELO SERVIDOR DEBORA PEREIRA MAIA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
SMAFP - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
DCT - Departamento de Cadastro e Tributação
CNPJ: 76.105.568/0001-39
Av. Dom Pedro II, 110 - Centro - Fone: (41) 3671-8835/8837
CEP: 83.420-000 - Quatro Barras - PR

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO N° 5864

PROTOCOLO:
1652/2009

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras, por força da Lei Municipal n° 38/2001 (Código Tributário Municipal), e alterações, concede o presente Alvará de Licença para Localização e/ou funcionamento, conforme requerimento, à:

Documento Emitido N° : 547 / 2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16285

RAZÃO SOCIAL: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

NOME FANTASIA:

CPF/CNPJ: 09.505.300/0001-05

ENDEREÇO: PEDRO AUGUSTO BOSSARDI

Número: 743 B

BAIRRO: JARDIM MENINO DEUS

CEP: 83420-000

COMPLEMENTO:

RAMO ATIVIDADE:

4744001 - Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas
4619200 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Mercadorias Em Geral Não Especializado
4642702 - Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho
4643501 - Comércio Atacadista De Calçados
4649402 - Comércio Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico
4651601 - Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática
4651602 - Comércio Atacadista De Suprimentos Para Informática
4663000 - Comércio Atacadista De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial, Partes E Peças
4669901 - Comércio Atacadista De Bombas E Compressores, Partes E Peças
4672900 - Comércio Atacadista De Ferragens E Ferramentas
4732600 - Comércio Varejista De Lubrificantes
4742300 - Comércio Varejista De Material Elétrico
4744003 - Comércio Varejista De Materiais Hidráulicos
4744099 - Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral

Em caso de encerramento, paralização, mudança de endereço, ramo de atividade ou qualquer outra alteração, procurar o Departamento de Tributação no prazo máximo de 30 dias conforme disposto no artigo 93 do Código Tributário Municipal. O não cumprimento implica na aplicação das punições cabíveis.

ALVARÁ DE REGULARIDADE, válido por tempo INDETERMINADO, nos termos da Lei Vigente, e:

EXPRESSAMENTE condicionado ao Certificado de Vistoria de Bombeiros, ou documento equivalente válido e regular e demais licenças e exigências descritas abaixo.


> Não exercer atividade no local, apenas domicilio fiscal;
> Processo Administrativo de Renovação n° 3473/2020;

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Quatro Barras(PR), 2 de Junho de 2020.



Lauro Andre Dardin
Fiscal de Tributos



Gabriel Eduardo Amatti Martins
Fiscal de Tributos



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ.09.505.300/0001-05

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 27/12/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 10 de janeiro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código CDC2036F ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.01.10
15:56:03 BRST

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		Protocolo: PRC2314359427			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600881656	CNPJ 09.505.300/0001-05	Data de Ato Constitutivo 16/04/2008	Início de Atividade 16/04/2008		
Endereço Completo Rua PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, Nº 743 B, JARDIM MENINO DEUS - Quatro Barras/PR - CEP 83420-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS.					
Capital Social R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)					
Dados do Sócio					
Nome CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER	CPF/CNPJ 030.101.839-17	Participação no capital R\$ 99.800,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER		CPF 030.101.839-17	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/12/2022	Número T4160088165	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 10:22:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AFATCS1P**.



PRC2314359427

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Com início das atividades em 16 de abril de 2008 é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI com sede em Quatro Barras – Paraná, cujas atividades principais são: Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios. A sociedade é tributada pelo regime Simples Nacional.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei 6.404/76 e aos Princípios e Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

A administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo este, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos, deduzidos devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.



b) Ativos circulantes

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros.

- Estoques – é a média ponderada do custo de aquisição ou produção, estando reduzidos, mediante a provisão evidenciada, ao valor de mercado ou de realização, quando inferiores ao custo.

c) Ativo Não circulante

- Ativo Imobilizado – A administração da empresa optou por registrar o ativo imobilizado pelo valor de custo de aquisição, bem como, não calcular as taxas de depreciação conforme determina a legislação fiscal, exceto no caso de venda de imobilizado. As taxas estão mencionadas na nota 7.

d) Passivos circulantes

Demonstrado por valores conhecidos, ou seja, valores originais.

e) Distribuição de lucros aos sócios

Não houve distribuição de lucros ao empresário no período.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, a administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

6. ESTOQUES

Descrição	2021
Mercadorias	989.593,09
Total	989.593,09

Descrição	2020
Mercadorias	581.594,77
Total	581.594,77

7. IMOBILIZADO**Valores em 2021**

Conta	Valor de Custo R\$	Valor Contábil Líquido R\$
Maquinas e Equipamentos	1.418,17	1.418,17
Veiculos	159.866,12	159.866,12
Total	159.866,12	159.866,12

Valores em 2020

Conta	Valor de Custo R\$	Valor Contábil Líquido R\$
Veiculos	159.866,12	159.866,12
Total	159.866,12	159.866,12

8. INTANGÍVEL

A empresa não possui intangível.

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo valor de R\$ 844.508,51 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos) está composto pelo capital social e pelo lucro acumulado.

O Capital Social está representado por 99.800 (noventa e nove mil e oitocentas) quotas totalizando R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) representado da seguinte forma:

Titular	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
Cristhofer de Bovi Hartinger	100	99.800	99.800,00
Total	100	99.800	99.800,00

10. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve ajuste de exercício anterior no período.


Cristhofer de Bovi Hartinger
 Titular Pessoa Física
 CPF 030.101.839-17


José Carlos Girelli
 Contador
 CRC-PR 013.455/O-3

Carta de Responsabilidade da Administração

Curitiba, 28 de fevereiro de 2022.

À

GRACIOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

CRC n.º: 2565 / O-4

Endereço: Av. Dom Pedro II, nº 70 – Centro – Quatro Barras – PR – 83.420-000

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Protflex Produtos Industriais Eireli – CNPJ 09.505.300/0001-05, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- (a) Que os controles internos adotados pela empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não foi realizado nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que foram gerados e recebidos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que os estoques registrados em conta própria foram contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- (e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Fica autorizado ao profissional contábil a utilizar o E-CNPJ e/ou E-CPF para assinar e entregar a ECD e ECF, em conformidade com as demonstrações financeiras assinadas pelo responsável legal da empresa.

Atenciosamente,



Cristhofer de Bovi HartingerTitular Pessoa Física
CPF 030.101.839-17

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.505.300/0001-05
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
NIRE	41600881656
CNPJ	09.505.300/0001-05
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Quatro Barras
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16276

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16276
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.3A.ED.3D.0B.ED.49.56.CE.15.6B.D4.32.08.11.47.28.E6.F1.F8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.505.300/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.090.413,77	R\$ 1.254.701,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 930.547,65	R\$ 1.093.416,99
DISPONIVEL		R\$ 202.001,97	R\$ 4.397,65
CAIXA GERAL		R\$ 129.223,24	R\$ 783,35
CAIXA		R\$ 129.223,24	R\$ 783,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.978,91	R\$ 2.843,18
BANCO ITAU SA		R\$ 39.978,91	R\$ 2.843,18
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 29.695,32	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 29.695,32	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.104,50	R\$ 771,12
SANTANDER		R\$ 3.104,50	R\$ 771,12
CONTAS A RECEBER		R\$ 99.378,91	R\$ 31.245,52
TITULOS A RECEBER		R\$ 99.378,91	R\$ 31.245,52
CLIENTES A RECEBER		R\$ 99.378,91	R\$ 31.245,52
ESTOQUES		R\$ 581.594,77	R\$ 989.593,09
ESTOQUES		R\$ 581.594,77	R\$ 989.593,09
ESTOQUES		R\$ 581.594,77	R\$ 989.593,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 47.572,00	R\$ 68.180,73
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 4.373,46	R\$ 1.957,23
ADIANT. DE FERIAS		R\$ 4.373,46	R\$ 1.957,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 43.198,54	R\$ 64.946,34
CONSORCIO SERVOPA GRUPO 9457 PLANO 117-1		R\$ 40.620,84	R\$ 53.274,92
CONSORCIO SERVOPA GRUPO 9492 PLANO 245-4		R\$ 2.577,70	R\$ 11.671,42
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.277,16
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 1.277,16
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 159.866,12	R\$ 161.284,29
IMOBILIZADO		R\$ 159.866,12	R\$ 161.284,29
CUSTO DE AQUISICAO		R\$ 159.866,12	R\$ 161.284,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.418,17
VEICULOS		R\$ 159.866,12	R\$ 159.866,12
PASSIVO		R\$ 1.090.413,77	R\$ 1.254.701,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 393.612,35	R\$ 410.192,77
FORNECEDORES		R\$ 313.260,71	R\$ 23.553,05
TITULOS A PAGAR		R\$ 313.260,71	R\$ 23.553,05
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 313.260,71	R\$ 23.553,05
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 20.057,14	R\$ 6.069,48
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 20.057,14	R\$ 6.069,48
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.969,70	R\$ 2.311,73
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 16.539,24	R\$ 3.261,63
IRF FOLPAG A RECOLHER		R\$ 1.548,20	R\$ 35,97
DCTFWEB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 460,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 11.311,91	R\$ 19.406,83
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 7.734,55	R\$ 16.542,49
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.111,63	R\$ 15.912,56
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 622,92	R\$ 629,93
INSS A RECOLHER		R\$ 1.607,71	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.607,71	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.953,58	R\$ 2.845,23
FGTS FOLPAG A RECOLHER		R\$ 1.953,58	R\$ 2.845,23
OUTRAS OBRIGACOES A RECOLHER		R\$ 16,07	R\$ 19,11
CONTR. ASSISTENCIAL FUNC. A REC		R\$ 16,07	R\$ 19,11
FINANCIAMENTOS		R\$ 29.618,28	R\$ 0,00
FINANC.DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 29.618,28	R\$ 0,00
EMPREST. ITAU CAPITAL DE GIRO - CP		R\$ 37.752,84	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - ITAU - CP		R\$ (8.134,56)	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 19.364,31	R\$ 361.163,41
CONTAS CORRENTES SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 327.000,00
SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 327.000,00
COMPROMISSOS DIVERSOS		R\$ 19.308,31	R\$ 34.163,41
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 814,75
CONSORCIO A PAGAR - SERVOPA GRUPO 9475 COTA 1072		R\$ 19.308,31	R\$ 33.348,66
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 56,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE CLIENTES		R\$ 56,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 12.340,89	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 12.340,89	R\$ 0,00
FINANC.DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 12.340,89	R\$ 0,00
EMPREST. ITAU CAPITAL DE GIRO - LP		R\$ 15.730,35	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - ITAU - LP		R\$ (3.389,46)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 684.460,53	R\$ 844.508,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 584.660,53	R\$ 744.708,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 584.660,53	R\$ 744.708,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 584.660,53	R\$ 744.708,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.3A.ED.3D.0B.ED.49.56.CE.15.6B.D4.32.08.11.47.28.E6.F1.F8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **09.505.300/0001-05**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS		R\$ 2.813.671,63	R\$ 1.587.687,81
(-) (-) DEVOLUCOES RECEBIDAS		R\$ (48.291,22)	R\$ (189.507,03)
(-) (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO		R\$ (238.806,80)	R\$ (132.288,07)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.298.077,20)	R\$ (591.976,26)
(-) MERCADORIAS / MATERIAS PRIMAS		R\$ (1.590.054,65)	R\$ (1.013.779,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (576,48)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/ ENTRADAS		R\$ (10.211,95)	R\$ (4.747,57)
(-) DEVOLUCOES EFETUADAS		R\$ 4.728,02	R\$ 17.629,10
VARIACAO DE ESTOQUES		R\$ 298.037,86	R\$ 408.921,87
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (254.195,53)	R\$ (328.268,96)
(-) SALARIOS E OUTRAS VANTAGENS		R\$ (231.851,19)	R\$ (298.376,23)
(-) FGTS		R\$ (22.344,34)	R\$ (29.892,73)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (19.077,68)	R\$ (41.635,64)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (3.133,31)	R\$ (529,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.519,90)	R\$ (1.106,25)
(-) MANUT. COMERCIAL / INDUSTRIAL		R\$ (131,25)	R\$ (0,00)
(-) MAT. SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (441,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (309,93)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (7.612,04)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (4.930,25)	R\$ (40.000,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (9.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (9.200,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (1.723,76)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO GERAL		R\$ (1.723,76)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DA DIRETORIA		R\$ (10.846,38)	R\$ (13.200,00)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ (10.846,38)	R\$ (13.200,00)
(-) CUSTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO		R\$ (41.762,77)	R\$ (79.560,19)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.121,67)	R\$ (4.843,45)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS PJ		R\$ (14.111,69)	R\$ (16.623,48)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.941,31)	R\$ (38.787,48)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (270,00)	R\$ (0,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (2.507,31)	R\$ (1.182,74)
(-) FRETES DIVERSOS		R\$ (906,67)	R\$ (25,32)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARES		R\$ (13.039,89)	R\$ (16.596,17)
(-) BENS DO ATIVO PERMANENTE		R\$ (1.503,00)	R\$ (174,91)
(-) REFEICOES		R\$ (1.575,23)	R\$ (300,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.786,00)	R\$ (790,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (236,64)
(-) CUSTOS COM VENDAS		R\$ (17.117,67)	R\$ (22.680,83)
(-) FRETES S/ VENDAS		R\$ (16.848,34)	R\$ (21.420,99)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (583,62)
(-) BRINDES		R\$ (249,33)	R\$ (676,22)
(-) ANALISE DE CREDITO		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (131,46)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (131,46)
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		R\$ 1.150,81	R\$ 1.353,79
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 930,19
RECEITAS AMOSTRAS GRATIS / BRINDES		R\$ 1.150,81	R\$ 423,60
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.184,12	R\$ 1.147,32
JUROS ATIVOS		R\$ 921,11	R\$ 11,16
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 150,81	R\$ 0,00
LUCRO C/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 117,27	R\$ 985,41
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIB.		R\$ 0,00	R\$ 154,22
(-) (-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (5,07)	R\$ (3,47)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (24.518,88)	R\$ (30.892,50)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.083,95)	R\$ (15.468,71)
(-) JUROS S/ DUPL.DESCONTADAS		R\$ (848,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (4.745,16)	R\$ (4.658,31)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (478,73)	R\$ (321,80)
(-) JUROS E MULTAS S/ RECOLH. TRIBUT		R\$ (1.942,62)	R\$ (296,60)
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPER. FINAN.		R\$ (372,69)	R\$ (1.626,67)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (105,50)	R\$ (10,45)
(-) DESP. C/ COBRANCA BANCARIA		R\$ (2.571,93)	R\$ (171,32)
(-) DIVERSAS DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.172,93)	R\$ (3.972,74)
(-) TARIFA CARTÃO DE CREDITO		R\$ (3.197,37)	R\$ (4.365,90)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 852.388,67	R\$ 160.047,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.3A.ED.3D.0B.ED.49.56.CE.15.6B.D4.32.08.11.47.28.E6.F1.F8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600881656	CNPJ 09.505.300/0001-05	
NOME EMPRESARIAL PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.3A.ED.3D.0B.ED.49.56.CE.15.6B.D4.32.08.11.47.28.E6.F1.F8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23175990991	JOSE CARLOS GIRELLI:23175990991	7628646795010332079	14/05/2021 a 14/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09505300000105	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI:09505300000105	6241370235956225641	07/07/2021 a 07/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5B.3A.ED.3D.0B.ED.49.56.CE.15.6B.D
4.32.08.11.47.28.E6.F1.F8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2022 às 15:30:21

79.CC.B1.9A.23.2C.C0.44
43.FC.E7.EB.0F.66.0B.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 Quatro Barras – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Divisão de Vigilância Sanitária

Licença Sanitária

Licença N°: 157/2022

Data: 26/08/2022

Processo N°: 12643/2022

Ramo de Atividade: 47.44-0-01- Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.42-3-00- Comércio varejista de material elétrico; 47.51-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.61-0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria; 46.63-0-00- Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 47.81-4-00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 46.69-9-01- Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

Título do Estabelecimento: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI


CNPJ: 09.505.300/0001-05

Endereço: Rua Pedro Augusto Bossardi, 743B – Menino Deus

QUATRO BARRAS/PR

Licença válida por um (ano), desde que atenda a Legislação vigente. Após o vencimento o proprietário ou responsável deve requerer uma nova Licença Sanitária 30 dias antes do vencimento.

A fixação desta licença em local visível ao consumidor/usuário é obrigatória.


Juliana Sousa Dequeche
Vigilância em Saúde
Autoridade Sanitária
Portaria nº 026/2013

Juliana Sousa Dequeche

Vigilância em Saúde

Autoridade Sanitária

Portaria nº 026/2013

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PRC2314359548
NIRE 41600881656 CNPJ 09.505.300/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, Nº 743 B, xxxxx, JARDIM MENINO DEUS - Quatro Barras/PR - CEP 83420-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904 307	T4160088165 20205667694	09/12/2022 25/09/2020	TRANSFORMACAO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 002	20204543827 20204543827	24/08/2020 24/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 002 002	20194726290 20194064123 20194064123	27/08/2019 04/07/2019 04/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002 002	41600881656 41600881656 20180810049 20180810049	04/06/2019 04/06/2019 23/02/2018 23/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	41206173133	16/04/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 10:24:29 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OHERTB9F**.



PRC2314359548

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.505.300/0001-05**
Razão Social: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço:

**RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 B - JARDIM MENINO DEUS - Quatro Barras /
Paraná**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.505.300/0001-05 DUNS®: 89*****67
Razão Social: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 24/04/2023
FGTS Validade: 03/02/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/04/2023
Receita Municipal Validade: 14/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/01/2023 17:04

CPF: 030.101.839-17 Nome: CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER

Ass: _____

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.505.300/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 16679/2023
Emitido em 10/01/2023 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Endereço RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 - B - JARDIM MENINO DEUS
CEP: 83420-000 Quatro Barras-PR
Capital Social R\$ 99.800,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202212170 202266236 9139	17/12/2022	15/01/2023

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	028866297-23	15/12/2022	14/04/2023
230-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9081794801	09/01/2023	08/02/2023
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	137	09/01/2023	08/02/2023
230-5	Registro Comercial	41206173133	16/04/2008	
230-5	Contrato Social	41600881656	04/07/2019	
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	83141956	06/02/2013	
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	03010183917	29/04/1998	
230-5	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	41600881656	31/12/2021	30/04/2023
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001	18/07/2022	18/07/2023
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	09505300000105	18/05/2022	18/05/2023
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	26340920	15/08/2022	11/02/2023
230-5	Alvará de funcionamento	58645	14/09/2020	14/09/2024

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 16679/2023

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	DCB8.AE64 .C180.393C	04/10/2022	20/03/2023
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	09505300/0 001-05	11/11/2022	11/02/2023

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
8402	Equipamentos de uso pessoal (EPI), coletivo (EPC) e de sinalização

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
030.101.839-17- CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER	-	09.505.300/0001-05-PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIREL	09.505.300/0001-05-PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI(Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
030.101.839-17- CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER	-	09.505.300/0001-05-PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIREL	09.505.300/0001-05-PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI(Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.505.300/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:12:24 do dia 16/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZWGQ160123141224

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - www.quatrobarras.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins exclusivos de licitação que a empresa **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 09.505.300/0001-05, com sede na Rua Pedro Augusto Bossardi, 743 B – Jd. Menino Deus – Quatro Barras - PR, referente a Dispensa nº 31/2020 e do contrato de nº 67/2020, para aquisição Avental de procedimento não estéril com punho elástico destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, que todos foram adquiridos dentro do prazo estabelecido pelo contrato. Conforme a relação dos itens descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Avental de procedimento não estéril com punho elástico: Avental de procedimentos descartável, para uso em procedimento não cirúrgico, de uso único, não estéril, confeccionado em não tecido processo SMS, 100% polipropileno com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), manga longa, punho elástico, gramatura mínima de 40g/m ² , sistema de ajuste e fixação através de tiras no pescoço e dois pares de amarrilhos nas costas e na cintura. (Norma de especificação ABNT NBR 16064)	Uni	15.000

Segue anexado a este relatório de controle de saldo dos contratos para comprovação que adquirimos as quantidades desta Dispensa para este fornecedor.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais firmamos a presente declaração.

Quatro Barras, 25 de janeiro de 2021.

Loana Cavalli da Conceição

Loana Cavalli da Conceição

Secretária


Matrícula 2276

CPF: 049.489.089-40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$	
Processo / Ano: 99 / 2020			Licitação: 31/2020-DL			Data de Homologação: 14/05/2020			Registro de Preço: Não	
Fornecedor: 19784 - PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI - Contrato Nº 67/2020 (Código: 5612)										
1	01-39-0492	AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL COM PUNHO ELÁSTICO: AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, PARA USO EM PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, NÃO ESTERIL, CONFECIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO EM BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA), MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 440G/M², SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRAS NO PESCOÇO E DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E NA CINTURA.	15.000,000	0,000	15.000,000	15.000,000	0,000	6.5500	0,00	
Total do Fornecedor:			15.000,000	0,000	15.000,000	15.000,000	0,000		0,00	
Total do Processo:			15.000,000	0,000	15.000,000	15.000,000	0,000		0,00	
Total Geral:			15.000,000	0,000	15.000,000	15.000,000	0,000		0,00	


 Luana Cavalli da Conceição
 Secretária
 R.G. 8.029.328-3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de procedimento licitatório, que a empresa **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.505.300/0001-05, com sede na Rua/Avenida PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743, Bairro JARDIM MENINO DEUS, na cidade de Quatro Barras, PR, a qual forneceu **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)** para os Agentes da Defesa Civil desta Secretaria e tem nos atendido de forma satisfatória entregando os itens no prazo estipulado conforme edital.

Campina Grande do Sul, 15 de Setembro de 2021

Atenciosamente,

JEFFERSON ROSA CORDEIRO
Secretário Municipal de Ordem Pública e Segurança
Portaria 924/2018




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ nº 09.505.300/0001-05, sediada na Rua Pedro Augusto Bossardi, nº 743, CEP 83420-000 – Jardim Menino Deus, Quatro Barras, no Estado do Paraná, forneceu à PREFEITURA DE ESTRELA VELHA, CNPJ nº 01.601.857/0001.20, estabelecida na AV. João Luiz Billig, nº 027, Bairro Centro, na cidade de Estrela Velha, Estado do Rio Grande do Sul, para o registro de preços de materiais para proteção individual dos servidores, por conta da pandemia do Coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no termo de referência.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01	23	CAIXA	Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico e filtro antibacteriano 100% polipropileno. Caixa com 50 unid.
15	670	LT	Álcool Etílico Hidratado 70° gl, 1litro, embalagem de plástico, usado para limpeza doméstica, vidros, fórmicas, pisos e azulejos, produto inflamável.

Registramos que a empresa entregou os produtos no prazo conforme edital de execução. Informamos ainda que as prestações da entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Estrela Velha, RS, 16 de setembro de 2021.


Alexander Castilhos,
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licitação e Compras

Rua Barão de Cerro Azul, 63, Centro, 83570-000 - Cerro Azul - PR - Fone -41-3662-1222
"Feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Protflex Produtos Industriais Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 09.505.300/0001-05, estabelecida na Rua Pedro Augusto Bossardi, nº 743 - E, Bairro Menino Deus, na cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, forneceu à **Prefeitura Municipal de Cerro Azul, CNPJ nº 76.105.626/0001-24, estabelecida na Rua Barão de Cerro Azul, nº 63, Centro, na cidade de Cerro Azul, Estado do Paraná**, Produtos e Equipamentos de Proteção Individual (Epi's) em geral, através do Processo de Licitação nº 063/2020 – Dispensa de Licitação nº 023/2020 e Compra Direta nº 413/2020.

Registramos, que a ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GISELE RIBEIRO DE SOUZA:04433434973
73

Assinado de forma digital
por GISELE RIBEIRO DE
SOUZA:04433434973
Dados: 2020.08.12
16:40:21 -03'00'

Gisele Ribeiro de Souza
Diretora de Licitação e Compras

Razão Social: Prefeitura Municipal de Cerro Azul
Endereço: Rua Barão de Cerro Azul, 63, Centro, Cerro Azul-Pr
CNPJ: 76.105.626/0001-24
Unidade Contratante: Secretaria Municipal de Educação
Unidade emissora desse ACT: Departamento de Licitação e Compras
Telefone: 41- 3662-1222
Site: www.cerroazul.gov.pr.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ nº 09.505.300/0001-05, sediada na Rua Pedro Augusto Bossardi, nº 743, CEP 83420-000 – Jardim Menino Deus, Quatro Barras, no Estado do Paraná, **forneceu à Prefeitura de Quatro Barras, CNPJ nº 76.105.568/0001.39, estabelecida na Av. DOM PEDRO II, 000110, na cidade de Quatro Barras, Estado de Paraná**, na aquisição de equipamentos para proteção individual.

ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01	100	Unid.	PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120ML SUNDAY
02	53	Par	SAP ELAST PU MONO SB N39 CA16571

Registramos que a empresa entregou os produtos no prazo conforme edital de execução. Informamos ainda que as prestações da entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quatro Barras, 27 de Outubro de 2021.


CARIOVALDO DE ANDRADE F. NETO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Decreto 7854/2021



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7GB - SPCIP CAMPINA GRANDE DO SUL



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.21.0000849364-43

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

FORTFLEX - COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 07.405.353/0001-10

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4663/0-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL

3314/7-12 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

3314/7-16 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS

4689/3-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4530/7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4520/0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

3314/7-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS

INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Logradouro: RUA PEDRO AUGUSTO BOSSARDI Número: 731

Bairro: QUATRO BARRAS Município: QUATRO BARRAS-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 360,00 m²

Área Vistoriada: 360,00 m²

Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO

Capacidade de Público: 72 PESSOAS

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 21 de Outubro de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**

CPF/CNPJ: **09.505.300/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:41:55 do dia 22/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: FMOH220322134155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, CNPJ nº 09.505.300/0001-05, sediada na Rua Pedro Augusto Bossardi, nº 743, CEP 83420-000 – Jardim Menino Deus, Quatro Barras, no Estado do Paraná, forneceu á, **Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro**, CNPJ 76.591.569/00011-30, estabelecida na Avenida Iguazu, 1472, Agua Verde - Curitiba PR para aquisição de fraldas geriátricas adulto e fraldas infantil.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4	1200	PACOTE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO LATERAL, BARREIRAS ANTI VAZAMENTO, COM FECHAMENTO EM FITAS REAJUSTÁVEIS QUE NÃO PERDEM ADERÊNCIA E PERMITE QUE AJUSTE A FRALDA, PROTEÇÃO SECA COM COBERTURA SUAVE E MACIA COM TOQUE DE ALGODÃO OU DE ALOE VERA, COM CAMADA SUPER ABSORVENTE COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 10 HORAS, TAMANHO M, DE 6 À 11 KG, PACOTE COM 24 UNIDADES.
5	1200	PACOTE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO LATERAL, BARREIRAS ANTI VAZAMENTO, COM FECHAMENTO EM FITAS REAJUSTÁVEIS QUE NÃO PERDEM ADERÊNCIA E PERMITE QUE AJUSTE A FRALDA QUANTAS VEZES PRECISAR, PROTEÇÃO SECA COM COBERTURA SUAVE E MACIA COM TOQUE DE ALGODÃO OU DE ALOE VERA, COM CAMADA SUPER ABSORVENTE COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 10 HORAS, TAMANHO P, DE 5 À 8 KG, PACOTE COM 28 UNIDADES
6	900	PACOTE	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G – Tamanho G: 8 Fraldas; 70kg a 90 Kg; 115 a 150 cm- Fralda Geriátrica Descartável, ideal para ser utilizada em adultos ou idosos com incontinência urinária e em pós-operatório. Composta por uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato reto de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel superabsorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Características do produto: Atóxica Isenta de substâncias alergênicas Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada dotada de quatro fitas reposicionáveis e ajustáveis duas de cada lado. A tira adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permite preservar sua adesividade e o fácil manuseio.

Registramos que a empresa entregou os produtos no prazo conforme edital de execução. Informamos ainda que as prestações da entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quatro Barras, 26 de novembro de 2021

 MELQUI LIMA
COMPRADOR
CNPJ: 76.591.569/0001-30

VGFC/STGECM e-protocolo 19.874.922-2

Curitiba, Data da assinatura eletrônica.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa PROTFLEX PROD. INDUSTRIAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com sede à R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743-B, bairro NI. QUATRO BARRAS - PR, CEP: 83420-000, C.N.P.J. 09.505.300/0001-05, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600025963/2022.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qty do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600025963	1	4503122491	15006426	FITA,ISOL,PLASTI(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA	7.080,000	13/02/2023	31/01/2023	0

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>
Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros
Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Documento: **4600025963_Atestadodefornecimento_Protflex.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 03/02/2023 09:48.

Inserido ao protocolo **19.874.922-2** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 02/02/2023 12:11.




Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
fa7a590f940f16dc7b2e0d0c317f96d6.

BOLETIM TÉCNICO

SINALIZAÇÃO



FITA ZEBRADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras (preto e amarelo, laranja e branco e vermelho e branco) com espessura de 50 e 80 micras (preto e amarelo) e colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA DA FITA	METRAGEM DA FITA NO TUBETE	PESO TOTAL (TUBETE + FITA)
30 micra	50 m	120 g
30 micra	100 m	160 g
30 micra	150 m	225 g
30 micra	200 m	285 g
50 micra	100 m	345 g
50 micra	200 m	642 g
80 micra	100 m	518 g

ATENÇÃO

As dimensões e o peso estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39189000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NO TUBETE

Plastcor, CNPJ, cor da fita, largura da fita, comprimento da fita e código de barras.

EMBALAGEM MASTER PARA FITAS DE 30 MICRAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 40 fitas zebradas.

A dimensão da embalagem para as fitas de 50 e 100 m é 405 x 210 x 348 mm e seu peso aproximado é de 340 g.

A dimensão da embalagem para as fitas de 150 e 200 m é 455 x 240 x 348 mm e seu peso aproximado é de 380 g.

EMBALAGEM MASTER PARA FITAS DE 50 E 80 MICRAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 12 fitas zebradas.

A dimensão desta embalagem é 270 x 270 x 213 mm e seu peso aproximado é de 240 g.

VALIDADE

03 anos da data de fabricação, fechada na embalagem antes do uso.



LONGATEX

**CÓDIGO:**

DA-2.020

CA (valido até):

9.567 (11/09/2023)

COMPOSIÇÃO:

Látex natural

TAMANHOS:

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

COR:

Natural

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

**DESCRIÇÃO**

Luva em látex natural sem forro, maior comprimento - P (7) 35, M (8) 37, G (9) 39 e XG (10) 42 cm, o punho prende-se ao antebraço, palma antiderrapante.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Proteção extra para o antebraço, excelente para atividades molhadas e imersão. O punho longo e com fechamento no antebraço evita penetração de líquidos no interior do EPI. O antiderrapante mais alto facilita o manuseio de peças quando em contato com atividades molhadas. Clorinada para fácil colocação e higienização. Possui resistência mecânica, química e térmica (até 250°C)*.

**RECOMENDADO PARA**

Indústria alimentícia, química, agroindustrial e higienização.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.





RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2017 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: ELA/L-298.967/18

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1110X, onde:

- 1 Resistência à abrasão;
- 1 Resistência ao corte por lâmina;
- 1 Resistência ao rasgamento;
- 0 Resistência à perfuração por punção;
- X Resistência ao corte TDM.

Norma EN 374:2016 (riscos químicos)

Nº. Laudo: ELA/L-298.967/18

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:

- (K) Hidróxido de sódio 40% - classe química: base inorgânica - nível 6;
- (L) Ácido sulfúrico 96% - classe química: ácido inorgânico - nível 4;
- (M) Ácido nítrico 65% - classe química: ácido inorgânico - nível 4;
- (O) Hidróxido de amônia 25% - classe química: base orgânica - nível 3;
- (P) Peróxido de hidrogênio 30% - classe química: peróxido - nível 6;
- (S) Fluoreto de hidrogênio 40% - classe química: ácido inorgânico - nível 6.

Norma EN 407:2004 (riscos térmicos)

Nº. Laudo: ELA/L-298.967/18

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor de contato), com níveis de desempenho X2XXXX, onde:

- X Resistência ao fogo;
- 2 Resistência ao calor de contato;
- X Resistência ao calor convectivo;
- X Resistência ao calor radiante;
- X Resistência à pequenas projeções de metais em fusão;
- X Resistência à grandes projeções de metais em fusão.

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

Ensaio Complementares

Luvas testadas no Medlab Produtos Diagnósticos.

Ensaio de Toxidez

Relatório de Ensaio RTFA1 17809-1/2020.0
Ensaio de Toxidez 48 horas - Método norma de referência: USP 42 <88> NF 37, 2019

Informações Complementares

GLÚTEN

As luvas não contêm glúten.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento pelo aplicativo mob EPI





DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.191
VÁLIDO**

Validade: 14/09/2025

Nº. do Processo: 14021.137479/2020-57

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA

Descrição: Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: 700.000163.

Tamanhos: P, M, G, GG e XG.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: BS EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 113 793-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 49.941.768/0001-59 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: RUDGE 346 TERREOTERREO ANDAR 1 E 3 SUBSL SUBSOLO

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01134000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



Capa de Chuva em PVC

Produto Capa de Chuva em PVC com forro	Referência 700.000163	NCM 62011300	CA 28.191
Maicol do Brasil Indústria e Comércio LTDA			
CNPJ 49.941.768/001-59	I.E. 109.991.678.119	CNAE: 32.92-2-02 - Fabricação de Equipamentos Profissionais	
Dados do Equipamento de Segurança		*imagem aproximada do produto	
Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica.			
Cores disponíveis Amarela e outras	Tamanhos disponíveis P/M/G/GG/XG		
Aprovado para Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica (chuva).			
Restrições: Vestimenta com "Tempo de Uso Restrito" ao usuário.	Peso: 00,00 Kg	Laboratório IPT/SP - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	
	Nº do Laudo 1 113 793-203		
Nº do Processo 14021137479202057	Validade do C.A. 14/09/2025	Produto Nacional	Normas Técnicas BS EN 343:2003 + A1:2007 BS 3546:1974

I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.



QUEM É

LÍDER EM INOVAÇÃO

NÃO TEM COMPARAÇÃO.



CALÇADOS
CARTOM

CALCADOSCARTOM.COM.BR

LANÇAMENTO

L I N H A

CARTOM 1000

CALÇADO DE POLIURETANO PARA USO PROFISSIONAL.



MAIOR LEVEZA
E FLEXIBILIDADE



SOLADO ANTIDERRAPANTE
(SR6)



FORMA ÚNICA
EM POLIURETANO

para te acompanhar em sua jornada de trabalho
com praticidade e muito **conforto!**

L I N H A

CARTOM 1000

CALÇADO DE POLIURETANO PARA USO PROFISSIONAL.



CARTOM 1000

CALÇADO DE POLIURETANO PARA USO PROFISSIONAL.

LANÇAMENTO



SAPATO POLIMÉRICO BIDENSIDADE - VERDE

COB301 SEM BIQUEIRA



SAPATO POLIMÉRICO BIDENSIDADE - BRANCO

COB101 SEM BIQUEIRA

+55 42 3436-1702
CALCADOSCARTOM.COM.BR

CARTOM 1000

CALÇADO DE POLIURETANO PARA USO PROFISSIONAL.



SAPATO POLIMÉRICO BIDENSIDADE - PRETO

COB201 SEM BIQUEIRA

+55 42 3436-1702
CALCADOSCARTOM.COM.BR

L I N H A





TÊNIS DE ELÁSTICO BIDENSIDADE

TP050 SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE AMARRAR BIDENSIDADE

TP051 SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ BIDENSIDADE

TP052C SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK BEGE BIDENSIDADE

TP052B SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO BIDENSIDADE

TP052P SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE AMARRAR NOBUCK CAFÉ BIDENSIDADE

TP053C SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE AMARRAR NOBUCK BEGE BIDENSIDADE

TP053B SEM BIQUEIRA



TÊNIS DE AMARRAR NOBUCK PRETO BIDENSIDADE

TP053P SEM BIQUEIRA



BOTINA DE ELÁSTICO BIDENSIDADE

PARA USO
ELETRICISTA

TP070EL

BIQUEIRA DE POLIPROPILENO



BOTINA DE ELÁSTICO BIDENSIDADE VAQUETA LISA

TP080

BIQUEIRA DE PVC

TP081

BIQUEIRA DE AÇO

LANÇAMENTO
NOVA FORMA



BOTINA DE ELÁSTICO BIDENSIDADE COMPOSITE

PARA USO
ELETRICISTA

TP084LSCPTPA

COM PALMILHA
ANTIPERFURO

TP085LSCPT

SEM PALMILHA
ANTIPERFURO



BOTINA DE ELÁSTICO BIDENSIDADE VAQUETA LISA

TP086LS

SEM BIQUEIRA

TP087LS

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



SAPATO DE ELÁSTICO BIDENSIDADE

TP088LS SEM BIQUEIRA

TP089LS BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



SAPATO DE AMARRAR BIDENSIDADE

TP090LS SEM BIQUEIRA

TP091LS BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK CAFÉ - 3 GOMOS

TP092C SEM BIQUEIRA

TP093C BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK PRETO - 3 GOMOS

TP092P SEM BIQUEIRA

TP093P BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK CAFÉ - 3 GOMOS

TP094C SEM BIQUEIRA

TP095C BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK BEGE - 3 GOMOS

TP094B SEM BIQUEIRA

TP095B BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK PRETO - 3 GOMOS

TP094P SEM BIQUEIRA

TP095P BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ

TP096C SEM BIQUEIRA

TP097C BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

TP096P SEM BIQUEIRA

TP097P BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



SAPATO DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ

TP105 SEM BIQUEIRA

TP106 BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR 3 GOMOS - COURO

TP030

SEM BIQUEIRA

TP031

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK CAFÉ

TP200C

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK PRETO

TP200P SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK VERDE OLIVA

TP200V SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

L I N H A

Flex
BIDENSIDADE





BOTINA DE AMARRAR

022

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

023

BIQUEIRA DE AÇO



BOTINA DE ELÁSTICO

026

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

027

BIQUEIRA DE AÇO

LANÇAMENTO
NOVA FORMA

BIDENSIDADE
flex



SAPATO DE ELÁSTICO

028

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

029

BIQUEIRA DE AÇO

LANÇAMENTO
NOVA FORMA



SAPATO DE AMARRAR

030

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

031

BIQUEIRA DE AÇO



BOTINA DE AMARRAR 3 GOMOS - COURO

020

SEM BIQUEIRA

021

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

L I N H A

 **AGRO**





BOTINA DE ELÁSTICO COURO VAQUETA PRETO

TP065AGRO SEM BIQUEIRA



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK AMARELO

TP040AGRO SEM BIQUEIRA



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ

TP045AGRO SEM BIQUEIRA



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

TP055AGRO SEM BIQUEIRA

L I N H A

MONO DENSIDADE



MONODENSIDADE



LANÇAMENTO
NOVA FORMA E
NOVO SOLADO

BOTINA DE ELÁSTICO

010

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

011

BIQUEIRA DE AÇO



LANÇAMENTO
NOVA FORMA E
NOVO SOLADO

BOTINA DE AMARRAR

012

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

013

BIQUEIRA DE AÇO

MONODENSIDADE



LANÇAMENTO
NOVA FORMA E
NOVO SOLADO

SAPATO DE AMARRAR

014

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

015

BIQUEIRA DE AÇO



LANÇAMENTO
NOVA FORMA E
NOVO SOLADO

SAPATO DE ELÁSTICO

016

SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

017

BIQUEIRA DE AÇO

MONODENSIDADE



LANÇAMENTO
NOVA FORMA
NOVO SOLADO

BOTINA DE AMARRAR 3 GOMOS - COURO

018

SEM BIQUEIRA

019

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

LINHA

Branca





SAPATO DE ELÁSTICO

040

SEM BIQUEIRA

041

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno



BOTINA DE ELÁSTICO

TPB098

SEM BIQUEIRA

TPB099

BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

LANÇAMENTO
NOVA FORMA

Branca



SAPATO DE ELÁSTICO

TPB100 SEM BIQUEIRA

Opcional: Biqueira de Polipropileno

TPB101 BIQUEIRA DE AÇO

+55 42 3436-1702
CALCADOSCARTOM.COM.BR

L I N H A

BOTAS PVC



**BOTAS
PVC**



**BOTA DE PVC PRETA
CANO MÉDIO**

204

COM FORRO

206

SEM FORRO

CALÇADOS
CARTOM

+55 42 3436-1702

+55 42 3436-1728

+55 42 3436-3125

CALCADOSCARTOM.COM.BR

calcadoscartom@calcadoscartom.com.br
sac@calcadoscartom.com.br

NOVOS ÓCULOS SKY

O que mudou?



PESO 36 g
27 g

Mais leve: maior conforto

HASTES

*Polipropileno,
sem orifício nas pontas*

**Policarbonato de alta qualidade
com orifícios nas pontas**

Menor índice de
ocorrências de reações
alérgicas. Permite a
colocação de cordão

PINOS

Metal

**Policarbonato de
alta qualidade**

Pode ser utilizado em
situações de trabalhos com
energia elétrica



CATÁLOGO DE PRODUTOS





Apresentamos aqui o Catálogo de produtos Valcan, com uma grande variedade de produtos, projetados a atender diversas aplicações e situações, com o máximo de segurança, durabilidade e qualidade.

Pensamos a qualidade como um ciclo que envolve fornecedores, parceiros, a Valcan e nossos colaboradores. Juntos, trabalhando em sincronia para oferecer, para você cliente, a melhor solução na proteção para os seus colaboradores.

A honestidade, a competência, a ética, a credibilidade e a transparência são os valores que movem as engrenagens do trabalho da nossa empresa e ainda nos dão a convicção de que estamos contribuindo para com o ambiente de trabalho dos nossos clientes, transformando-os mais agradáveis, produtivos e, principalmente, seguros.

RASPA E VAQUETA

Indicações de uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

LUVA DE VAQUETA TOTAL CANADENSE

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo canadense, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
VT202.P	P	Natural	Cinco Anos
VT202	M		
VT202.G	G		



LUVA DE VAQUETA TOTAL PETROLEIRA

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
VT200.P	P	Natural	Cinco Anos
VT200	M		
VT200.G	G		



LUVA DE VAQUETA MISTA PETROLEIRA

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso em raspa.

Código	Tamanho	Cor	Validade
VM300.P	P	Natural	Cinco Anos
VM300	M		
VM300.G	G		



LUVA DE RASPA TOTAL PETROLEIRA

Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos.

Código	Tamanho	Cor	Validade
RP401.P	P	Natural	Cinco Anos
RP401	M		
RP401.G	G		



LUVA DE VAQUETA TOTAL COM PUNHO EM MALHA

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tipo petroleira, com punho de malha, costurada com linha de nylon.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
VT219	M	Natural	Cinco Anos

RASPA E VAQUETA

Indicações de uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



LUA DE VAQUETA DE COBERTURA

Luva de segurança confeccionado em vaqueta, na face palmar, dedos e face dorsal. Possui face dorsal com tira para ajuste; punho em raspa curtida ao, protetor de artéria e costurada com linha de nylon.

Aprovado para a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LC100	P	Natural	Cinco Anos
LC101	M		
LC103	G		



LUA DE VAQUETA TOTAL PUNHO EM RASPA

Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon, comprimento do punho 15 cm e 20cm em raspa.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Punho	Tamanho	Cor	Validade
VT - 201	20 cm	M	Natural	Cinco Anos
VT - 203	15 cm			
VT - 201G	20 cm			
VT - 203G	15 cm	G		



LUA DE VAQUETA MISTA COM PUNHO EM RASPA

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dorso e punho em raspa com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, punho 15 e 20 cm.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Punho	Tamanho	Cor	Validade
VM302	20 cm	M	Natural	Cinco Anos
VM303	15 cm			
VM302.G	20 cm			
VM303.G	15 cm	G		



LUA DE RASPA TOTAL COM PUNHO EM RASPA

Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, punho 15 e 20 cm.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Punho	Tamanho	Cor	Validade
RP403	15 cm	M	Natural	Cinco Anos
RP404	20 cm			
RP403.G	15 cm			
RP404.G	20 cm	G		



RASPA E VAQUETA

Indicações de uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



LUVA DE RASPA IGNOFUGADA

Luva de segurança confeccionada em raspa ignofugada, com forro em tecido de algodão e feltro, acabamento na borda com linha de aramida, costurada com linha de aramida.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares.

Código	Tamanho	Cor	Validade
RP411	Único	Natural	Cinco Anos



LUVA DE RASPA FORRADA AZUL

Luva de segurança confeccionada em raspa, com forro em tecido, acabamento na borda com linha de algodão, costurada com linha de algodão.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares.

Código	Tamanho	Cor	Validade
RP451	Único	Azul	Cinco Anos





**NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA
NA SEGURANÇA NO DIA A DIA.**

VESTIMENTA DE SEGURANÇA



AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO

Avental de segurança confeccionada em raspa natural curtida ao cromo, com mangas, gola e ombros no mesmo material, com elásticos nas costas para ajuste, costurado com linha de algodão e nylon, largura de 70 cm e comprimento total de 120 cm.

Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Código	Tamanho	Cor	Validade
AV504	P	Natural	Cinco Anos
	M		
	G		



BLUSÃO DE RASPA SOLDADOR E JATISTA

Blusão de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, costurado com linha de algodão e nylon.

Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
BL600.P	P	Natural	Cinco Anos
BL600.M	M		
BL600.G	G		
BL600.GG	GG		
BL600.XG	XG		



CALÇA DE SEGURANÇA

Calça de segurança confeccionada em raspa grupon natural ou vaqueta curtida ao cromo, com tira em algodão para ajuste na cintura, costurada com linha de algodão ou nylon. Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Código	Tamanho	Material	Validade
CL900	P	Raspa	Cinco Anos
	M		
	G		
CL901	GG	Vaqueta	
	P		
	M		
	G		
	GG		



AVENTAL DE RASPA

Avental de segurança confeccionada em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado com linha de algodão, largura de 60 cm e comprimento total de 100 e 120 cm.

Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Código	Tamanho	Cor	Validade
AV500	1,00 x 0,60 com emenda	Natural	Cinco Anos
AV501	1,20 x 0,60 com emenda		
AV502	1,00 x 0,60 sem emenda		
AV503	1,20 x 0,60 sem emenda		



AVENTAL DE TRAÇAMENTO DE LONA

Avental de segurança confeccionada em lona, proteção frontal em raspa tira em tecido no pescoço e laterais para fixação, tira em lona na cintura para fixação.

Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante, e metais fundido) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Código	Tamanho	Cor	Validade
AV526	M	Verde	Cinco Anos
AV527	G		

VESTIMENTA DE SEGURANÇA



MANGA DE RASPA

Manga de segurança confeccionada em raspa, com tira de regulagem em raspa, fivela metálica, costura com linha de algodão, largura de 24 cm e comprimento total de 62 cm.

Aprovado para proteção do braço e antebraço contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
MN800	62 cm	Natural	Cinco Anos



PERNEIRA DE RASPA

Perneira de segurança confeccionada em raspa grupon, com reforço de tira em polipropileno interno, com fechamento em velcro, costurada com linha de algodão comprimento de 43cm.

Aprovado para proteção dos membros inferiores contra riscos de origem mecânica, respingos de soldas elétricas, projeções metálicas, objetos abrasivos, cortantes e escoriantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
PN700	Único	Natural	Cinco Anos

PERNEIRA DE BIDIM

Perneira de segurança, confeccionada em couro sintético (Bidim), fechamento por costuras, três almas de aço presas por costuras.

Aprovado para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriâtes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.

Código	Tamanho	Cor	Validade
PN701	Único	Natural	Indeterminada



ALGODÃO

Indicações de uso

- Indústrias Moveleiras;
- Construção civil;
- Coleta de lixo;
- Manuseio de caixas e Materiais;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



LUVA TRICOTADA EM ALGODÃO

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costuras em quatro fios de algodão, punho em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO1.P	P	Branca	Cinco Anos
LTOO1	M		
LTOO1.G	G		



LUVA TRICOTADA MESCLADA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costuras com dois fios de algodão e dois de poliéster, punho em elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO2.P	7-P	Cinza	Cinco Anos
LTOO2	8-M		
LTOO2.G	9-G		



LUVA TRICOTADA EM ALGODÃO PIGMENTADA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de algodão com pigmento na palma e face palmar dos dedos, punho em overloque, acabamento do punho em elástico.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO13.P	7-P	Branca com pigmentos pretos	Cinco Anos
LTO13	8-M		
LTO13.G	9-G		



LUVA EM ALGODÃO COM BANHO EM LÁTEX NATURAL

Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, revestimento anti derrapante em borracha de látex natural na palma face palmar e ponta dos dedos.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO5.P	7-P	Amarelo	Cinco Anos
LTOO5	8-M		
LTOO5.G	9-G		



LUVA EM ALGODÃO COM BANHO EM LÁTEX NITRILICO

Luva de segurança confeccionada em algodão com banho nitrílico no dorso e revestimento interno em suporte têxtil.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO6.P	7-P	Amarelo com banho	Cinco Anos
LTOO6	8-M		
LTOO6.G	9-G		

BLENDA

Indicações de uso

- Indústria de vidros;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Trabalhos de manutenção;
- Estamparia;
- Chaparias;
- Manipulação de cavacos e rebarbas metálicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



LUVA TRICOTADA EM BLENDA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura em quatro fios de Blenda punho em elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO4.P	P	Amarela	Cinco Anos
LTOO4	M		
LTOO4.G	G		



LUVA TRICOTADA EM BLENDA PIGMENTADA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de Blenda, com punho em elástico acabamento em overloque, revestido na face palmar com pigmentos de PVC.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO15.P	7-P	Amarela com pigmentos pretos	Cinco Anos
LTO15	8-M		
LTO15.G	9-G		



LUVA TRICOTADA EM BLENDA COM BANHO EM LÁTEX NATURAL

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de Blenda elástico no punho acabamento em overloque, banhada com látex natural nos dedos na palma, face palmar.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO9.P	7-P	Amarelo com banho	Cinco Anos
LTOO9	8-M		
LTOO9.G	9-G		




LUVA TRICOTADA EM BLENDA COM BANHO EM LÁTEX NITRÍLICO

Luva de segurança tricotada em uma só peça em quatro fios de Blenda, com banho em látex nitrílico na palma, dedos e parte do dorso, punho em overloque com acabamento em elástico.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO10.P	P	Amarelo com banho	Cinco Anos
LTO10	M		
LTO10.G	G		



ARAMIDA

Indicações de uso

- Indústria de vidros;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Trabalhos de manutenção;
- Chaparias;
- Manipulação de cavacos e rebarbas metálicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



LUVA TRICOTADA EM FIOS DE ARAMIDA COM PUNHO EM ALGODÃO

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de kevlar, punho 10 cm em algodão com elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO11	9	Amarela	Cinco Anos



LUVA TRICOTADA EM ARAMIDA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de Aramida, punho com elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO03.P	P	Amarela	Cinco Anos
LTO03	M		
LTO03.G	G		



LUVA TRICOTADA EM ARAMIDA PIGMENTADA

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura em quatro fios de Aramida punho em elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO14.P	7-P	Amarela com banho	Cinco Anos
LTO14	8-M		
LTO14.G	9-G		



LUVA TRICOTADA EM ARAMIDA COM BANHO EM LÁTEX NATURAL

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costuras em quatro fios de Kevlar, elástico no punho, acabamento em overloque com banho de látex natural na palma, dedos e parte do dorso.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO07.P	7-P	Amarelo com banho	Cinco Anos
LTO07	8-M		
LTO07.G	9-G		



LUVA TRICOTADA EM ARAMIDA COM BANHO EM LÁTEX NITRÍLICO

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costuras, em quatro fios de kevlar com banho em latex nitrilico na palma, dedos e parte do dorso, punho com elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTO08.P	7-P	Amarelo com banho	Cinco Anos
LTO08	8-M		
LTO08.G	9-G		

VESTIMENTA DE SEGURANÇA



MANGA TRICOTADA EM ALGODÃO

Manga de segurança tricotada em uma só peça sem costuras, em quatro fios de algodão, elástico no punho acabamento em overloque, velcro para ajuste no braço.

Aprovado para proteção dos braços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurante.

Código	Tamanho	Cor	Validade
MNOO1	50 cm	Branco	Cinco Anos



MANGA TRICOTADA EM ARAMIDA

Manga de segurança tricotada em uma só peça sem costuras em quatro fios de aramida, acabamento em velcro para ajuste no braço. Aprovado para proteção dos braços e antebraços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e agentes térmicos.

Código	Tamanho	Cor	Validade
MNOO2	50 cm	Amarelo	Cinco Anos




MANGA TRICOTADA EM BLENDA

Manga de segurança tricotada em uma só peça sem costuras em quatro fios de Blenda, punho em elástico acabamento em overloque velcro para ajuste no braço.

Aprovado para proteção dos braços e antebraços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e agentes térmicos.

Código	Tamanho	Cor	Validade
MNOO3	50 cm	Amarelo	Cinco Anos







PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

CNPJ: 09.505.300/0001-05 IE: 90817948-01

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

ANEXO - III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ nº 09.505.300/0001-05, sediada na Rua Pedro Augusto Bossardi, nº 743, CEP 83420-000 – Menino Deus, Quatro Barras - PR, por intermédio de seu proprietário o Sr. CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER, portador da Carteira de Identidade nº 8314195-6 PR e do CPF nº 030.101.839-17, **DECLARA:**

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Sr. CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER, Portador(a) do RG sob nº 8314195-6 PR e CPF nº 030.101.839-17, cuja função administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Tel: 41 3672-4422 e-mail: licitacao2@protflex.net.br

Rua: Pedro Augusto Bossardi, nº 743 CEP 83.420-000 Quatro Barras – PR



PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

CNPJ: 09.505.300/0001-05 IE: 90817948-01

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao2@protflex.net.br

Telefone: (41) 3672-4422

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER portador(a) do CPF/MF sob n.º 030.101.839-17, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 005/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Quatro Barras, 13 Fvreiro de 2023.

CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER:03010183917
3917
Assinado de forma digital por
CRISTHOFER DE BOVI
HARTINGER:03010183917
Dados: 2023.02.10 10:33:55
-03'00'
CRISTHOFER DE BOVI HARTINGER
RG:8.314.195-6 CPF:030.101.839-17

SKY SMOKE

LINHA ESSENCIAL



Estilo e segurança com a proteção adequada

Os óculos de proteção SKY SMOKE da DELTA PLUS combinam estilo e segurança. Sua armação isenta de partes metálicas possibilita o uso em trabalhos com eletricidade. Suas hastes tipo espátula com abertura na ponta permitem a colocação de cordão. Oferecem proteção: UV400 que filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm, alto impacto e lateral.

CA 39.878

Aprovados para proteção dos olhos contra impactos e raios UV (U6)

Norma**ANSI-ISEA Z87.1**

Z87+ U6

Trabalhos

Agricultura
Silvicultura
Pescaria



Construção
Obras



Fabricação



Transporte
Armazenamento

Riscos

Impacto



Raios
Ultra Violeta

Hastes com abertura

- ▶ Permitem a colocação de cordão

**Armação 0% metal**

- ▶ Isenta de partes metálicas

Proteção

- ▶ UV400: Filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm
- ▶ Alto impacto
- ▶ Lateral

Proteção

Filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm (U6)

Resistente a alto impacto

0422


REUTILIZÁVEL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
 Composição: Látex natural, Verniz Silver
 Cor: Azul
 Certificado de Aprovação (CA): 37.277
 Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos gerais leves-médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada, em serviços de higiene e limpeza, cozinhas industriais, em postos de trabalho na indústria alimentícia (massas biscoitos, bolos, pães), frigorífica (aves, suínos, pescas e bovinos), na sangria, abate, escaldagem, depenagem, espostejamento, evisceração, sala de cortes e embalagem primária. Pode ser utilizada sobrepondo as luvas resistentes a corte ou térmica para uma proteção impermeável.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	0
Resistência ao corte - TDM	X

EN 374:2016 - Riscos Químicos - TIPO A

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	1
Acetona	B	1
Acetonitrila	C	1
Hidróxido de Sódio 40 %	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	3
Ácido Nítrico 65%	M	6
Ácido Acético 99%	N	2
Hidróxido de Amônio	O	5
Peróxido de Hidrogênio	P	6
Formaldeído 37%	T	6


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
7 (P)	7898619330297	17898619330294	27898619330291
8 (M)	7898619330303	17898619330300	27898619330307
9 (G)	7898619330310	17898619330317	27898619330314
10 (EG)	7898619330327	17898619330324	27898619330321

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva; Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI; Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro; Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco; Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente; Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C; Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros; A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura; É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação; Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 8213/18

Natureza do trabalho: Ensaios para obtenção de C.A.– Certificado de Aprovação.

Cliente: Kadesh Calçados Profissionais Ltda.

Endereço: Rua Antonio Lourenço, n° 08, barracão 03, postal 51, Imbituva – PR.

CNPJ: 06.293.564/0001-46

Protocolo: 40351

Data de entrada: 30/07/2018

Data de realização dos ensaios: 15/08 a 28/08/2018

Descrição do produto: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC de cano médio de cor preta, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), impermeável, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.

Referência do modelo: “P16307”

Classificação: II

Modelo do calçado: Desenho Tipo C – bota meio-cano.

Cor ensaiada: Preta

Grade de fabricação: 35 ao 45.



Enquadramento: G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado

d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Uso a que se destina: Calçado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Restrições: Calçado não deve ser utilizado em áreas energizadas; confinadas onde ocorra agentes explosivos; em que ocorra agentes térmicos (calor e chamas); em áreas que ocorra objetos pesados que possam cair sobre os artelhos ou para aplicação de agrotóxicos.

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: No cabedal e no solado.

Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015;

Possíveis variações do EPI: Calçado na cor: Cabedal preto com solado preto; Numeração: 35 ao 45.

Todas as informações acima estão indicadas no memorial descritivo e no manual de instruções, e estão conforme a Portaria N.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Descritivo Técnico:

Cabedal: em PVC	Solado: em PVC
Cor do cabedal: preta	Cor do solado: preta
Palmilha interna: não possui	Outros acessórios: não possui

NB - Os resultados do presente documento tem significação restrita às amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem prévia autorização. Somente serão autorizadas reproduções integrais deste documento.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 8214/18

Matheus Wellington da Luz


Técnico analista
Matheus Wellington da Luz - Técnico Químico
CRQ 05408905 - 5ª Região

APB

Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Coordenador Técnico
CRQ 05101116 - 5ª Região

A aceitação deste relatório está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, endereço:
http://www.ibtec.org.br/areacliente/laudo/874480613092018_ibtec_-_Assinado.pdf

ASSINATURA DIGITAL: Este documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas da ICP-Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, instituída pela Medida Provisória Nº 2200-2 de 24/08/2001. A assinatura gráfica ao lado tem valor apenas histórico. A assinatura válida está incorporada no arquivo PDF. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na barra de ferramentas do pdf.



NB - Os resultados do presente documento tem significação restrita às amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem prévia autorização. Somente serão autorizadas reproduções integrais deste documento.

Fone 51 3553.1000
Fax 51 3553.1001
www.ibtec.org.br
laboratorio@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 60 Repelente Nutriex Profissional
Registrado	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda
Endereço	Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO.
CNPJ	22.966.065/0001-29

Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	sac@nutriex.com.br (62) 3954-9616

2. DESCRIÇÃO

O PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E[®], poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. **RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE, NÃO COMEDOGÊNICO, LIVRE DE CORANTES, AÇÃO HIDRATANTE.** Efetivo na proteção contra os mosquitos *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus*, e *Anopheles sp.* Uso Profissional.

3. COMPOSIÇÃO

AQUA, CARBOMER, DISODIUM EDTA, CETEARYL ALCOHOL, TITANIUM DIOXIDE/ SILICA/ DIMETHICONE, C12-15 ALKYL BENZOATE, HOMOSALATE, OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, POLYESTER-7/ NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CYCLOMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ PROPYLPARABEN/

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

BUTYLPARABEN, PHENILBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, DIETHYL TOLUAMIDE, AMINOMETHYL PROPANOL, PARFUM.

TEOR DE FILTROS

Máxima Concentração:

TITANIUM DIOXIDE (25%), OCTOCRYLENE (10%), HOMOSALATE (15%), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (5%), 4-METHYL BENZYLIDENE CAMPHOR (4%), PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID (8%).

TEOR INGREDIENTE ATIVO

DIETHYL TOLUAMIDE (5%).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Profissional.
- ❖ Categoria: Protetor solar - grau 2.
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde.
- ❖ Comprovação a ausência de potencial de irritação primária e acumulada e sensibilização cutânea de um produto para aplicação na pele em condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade controladas, acompanhado por médico dermatologista:
 - Durante o estudo, nenhum participante apresentou sinais clínicos cutâneos relacionados ao produto.
 - O produto não induziu processo de irritação e sensibilização cutânea no grupo de estudo.
 - O produto foi considerado seguro nas condições avaliadas.
 - Dermatologicamente testado - O produto passou por testes conduzidos por um dermatologista.
 - Hipoalergênico - Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.
- ❖ Comprovação a ausência de potencial de fotoalergia e fototoxicidade cutânea de um produto para aplicação na pele em condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade controladas, acompanhado por médico dermatologista:

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

- O produto não induziu processo fotoalergia ou fototoxicidade cutânea no grupo de estudo.
- O produto foi considerado seguro nas condições avaliadas.
- ❖ **Comprovação da ausência de potencial comedogênico de um produto cosmético de uso tópico em condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade controladas, acompanhado por médico dermatologista:**
 - O produto foi considerado seguro nas condições avaliadas.
 - O produto testado não apresentou potencial comedogênico no grupo de estudo.
 - Não comedogênico - Recomendados para pessoas de pele oleosa ou com tendência à acne, com textura mais leve, com ingredientes menos oleosos, evitando o entupimento dos poros, passando por testes que avaliam a formação de comedões (cravos).
- ❖ **Eficaz contra as radiações UVA e UVB.**
- ❖ **Determinação da queda na absorção UVA, UVB e UV após exposição a uma dose conhecida de radiação UV, equivalente a 4 horas de exposição solar, para a amostra:**
 - Após irradiação com uma dose UV equivalente 4 horas de exposição solar, o produto apresentou 2,7% de queda da absorbância no UV, podendo ser considerado fotoestável para a faixa do UV.
 - Na faixa do UVB a queda na absorbância foi de 1,6%, podendo ser considerado fotoestável para a faixa do UVB.
 - Na faixa do UVA a queda na absorbância de 3,3%, podendo ser considerado fotoestável para a faixa do UVA.
 - 4 horas de fotoestabilidade.
- ❖ **Determinação o Fator de Proteção Solar (FPS) antes e após 360 minutos de imersão em água, de um produto cosmético de uso tópico, usando o método ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of Sun Protection Factor (SPF), 2010 e COLIPA, Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance, 2005.**
 - O FPS médio a seco do produto foi de 60,2. O intervalo de confiança de 95% foi de 52,4 a 67,9.
 - O FPS médio do produto após 360 minutos de imersão em água foi de 33,5. O limite inferior do intervalo de 90% de confiança para a retenção de resistência à água foi de 50,4%.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

- Dentro das condições testadas o produto apresenta muita resistência à água.
- 6 horas de resistência à água e suor.
- ❖ Determinação do fator de proteção UVA (FP-UVA) in vitro e o comprimento de onda crítico para a amostra de acordo com a metodologia ISO 24443 “Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro” (2012):
 - O Fator de Proteção UVA (FP-UVA) in vitro da amostra é de 22,8.
 - O FP-UVA da amostra é superior 1/3 do FPS.
 - O comprimento de onda crítico é de 380nm.
- ❖ 4 horas de repelência de insetos (*Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus*, e *Anopheles sp*);
- ❖ Avaliação da eficácia repelente da amostra frente à espécie de mosquitos *Aedes aegypti*:
 - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada SATISFATÓRIA de ação repelente à espécie de mosquito *Aedes aegypti*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm² durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Avaliação da eficácia repelente da amostra frente à espécie de mosquitos *Anopheles aquasalis*:
 - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada SATISFATÓRIA de ação repelente à espécie de mosquito *Anopheles aquasalis*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm² durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Avaliação da eficácia repelente da amostra frente à espécie de mosquitos *Culex quinquefasciatus*:
 - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada SATISFATÓRIA de ação repelente à espécie de mosquito *Culex quinquefasciatus*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm² durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Previne o envelhecimento precoce.
- ❖ Tecnologia Bioactive E[®] - complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- ❖ PABA free – isento deste filtro solar;
- ❖ Validade: 3 anos após a data de fabricação.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

5. PRECAUÇÕES

Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. **Cuidado com os olhos.** Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. **Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!** Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto. Este deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Contém: DEET (5%). **USO EXTERNO.**

6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Cor	Branco levemente amarelado
Odor	Característico a essência
pH	7,2 a 7,7
Densidade	0,990 a 1,050 g/cm ³
Viscosidade	40.000 a 50.000 Pa.s

7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento da detentora do registro	2.09120.9
Autorização de funcionamento do fabricante	2.06596.5
Nº Processo:	25351.708550/2017-78
NCM:	3304.99.90

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 04	Emissão: Agosto / 2019	Código: ET – PA – 286

8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex tem como responsabilidade fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

9. APRESENTAÇÃO

DADOS CADASTRAIS								DIMENSÕES DO PRODUTO			DIMENSÕES DA CAIXA				NORMAS DE PALETIZAÇÃO		
CÓDIGO SAP	DESCRIÇÃO DO ITEM	CX PADRÃO	NCM	CÓD. BARRAS EAN 13	CÓD. BARRA DUN 14	PESO LIQ (g)	PESO BRUTO (g)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	PESO CX (g)	LASTRO	CAMADA	QTD. CX PALLET
0062802	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL 120mL	50	33049990	7898639301727	17898639301724	120	150	15	6	3	16	31	27	7.300	36	3	108
0062836	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL 1L	4	33049990	7898639301840	17898639301847	1000	1094	28	8	8	29	24	24	4.500	12	6	72
0062844	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL 2L	4	33049990	7898639301857	17898639301854	2000	2130	30	13	9	32	24	20	9.200	25	3	75
0062851	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL 4L	1	33049990	7898639301864	17898639301861	4000	4350	29	18	13	32	19	15	4.400	36	3	108

Responsável pelas informações:

Saarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda.		
Número do CNPJ da Empresa	22.966.065/0001-29	Autorização	2091209
Produto	PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE SUNDAY		
Categoria	PROTETOR SOLAR - GRAU 2		
Processo	25351.729596/2017-21		
Publicação do Registro	30/04/2018		
Vencimento do Registro	30/04/2028		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	291200140.001-2	Não se aplica para essa categoria
Q 2	SACHE - Primária	291200140.002-0	Não se aplica para essa categoria
Q 3	REFIL - Primária	291200140.003-9	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 1144790/18-7	11/02/2019	12161452018	242 - REG. COSMÉTICOS - Alteração do Prazo de Validade de Produto Registrado	Publicado deferimento
Q 4337599/20-7	09/06/2021	9678102020	2102 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de Fabricante Nacional para Produto Registrado	Publicado deferimento