



LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 43.219.256/0001-05 / INSC. EST. 12.192.398
AV. DAS AMÉRICAS, 13.685 - SL: 380
BARRA DA TIJUCA - RJ / CEP: 22.790-701

A. PREFEITURA MUN.DE SANTO A.DO SUDOESTE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT.	PREÇO TOTAL
11	<p>LUVA GRIP COMFORT PLUS CONFECCIONADA COM FIBRAS SINTÉTICAS revestida com látex na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas. Reutilizável com excelente durabilidade, alto nível de destreza e sensibilidade evitando o calce e descalce quando manuseado peças pequenas. Formato anatômico dando maior conforto ao usuário. Indicado para serviços em que há manipulação de peças pequenas secas ou úmidas, principalmente na construção civil, agricultura e serviços mecânicos. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CA: 41118. RESISTÊNCIA MECÂNICA – EN388 – Desempenho 2131X. Tamanhos: 8(M) 9(G) 10(EG). Uso: Reutilizável .Formato: Anatômico</p> <p>Estrutura: Suporte Têxtil. Modelo da Estrutura: Tricotado. Material Suporte: Fibras sintéticas. Punho: Tricotado. Grip: Corrugado/ Rugoso.</p>	PAR	1.000	SS	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00
12	<p>LUVA CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS CONFORTEX PLUS Certificado de Aprovação: CA: 15915??</p> <p>Descrição: Luva de segurança, confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com revestimento em látex natural, punho em malha de algodão com elástico.</p> <p>- Ótima resistência ao desgaste por abrasão e rasgamento devido ao acabamento corrugado na face palmar;</p> <p>- Confortável e flexível pelo seu formato anatômico;</p> <p>- Absorve a transpiração.</p> <p>Características do uso:- Palma antiderrapante;- Respirabilidade / conforto térmico.Conservação e Limpeza:- Deve ser guardada em local seco e protegido do sol.- Para limpeza usar sabão ou detergente neutro.</p>	PAR	1.000	SS	R\$ 43,80	R\$ 4.380,00

LIFE CLEAN COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 43.219.256/0001-05
AV. das AMERICAS Nº 13.685 SA380 – BARRA DA TIJUCA/RJ.
Cep: 22.790-701 / TEL: (21) 2434-7764



LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 43.219.256/0001-05 / INSC. EST. 12.192.398
AV. DAS AMÉRICAS, 13.685 - SL: 380
BARRA DA TIJUCA - RJ / CEP: 22.790-701

13	LUVA CONFORTATO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS .Certificado de aprovação - CA: 37091 Descrição: Luva de segurança tricotada em fios de poliéster, revestimento em látex corrugado na palma. Dedos e parte do dorso, punho em elástico em acabamento overloque. - Sensibilidade tátil; - Palma antiderrapante; - Respirabilidade / conforto térmico.	PAR	500	SS	R\$ 4,38	R\$ 2.190,00
VALOR GLOBAL = R\$ 10.950,00 (DEZ MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)						

1. Declaramos expressamente que, os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre os custos direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Contratante.
2. Validade da Proposta: 120 dias
3. Condições de Fornecimento: Conforme o edital
4. Prazo de entrega: conforme edital
5. Prazo de Garantia: 24 meses
6. E-mail para contato: comercial@lifeclean.rio.br
7. Telefone: (21) 24347764
8. Dados bancários: Banco Santander (033) / Ag: 3677 / Cc: 13004542-0
9. A empresa é optante do simples nacional
10. A empresa declara que é microempresa

CHRISTOPHER NARCISO DA PAZ:11884335713
Assinado de forma digital por CHRISTOPHER NARCISO DA PAZ:11884335713
Dados: 2023.02.13 12:27:33 -03'00'



CATÁLOGO BOTINA BIDENSIDADE COMPOSITE ELETRICISTA :

Botina confeccionado em couro hidrofugada na cor preta mod. Blatt, fechamento em elástico, com biqueira de composite, solado Bidensidade bicolor injetado direto ao cabedal e blaqueado para uso eletrícista. Dorso acolchoado e palmilha de montagem costurado pelo sistema Strobel, além de palmilha acolchoada antimicrobiana.

Tamanhos : n° 35 ao n° 46

Aprovado para :

Proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques elétricos. Nível de energia de 200 Joules e carga de compressão de 15 KN.

Calçado com absorção de energia no calcanhar, resistência a perfuração, ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008



contato@calcadoscartom.com.br





Cone Flexível 75 cm :

Especificações :

- **Item: Cone Flexível laranja**
- **Altura: 75cm**
- **Medida das bases dos cones: 40 x 40 cm**
- **Fitas : Faixa refletivas de 10 cm com 360 candelas**
- **Cores: Laranja**

Descrição:

Cone de sinalização viária fabricado em peça única em material flexível com duas faixas refletivas conforme a NBR 14644/2013. O Cone permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, a base do cone é composta por oito sapatas distribuídas uniformemente, possui dois rebaixos que servem para evitar o desgaste provocado pelo atrito do empilhamento.

OPCIONAIS :

- **Personalização: O cone de sinalização poderá ser fornecido com personalização de acordo com a necessidade do cliente.**
- **Cones com faixas refletivas autoadesivas: Tipo II (360 candelas), III (500 candelas), VIII (700 candelas).**
- **Indicação de uso: Pode ser utilizado para orientar ou interromper o tráfego de veículos em rodovias, vias públicas, praças de pedágio, estacionamentos, postos de combustíveis, shoppings, hipermercados, condomínios e kit cargas perigosas NBR9735.**
- **Obs.: Temos todos os laudos de ensaio.**



(35) 99224-0050
faleconosco@epi360.com.br
Horários de Funcionamento
Segunda à Sexta das 8 hrs às 18 hrs
Rua Paschoal Pinho Ferraz, 335 - Bairro
Jardim Senador Vergueiro - CEP 13482-
379 - Limeira - SP





Barreira Pantográfica

Fabricada em polietileno com extensão de 0,8cm até 6,4 metros

Altura dobrada: 1,17m/ Desdobrada máx 0,4cm


Disponível na cor Laranja

Disponível com faixa refletiva

Rebaixo para aplicação e proteção da faixa refletiva

Cintas para facilitar o transporte

Proteção contra raios UV



CONTATO

📍 Rua Manoel Monteiro de Moraes, 1207
Jardim Olga Veroni - Limeira.SP CEP
13487-160

☎ + 55 19 3444.4679

📞 + 55 19 98293.0420

✉ comercial@kteli.com.br

