

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ nº: 19.611.064/0001-57

Insc. Estadual: 90653836-99

Insc. Municipal: 37816400

Endereço: AVENIDA TUIUTI, Nº 4640 – SALA 1, JD. COLINA VERDE

CEP: 87043720

Cidade: MARINGÁ/PR

Fone: 44-3123-2264

E-mail: comercial@pizaniltda.com

DADOS BANCÁRIOS: 01 - BANCO DO BRASIL / AG.: 299-2 / C/C:117350-2

Dados para Assin

Sr. Ademir Pizani, inscrito no RG nº 1.159.118-3 e CPF nº 197.344.259-00

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	UND	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	"PROTETOR AUDITIVO COMPOSTO POR UMA HASTE CIRCUM-AURICULAR de alta resistência na cor preta. Conchas com espumas internas, e nas abas são revestidas por uma almofada, garantido um melhor conforto. Categoria Proteção Auditiva. C.A 11567 , Taxa de redução do ruído 17dB, Cor PRETO " MARCA: DYSTRAY CA 11567 MODELO: DYSTRAY CA 11567	30	UN	R\$ 64,25	R\$ 1.927,50
03	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Proteção do crânio, tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. C.A28449. TAMANHOS G, GG , EXG E EXGG. MARCA: BRASCAMP CA 28449 MODELO: BRASCAMP CA 28449	50	UN	R\$ 40,12	R\$ 2.006,00
04	"PROTETOR FACIAL COMPOSTO de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 260 mm de largura e 200 mm altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. Tamanho do Visor: 10 polegadas / 250 mm" MARCA: VALEPLAST CA 44461 MODELO: VALEPLAST CA 44461	25	UN	R\$ 43,94	R\$ 1.098,50
05	"BONÉ DE BRIM C/ PROTETOR DE NUCA 20Cm e Protetor Facial Tela Ca 17135 Capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido 100% algodão com protetor de nuca com 20 cm. Possui regulagem na parte traseira do capuz para ajuste e com tela em náilon frontal. " MARCA: RS PROTEÇÃO CA 46167 MODELO: RS PROTEÇÃO CA 46167	50	UN	R\$ 74,15	R\$ 3.707,50
06	MÁSCARA PANORÂMICA FACIAL PARA 2 FILTROS Respirador com manutenção desnada à purificação do ar, composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico, dois conectores para fixação	5	UN	R\$ 489,32	R\$ 2.446,60

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – LTDA

CNPJ: 19.611.064/0001-57 – I.E 90653836-99

Avenida Tuiuti, nº 4640, Jd. Colina Verde – Maringá – PR

TEL: 44 3123-2264 – comercial@pizaniltda.com

	dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna de material flexível atóxico, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e cinco pontos de fixação com rantes elásticos com ajustes de passadores. O visor é de policarbonato transparente com amplo campo visual, protegido por uma película autoadesiva transparente e descartável. MARCA: PLASTCOR CA 36729 MODELO: PLASTCOR CA 36729		UN		
07	FILTROS PARA RESPIRADORES com proteção para vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e pesticidas. MARCA: PLASTCOR - MODELO: PLASTCOR -	25	UN	R\$ 41,94	R\$ 1.048,50
08	KIT RESPIRADOR CARTUCHOS FILTROS E RETENTORES para Serviços Gerais MARCA: ALLTEC CA 10463 MODELO: ALLTEC CA 10463	10	UN	R\$ 222,94	R\$ 2.229,40
09	"LUVA DE LÁTEX AMARELA CARACTERÍSTICAS Formato anatômico que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos;Látex natural;Hipoalergênica reduzindo as chances de causa alergia;Revestida internamente com verniz silver que aumenta a sensibilidade, conforto e facilita o calçamento;Clorada para diminuir os resíduos químicos e melhorar as propriedades mecânicas deixando a luva mais macia e confortável; Texturizada na palma e dedos para uma melhor aderência em superfícies secas ou molhadas;Punho em virola, evitando a entrada de líquidos INDICAÇÕES Manipulação de alimentos, agricultura e horticultura, indústria automotiva, limpeza e manutenção geral, laboratórios e produtos químicos, pintura, construção civil. INFORMAÇÕES DO PRODUTO MATERIAL Látex Natural e Verniz Silver COMPRIMENTO 300mm.PUNHO/BAINHA Virola.CORES Amarela.ACABAMENTO INTERIOR Verniz Silver.ACABAMENTO EXTERIOR Clorada.TEXTURA Escama de Peixe.TAMANHO 7 - P, 8 - M, G - 9, GG - 10.EMBALAGEM 144 Pares Por Caixa " MARCA: SUPERSAFETY CA 33332 MODELO: SUPERSAFETY CA 33332	600	PAR	R\$ 5,77	R\$ 3.462,00
10	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.??Especificações. CA: 38293. RESISTÊNCIA MECÂNICA – EN388 – Desempenho 2131A. Tamanhos: 8(M) 9(G) 10(EG). Uso: Reutilizável. Formato: Anatômico. Estrutura: Suporte Têxtil. Modelo da Estrutura: Tricotado. Material Suporte: Fibras sintéticas. Punho: Tricotado. Grip: Corrugado/ Rugoso. Embalagem: PAR. Pacote com 12 pares . MARCA: VOLK CA 38293 MODELO: VOLK CA 38293	1.000	PAR	R\$ 15,48	R\$ 15.480,00
11	"LUVA GRIP COMFORT PLUS CONFECCIONADA COM FIBRAS SINTÉTICAS revestida com látex na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas. Reutilizável com excelente durabilidade, alto nível de destreza e sensibilidade evitando o calce e descalce quando manuseado peças pequenas. Formato anatômico dando maior conforto ao usuário. Indicado para serviços em que há manipulação de peças pequenas secas ou úmidas, principalmente na construção civil, agricultura e serviços mecânicos. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CA: 41118. RESISTÊNCIA MECÂNICA – EN388 – Desempenho 2131X. Tamanhos: 8(M) 9(G) 10(EG). Uso:	1.000	PAR	R\$ 19,40	R\$ 19.400,00

	Reutilizável .Formato: Anatômico Estrutura: Suporte Têxtil. Modelo da Estrutura: Tricotado. Material Suporte: Fibras sintéticas. Punho: Tricotado. Grip: Corrugado/ Rugoso. " MARCA: VOLK CA 41118 MODELO: VOLK CA 41118		PAR		
12	"LUVA CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS CONFORTEX PLUS Certificado de Aprovação: CA: 15915?? Descrição: Luva de segurança, confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com revestimento em látex natural, punho em malha de algodão com elástico. - Ótima resistência ao desgaste por abrasão e rasgamento devido ao acabamento corrugado na face palmar; - Confortável e flexível pelo seu formato anatômico; - Absorve a transpiração. Características do uso:- Palma antiderrapante;- Respirabilidade / conforto térmico.Conservação e Limpeza:- Deve ser guardada em local seco e protegido do sol.- Para limpeza usar sabão ou detergente neutro. " MARCA: VOLK CA 46819 MODELO: VOLK CA 46819	1.000	PAR	R\$ 14,65	R\$ 14.650,00
13	"LUVA CONFORTATO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS .Certificado de aprovação - CA: 37091 Descrição: Luva de segurança tricotada em fios de poliéster, revestimento em látex corrugado na palma. Dedos e parte do dorso, punho em elástico em acabamento overloque. - Sensibilidade tátil; - Palma antiderrapante; - Respirabilidade / conforto térmico. " MARCA: SUPERSAFETY CA 31895 MODELO: SUPERSAFETY CA 31895	500	PAR	R\$ 13,20	R\$ 6.600,00
14	LUVA LÁTEX CANO LONGO RANHURADA CA: 15100??Descrição:Luva látex, para limpeza Longa Ranhurada. Tamanhos: P. Descrição: Luva de 5 dedos (par), sem forro, sem pó de amido de milho, com antiderrapante na face palmar e nos dedos, excelente aderência no manuseio. Espessura de 700 micras ou 0,70 mm, comprimento de 400 mm ou 40,0 cm. Superfície externa Ranhurada, que proporciona conforto e elasticidade MARCA: VOLK CA 15100 MODELO: VOLK CA 15100	250	PAR	R\$ 21,26	R\$ 5.315,00
15	LUVA LÁTEX CANO LONGO RANHURADA CA: 15100 - Descrição: Luva látex, para limpeza Longa Ranhurada. Tamanhos: M. Descrição: Luva de 5 dedos (par), sem forro, sem pó de amido de milho, com antiderrapante na face palmar e nos dedos, excelente aderência no manuseio. Espessura de 700 micras ou 0,70 mm, comprimento de 400 mm ou 40,0 cm. Superfície externa Ranhurada, que proporciona conforto e elasticidade MARCA: VOLK CA 15100 MODELO: VOLK CA 15100	200	PAR	R\$ 21,26	R\$ 4.252,00
16	LUVA LÁTEX CANO LONGO RANHURADA CA: 15100??Descrição: Luva látex, para limpeza Longa Ranhurada. Tamanhos: G. Descrição: Luva de 5 dedos (par), sem forro, sem pó de amido de milho, com antiderrapante na face palmar e nos dedos, excelente aderência no manuseio. Espessura de 700 micras ou 0,70 mm, comprimento de 400 mm ou 40,0 cm. Superfície externa Ranhurada, que proporciona conforto e elasticidade MARCA: VOLK CA 15100 MODELO: VOLK CA 15100	250	PAR	R\$ 21,26	R\$ 5.315,00
17	LUVA LÁTEX CANO LONGO RANHURADA CA: 15100??Descrição: Luva látex, para limpeza Longa Ranhurada. Tamanhos: GG.	300	PAR	R\$ 21,27	R\$ 6.381,00

	<p>Descrição: Luva de 5 dedos (par), sem forro, sem pó de amido de milho, com antiderrapante na face palmar e nos dedos, excelente aderência no manuseio. Espessura de 700 micras ou 0,70 mm, comprimento de 400 mm ou 40,0 cm. Superfície externa Ranhurada, que proporciona conforto e elasticidade</p> <p>MARCA: VOLK CA 15100 MODELO: VOLK CA 15100</p>		PAR		
18	<p>LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA PRETA MARCA: VOLK CA 36347 MODELO: VOLK CA 36347</p>	500	PAR	R\$ 7,86	R\$ 3.930,00
19	<p>LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA PPM18 MARCA: VOLK CA 36347 MODELO: VOLK CA 36347</p>	300	PAR	R\$ 9,16	R\$ 2.748,00
20	<p>"LUVA TÁTIL CINZA CA: 30511 Descrição:Luva de segurança tricotada com fios sintéticos; sem costura; revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Uso: Reutilizável;Formato: Anatômico;Estrutura: Suporte Têxtil;Modelo da Estrutura: Tricotado;Material Suporte: Poliamida;Punho: Tricotado;Grip: Liso. "</p> <p>MARCA: SUPERSAFETY CA 32034 MODELO: SUPERSAFETY CA 32034</p>	1.000	PAR	R\$ 9,88	R\$ 9.880,00
21	<p>"BOTINA EM COURO COM BICO DE PVC CA: 42016 Mod. 4045BELS Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Observações: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). "</p> <p>MARCA: CARTOM CA 29391 MODELO: CARTOM CA 29391</p>	500	PAR	R\$ 71,41	R\$ 35.705,00
22	<p>"BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO COM POLAINA ACQUA LEV CA: 37455 Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). II) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R). "</p>	200	PAR	R\$ 104,45	R\$ 20.890,00

	MARCA: INNPRO CA 36026 MODELO: INNPRO CA 36026		PAR		
23	"LUVA TRICOTADA EM POLIAMIDA TÁTIL PRETA COM BANHO PU CA: 30916??Descrição: Luva de segurança tricotada com fios sintéticos; sem costura; revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Uso: Reutilizável; Formato: Anatômico; Estrutura: Suporte Têxtil; Modelo da Estrutura: Tricotado; Material Suporte: Poliamida; Punho: Tricotado; Grip: Liso. Vantagens e Benefícios: Alta destreza, flexibilidade e sensibilidade tátil - Tricotada com fios de poliamida, excelente agilidade e tato; Propriedades eletrostáticas - Conforme norma EN 1149; Sensação de mãos livres - Dorso ventilado proporciona respirabilidade e conforto; Resistência a objetos abrasivos - Em atividades leves e moderadas, proporcionado pelo revestimento em poliuretano (PU); Punho tricotado - Evita a entrada de resíduos sólidos; Tamanhos diferenciados por cores - Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos; Formato anatômico - Redução da fadiga muscular Excelente opção para substituir as luvas de malha. " MARCA: SUPERSAFETY CA 32034 MODELO: SUPERSAFETY CA 32034	500	PAR	R\$ 13,88	R\$ 6.940,00
24	"LUVA FLEXTÁTIL DANNY PRETA TRICOTADA EM NYLON COM BANHO PU Código: DA-12.100BR (Branca) DA-12.100PT (Preta)??Tamanho(s): P (7) M (8) G (9) XG (10) Cor: preta ou branca. Normas Técnicas: EN 388:2017 EN 407:2004 Benefícios: Proteção antiestática (dissipativa) para manuseio de produtos eletroeletrônicos Excelente tato e destreza. Dorso ventilado para maior conforto térmico Proteção térmica até 100°C. Descrição A luva Flextátil protege sem perder o tato. É confeccionada em nylon, recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Permite o manuseio de peças úmidas. O formato anatômico e seu punho elástico proporcionam ajuste perfeito e conforto sem causar fadiga durante longos períodos de uso. É ideal para atividades que requerem proteção antiestática (dissipativa) para o produto manipulado. (*) Para mais informações, consulte " MARCA: DANNY CA 29014 MODELO: DANNY CA 29014	500	PAR	R\$ 14,13	R\$ 7.065,00
25	LUVA COURO DE PROTECAO PARA LUVA ISOLANTE CA 9455 MARCA: EBENEZER CA 29012 MODELO: EBENEZER CA 29012	2	PAR	R\$ 58,21	R\$ 116,42
27	BOTINA BIDENSIDADE AMARRAR IDEAL PARA USO DE ELETRICISTA Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana. MARCA: KADESH CA 17011 MODELO: KADESH CA 17011	10	PAR	R\$ 144,72	R\$ 1.447,20
28	"CAPACETE CLASSE A E B CINZA H700 COM CARNEIRA DE CATRACA E JUGULAR - 3M CA - 29638 Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou	5	UN	R\$ 80,66	R\$ 403,30

	seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões Ajuste Simples, Catraca, Ajuste Fácil ou Secure Fit. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular costurada na carneira ou acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção da tira refletiva, impressão de logo e indicador de vida útil. COR laranja. ""ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO " MARCA: 3M CA 29638 MODELO: 3M CA 29638		UN		
29	"CINTO SEGURANÇA PARAQUEDISTA 5 Pontos Cinturão Paraquedista e Abdominalde segurança com 5 pontos de ancoragem e regulagem total, indicado para Telecom, Elétrica, Resgate entre outros. Confeccionado em fita de Poliéster 02 meia-argolas para posicionamento na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 01 meia-argola na altura do abdômen; 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 alças para porta ferramenta; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar e das pernas; Possui regulagem total. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010). " MARCA: FACINTOS CA 39136 MODELO: FACINTOS CA 39136	2	UN	R\$ 365,36	R\$ 730,72
30	"TALABARTE DE SEGURANÇA DE POSICIONAMENTO, confeccionado em corda de 14mm de diâmetro em poliamida com proteção em tecido sintético, dotado de regulador em aço para corda, conectado a um conector de trava dupla para ajuste e um conector em aço forjado com abertura de 21mm na outra extremidade. PROPÓSITO E APLICAÇÃO O talabarte de posicionamento não é adequado para fins de prevenção de quedas, pelo que poderá ser necessário um arranjo complementar, de posicionamento ou de restrição de trabalho, com meios de proteção contra quedas de altura coletivos (como redes de segurança) ou pessoais (sistemas de travamento de queda). INDICAÇÃO DE USO O Talabarte tem duas extremidades de fixação. Uma das extremidades é um pequeno olhal emendado, e a outra extremidade é o anel de fixação do dispositivo mecânico. " MARCA: FACINTOS - MODELO: FACINTOS -	2	UN	R\$ 270,21	R\$ 540,42
31	"TRAVA-QUEDAS PARA CORDA 12 MM DESCRIÇÃO Dispositivo trava-quedas de segurança para movimentação vertical, confeccionados em aço forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado de aço forjado com trava através de sistema de rosca. O dispositivo trava-quedas possui sistema de freio através de alavanca e deve ser utilizado em corda de 12mm de diâmetro. PROPÓSITO E APLICAÇÃO O trava-quedas foi projetado para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo de quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado	2	UN	R\$ 225,36	R\$ 450,72

	<p>durante a realização de atividades arriscadas. INDICAÇÃO DE USO Este modelo de trava-quedas é do tipo guiado em uma linha de ancoragem rígida feita com corda de 12mm de diâmetro. Acompanha o usuário sem a necessidade de ajuste manual durante o movimento ascendente e descendente, bloqueando automaticamente na linha de ancoragem quando ocorre uma queda. O comprimento da linha de ancoragem a ser usada para conexão entre o trava-quedas e o cinto de segurança, incluindo o conector deverá ser no máximo de 30cm. INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO A manutenção adequada do equipamento é essencial para um desempenho bem sucedido. À limpeza regular é essencial. Em caso de pequenas sujeiras, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve se deixar secar naturalmente, mantido longe de calor direto. Armazenar em local fresco e seco. Evite ambientes úmidos e ácidos para armazenamento. VIDA ÚTIL Recomenda-se que o trava-quedas seja inspecionado e revisado por uma pessoa competente para verificar quaisquer danos ou problemas com o equipamento antes de cada uso. Pelo menos uma vez por ano, deve ser realizada uma manutenção. Caso sejam observados danos, o trava-quedas deverá ser substituído imediatamente ou enviado para o centro de assistência autorizada para análise. "</p> <p>MARCA: DEGOMASTER - MODELO: DEGOMASTER -</p>		UN		
32	<p>"CAMISA ELETRICISTA NR10 risco 2 cinza claro classe 1 e 2 com refletivo laranja Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, com abertura total de botões frontais, composto por 100% de algodão, ATPV 11 Cal/cm², com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). Indicações de uso Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Indicado para usuários que lidam com alta tensão. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Cor: cinza. Tamanho: M. Material: 100% algodão. Bolso frontal: 01. Refletivos: braço e na altura do abdômen Material antichama. CA: 30.975. "</p> <p>MARCA: COMMANDERS CA 30409 MODELO: COMMANDERS CA 30409</p>	4	UN	R\$ 262,71	R\$ 1.050,84
33	<p>"CALÇA ELETRICISTA NR10 risco 2 cinza claro classe 1 e 2 com refletivo laranja Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 11,0 Cal/cm², com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). Indicações de uso Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Indicado para usuários que lidam com alta tensão. Utilizar este EPI (Equipamento de Proteção Individual) é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de vida e proteção. Características Cor: cinza. Tamanho: M. Material: 100% algodão. Bolso frontal: 02. Bolso lateral: 02. Refletivo: abaixo do joelho. Material antichama. CA: 30.977."</p> <p>MARCA: COMMANDERS CA 30427 MODELO: COMMANDERS CA 30427</p>	4	UN	R\$ 227,93	R\$ 911,72
34	<p>"ÓCULOS PROTEÇÃO MODELO ESPORTIVO LENTE CINZA Óculos de segurança com armação, visor, apoio nasal e hastes do tipo</p>	300	UN	R\$ 11,08	R\$ 3.324,00

	espátula confeccionados em policarbonato. Protege a área dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa. Indicado para: Este equipamento é multifuncional, podendo ser utilizado para: montadora, auto mecânica, funilaria, usinagem, fundição, serralheria, marcenaria, serviços gerais, logística, transporte, construção civil, agricultura, petroquímico, aeroportos, laboratório, etc. Características técnicas: Composição: policarbonato. CA: 11.268. Lente: cinza. Tamanho: único. Filtro: 99,9% de radiação UV. Antirrisco. " MARCA: VALEPLAST CA 42721 MODELO: VALEPLAST CA 42721		UN		
35	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETO PARA SINALIZAÇÃO 70Mm X 100 Metros MARCA: PLASTCOR - MODELO: PLASTCOR -	500	ROL O	R\$ 22,25	R\$ 11.125,00
40	"KIT JARDINEIRO Epi para jardineiro Kit combinado de proteção facial e auditiva com visor basculante de 90°. Bande de nunca ergonômica com 2 posições de regulagem para uma perfeita fixação na cabeça. Ideal para tarefas orientadas de capina, colheita, manutenção de estradas e parques. O kit vem com protetor auditivo tipo concha modelo alternativo, conjunto adaptador para kits-pré-montados e malha plástica florestal 8 x 14". O epi em questão é destinado para jardineiros e protege contra ruídos, gravetos, vegetação, partículas e impacto de partículas. CA 35935 " MARCA: LIBUS CA 35935 MODELO: LIBUS CA 35935	15	UN	R\$ 127,33	R\$ 1.909,95
41	PROTETOR SOLAR FPS60 Com Ação Repelente 120 ml Bloqueador solar, tipo loção, FPS mínimo de 60, com repelente de insetos, proteção contra o mosquito Aedes aegypti e outros. Componentes que promovam barreiras físicas e químicas aos raios UV, devendo ser de amplo espectro: Radiação UVA (320 - 400nm) e Radiação UVB (290 - 320nm). O produto deverá apresentar odor suave e agradável, livre de substâncias oleosas (oil-free), anti-alérgico, não comedogênico, não provocar manchas na pele ou nas roupas. Frasco com no mínimo 120ml MARCA: NUTRIEX ANVISA 291200140 MODELO: NUTRIEX ANVISA 291200140	60	UN	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
42	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS Vaqueta com dorso em raspa de couro de 1ª qualidade tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e indicador, tira de reforço entre polegar e indicador, punho com costura dupla, costura em fio de algodão com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com aproximadamente 20 cm de comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho: único MARCA: TESSER CA 46956 MODELO: TESSER CA 46956	500	PAR	R\$ 26,26	R\$ 13.130,00
43	"CINTURÃO COMPLETO Cinto de segurança tipo paraquedista com cinturão abdominal e pernas acolchoadas com sistema de respirabilidade, confeccionado em fita de material sintético de alta tenacidade, com 45mm de largura e linhas de cor contrastantes às fitas do cinto. Possui dois pontos de proteção contra queda, um ponto para sustentação e movimentação e um ponto de ancoragem para posicionamento, sendo: Laço frontal de proteção	2	UN	R\$ 580,63	R\$ 1.161,26

	<p>contra queda, confeccionado com o mesmo material do cinto. Uma argola tipo 'D' fabricada em aço galvanizado, fixa no ponto de proteção contra queda dorsal. Ponto de sustentação e movimentação umbilical, confeccionado com o mesmo material do cinto. Duas argolas de posicionamento, tipo 'D' inclinadas, fabricadas em aço galvanizado, fixas na cintura através de costura reforçada. SUGESTÃO Especificações: Código: LE-2110CC Fabricante: Leal CA: 35.034 Certificação: INMETRO Norma: 15836 Material: Fita de Material Sintético de Alta Tenacidade " MARCA: FACINTOS CA 39136 MODELO: FACINTOS CA 39136</p>		UN		
44	<p>"CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE NUCA Chapéu Australiano c/ Proteção Total De Orelha Para qualquer atividade com exposição ao sol; Confortável; Protetor de nuca; Cordão de Ajuste; Tamanho: 58 de circunferência da cabeça, 8cm de aba e 25 cm da aba de proteção de pescoço 100% poliéster; COR: CAQUI OU BEGE " MARCA: DD - MODELO: DD -</p>	100	UN	R\$ 34,08	R\$ 3.408,00
45	<p>"REPELENTE Descrição Detalhada: Repelente Contra Insetos. Loção dermatologicamente e oftalmologicamente testada, hipoalergênica, com boa espalhabilidade, toque não gorduroso, com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação, com poder de proteção de no mínimo 10 horas contra insetos. A formulação do produto não pode possuir ingredientes perigosos à pele, aos olhos e à saúde, devendo apresentar as seguintes características mínimas:??- Textura leve; - Hipoalergênico; - Não oleoso; - Ativo inodoro repelente de insetos e dos mosquitos Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Anopheles SP. - Dermatologicamente e oftalmologicamente testado - Até 10h de proteção no mínimo - Registrado na ANVISA - Acondicionado em frasco com no mínimo 100ml - Não conter fragrância nem corante. Obs.1: O produto deverá possuir validade de no mínimo 48 (quarenta e oito) meses, a contar do momento da entrega do mesmo a Contratante. Obs.2: O produto deve estar registrado no Ministério da Saúde. Obs.3: O produto deve ser fabricado de acordo com a Resolução da ANVISA em vigor. Obs.4: APRESENTAÇÃO DE LAUDO LABORATORIAL QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS. " MARCA: NUTRIEX ANVISA 265960066 MODELO: NUTRIEX ANVISA 265960066</p>	150	UN	R\$ 27,16	R\$ 4.074,00
51	<p>"CHAPEU DE PALHA ABA LARGA TEXTURA em palha com aba larga, tramas levemente abertas e faixa interna para maior conforto durante o uso. Aba larga. Faixa interna " MARCA: DD - MODELO: DD -</p>	60	UN	R\$ 30,25	R\$ 1.815,00
52	<p>"CAPA DE CHUVA DE PVC FORRADA LONGA Comprimento Longo Impermeável Extremamente leve e visual moderno Ótima durabilidade Cor Preta Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Mangas Longas, o que garante maior proteção Fechamento Frontal com botões de alta qualidade Tamanhos disponíveis para compra: M / G / GG " MARCA: BRASCAMP CA 28449 MODELO: BRASCAMP CA 28449</p>	60	UN	R\$ 56,15	R\$ 3.369,00

Valor Total da Proposta é de: **R\$ 233.484,55**



DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: Depart. de Urbanismo e Depart.de Agricultura de Santo Antônio do Sudoeste/PR – Rua D. Mariquinha, nº99, Centro – CEP 85710-000

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA:

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação
MARINGÁ/PR, 13 de fevereiro de 2023

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 19.611.064/0001-57

ADEMIR PIZANI

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 1159118-3 SESP-PR

CPF nº 19734425900

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – LTDA
CNPJ: 19.611.064/0001-57 – I.E 90653836-99
Avenida Tuiuti, nº 4640, Jd. Colina Verde – Maringá – PR
TEL: 44 3123-2264 – comercial@pizaniltda.com



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.567
VÁLIDO

Validade: 23/07/2023

Nº. do Processo: 46000.003459/2018-01

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo circum-auricular, constituído de conchas de formato trapezoidal de material plástico, montada simetricamente por meio de haste plástica. Conchas preenchidas internamente com espuma e bordas com espuma (almofada).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Parte externa da concha.

Referências: "MODELO 2001"

Cores: Azul, amarelo, laranja, vermelha, preta e branca.

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2016 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: 024-2018

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 55.212.807/0001-80 **CNAE:** 4781 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: PERIPERI 318

Bairro: VILA SOCORRO

Cidade: SAO PAULO

CEP: 04760060

UF: SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	9	13	20	24	28	0	37	0	33	17 dB
Desvio Padrão:	3	4	3	3	2	0	4	0	6	0



DYSTRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Avenida Jacobus Baldi 493 – Jardim Iracema – CEP 05847-000
São Paulo / SP – (11) 5510-5050
dystray.com.br / sac@dystray.com.br

MEMORIAL TÉCNICO

Protetor Auditivo – Abafador de Ruído “CONCHA 2001”, CA 11567



Descrição: Abafador de Ruído circum-auricular, constituído de conchas de formato trapezoidal de material plástico, montada simetricamente por meio da haste plástica resistente que mantém a pressão das conchas, garantindo a vedação. Conchas preenchidas internamente com espumas e bordas com almofadas, de exclusivo formato anatômico, onde acomodam todos os tamanhos de orelhas, proporcionando melhor vedação e conforto. Todos componentes são substituíveis quando apresentarem os desgastes naturais de uso. Produto isento de partes metálicas. Disponível nas cores: preto, vermelho, azul, amarelo e laranja. Atenuação 17dB NRRsf.

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	9	13	20	24	28	0	37	0	33	17 dB
Desvio Padrão:	3	4	3	3	2	0	4	0	6	0

Certificado de aprovação: 11567.

Norma: ANSI S12.6 – 2008 – Método B.

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação abaixo.

Vida útil: Pode ser estimada de 4 a 6 meses, desde que estejam em perfeitas condições de conservação e utilização.

Atenção: Estes protetores deverão ser antecipadamente substituídos por sofrerem influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado. Quanto a substituição de componentes, o mesmo não é recomendável quando não houver o controle do consumidor em relação a troca da haste plástica, perdendo assim a eficiência da atenuação.

Prazo de validade: Indeterminada.

Marcações: Fabricante, CA, lote e data de fabricação na região interna das conchas.

Armazenagem, limpeza e transporte: Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua caixa plástica, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo; produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra; o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.167
VÁLIDO**

Validade: 05/07/2026

Nº. do Processo: 19964.107255/2021-75

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz de segurança, do tipo touca árabe, confeccionada de tecido de algodão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: TOUCA ARABE.

Tamanhos: Único.

Cores: Azul.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 13688:2017, BS EN ISO 11611: 2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 11685/21

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: RS PROTECAO LTDA

CNPJ: 31.793.097/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DOS FURLAN 462

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

CEP: 14930000

Cidade: BOA ESPERANCA DO SUL

UF: SP

BONÉ ARABE COM VISOR TELADO

- **RS PROTEÇÃO**

CA 46167

NCM 65050011



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Boné confeccionada em tecido 100% algodão.

Tela de 6" ou 8" em nylon

Fixado com botão de pressão.

Tamanho único

APLICAÇÃO

Este EPI "boné árabe" é indicado para proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, riscos de origem mecânica (pequenos impactos).

LAVAGEM E SECAGEM

Lavagem, imersão em água fria com 100 gramas de sabão em pó ou barra.

Lavagem a mão, não utilizar máquina, tanquinho ou centrifuga.

Secar ao sol no varal.

Não utilize nenhum alvejante.

CUIDADOS GERAIS

Não utilizar no combate a incêndio

Evitar derramamento de combustível / lubrificantes

DESCARTE

- Caso sofram danos ocasionados por acidentes ou outros fatores.
- Quando estiver deteriorado devido ao uso ou lavagem incorreta.
- Quando ocorrer alguma alteração em relação ao estado original do produto.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.463
VÁLIDO**

Validade: 30/06/2023

Nº. do Processo: 46000.002226/2017-01

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero na cor azul, com borda interna. O corpo do respirador possui 03 (três) aberturas: duas laterais, sendo uma em cada lado, e a outra em sua parte centro-inferior. A peça que utiliza apenas 01 (um) filtro possui 02 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro encaixados em suas aberturas laterais, dotados, cada um, de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo pressão. Na abertura localizada na parte centro-inferior destas peças, encontra-se fixado 01 (um) suporte plástico cinza claro, dotado de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de 01 (uma) rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados. O corpo do respirador que utiliza 02 (dois) filtros apresenta 02 (dois) suportes plásticos cinza claro encaixados em suas aberturas laterais, dotados, cada um, de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de 01 (uma) rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos combinados. Na abertura localizada na parte centro-inferior destas peças, encontra-se encaixado 01 (um) dispositivo de material plástico cinza claro, dotado internamente, de 01 (uma) válvula de exalação e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo pressão. Todos os respiradores possuem, na parte frontal do corpo, 01 (um) ponto (saliência) para o encaixe de um suporte plástico cinza claro, dotado de 04 (quatro) hastes, onde são fixadas 04 (quatro) fivelas plásticas cinza claro, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis na cor preta: um tirante localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. No tirante localizado na parte superior, encontram-se presas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1) Filtros químicos classe 1: CMA-1 - vapores orgânicos; CMB-1 - gases ácidos; CMC-1 - vapores orgânicos e gases ácidos; CMD-1 - amônia e metilaminas; ABEK-1 - multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas 2) Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2) - CMP-1 - vapores orgânicos mais poeiras e névoas e fumos (P2).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.

Observação: I) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho; II) As especificações técnicas dos filtros, com a respectiva proteção, deverá ser obtida junto ao fabricante.

Marcação do CA: Parte interna

Referências: PEÇA SEMIFACIAL MASTT 2401 (COM UM FILTRO); PEÇA SEMIFACIAL MASTT 2402 (COM DOIS FILTROS).

Tamanhos: Único

Cores: Azul

Normas técnicas: ABNT NBR 13694:1996, ABNT NBR 13696:2005

Laudos:

Nº. Laudo: 006/2017-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: ALLTEC DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 03.156.201/0001-70 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: RODOLFO MIRANDA 233

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01121010

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CARTUCHO ALLTEC CBTF – P2 – CONJUNTO DE BASE, TAMPA FILTRO P2



CARTUCHO ALLTEC CBTF – P2 – CONJUNTO DE BASE, TAMPA FILTRO P2

REF: CBTF - P2

Categoria [FILTROS](#)

Etiquetas: [FILTRO: CARTUCHO ALLTEC
CBTF - P2 - CONJUNTO DE BASE, TAMPA
FILTRO P2](#)

Descrição [Avaliações \(0\)](#)

Descrição do produto

FILTRO: CARTUCHO ALLTEC CBTF – P2 – CONJUNTO DE BASE, TAMPA FILTRO P2

Os filtros mecânicos classe p2-s são compostos por não tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Usar para a proteção contra partículas, poeiras, névoas aquosas e fumos metálicos.



RESPIRADOR SEMI FACIAL MASTT ALLTEC 2402 – VO/GA

Certificado de Aprovação: 10463



RESPIRADOR SEMI FACIAL MASTT ALLTEC 2402 – VO/GA (DE DUAS VIAS)

Descrição: Os respiradores da série MASTT 2400 são respiradores purificadores de ar não motorizados tipo **semi facial**. O modelo **MASTT 2402** opera com dois filtros.

O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente, no tirante localizado na parte superior, encontram-se costuradas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário, permitindo assim muito mais conforto.

Tamanho: Único


Filtro: CARTUCHO ALLTEC CMC – 1 – FILTRO QUÍMICO – VO/GA – VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e



ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.

Site: <http://www.alltecbrasil.com.br/produtos/respirador-semi-facial-2401-mastt-alltec/respirador-semi-facial-mastt-2402-a/>





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

Processo nº 029/2023

JULGAMENTO: GLOBAL ITEM

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Urbanismo e

DADOS DA PROPONENTE:**Nome:** PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**CNPJ nº:** 19.611.064/0001-57**Insc. Estadual:** 90653836-99**Insc. Municipal:** 37816400**Endereço** AVENIDA TUIUTI, N° 4640 – SALA 1, JD. COLINA VERDE**CEP:** 87043720**Cidade:** MARINGÁ**UF:** PR**Fone:** 44-3123-2264**E-mail:** comercial@pizaniltda.com**DADOS BANCÁRIOS:** 01 - BANCO DO BRASIL / AG.: 299-2 / C/C:117350-2**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Sr. Ademir Pizani, inscrito no RG nº 1.159.118-3 e CPF nº 197.344.259-00

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	UND	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	"PROTETOR AUDITIVO COMPOSTO POR UMA HASTE CIRCUM-AURICULAR de alta resistência na cor preta. Conchas com espumas internas, e nas abas são revestidas por uma almofada, garantido um melhor conforto. Categoria Proteção Auditiva. C.A 11567 , Taxa de redução do ruído 17dB, Cor PRETO " MARCA: DYSTRAY CA 11567 MODELO: DYSTRAY CA 11567	30	UN	R\$ 13,55	R\$ 406,50
05	"BONÉ DE BRIM C/ PROTETOR DE NUCA 20cm e Protetor Facial Tela Ca 17135 Capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido 100% algodão com protetor de nuca com 20 cm. Possui regulagem na parte traseira do capuz para ajuste e com tela em náilon frontal. " MARCA: RS PROTEÇÃO CA 46167 MODELO: RS PROTEÇÃO CA 46167	50	UN	R\$ 37,60	R\$ 1.880,00
08	KIT RESPIRADOR CARTUCHOS FILTROS E RETENTORES para Serviços Gerais MARCA: ALLTEC CA 10463 MODELO: ALLTEC CA 10463	10	UN	R\$ 62,30	R\$ 623,00
44	"CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE NUCA Chapéu Australiano c/ Proteção Total De Orelha Para qualquer atividade com exposição ao sol; Confortável; Protetor de nuca; Cordão de Ajuste; Tamanho: 58 de circunferência da cabeça, 8cm de aba e 25 cm da aba de proteção de pescoço 100% poliéster; COR: CAQUI OU BEGE " MARCA: DD - MODELO: DD -	100	UN	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00
51	"CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA TEXTURA em palha com aba larga, tramas levemente abertas e faixa interna para maior conforto durante o uso. Aba larga. Faixa interna " MARCA: DD - MODELO: DD -	60	UN	R\$ 13,08	R\$ 784,80

Valor Total da Proposta é de: R\$ 4.874,30**QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS****VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS**PRAZO DE ENTREGA:** 05 DIAS**LOCAL DE ENTREGA:** Depart. de Urbanismo e Depart. de Agricultura de Santo Antônio do Sudoeste/PR – Rua D. Mariquinha, nº99, Centro – CEP 85710-000**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 DIAS**PRAZO DE GARANTIA:**

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – LTDA
CNPJ: 19.611.064/0001-57 – I.E 90653836-99
Avenida Tuiuti, nº 4640, Jd. Colina Verde – Maringá – PR
TEL: 44 3123-2264 – comercial@pizaniltda.com



PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação
MARINGÁ/PR, 13 de fevereiro de 2023

**ADEMIR
PIZANI:197
34425900**

Assinado de forma
digital por ADEMIR
PIZANI:19734425900
Dados: 2023.02.14
15:16:05 -03'00'

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 19.611.064/0001-57

ADEMIR PIZANI

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 1159118-3 SESP-PR

CPF nº 19734425900

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – LTDA
CNPJ: 19.611.064/0001-57 – I.E 90653836-99
Avenida Tuiuti, nº 4640, Jd. Colina Verde – Maringá – PR
TEL: 44 3123-2264 – comercial@pizaniltda.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

Processo nº 029/2023

JULGAMENTO: GLOBAL ITEM

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Urbanismo e

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ nº: 19.611.064/0001-57

Insc. Estadual: 90653836-99

Insc. Municipal: 37816400

Endereço AVENIDA TUIUTI, Nº 4640 – SALA 1, JD. COLINA VERDE

CEP: 87043720

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

Fone: 44-3123-2264

E-mail: comercial@pizaniltda.com

DADOS BANCÁRIOS: 01 - BANCO DO BRASIL / AG.: 299-2 / C/C:117350-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Sr. Ademir Pizani, inscrito no RG nº 1.159.118-3 e CPF nº 197.344.259-00

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	UND	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
05	"BONÉ DE BRIM C/ PROTETOR DE NUCA 20Cm e Protetor Facial Tela Ca 17135 Capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido 100% algodão com protetor de nuca com 20 cm. Possui regulagem na parte traseira do capuz para ajuste e com tela em náilon frontal." MARCA: RS PROTEÇÃO CA 46167 MODELO: RS PROTEÇÃO CA 46167	50	UN	R\$ 37,60	R\$ 1.880,00
08	KIT RESPIRADOR CARTUCHOS FILTROS E RETENTORES para Serviços Gerais MARCA: ALLTEC CA 10463 MODELO: ALLTEC CA 10463	10	UN	R\$ 62,30	R\$ 623,00
44	"CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE NUCA Chapéu Australiano c/ Proteção Total De Orelha Para qualquer atividade com exposição ao sol; Confortável; Protetor de nuca; Cordão de Ajuste; Tamanho: 58 de circunferência da cabeça, 8cm de aba e 25 cm da aba de proteção de pescoço 100% poliéster; COR: CAQUI OU BEGE " MARCA: DD - MODELO: DD -	100	UN	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00

Valor Total da Proposta é de: **R\$ 3.683,00**

TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: Depart. de Urbanismo e Depart. de Agricultura de Santo Antônio do Sudoeste/PR – Rua D. Mariquinha, nº99, Centro – CEP 85710-000

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA:

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

MARINGÁ/PR, 13 de fevereiro de 2023

ADEMIR

PIZANI:19734

425900

Assinado de forma digital por ADEMIR

PIZANI:19734425900

Dados: 2023.02.13

11:37:36 -03'00'

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 19.611.064/0001-57

ADEMIR PIZANI

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 1159118-3 SESP-PR

CPF nº 19734425900

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – LTDA

CNPJ: 19.611.064/0001-57 – I.E 90653836-99

Avenida Tuiuti, nº 4640, Jd. Colina Verde – Maringá – PR

TEL: 44 3123-2264 – comercial@pizaniltda.com