

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID **012083** Data **02/03/2023** Objeto **ELETRDOMÉSTICOS** Valor Total **R\$ 1,256,948.69**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BILL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
ANEX I LOTE 0001 ITEM 01	BERÇO EM MADEIRA DESCRIÇÃO:ITEM -MATERIAL DA MADEIRA ACABAMENTO: PINTURA U.V. (ATÓXICA) QUE PROTEGE A SAÚDE DO SEU BEBÊ - TAMANHO DO COLCHÃO INDICADO: 130 X 130 CM (VENDIDO SEPARADAMENTE) - ESTRUTURA ESTRADO: CHAPA M.F. - ESTRADO COM REGULAGEM DE ALTURAS DE ALTURAS DE ALTURA - GRADE FIXA - ACOMPANHA PORTA MESQUITEIRO - BERÇO VIRA MINI CAMA METÁLICA PARA 1 CRIANÇA CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES DO PRODUTO: 127 CM LARGURA: 135 CM PROFUNDIDADE: 80 CM	UND 200.00	460.0000	470.0000	////	////	455.6000	////	////	////	////	////	461.8700 92,374.00	1.38%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 02	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESCRIÇÃO: INVERTER. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; TEMPERATURA QUENTE E FRIO (REVERSO); COM 4 VELOCIDADES; MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; VAZÃO DO AR DE 600 M3/H; COM CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCKE FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; SIM PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; FREQUÊNCIA 60 (HZ); CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W); PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. DIRECIONAMENTO DO AR MULTIDIRECIONAL. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO (KW) DE 3,52; CORRENTE	UND 150.00	1,998.900 0	1,940.000 0	1,925.000 0	1,951.800 0	1,999.990 0	////	////	////	////	////	1,963.1400 294,471.00	1.98%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 03	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESCRIÇÃO: INVERTER. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; TEMPERATURA QUENTE E FRIO (REVERSO); COM 4 VELOCIDADES; MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; VAZÃO DO AR DE 600 M3/H; COM CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; SIM PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; FREQUÊNCIA 60 (HZ); CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W); PAINEL DIGITAL - PAINEL	UND 80.00	2,484.000 0	2,422.600 0	2,360.000 0	2,410.000 0	2,489.000 0	////	////	////	////	////	2,433.1200 194,649.60	3.10%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO (KW) DE 3,52; CORRENTE ELÉTRICA 5,5 A; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 44,6 CM LARGURA X 62,5 CM ALTURA X 44,6 CM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DO													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 04	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM... - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRÃO - CHAPA: 26 / 0,45MM - PÉS REMOVÍVEIS: NÃO - 4 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS - PINTURA: EPÓXI PÓ ALTURA: 198CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 047CM	UND 25.00	695.0000	////	695.0000	////	680.0000	////	////	////	////	////	690.0000 17,250.00	1.47%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 05	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE 4PORTAS DESCRIÇÃO: QUANTIDADE DE PORTAS: 04 CONFECCIONADO NA CHAPA: #26 FECHAMENTO DAS PORTAS: ATRAVÉS DE SUPORTE PARA CADEADO (NÃO ACOMPANHA CADEADO) COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO NAS PORTAS MEDINDO:1,95X0,63X0,40 (AXLXP) PÉS: 04 PÉS FIXOS	UND 25.00	////	860.0000	////	979.0000	1,003.0000 0	////	////	////	////	////	947.3300 23,683.25	10.15%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 06	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS – 1,50A X 75L X 35P DUAS COPIAS DE CHAVES 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS PINTURA EPÓXI - CINZA CLARO TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM PÉS REFORÇADOS DE AÇO	UND 20.00	780.0000	////	788.0000	////	737.9900	////	////	////	////	////	768.6600 15,373.20	4.16%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 07	BATEDEIRA DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 3,9 LITROS. POTENCIA 250 W, VOLTAGEM 110 V. MATERIAL PLÁSTICO, COM 2 BATEDORES, COM BASE ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE ENCAIXE POR INTERFERÊNCIA (BOTÃO EJETOR). COM BASE DESTACÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 23 X33 X 31,5 CM. DIMENSÕES DA	UND 5.00	450.0000	450.0000	////	496.0000	////	////	////	////	////	////	465.3300 2,326.65	3.41%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 08	BATEDEIRA PLANETÁRIA DESCRIÇÃO:01 BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 12 VELOCIDADES E 700W 01 TIGELAS DE PLÁSTICO DE 4,5L01 BATEDOR PARA MASSAS LEVES , 01 BATEDORES PARA MASSAS PESADAS MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)0,7POTÊNCIA	UND 5.00	350.9700	400.0000	////	////	380.0000	////	////	////	////	////	376.9900 1,884.95	7.41%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 09	CADEIRAS DE RODINHAS TIPO PRESIDENTE DESCRIÇÃO: COM BASE GIRATÓRIA DE NYLON, ENCOSTO E ASSENTO DE COMPENSADO E ESPUMA DE DENSIDADE 36. REVESTIMENTO FEITO COM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETA. QUE CONTENHA PISTÃO A GÁS QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA DO ASSENTO (10CM), BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E MECANISMO QUE PERMITA AJUSTAR O ENCOSTO. DIMENSÕES APROXIMADAS:	UND 20.00	555.0000	598.9900	////	////	572.0000	////	////	////	////	////	575.3300 11,506.60	3.66%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 10	CADEIRAS PARA ALIMENTAR BEBÊS DESCRIÇÃO: CADEIRINHA DE ALIMENTAÇÃO COM ASSENTO ACOLCHOADO E CAPA HIGIÊNICA COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE RETIRAR E DE LIMPAR. QUE	UND 20.00	317.0000	294.0000	////	////	308.0000	////	////	////	////	////	306.3300 6,126.60	4.19%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇÃO ES SIMILARES (OUTROS)	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	COPOS E CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, COM FECHAMENTO COMPACTO QUE FACILITA O ARMAZENAMENTO E O REPOSICIONAMENTO DA CADEIRA. CERTIFICADA PELO INMETRO. PESO MÁXIMO RECOMENDÁVEL DE 23 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 11	CAFETEIRA DESCRIÇÃO: ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 XÍCARAS. COR PRETO. CAPACIDADE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1,5 LITROS. COM PORTA FILTRO PERMANENTE E REMOVÍVEL. COM CHAPA DE AQUECIMENTO QUE MANTÉM O CAFÉ AQUECIDO APÓS O PREPARO. VOLTAGEM 110 V. POTENCIA 800 W. REVESTIMENTO INTERNO METAL E PLÁSTICO COM CINTA DE AÇO NA BASE. MATERIAL JARRA DE AÇO ESCOVADO.	UND 5.00	////	166.1100	140.0000	////	172.0000	////	////	////	////	////	159.3700 796.85	13.84%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 12	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO USB E BLUETOOTH 180 WATTS DESCRIÇÃO: POSSUI ALÇA RETRÁTIL E RODAS, FACILITANDO SEU TRANSPORTE; ACOMPANHA MICROFONE COM FIO; POSSUI BATERIA INTERNA; POSSUI EFEITO ECO PARA MICROFONE; FUNÇÃO REC. : GRAVA NO PEN DRIVE OU NO SD CARD O ÁUDIO DO MICROFONE (COM E SEM FIO E EFEITO ECO); ALTO-FALANTE : 12' + DRIVER CANAL 1 : BLUETOOTH, USB, SD CARD, E FM / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO. ENTRADA P10 E P2 PARA MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LÍCIO) OU	UND 8.00	////	1,322.000 0	1,300.000 0	////	1,270.000 0	////	////	////	////	////	1,297.3300 10,378.64	2.15%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 13	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXA DE HORTIFRUTI DESCRIÇÃO: MATERIAL AÇO. DIMENSÕES: 60 CM POR 48 CM X 1,00 METRO ALTURA. CARRINHO COMPOSTO POR 04 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO C/ ROLAMENTO	UND 5.00	487.2300	////	////	499.0000	404.0000	////	////	////	////	////	493.1200 2,465.60	1.21%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 14	CENTRIFUGA DE ROUPAS DESCRIÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL (W): 286 CONSUMO DE ENERGIA POR CICLO (KWH): 0,0031 TIMER - TEMPO TOTAL (MIN.): N/A TEMPO DO TIMER (MIN.): N/A PLACA ELETRÔNICA: N/A CARGA MÁXIMA ROUPA MOLHADA (KG): 8,8 CARACTERÍSTICAS: PEGADOR TRASEIRO, SISTEMA DE SEGURANÇA, SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL EFICIÊNCIA DE CENTRIFUGAÇÃO: 2,47 CARGA MÁXIMA SECA: 2,9 CARGA MÁXIMA ÚMIDA: 8,8 FREQUÊNCIA	UND 10.00	500.0000	465.0000	////	////	530.0000	////	////	////	////	////	498.3300 4,983.30	7.17%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 15	CAMA ELÁSTICA GRANDE .DESCRIÇÃO: LONA DE SALTO COM PROTEÇÃO UV E SEM EMENDA. * ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE AS HASTES DE PROTEÇÃO. * REDE DE PROTEÇÃO INTERNA EM MATERIAL MUITO RESISTENTE. DIÂMETRO: 4,27M MOLAS: 88 ALTURA DO CHÃO ATÉ A LONA: 90CM IMPORTADOR: YELADIM IMPACTO: 400KG PESO MÁXIMO: 150KG IDADE SUGERIDA:	UND 5.00	250.0000	////	////	270.0000	270.0000	////	////	////	////	////	263.3300 1,316.65	5.33%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 16	CAMA ELÁSTICA PEQUENA DESCRIÇÃO: 2,44 METROS, COM 4 PÉS EM FORMATO DE W, COM CAPACIDADE DE 120 KG DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A DIVERSÃO DAS	UND 5.00	1,290.000 0	1,700.000 0	////	////	1,289.000 0	////	////	////	////	////	1,426.3300 7,131.65	10.65%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	CONFORTO, LONA COLORIDA, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. SISTEMA DE IMPULSÃO POR 48 MOLAS DE AÇO GALVANIZADO AO FOGO, MUITO RESISTENTES. TRÊS PÉS. LONA DE SALTO EXTRAFORTE COM PROTEÇÃO UV, MUITO RESISTENTE E SEM EMENDAS. PROTETOR DE MOLAS EM ESPUMA REVESTIDA EM PVC NAS CORES AZUL, AMARELA E VERMELHA QUE NÃO ABSORVE ÁGUA. ACOMPANHA REDE DE PROTEÇÃO COLORIDA, MUITO RESISTENTE. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE. PARA USO INTERNO E EXTERNO. TODA DESMONTÁVEL, PERNAS, PROTEÇÃO LATERAL, ETC. MUITO FÁCIL DE MONTAR E DESMONTAR. HASTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE REVESTIDAS COM ISOTUBOS BLINDADOS COLORIDOS PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. ACOMPANHA FERRAMENTA PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. ALTURA DE TRAMPOLIM: 60CM. ALTURA TOTAL INCLUSA REDE DE PROTEÇÃO: 190CM. MEDIDAS DA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: 01 CAIXAS: 1 X 127CM X 50CM X 23CM - PESO 52KG ITENS. INCLUSOS: 1 CAMA ELÁSTICA 1 LONA DE													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 17	CILINDRO ELÉTRICO DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL. COM REGULAGEM DE PRESSÃO NOS CILINDROS. ENGENHARIA EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA. VOLTAGEM 12D V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO	UND	2.00	778.0000	897.0000	////	////	880.0000	////	////	////	////	851.6700 1,703.34	9.47%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 18	COLCHÕES INFANTIS TIPO DE COLCHÃO: DESCRIÇÃO: BERÇA DE:18 -TRATAMENTO DO TECIDO: - ANTIÁCARO - ANTIALÉRGICO - ANTIBACTÉRIA - ANTIFUNGO REVESTIMENTO: FOLHA DE LATEX E PLÁSTICO IMPERMEÁVEL IDEAL BIÓTIPOS PARA DE ATÉ (KG): 4 PESO (KG): 4 DIMENSÕES (A X L X P): 12 X 70 X 130CM CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (SIMPLES), REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS, COSTURADO EM MATELASSÉ (ACOLCHADO), COM	UND	50.00	118.5000	115.0000	////	////	116.4000	////	////	////	////	116.6300 5,831.50	1.42%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 19	COLCHONETES DESCRIÇÃO: COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,90CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", REF. "CORINHO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA S SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL;	UND	30.00	42.9000	49.0000	////	////	45.0000	////	////	////	////	45.6300 1,368.90	6.36%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 20	CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA FUNDAMENTAL DESCRIÇÃO: MATERIAIS DA MESA MDF DE 18MM REVESTIDO EM FÓRMICA MATERIAIS DAS CADEIRAS AÇO CARBONO COMPRIMENTO DA MESA 2.75 CM LARGURA DA	UND	15.00	800.0000	1,248.0000	////	////	1,300.0000	////	////	////	////	1,274.0000 19,110.00	2.08%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
ANEX I LOTE 0001 ITEM 21	CADEIRAS 30 CM PROFUNDIDADE DAS CADEIRAS 30 CM ALTURA DAS CADEIRAS 46 CM FORMA DE MESA CONJUNTO INFANTIL REFEITÓRIO DESCRIÇÃO: MESA INFANTIL PARA REFEITÓRIO MAIS BANCO INFANTIL PARA REFEITÓRIO MAIS INFORMAÇÕES 017 - MESA TAMPO: - MATERIAL: MDF / MDP DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA; - COR: AMARELO, AZUL REAL, BRANCO, CASCA DE OVO, VERMELHO, VERDE ACQUA; - CANTOS ARREDONDADOS: SIM; - ACABAMENTO: BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT NA COR BRANCA NBSP;ESTRUTURA:- MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22 MM (7/8); - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM; - PINTURA: EPÓXI-PÓ; - COR: BRANCO; - PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 1500MM - PROFUNDIDADE: 600MM - ALTURA TOTAL: 520MM. NBSP;SC 018 - BANCO: TAMPO:- MATERIAL: MDF/ MDP DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA; - COR: AMARELO, AZUL REAL, BRANCO, CASCA DE OVO, VERMELHO, VERDE ACQUA; - CANTOS ARREDONDADOS: SIM; - ACABAMENTO: BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT NA COR BRANCA NBSP; NBSP; NBSP;ESTRUTURA:- MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22MM(7/8); - TRATAMENTO ANTE FERRUGEM E	UND 15.00		1.200.000 0	1.415.600 0	////	////	1.499.000 0	////	////	////	////	1.371.5300 20,572.95	14.29%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 22	COMPUTADOR . DESCRIÇÃO -GABINETE TIPO MFF (MICROFORMFACTOR), SUPORTANDO PELO MENOS 1 (UM) RISCO DE 2,5 OU 3,5 E 1 (UM) SLOT M.2 PARA COMPLEMENTO PERFEITO FUNCIONAMENTO SEM CORRUPÇÕES POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE CADEADO OU SEGURANÇA EM SLOT OU TRAVA EXTERNA ESPECÍFICA DE SEGURANÇA E REMOÇÃO DOS COMPONENTES (DISCOS MEMÓRIA) SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, SENDO PARTE DO KIT DE SUPORTE DO PRODUTO. INTERNO DE SONS DO WINDOWS. DEVERÁ DISPOR DE SENSOR DE ABERTURA DO GABINETE DA MAIS RECENTE GERAÇÃO DISPONIBILIZADO PROCESSADOR; PROCESSADOR DE 6 SEUS, LITOGRAFIA DE 14NM, 64 BITS, CLOCK REAL DE 90 SHZ CACHE, ALÉM DE MEMÓRIA DE VÍDEO E MEMÓRIA INTEGRADAS À MESMA FORMA DE SILÍCIO DO PROCESSADOR DDR4 2666 E 2400 MHZ; DESTAQUE PARA MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO. 6.4.3. MEMÓRIA: - TIPO DDR4, VELOCIDADE MÍNIMA DE 2400MHZ; -CAPACIDADE MÍNIMO, 8(OITO) GB (2X4GB) OU (16); EXPANSÍVEL A PELO MENOS 32 (TRINTA E DOIS) MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DIMM LAMBDES. 6.4.4. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO: - INTERNO AO GABINETE CONTENDO 01 (UM) TECNOLOGIA SSD OU M.2. PLACA PRINCIPAL: - 01 (UM) SLOT M.2	UND 100.00		2.999.990 0	3.900.0000	3.100.000 0	////	3.050.000 0	////	////	////	////	3.050.0000 305,000.00	1.67%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO PADRÃO VGA (DB15), 2 (DUAS) NO PADRÃO DISPLAY PORT OU HDMI COMPARTILHADA OU DEDICADA, SUPORTANDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MONITORES SIMULTANEAMENTE; -8 (OITO) INTERFACES USB, SENDO 04(QUATRO) USB 3.1 GEN 1 OU SUPERIOR NATIVAS, SENDO 4 (QUATRO) FRONTAIS E 4 (QUATRO) TRASEIRAS NO MÍNIMO, NÃO SENDO ACEITO ADAPTAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR 01(UMA) USB TIPO C; - INTERFACE DE REDE ETHERNET RJ-45, 10/100/1000 (NATIVA NA PLACA PRINCIPAL); -CONTROLADORA WIRELESS CERTIFICADO 802.11AC DUAL BAND + BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; -CHIP DE SEGURANÇA TPM 2.0 OU SUPERIOR; - INTERFACE DE ÁUDIO COM CONECTOR COMBO, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA. 6.4.6. BIOS/UEFI E SEGURANÇA: -PLACA MÃE E BIOS/UEFI DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, APRESENTAR COMPROVAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA; -O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BIOS/UEFI DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O TERMO DE REFERÊNCIA (BIOS/UEFI DO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU QUE TENHA DIREITOS DE COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS/UEFI, COMPROVADO ATRAVÉS DE ATESTADO ESPECÍFICO PARA ESTE TERMO DE REFERÊNCIA, FORNECIDO PELO FABRICANTE, DECLARANDO O MODELO DO EQUIPAMENTO). SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME OEM; -TECLADO USB, VETADO O USO DE ADAPTADORES, ABNT-2; -MOUSE USB COM 3 (TRÊS) BOTÕES, INCLUINDO SCROLL, VETADO O USO DE ADAPTADORES, ÓPTICO OU LASER, COM BOTÃO DE ROLAGEM. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100 – 240V COM BIVOLT AUTOMÁTICO, COM CONSUMO DE ATÉ 240W COM CERTIFICAÇÃO 90 PLUS PLATINUM. -TIPO LCD E ILUMINAÇÃO EM LED, COM NO MÍNIMO 21.5 POLEGADAS E RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080; -CONECTIVIDADES: POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) INTERFACE DIGITAL DISPLAYPORT 1 (UMA) INTERFACE VGA,1(UMA) PORTA HDMI; -DEVERÁ POSSIBILITAR ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL E VERTICAL; -DEVERÁ SER ENVIADO CABO DE SINAL CORRESPONDENTE PARA CONEXÃO ENTRE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO E O MONITOR, BEM COMO CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR14136 E SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CPU NO MONITOR; -													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 23	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL DESCRIÇÃO: EM INOX, VOLTAGEM BIVOLT MANUAL (CHAVE SELETORA EMBAIXO DO MOTOR) POTÊNCIA DE 500 WATTS, ROTAÇÃO DE 3.545 RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA 37 CM. ITENS INCLUSOS: 01 COPOS (SUÇO) EM PP 500 ML 01 PENEIRA PARA COPO EM PP 01 CASTANHA PEQUENA EM	UND	5.00										200.0000 1,000.00	

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	CÚPULA COM BICA 01 TAMPA EM ALUMÍNIO.													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 24	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DESCRIÇÃO: INDUSTRIAL A GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL DE 7 CM. FORNO EM AÇO INOX DE 70 LITROS REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO). TUBO DISTRIBUIDOR 3/4 EM ALUMÍNIO. QUE POSSA SER MONTADO EM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES UTILIZANDO UMA ÚNICA LIGAÇÃO DE GÁS. COM 3 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO COM 17,5 CM DE DIÂMETRO E COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS EXTERNA E INTERNA E 3 QUEIMADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO COM 13 CM DE DIÂMETRO. QUEIMADORES DUPLOS: 1900+3000 KCAL/H / QUEIMADORES SIMPLES: 3000 KCAL/H. COM 6 GRELHAS DE 30 CM EM FERRO E 10 MANÍPULOS DE CONTROLE DE GÁS. DIMENSÕES:	UND 6.00	2,515.000 0	2,716.000 0	////	////	2,750.000 0	////	////	////	////	////	2,660.3300 15,961.98	5.78%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 25	FORNO ELÉTRICO 44LT DESCRIÇÃO: FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 44 LITROS, QUE POSSUA TIMER DE 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 0,60 KWH, POTÊNCIA DE 1750 W. PESO APROXIMADO DE 14,47 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: 57,7 X 36 X 49 CM. DIMENSÕES INTERNAS: 39,2 X 267 X X 425MM. PRODUTO QUE POSSUA: DOURADOR, LUZ INTERNA, LUZ PILOTO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL EM 2 ALTURAS, BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE E CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA, PÉS	UND 10.00	440.0000	////	461.4900	////	499.0000	////	////	////	////	////	466.8300 4,668.30	6.10%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 26	FORNO INDUSTRIAL A GÁS GUILHOTINA COM PEDRA ROMA DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO INOX E FUNCIONAMENTO A GÁS. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO; CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA NAS GRELHAS; PEDRA REFRATARIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 FORNO; 01 GRELHA; 02 PEDRA. COR: PRATA. SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO: TIPO GUILHOTINA BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: CHAPA GALVANIZADA. QUEIMADORES: COM SISTEMA DE GAVETA. GÁS: BAIXA PRESSÃO. CAVALETE: AÇO CARBONO. REVESTIMENTO: AÇO GALVANIZADO. ISOLAMENTO: LÃ DE ROCHA. COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. ACABAMENTO ESTRUTURA COM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 125 X 92 X 64 CM. DIMENSÕES	UND 5.00	1,918.000 0	1,980.000 0	2,120.000 0	2,189.610 0	2,039.450 0	////	////	////	////	////	2,049.4100 10,247.05	6.85%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
ANEX I LOTE 0001 ITEM 27	FORNO MICRO-ONDAS 30LT DESCRIÇÃO: COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, NA COR BRANCA. DIMENSÕES: 265MM ALTURA X 455MM LARGURA X 360MM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO: 9,83 KG. VOLTAGEM 120 V. COM PAINEL INTELIGENTE QUE CONTENHA INÚMERAS FUNÇÕES.	UND 10.00	958.8900	958.8900	////	895.0000	900.0000	////	////	////	////	////	928.2000 9,282.00	3.71 %
ANEX I LOTE 0001 ITEM 28	FREEZER VERTICAL FROST FREE 300LT DESCRIÇÃO: FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 'A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP). CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAVETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE: OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS. 2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA PREFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENCIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO IN METRO. VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RA BICHO) DO APARELHO. CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 'A OU B'. REQUISITOS DE SEGURANÇA: O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335- 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS	UND 5.00	3,633.000 0	2,800.0000	////	3,439.730 0	3,580.000 0	////	////	////	////	////	3,550.9100 17,754.55	3.23 %

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 29	GELADEIRA 433 LT DESCRIÇÃO: GELADEIRA FROST FREE, TIPO DUPLEX, DE 433 LITROS TOTAIS (REFRIGERADOR DE 319 LITROS E FREEZER DE 114 LITROS). COM PAINEL DE FUNÇÃO BLUE TOUCH. COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. VOLTAGEM 110 V. FREQUÊNCIA DE 60 HZ. PESO APROXIMADO DO PRODUTO DE 73,5 KG. DIMENSÕES DO REFRIGERADOR: 70,5 CM LARGURA X 184 CM ALTURA X 76,7 CM PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DO FREEZER: 56,6 CM	UND 6.00	3,556.370 0	3,499.900 0	3,250.000 0	////	3,588.900 0	////	////	////	////	////	3,473.7900 20,842.74	6.89%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 30	IMPRESSORA PRETO DESCRIÇÃO; VOLTAGEM: 127V - VISOR LCD: TOUCHSCREEN 2,7' - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 32 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI - MEMÓRIA PADRÃO: 64MB - INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N - EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3 - CONECTIVIDADE WEB: DROPBOX, GOOGLE DRIVET, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, BOX, FACEBOOK, FLICKR AND PICASA WEB ALBUMSTM - COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT - TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO - ADF: 35 FOLHAS CÓPIA: - VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: ATÉ 32 CPM - AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 25% - 400% - TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: 21,6 X 27,9 CM (CARTA) - CÓPIA SEM USO DO PC - AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1) CÓPIA DUPLEX AUTOMÁTICA - - CÓPIA DE IDENTIDADE (ID CARD) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI - DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO - CAPACIDADE MÁX. DO ADF: 35 FOLHAS - ADF -	UND 10.00	2,039.000 0	2,165.870 0	////	////	1,629.0000	////	////	////	////	////	2,102.4400 21,024.40	3.11%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 31	IMPRESSORA COLORIDA DESCRIÇÃO: - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK) - TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM† GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: COMPATIBILIDADE: WINDOWS VISTA® /WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT) WINDOWS® XP SP3 (32BIT), WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2WINDOWS SERVER® 2003, SP2 – WINDOWS SERVER® 20167 - MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.12.X7 TEMPERATURA: EM OPERAÇÃO: 10 ° A 35 °C / ARMAZENAMENTO: -20 ° A 40 °C UMIDADE: EM OPERAÇÃO: 20 - 80% / ARMAZENAMENTO: -5 - 85% (SEM CONDENSAÇÃO) NÍVEL DO SOM: IMPRESSÃO PC / PREMIUM GLOSSY (LUSTRE): 38 DB(A); IMPRESSÃO PC / PAPEL NORMAL: 53	UND 10.00	1,650.000 0	////	////	1,640.000 0	1,579.990 0	////	////	////	////	////	1,623.3300 16,233.30	2.74%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	/	/	/	/	/	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	5.5 ISO CPM (EM CORES)++QUANTIDADE DE CÓPIA: 1-99 CÓPIAS (SEM PC)- TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4, CARTA CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: 1 A 2 LADOS, DENSIDADE, REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO (25-400%),MULTI-PÁGINAS, QUALIDADE, REMOVER PERFURADOS, REMOVER SOMBRAS, CÓPIA DE DOCUMENTOS, SEM BORDAS SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA PC, DIGITALIZAÇÃO PARA A NUVEM4 E E-MAIL ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5' X 11,7') CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N5, WI-FI DIRECT@5, ETHERNET (10/100 MBPS) USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N5, WI-FI DIRECT@5, ETHERNET (10/100 MBPS) IMPRESSÃO A PARTIR DE UM DISPOSITIVO MÓVEL: EPSON CONNECTTM SOLUTIONS4: EPSON IPRINTTM APP (IOS, ANDROIDTM), EPSON EMAIL PRINT, REMOTE PRINT DRIVER, DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM OUTROS: APPLE AIR PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, MOPRIA PRINT SERVICE MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: NORMAL (A4/21 CM X 29,7 CM, CARTA/21,6 CM X 27,9 CM, OFÍCIO / 21,6 CM X 36,6 CM); FOTOGRÁCO (10 CM X 15 CM, 13 CM X 18 CM, 20 CM X 25 CM, A4, CARTA) TAMANHOS DE PAPEL: 9 CM POR 13 CM, 10 CM X 15 CM, 13 CM X 18 CM, 20 CM X 25 CM, CARTA / 21,6 CM X 27,9 CM, OFÍCIO / 21,6 CM X 35,6 CM, A4, A6, MEIA CARTA / 14 CM X 21,6 CM, EXECUTIVO / 18,4 CM X 26,7 CM, DEFINIDO PELO USUÁRIO (9 CM X 120 CM) TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 CM X 120 CM (8,5' X 47,2') TIPOS DE PAPEL: SUPORTA													
ANEX I LOTE 0001 ITEM 32	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES DESCRIÇÃO: POTÊNCIA DE 600W, PODE ENCHER ATÉ 2 BALÕES AO MESMO TEMPO. ACOMPANHA UM COMPARTIMENTO PARA GUARDAR A CABO DE ENERGIA. DEVE POSSUIR BICO	UND 10.00	243.2900	331.0000	////	////	260.0000	////	////	////	////	////	278.1000 2.781.00	14.31%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 33	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO DESCRIÇÃO: MATERIAL DO COPO: TRINTA. FUNÇÕES: LIQUIDIFICAR, FATIAR, TRITURAR GELO, FAZER SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, SOPAS, BOLOS E PAPINHA DE BEBÊ. VELOCIDADES: 05. CAPACIDADE DO COPO: CAPACIDADE TOTAL DE 2,4 LITROS. COM FILTRO E FUNÇÃO DE PULSAR, COM BASE ANTIDERRAPANTE. POTÊNCIA: 800 W. CONSUMO DE ENERGIA: 0,8 KW/MÉS. VOLTAGEM: 110V. COR: PRETO E CINZA. DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 410X220X210 MM. DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 367X246X250 MM. PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	UND 8.00	266.3600	290.0000	////	270.0000	////	////	////	////	////	////	275.4500 2.203.60	3.41%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
ANEX I LOTE 0001 ITEM 34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO DESCRIÇÃO: DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADO PARA PROCESSAR MASSAS PESADAS, COM CAPACIDADE DE 6 LITROS, CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOX. ALTURA 47 CM, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 44. PESO	UND 4.00	764.9900	710.0000	////	786.7600	774.0000	////	////	////	////	////	758.9400 3,035.76	6.89%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 35	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUÇÃO (2 A 3 ALGODÕES POR MINUTO). EQUIPADA COM UMA TURBINA DE 130MM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 400GRS DE AÇÚCAR POR ABASTECIMENTO (12 ALGODÕES PEQUENOS), POSSUI TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE QUE FACILITA A VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE AÇÚCAR. EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO UTILIZE EM 127 OU 220 VOLTS SEM A NECESSIDADE DE AJUSTE. GABINETE EM AÇO INOX POLIDO COM ALÇAS LATERAIS GRANDES DE FÁCIL MANUSEIO. PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, INTERRUPTORES MOTOR (GERAL EMERGÊNCIA), RESISTÊNCIA (PARTIDA), CONTROLADOR DE TEMPERATURA E LUZ PILOTO QUE INDICA O AQUECIMENTO. CAPACIDADE: 120 A 180 UNIDADE/HORA. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200W, CONSUMO	UND 5.00	1,313.210 0	1,198.000 0	1,044.000 0	////	1,180.000 0	////	////	////	////	////	1,183.8000 5,919.00	13.39%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 36	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 15 KG, AUTOMÁTICA; ACESSO AO CESTO SUPERIOR; NÍVEL DE ÁGUA: BAIXO, MÉDIO, ALTO, EXTRA ALTO. COM FUNÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO, COM FILTRO PARA FIAPOS; COM DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE. CONTROLES ELETROMECÂNICOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CLASSIFICAÇÃO A. NA COR BRANCO. CONSUMO DE 0,46	UND 5.00	2,546.990 0	2,330.000 0	////	2,534.760 0	2,450.000 0	////	////	////	////	////	2,465.4400 12,327.20	5.81%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 37	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 10 KG DE ROUPAS, TEM DISPENSER PARA SABÃO E FILTRO CATA-FIAPOS, 03 NÍVEIS DE ÁGUA E MOLHO AUTOMÁTICO. CONTA COM TIMER DE 0 A 28 MIN, SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO E POTÊNCIA DE 415	UND 5.00	480.0000	628.0000	////	550.0000	440.0000	////	////	////	////	////	490.0000 2,450.00	11.36%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 38	MESA ESCRITÓRIO, DESCRICÃO:ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR, 1 PORTA COM PRATELEIRA, 2 GAVETAS, MDP (15 MM). POSSUI CHAPA DE FIBRA 3 MM NO FUNDO DA GAVETA, REVESTIMENTO BP, CORREDIÇAS METÁLICAS, DOBRADIÇA METÁLICA. ESPAÇO PARA LIVROS, NOTEBOOK, SISTEMA DE MONTAGEM MINIFIX, PESO APROXIMADO 33,28 KG, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE (LXAXP): 135 X 75,5 X 48 CM, PÉS 6 SAPATAS PLÁSTICAS, PUXADORES 3 PUXADORES PLÁSTICOS, CAPACIDADE 25 KG NO TAMPO	UND 10.00	302.5500	331.9900	370.0000	335.0000	////	////	////	////	////	////	334.8900 3,348.90	10.69%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 39	MESA PARA PROFESSOR DESCRIÇÃO:COM BASE EM MDF BRANCO, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA COM MEDIDAS EXTERNAS 1,20M DE COMPRIMENTO, 0,70M DE PROFUNDIDADE E 0,76M DE ALTURA. ESPESSURA DE 20 MM, REVESTIDAS EM TODAS AS FACES COM MELANINA NA COR BRANCA E PÉS DE NYLON DE 2CM. OBS. GARANTIA DE	UND 20.00	////	597.9800	////	574.0000	540.0000	////	////	////	////	////	570.6600 11,413.20	5.68%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇ ES SIMILARES (OUTROS	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
ANEX I LOTE 0001 ITEM 40	PROCESSADOR DE ALIMENTOS DESCRIÇÃO: COM FUNÇÕES DE BATER, FATIAR, MOER E EMULSIFICAR. QUE CONTENHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: JARRA, MINI PROCESSADOR, UNIDADE DE LÂMINAS, BATEDOR, DISCO EMULSIFICADOR, DISCOS FATIADORES/ RALADORES DE RESERVA (GROSSOS) E RALADORES REVERSÍVEIS (FINOS), DISCO DE GRANULAÇÃO, DISCO PARA BATATAS, ESPÁTULA E CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS. COM DUAS	UND 5.00	320.0000	////	345.0000	327.5000	335.0000	////	////	////	////	////	331.8800 1,659.40	3.71%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 41	RÁDIOS COM CD E PENDRIVE DESCRIÇÃO: RÁDIO PORTÁTIL PARA CD E ENTRADA USB, RÁDIO FM COM SINTONIA DIGITAL E MEMORIZAÇÃO DE ESTAÇÕES. SINTONIZADOR DE RÁDIO DIGITAL. POTÊNCIA TOTAL RMS 6W. BIVOLT.	UND 6.00	275.9300	284.0000	////	////	290.0000	////	////	////	////	////	283.3100 1,699.86	2.67%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 42	SMART TV FULL HD D-LED 42" DESCRIÇÃO: - WI-FI-FI 3 HDMI RESOLUÇÃO FULL HD TIPO DE PAINEL VA TECNOLOGIA LED MEDIA CAST - RECURSO DE ESPELHAMENTO ENTRE DISPOSITIVOS. (É NECESSÁRIO A COMPATIBILIDADE DO DISPOSITIVO COM A TECNOLOGIA) FREQUÊNCIA 60HZ SISTEMA OPERACIONAL ATIVIDADE-WI-FI CONEXÕES-3 ENTRADAS HDMI ENTRADAS USB 2.0 - 1 ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) - 1 SAÍDA ÓPTICO - 1 ENTRADA P2 PROCESSADOR-QUAD-CORE DIMENSÕES 95,5CM ALTURA - 59CM (COM BASE) - 54,4CM (SEM BASE) -	UND 20.00	2,299.000 0	2,412.020 0	////	2,179.990 0	2,099.900 0	////	////	////	////	////	2,247.7300 44,954.60	7.04%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 43	TELEFONES SEM FIO P/ EDUCAÇÃO DESCRIÇÃO: TIPO SEM FIO COM RAMAL. ALCANCE INTERNO 50 METROS E EXTERNO 300 METROS. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, QUE IDENTIFICA ATÉ AS ÚLTIMAS 10 CHAMADAS. COM AJUSTE DE VOLUME. DURAÇÃO DA BATERIA EM ESPERA DE 100HORAS E DA BATERIA EM CONSERVAÇÃO DE 10 HORAS. COM BATERIA RECARREGÁVEL, BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 1,5 KWH/MÊS. DEVE CONTER: BASE DE	UND 5.00	179.2000	263.9000	////	312.0000	266.8400	////	////	////	////	////	265.3700 1,326.85	0.56%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 44	TORNEIRAS ELÉTRICAS DESCRIÇÃO: PRÁTICO: REGISTRO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA. SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. 4 TEMPERATURAS. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM: 110V. FREQUÊNCIA: 60HZ. POTÊNCIA APROXIMADA: ATÉ 5500	UND 16.00	215.0000	169.0000	////	////	185.0000	////	////	////	////	////	189.6700 3,034.72	12.23%
ANEX I LOTE 0001 ITEM 45	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM DESCRIÇÃO: QUE POSSUA OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA; SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS; COM GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA; PROTETOR TÉRMICO; HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO; MODELO: 60CM; COR: PRETO; GRADE AÇO 60 AR; VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO; POTÊNCIA: 190WATTS; CONSUMO: 0,183 KWH; VAZÃO: 1,081 M3/S; ROTAÇÃO: 1,430 RPM; DIMENSÕES: 61X69X15CM; PESO: 4 KG;GRADE: 600MM; HÉLICE: 505MM;	UND 15.00	253.7500	235.0000	220.0000	226.6100	223.0000	////	////	////	////	////	231.6700 3,475.05	5.30%

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE/ QTDE	*BLL	*CONTRATAÇÕ ES SIMILARES (OUTROS)	*LICITANET	*PAINEL DE PREÇOS	*PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	////	////	////	////	////	PREÇO MÉDIO / VALOR TOTAL	MÉDIA EM RELAÇÃO AO MENOR PREÇO
	VALOR TOTAL DO ANEXO APÓS ANÁLISE		1,191,772.19	873,267.75	881,444.90	654,063.99	1,232,422.05	-	-	-	-	-	R\$ 1,256,948.69	
	VALOR DO TOTAL GERAL DO ANEXO		1,204,668.19	1,280,627.75	881,444.90	655,623.99	1,250,732.05	-	-	-	-	-		