

COTAÇÃO DE PREÇOS
 DADOS CADASTRAIS DO PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL OU NOME: M.C. MORATELLI E MORATELLI LTDA			
ENDEREÇO: AV BRASIL 7356		BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: CASCAVEL		CEP: 85810000	ESTADO: PR
TELEF: 45 3223 4497	E-MAIL: maurici@maqfio.com.br		CONTATO: MAURICI
CNPJ: 72.332.984/0001 – 19	INSCR. ESTADUAL: 410.132.51-60	DATA COTAÇÃO: 10/10/23	
Solicitamos proposta para fornecimento dos materiais e/ou serviços, devendo estar incluso nos preços: Impostos, fretes, embalagens, seguros e demais despesas incidentes. É imprescindível a indicação da marca e Modelo do produto. Licitação regida pela Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e Demais disposições pertinentes, bem como Código de Defesa do Consumidor.			

Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
MÁQUINA DE COSTURA DE 12 AGULHAS 24 FIOS tipo Cós automático com sistema automático de salta pontos, guilhotina com corte do Cós, sistema de garras para ajuste preciso do corte, com painel de controle, Base Cilíndrica ponto Corrente Duplo, Com Motor Direct-Drive com posicionador de Agulhas e Controle de Velocidade, Distância entre Agulhas 6,4mm (1/4) com Polia traseira Indicada para ELASTICO, Altura do Calçador de 8mm, Estante com Rodinhas, Velocidade 3500 RPM.	01	UN.		45.900,00
MÁQUINA DE COSTURA TIPO BAINHA DE CALÇA ELETRÔNICA 1 AGULHA ponto fixo e ponto corrente, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA PONTO FIXO PARA PONTO CORRENTE, aparelho de bainha pneumático, com sistema de corte de linha automático, velocidade 5.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas.	01	UN.		41.400,00
MÁQUINA DE COSTURA TIPO FILIGRANA CAMPO 220X100MM, com painel de programação touch screen, sistema operacional Windows, entrada USB, com flip-flop, lançadeira oscilante grande, sensor eletrônico de quebra de linha da agulha, altura do calçador de 22MM, sistema de acionamento por duplo pedal pneumático, velocidade de 2.700RPM, acionamento por motor servo direta drive, motor de passo com encoder no sistema dos eixos "X" "Y" "Z", luz de led, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.	01	UN.		49.800,00
MÁQUINA DE COSTURA DE 2 AGULHAS, NOVO DESIGN, ponto fixo com transporte duplo por agulha e barra, Motor Direct-Drive, Com desligamento de barras, Com painel de programação 4 funções automáticas, arremate, Levantador de Calçador, posicionador de Agulha e Corte de Linha por faca de movimento frontal, lançadeira Grande, Carter Seco, rolamentada, velocidade 4.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas. Para Tecidos Pesados.	01	UN.		24.400,00
MÁQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulhas, solenoide do calçador embutido no cabeçote, corte de linhas, posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira Japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts.	01	UN.		4.750,00
MÁQUINA OVERLOQUE ELETRÔNICA JACK Máquina de costura Overlock de 1 Agulha 3 fios Direct Dive Novo Design, Com Corte de Linha Automático, Lubrificação Automática com Barra da Agulha Selada, com eixo Único proporcionando leveza e Velocidade, Control Box Integrado ao Cabeçote Informações de erro por comando de voz, Com Controle de Velocidade e Parada da Agulha, Função Standby (economia de energia), Aviso de nível de óleo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, Sensor Automático de levantador	01	UN.		9.800,00

do calcador 5mm, Sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, levantamento do calcador e corte de linha acionados por motor de passo, Entrada USB, Velocidade 7000 RPM. Estante com Rodinhas.				
MÁQUINA DE COSTURA TIPO PREGADEIRA DE BOTÃO DIRECT DRIVE, ponto corrente, sistema para aplicar botões 2 e 4 furos e "X", diâmetro do botão de 10 a 28MM, altura do levantamento de calcador até 9MM, velocidade de 1.500RPM, caixa de comando e painel acoplados diretamente ao cabeçote da máquina, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.	01	UN.		
MÁQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA Direct Drive design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulhas, motor de passo no sistema de levantador do calcador, corte de linhas, contador de produção por sistema de acionamento do corte, posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, controle eletrônico do sistema do arremate, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts.				5.430,00
MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL BOTONEIRA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, - Motor Direct Drive, 2 e 4 furos em X com Alimentador de botões. Com três padrões de fixação de botão, basta um toque no painel e a mudança é realizada acompanha mesa e motor. Montagem e Regulagem por conta do cliente				29.400,00
MÁQUINA DE COSTURA INTERLOCK DE 2 AGULHA 5 FIOS COM MOTOR DIRECT-DRIVE com posicionador de Agulhas e controle de velocidade, Bitola Média, Lubrificação Automática, luz de LED, Distância entre Agulhas 5mm, largura do ponto 6mm Comprimento 5mm , Altura do calcador 5mm, com tampo e Estante com Rodinhas. 5500 RPM.				4.950,00
MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK DE 1 AGULHA 3 FIOS DIRECT DIVE Novo Design, Com Corte de Linha Automático, Lubrificação Automática com Barra da Agulha Selada, com eixo Único proporcionando leveza e Velocidade, Control Box Integrado ao Cabeçote Informações de erro por comando de voz, Com Controle de Velocidade e Parada da Agulha, Função Standby (economia de energia), Aviso de nível de óleo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, Sensor Automático de levantador do calcador 5mm, Sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, Entrada USB, Velocidade 7000 RPM. Estante com Rodinhas.				8.300,00
MÁQUINA DE COSTURA DE 12 AGULHAS 24 FIOS Base Cilíndrica ponto Corrente Duplo, Com Motor Direct-Drive com posicionador de Agulhas e Controle de Velocidade, Distância entre Agulhas 6,4mm (1/4) com Polia traseira Indicada para ELÁSTICO, Altura do Calcador de 8mm, Estante com Rodinhas, Velocidade 3500 RPM. COM CATRACAS COM ANATOMIA PARA CÓZ ANATOMICO OU RETO .				15.200,00
MÁQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE designer alemão exclusivo, ponto fixo, com transporte por agulha, com posicionador de agulhas, Carter Seco pescoço sem Óleo, levantamento do calcador automático, solenoide do calcador embutido no cabeçote, corte de linhas com sistema de faca dupla (sobra de linha inferior à 3,0mm), caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema inteligente de transporte e calcador para costurar tecidos desde super leves até pesados, sistema de cooler na polia para resfriamento, entrada USB, comando de voz para informação das operações, lançadeira Japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts. Com pooler de tração e calcador para rebater cós de calça social				26.500,00
MÁQUINA DE COSTURA 2 AGULHAS, 04 FIOS ponto corrente Base plana, Direct Drive, com posicionador de agulhas, com luz de LED, velocidade de 4.000RPM, com 2 agulhas transversais para fechamento lateral e gancho de calça social completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 110V e 220V.				5.800,00
MÁQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA PONTO FIXO, Com Refilador, 4 Funções Automáticas Arremate, posicionador de Agulha e Corte de Linha, Levantador de Calcador, Lançadeira normal, Lubrificação Automática, Velocidade de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts.				8.600,00
MÁQUINA DE COSTURA TIPO TRAVETE ELETRÔNICA NOVO DESIGN DIRECT DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 40X30MM, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch				19.300,00

screen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.					
MAQUINA DE 04 AGULHAS , ponto corrente , 08 fios , base plana , velocidade de 5.000rpm, com rolos de nylon superior e inferior , com mesa submersa , com motor direct drive , com aparelhos de cós social , já fixado na máquina .				13.200,00	
CASEADEIRA DE OLHO ELETRÔNICA ROLAMENTADA SUN SPECIAL DIRECT DRIVE----SS9820-CF <ul style="list-style-type: none"> ● - 01 Agulha ● - 2 fios para caseados normais ● - 3 fios para caseados à milanesa ● - Velocidade máxima 2500 PPM // Lubrificação e Corte de linhas automático ● - Painel de Cristal Líquido (LCD) de fácil operação (português) e possui painel eletrônico com entrada USB. ● - * Modelo SS9820-01 (corte longo Tamanho do caseado: 05 a 42 mm* // * Modelo SS9820-02 (corte curto Tamanho do caseado: 22 a 30 mm* --- Motor Direct 220 // ● - Largura do zigue zague : 1,5 a 5 mm ● - Tipo de Agulha: DP X 17 ● - 9 tipos de caseado diferentes até caseado milanesa // Tipo de Agulha: DOx558 ● - Levantamento do calcador Pneumático, precisa de compressor de 5 bar *// *Altura do Calcador até: 16 mm 	01	Und		56.800,00	
CALDEIRA Especificações Velocidade da esteira (máxima) 7 m/min. Temperatura de fusão (máxima) 200° Acompanha Mesa Marca: Sun Special Modelo: SSH-600B Voltagem: 220 Volts Frequência: 60Hz	01	UN.			17.800,00
FUSIONADEIRA Características Correção automática das esteiras Esteira sem emenda proporcionando muito mais durabilidade Controle independente de temperatura (superior e inferior) Controle de tempo Controle de pressão Chave liga e desliga aquecimento Chave liga e desliga Botão de emergência Termostato eletrônico manta de feltro Controlador lógico programável (clp) Todos os controles por display digital	01	UN.			21.700,00
Unidade automática para costura de Vivo de Bolsos. Máquina com 2 agulhas e 4 linhas; Velocidade: 3.000 RPM; Agiliza o processo de costura e abertura da peça com costuras programadas. Faca para abertura do bolso e facas para acabamentos dos cantos; Capacidade para produzir diversos tipos de Bolso Embutido com ou sem lapela. Vivo simples e Vivo duplo. Costura e corte feitos em apenas um processo. Monitor gráfico colorido, o Painel gráfico colorido facilita o manuseio e torna o trabalho mais prático. Produção de até 250 pçs/hora. Não necessita costureira com prática. Bolsos de 40mm até 240mm. Largura da bitola 12mm. Leds para indicação da posição correta da peça a ser costurada. Sistema de calcador com transporte automático da peça. Mesa com base de apoio lateral para preparação da próxima peça a ser costurada. Sistema de empilhador automático da peça costurada. Sensor de linha na lançadeira para acusar o termino da linha na carretilha	01	UN.			149.000,00

Cotação Válida até o limite disponível de licitação e deve ser garantida por 180 dias;

M. C.MORATELLI &
MORATELLI

Assinado de forma digital por M.
C.MORATELLI & MORATELLI
LTDA:72332984000119

LTDA:72332984000119 Dados: 2023.11.01 08:57:26 -03'00'

M.C. MORATELLI & MORATELLI LTDA
CNPJ: 72.332.984/0001 19