

**COTAÇÃO DE PREÇOS  
DADOS CADASTRAIS DO PARTICIPANTE**

<b>RAZÃO SOCIAL OU NOME: WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</b>			
<b>ENDEREÇO: RUA ANTONIO TREIS,988</b>		<b>BAIRRO: VORSTADT-</b>	
<b>MUNICÍPIO: BLUMENAU</b>		<b>CEP: 89015-400</b>	<b>ESTADO: SC</b>
<b>TELEF: 47 21112000</b>	<b>E-MAIL: bruna.w@welttec.com.br</b>		<b>CONTATO: Bruna</b>
<b>CNPJ: 08.088.938/0001-17</b>		<b>INSCR. ESTADUAL: 255204337</b>	<b>DATA COTAÇÃO: 24/10/2023</b>
<b>Solicitamos proposta para fornecimento dos materiais e/ou serviços, devendo estar incluso nos preços: Impostos, fretes, embalagens, seguros e demais despesas incidentes. É imprescindível a indicação da marca e Modelo do produto. Licitação regida pela Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e Demais disposições pertinentes, bem como Código de Defesa do Consumidor.</b>			

Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
Máquina de Costura de 12 Agulhas 24 fios tipo Cóz automatico com sistema automatico de salta pontos, guilhotina com corte do Coz, sistema de garras para ajuste preciso do corte, com painel de controle, Base Cilindrica ponto Corrente Duplo, Com Motor Direct-Drive com posicionador de Agulhas e Controle de Velocidade, Distancia entre Agulhas 6,4mm (1/4) com Polia traseira Indicada para ELASTICO, Altura do Calcador de 8mm, Estante com Rodinhas, Velocidade 3500 RPM. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	42850,00	42850,00
Maquina de costura tipo bainha de calça eletronica 1 agulha ponto fixo e ponto corrente, SISTEMA DE TROCA RAPIDA PONTO FIXO PARA PONTO CORRENTE, aparelho de bainha pneumatico, com sistema de corte de linha automatico, velocidade 5.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas.	01	UN.	35900,00	35900,00
MÁQUINA DE COSTURA TIPO FILIGRANA CAMPO 220X100MM, com painel de programação touch screen, sistema operacional Windows, entrada USB, com flip-flop, lançadeira oscilante grande, sensor eletrônico de quebra de linha da agulha, altura do calcador de 22MM, sistema de acionamento por duplo pedal pneumático, velocidade de 2.700RPM, acionamento por motor servo direta drive, motor de passo com encoder no sistema dos eixos "X" "Y" "Z", luz de lied, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	48200,00	48200,00
MÁQUINA DE COSTURA DE 2 AGULHAS, NOVO DESIGN, ponto fixo com transporte duplo por agulha e barra, Motor Direct-Drive, Com desligamento de barras, Com painel de programação 4 funções automáticas, arremate, Levantador de Calcador, posicionador de Agulha e Corte de Linha por faca de movimento frontal, lançadeira Grande, Carter Seco, rolamentada, velocidade 4.000RPM, luz de LED, e estante com rodinhas. Para Tecidos Pesados. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	21850,00	21850,00
Maquina de costura reta 1 agulha eletrônica Direct Drive design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulhas, levantador de calcador controlado por motor de passo, corte de linhas, posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de TRANSPORTE POR MOTOR DE PASSO, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira padrão, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, PONTO CONDENSADO, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	4500,00	4500,00
Maquina de costura Overlock de 1 Agulha 3 fios Direct Dive Novo Design, Com Corte de Linha Automático, Lubrificação Automática com Barra da Agulha Selada, com eixo Único proporcionando leveza e Velocidade, Control Box Integrado ao Cabeçote Informações de erro por comando de voz, Com Controle de Velocidade e Parada da	01	UN.	8400,00	8400,00




Agulha, Função Standby (economia de energia), Aviso de nível de óleo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, Sensor Automático de levantador do calcador 5mm, Sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), ajuste digital do diferencial inferior e levantamento do calcador acionados por motor de passo, sistema de correção inteligente do torque do motor, Entrada USB, Velocidade 7000 RPM. Estante com Rodinhas. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001				
Maquina de costura tipo pregadeira de botão direta drive, ponto corrente, sistema para aplicar botões 2 e 4 furos e "X", diâmetro do botão de 10 a 28MM, altura do levantamento de calcador até 9MM, velocidade de 1.500RPM, caixa de comando e painel acoplados diretamente ao cabeçote da maquina, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	6900,00	6900,00
Maquina de costura reta 1 agulha eletrônica Direct Drive design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulhas, levantador de calcador controlado por motor de passo, corte de linhas, posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de TRANSPORTE POR MOTOR DE PASSO, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira padrão, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, PONTO CONDENSADO, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	4500,00	4500,00
Unidade automática de costura tipo pregadeira de botão eletrônica automática direta drive, com sistema automático de seleção e alimentação do botão, por caneleta e sensor permitindo assim o botão sempre cair na posição de costura, caneleta com regulagem de tamanho, ciclos programáveis, de ponto fixo, sistema para aplicar botões 2 e 4 furos e "X", diâmetro do botão de 10 a 28MM, altura do levantamento de calcador até 13MM, velocidade de 3.000RPM, luz de LED, corte de linhas, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	57300,00	57300,00
Maquina de costura Interlock de 2 Agulhas 5 fios DIRECT-DRIVE Novo Design, Bitola Média Com Corte de Linha Automático, Lubrificação Automática com Barra da Agulha Selada, com eixo Único proporcionando leveza e Velocidade, Control Box Integrado ao Cabeçote Informações de erro por comando de voz, Com Controle de Velocidade e Parada da Agulha, Função Standby (economia de energia), Aviso de nível de óleo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, Distancia entre Agulhas 5mm, largura do ponto 6mm, comprimento do ponto 5mm, Sensor Automático de levantador do calcador 5mm, Sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), ajuste digital do diferencial inferior e levantamento do calcador acionados por motor de passo, sistema de correção inteligente do torque do motor, Entrada USB, Velocidade 7000 RPM. Estante com Rodinhas. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	9000,00	9000,00
Maquina de costura Overlock de 1 Agulha 3 fios Direct Dive Novo Design, Com Corte de Linha Automático, Lubrificação Automática com Barra da Agulha Selada, com eixo Único proporcionando leveza e Velocidade, Control Box Integrado ao Cabeçote Informações de erro por comando de voz, Com Controle de Velocidade e Parada da Agulha, Função Standby (economia de energia), Aviso de nível de óleo, luz de LED com 3 estágios de luminosidade, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, Sensor Automático de levantador do calcador 5mm, Sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), ajuste digital do diferencial inferior e levantamento do calcador acionados por motor de passo, sistema de correção inteligente do torque do motor, Entrada USB, Velocidade 7000 RPM. Estante com Rodinhas. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	8400,00	8400,00
Máquina de Costura de 12 Agulhas 24 fios Base Cilíndrica ponto Corrente Duplo, Com Motor Direct-Drive com posicionador de Agulhas e Controle de Velocidade, Distancia entre Agulhas 6,4mm (1/4) com Polia traseira Indicada para ELASTICO, Altura do Calcador de 8mm, Estante com Rodinhas, Velocidade 3500 RPM. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	11600,00	11600,00
Maquina de costura reta 1 agulha eletrônica Direct Drive design alemão exclusivo, ponto fixo, com posicionador de agulhas, levantador de calcador controlado por motor de passo, corte de linhas, posicionador de agulha, caça fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de TRANSPORTE POR MOTOR DE PASSO, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB, comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira padrão, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, PONTO CONDENSADO, controle de luminosidade da luz de LED com 3 estágios, de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	4500,00	4500,00
Maquina de costura 2 Agulhas ponto corrente Base plana tipo "Taipe ou Ombro a Ombro" Direct Drive, com posicionador de agulhas, com luz de LED, velocidade de 4.000RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. 220V. . Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	5350,00	5350,00
Maquina de costura reta 1 agulha Eletrônica ponto fixo, Com Refilador, 4 Funções Automáticas Arremate, posicionador de Agulha e Corte de Linha, Levantador de	1	UN.	6800,00	6800,00

Calçador, lançadeira normal, Lubrificação Automática, Velocidade de 5.000RPM, tamanho do ponto de 5MM, com estante equipada com rodinha. Versão 220 volts. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001				
Maquina de costura tipo travete eletrônica novo design Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 40X30MM, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	19350,00	19350,00
Máquina de Costura Direct-Drive de 4 Agulhas 8 fios Base Cilíndrica ponto Corrente Duplo, Distância entre Agulhas 8,5mm com Polia traseira Indicada para ELASTICO, Altura do Calçador de 12mm, Estante com Rodinhas, Velocidade 3000 RPM. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	1	UN.	10.000,00	10.000,00
Maquina de costura caseado de olho eletrônica Direct Drive, com corte de linha do rabicho longo, para roupas sociais, calça e jeans, ponto corrente, com velocidade de 2.500RPM, para botões de 8 a 42MM, motor de pulso nos eixos "X" "Y" "O", painel LCD programável de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha superior e inferior, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	Und	60500,00	60500,00
Caldeira geradora de vapor por alimentação elétrica para 2 ferros a vapor com capacidade de 7,5Kw, com sistema eletrônico e mecânico de segurança, com alimentação contínua e por resistência elétrica	01	UN.	16.000,00	16.000,00
Maquina para FUSIONAR ENTRETELAS, com largura de 600MM, esteira com alinhamento automatico, 220Volts.	01	UN.	22300,00	22300,00
Unidade automática de costura de bolsos de vivo, com Motor Direct-Drive, pala e vivo retangulares com alimentação manual de todas as peças pequenas como, por exemplo, tiras de vivos, palas, vistas ou sacos dos bolsos. Painel de comando com tela LCD em português, distância da agulha 12 mm, comprimento da costura 20-220 mm, dispositivo universal para empilhamento, com mesa e estante com rodinhas. Produção de até 2.200 bolso por turno de 8 horas. Garantia de 03 anos em todo sistema eletrônico, com certificado de qualidade ISO 9001 e 14001	01	UN.	126.000,00	126.000,00

Validade da cotação: 30 dias

Atenciosamente,



WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ: 08.088.938/0001-17

08 088 938/0001-17  
**WELTTEC COMERCIAL**  
**IMP. E EXPORTADORA LTDA**  
RUA ANTONIO TREIS, 988  
VORSTADT - CEP 89015-400  
BLUMENAU - SC



**WELTTEC**  
O MUNDO DA TECNOLOGIA TÊXTIL

